

• **Synthèse 2008 des observations ornithologiques en Picardie**

Par Picardie-Nature

INTRODUCTION

Depuis des années nous nous promettons de raccourcir le délai de parution de nos synthèses ornithologiques annuelles, indispensables mémoires naturalistes. Cette fois, ci finies les promesses, les observations de décembre 2008 paraissent en ce début d'année 2010 délai très raisonnable et difficile à raccourcir davantage. Pour parvenir à ce résultat, grâce à ses partenaires financiers, Picardie Nature a pu employer un salarié qui a rattrapé les retards accumulés dans la base de données, relancé régulièrement les observateurs pour avoir rapidement leurs rapports. Puis, ces observations rassemblées en un format lisible, les rédacteurs ont reçu le fichier correspondant à la partie qu'ils ont accepté de traiter, un peu de temps de mise en forme et la voila cette synthèse 2008.

Contre partie de cette rapidité (précipitation diront certains ?), quelques observateurs ne retrouveront pas leurs données... car ils ne les ont pas encore envoyées à l'association ! Nous voulons par cette parution relativement rapide créer un cercle vertueux : la frustration de certains de ne pas voir leurs observations valorisées les incitera, nous l'espérons, à être plus prompts pour les saisons suivantes. Cependant et exceptionnellement, nous avons intégré des observations issues du Coin des branchés de l'Aisne qui nous paraissaient importantes et qui enrichissent considérablement cette synthèse 2008, les observateurs ayant fait l'effort d'intégrer leurs données dans cet autre lieu de stockage des observations. Nous avons demandé leur accord pour ces ajouts et souhaité qu'ils fournissent ces informations à la base de données de Picardie Nature, ce qui a été fait.

Bien sur, un tel exercice est... synthétique ! C'est de l'accumulation des observations de chacun que peut naître un tel document aussi que chacun se sente concerné et envoie ses comptes rendus d'observations – même si elles ne lui semblent pas très importantes - à l'association. C'est de l'intégration de toutes ces données que naît notre connaissance de l'avifaune picarde, première étape des actions de protection. Picardie Nature s'attache à l'implication de tous à cette collecte de données de nature et proposera rapidement quelques solutions.

Les personnes intéressées par un travail particulier sur telle ou telle espèce peuvent trouver des précisions en interrogeant notre base de données où sont engrangées toutes les observations transmises avec leur intégralité de précision (selon les modalités définies par l'association).

Bonne lecture et que ces pages incitent chacun à observer, admirer et à agir pour la préservation de la nature en Picardie.

Les chiffres de la synthèse

En cette année 2008, 123 observateurs ont fourni 26110 informations originales à l'association (et encore les observations banales sur les espèces ubiquistes ne sont que rarement reprises dans les inventaires envoyés). Certains sont de gros contributeurs (maximum 2828 citations pour l'un puis 1734 puis 1642...) mais mêmes les observateurs n'ayant fourni qu'une donnée sont des participants importants pour cette synthèse.

Ces informations recueillies concernent 298 espèces. Les espèces les plus souvent citées ont été le Cygne tuberculé (619 citations), le Héron cendré (617 citations), la foulque macroule (580 citations)... la dixième espèce est le Faucon crécerelle avec 423 citations.

Cette année, 829 communes des trois départements picards font l'objet d'au moins un inventaire ; dans huit d'entre elles plus de 100 espèces ont été contactées et sans surprise c'est sur les communes littorales que le maximum de diversité a été repéré. Par exemple, à Saint-Quentin-en-Tourmont (localisation de la réserve naturelle de la baie de Somme et du Parc Ornithologique du Marquenterre), 192 espèces différentes sont vues, suivie de Cayeux-sur-mer (165 espèces)...

La répartition des observations par mois montre que c'est le mois d'octobre avec 3444 citations qui a apporté le plus d'informations et que c'est au mois de juin (avec 1401 citations) qu'il y en a eu le moins.

Les journées les plus riches en nombre d'espèces observées ont été : le 19/04 avec 126 espèces et le 15/03 avec 122 espèces.

Bonne lecture et nous vous laissons le plaisir de retrouver les informations sur les espèces ou sites qui vous intéressent particulièrement ou les données d'espèces remarquables si c'est votre plaisir. Cette synthèse a toutes ces ambitions.

Le coordonnateur : Xavier COMMECY

ABRÉVIATIONS UTILISÉES

Localités :

BdA : Baie d'Authie (80)
Bdd : Bassins de décantation
BddAsL : Bassins de décantation d'Aulnois-sous-Laon (02)
BddC : Bassins de décantation de Chevières (60)
BddGL : Bassins de décantation de Grand-Laviers (80)
BdlQF : Bassins de lagunage de Quend – Fort-Mahon (80)
BdS : Baie de Somme (80)
DPM : Domaine Public Maritime (80)
FD : Forêt Domaniale
FDC : Forêt Domaniale de Compiègne (60)
HA : Hable d'Ault (80)
LSM : gravières de Longueuil-Sainte-Marie (60)
MDBM : Marais du Bout du Monde (Amiens - 80)
MP : gravières de Moru-Pontpoint (60)
MVO : Moyenne Vallée de l'Oise (de Noyon-60 à La Fère-02)
PEA : Plan d'Eau de l'Ailette (02)
PMP : Plaine Maritime Picarde (80)
POM : Parc Ornithologique du Marquenterre (80)
RNBdS : Réserve Naturelle de la Baie de Somme (80)
RNMI : Réserve Naturelle des Marais d'Isle (Saint-Quentin - 02)
VH : gravières de Verneuil-en-Halatte (60)

Divers :

ad. : adulte, avr. : avril*
cht. : chanteur, cple(s) : couple(s)
F : femelle F/im. : femelle ou immature
(E) : en vol vers l'est fév. : février*
im. : immature ind. : individu
janv. : janvier*, juil. : juillet* J : juvénile
M : mâle, max. : maximum min. : minimum
(N) : en vol vers le Nord nov. : novembre*
(O) : en vol vers l'ouest obs. : observation
oct. : octobre*
P : pullus ou pulli, parc. : parcelle plrs : plusieurs
(S) : en vol vers le sud sept. : septembre*
déc. : décembre*
* quand l'abréviation ou le nom d'un mois sont immédiatement suivis d'un chiffre, la combinaison alphanumérique (ex. : janv.1) désigne la décade associée au numéro (première décade de janvier dans l'exemple). Les effectifs par mois ou par décade sont mentionnés de la façon suivante : 25/fév. ou 25/fév.1

Les rédacteurs :

Introduction : Xavier COMMECY
Des plongeurs aux flamants : Xavier COMMECY
Les anatidés : William MATHOT (sauf Tadorne de Belon : Thierry RIGAU)
Les Rapaces diurnes et nocturnes : Y. DUBOIS
Des Perdrix aux Grues : Xavier COMMECY
Les limicoles : William MATHOT
Les Laridés : T. DAUMAL
Des Alcidés à la Huppe : Xavier COMMECY
Des Pics au Gobe mouche : Pascal MALIGNAT
Des Mésanges aux Bruants : Joël MORENIAUX

Liste des observateurs :

ABEL Joseph, ADELSKI Adrien, AUDRECHY Baptiste, AURISSERGUES Thierry, Baradez Rémi, BARON Nathalie, BAROTEAUX Frédéric, BAS Yves, BAVEREL Didier, BAWEDIN Vincent, BEAUCOURT Jean-Christophe, BENACCHIO Jean-Baptiste, BERTHE J.P., BLIN Frédéric, BONNEL Jean-Philippe, BOUCHINET Frédéric, BOURG Sylvain, BOUSSEMART Aurore, BRAULT Stéphane, CANON Yohann, CARON Delphine, CARRUETTE Philippe, CHAMPION Mélanie, CLOUET F., COMMECY Xavier, COCHON Fabrice, CONDAL Valentin, COUSIN Jacqueline & Jean-Paul, DANCOISNE Charles, DA SILVA Jean-Claude, DAUMAL Thibaud, DE LESTANVILLE Henry, DECORY Patrick, DECOUTTERE Thierry, DELABRETECHE, DELVOYE Geneviève, DENOYELLE D., DORIE Adrien, DOUAY Patrice, DUBOIS Yves, DUBOSC Jean-Claude, DUFOUR Paul, FAGARD Jean-Paul, FRANÇOIS Rémi, GALET Christophe, GAVORY Laurent, GERNET Jean-Marie, GODREAU Didier, GROS Christophe, GUERVILLE Mickael, GUYOT Mathieu, HALLART Guenael, R. HERMANT, IBANEZ Damian, JABOUILLE, KASPRZYK Richard, LAW John, LE KERVERN Arnaud, LE SCOUARNEC Alfred & Yannick, LEGRIS Sébastien, LELEU Danielle, LEPRETE Emmanuel, LEVÊQUE Hubert, LITOUX Jacques, LUCAS Francis, MACQUET Alexandre, MAILLIER Sébastien, MALIGNAT Pascal et Rémi, MALLET Bernard, MARQUE Jean Bernard, MATHOT Patrick & William, MAUSS Adrien, MESSEAN Adrien, MOREL emmanuel, MOUTON Jérôme, MORENIAUX Joël, NANSOT Thierry, ODIAU Jocelyn, PARIS Jean-Philippe & Valérie, PHILIPPE Giovanni, PLANQUE Jean-Paul, POIRE Philippe, RIGAU Thierry, ROUGE Alain, ROYER Pierre, SEIGNEZ Bertrand, SENGEZ Pierre, SIMONIN Jean-Brice, TERNISIEN JM, T'FLACHEBBA Mathieu, THIERY Sylvain, TOTET Nicolas, TOURTE Sylvain, TRONCQUO Jean-Jacques, VIEUBLED Gérard, VOTTE Martial, WALBECQUE Catherine, WILLIAM Alain ...en espérant n'avoir oublié personne

SYNTHESE PAR ESPECE

PLONGEON CATMARIN *Gavia stellata*

(25 données)

Oise : 2 observations à Boran-sur-Oise les 19 nov. et 19 dec. Celui de décembre est reconnu comme étant un juv. (C. WALBECQUE et Y. DUBOIS).

Somme :

Uniquement vu sur le littoral. Peu nombreux en début de mois (quelques dizaines d'oiseaux), ils sont près de 1500 à être comptés les 24 et 28 janvier sur tout le littoral (dont 1440 au large de Quend-Plage) (T. RIGAUX). Fin février, seulement 14 sont vus au sud de la BS (mais 860 Plongeurs sp. le 16). Le dernier est vu le 1 le 26 avril devant Cayeux-sur-mer.

Retour, 1 le 2 nov. en BdA, max. 9 ensemble au cours de ce mois. En déc., 300 vus en début de mois et en fin de ce mois, 400 le 28 au nord de la BS et 300 le 30 au sud.

PLONGEON ARCTIQUE *Gavia arctica*

(1 donnée)

1 le 22 nov. , en mer face à Quend plage.

GREBE CASTAGNEUX *Tachybaptus ruficollis*

(393 données)

Nidification :

Aisne : Rapportée de seulement 2 sites : 2 chanteurs à Epieds, 1 c. et juv. à Deuillet.

Oise : nicheur possible en 8 localités – peu suivi.

Somme : 6 sites sur le littoral, 9 c. repérés (P.O.M. exclus) ; 6 sites en vallée de la Somme pour 13 c. certains ou probables (4 c. à Abbeville, 4 c. à Ham...) ; 4 sites en vallées d'Avre et Noye pour autant de c. nicheurs probables ; soit 16 sites et mini 26 c.

Pour 7 familles vues, 22 pul. ou juv. soit une moyenne de 3.1 p./c.

Migrations et hivernage :

Max. : Aisne, trois sites avec des regroupements un peu conséquents en hiver : Origny-St-Benoite avec 58 oiseaux le 24/10, Pommiers avec 17 oiseaux le 19/11, Saint Nicolas aux Bois avec 15 oiseaux le 12/11.

Oise : Le suivi des bassins d'Houdancourt montre qu'après la nidification de 1 ou 2 c., il y a 51 oiseaux fin juillet ; 63 début août, un max ; de 76 le 30 ; lente régression avec une trentaine d'oiseaux fin sept. et seulement 7 en oct. et 2 en nov. A Rivecourt aussi les regroupements postnuptiaux sont nets aussi : 21 fin août mais encore 20 le 14/10. A Vauciennes ils sont 12 le 14/08.

6 sites permettent de voir plus de 10 oiseaux en hiver.

Somme : Max. de 64 au P.O.M. fin sept., rassemblements post nuptiaux repérés aussi à Grand Laviers (63 le 26/07), Estrées-Mons (50 le 27/07), Fort-Mahon (31 le 19/10.)...

En hiver, des rassemblements vus au bassin de chasse du Crotoy : 30 le 30/11, 29 le 10/02, 28 le 27/01 ..., à Abbeville (La Bouvaque), 20 le 2/11....

GREBE HUPPE *Podiceps cristatus*

(501 données)

Nidification : Aisne : 11 c. repérés dans 8 localités + 9 sites de reproduction possible.

Oise : 14 sites où la reproduction est possible repérés. Somme : PMP ; 4 sites pour 7 c. repérés ; 11 sites en amont d'Amiens avec 38 c. repérés et 4 sites en aval d'Amiens pour 13 c.

Vallée de la Somme : 11 sites en amont d'Amiens avec 38 c. repérés et 4 sites en aval d'Amiens pour 13 c. ; autres vallées du département : 3 sites pour 7 c.

Pour 15 familles, 35 p. ou juv. soit une moyenne de 2.3 p./c.

Migrations et hivernage :

Aisne : Peu de sites accueillent plus de 10 oiseaux en hiver (Tergnier : 30 le 14/12, Viry-Nouzeuil : 25 le 31/01, Brissay-Choigny : 14 le 27/01, Chamouille : 20 le 13/12....) et des rassemblements postnuptiaux sont repérés au PeA (Chamouille) : 62 le 29/10 ; Tergnier : 51 le 19/09, 95 le 12/10, 60 le 2/11....).

Les sites voisins de Bucy-le-Long sont suivis : 27/01, 14/02, 16/03, 13/04, Nicheur, 18/08 ; 24/09, 23/10, 48/11, 14/12.

Oise : Quelques sites de regroupements hivernaux : Pontpoint : 100 le 13/12, 17 le 12/01 ; Beauvais : 38 le 03/01 ; Varesnes : 33 le 15/12 ; Verberie : 32 le 23/12 ; Rivecourt : 26 le 29/12.... Les mouvements pré-nuptiaux laissent voir quelques rassemblements : 22 le 5/03 à Vieux Moulin ; 20 le 31/03 à Beauvais ainsi qu'après la nidification : 37 le 18/10 à Verberie ; 35 le 04/09 à Varesnes...

Somme : quelques stationnements importants vus en mer : 460 le 16/02 au sud B.S. ; 200 le 28/12 ; au nord BS...

En hiver : peu de gros regroupements : 41 le 13/01 en haute vallée de la Somme...

Rassemblements pré-nuptiaux : 77 le 25/03 au Crotoy (bassin de chasse), 43 le 12/04 au H.A....

Après la reproduction : 33 le 5/10 au Crotoy...

GREBE JOUGRIS *Podiceps grisegena*

(3 données) ; uniquement vu sur le littoral : 5 le 9 fev. en mer face à Ault (T. RIGAUX), 2 le 27 sept. à Grand Laviers (P. DECORY) et 1 le 5 oct. face à Cayeux-sur-mer (P. DUFOR).

GREBE ESCLAVON *Podiceps auritus*

1 le 8 nov. à Mézy-Moulin (02) (A. BOUSSEMARY).

GREBE A COU NOIR *Podiceps nigricollis*

(81 données)

Nidification :

Aisne : 5 juv. et 42 ad. à Origny-St-Benoite le 08 juil. ; 1 en juin à Deuillet.

Oise : des oiseaux vus en mai et juin à Houdancourt.

Somme : Estrées Mons, 2 c. possibles ; Grand Lavier, 2 c./3 et 2 p. ; Ham : 23 c. ; Vecquemont : 8 c. 2 familles de 2 p. vues.

Migrations et hivernage : En dehors de la période de reproduction, des oiseaux sont vus en hiver (1 donnée de janv., 2 de fev., 3 d'oct. et en migrations pré-nuptiale : 2 données de mars – dont une de 7 individus à Courtemont – Varennes (02) - , 3 d'avril (dont une de 6 individus à Bailleul-sur-Thérain) puis 2 d'août et 3 d'oct.

Le site de Fort Mahon où l'espèce ne niche pas permet de suivre les passages (données non prises en compte ci-dessus) : 15 oiseaux fin fev., 36 en mars, 15 début avril, 1 à 3 en été, 38 fin sept., 32 fin oct. et 25 début nov.

FULMAR BOREAL *Fulmarus glacialis*

(6 données)

Peu suivi ; une vingtaine d'oiseaux aux falaises du sud de la BS en début de période de nidification (repérés de mi janv. à fin juillet sur ce site).

PUFFIN DES ANGLAIS *Puffinus puffinus*

1 le 05/10 à Cayeux/mer (P. DUFOUR).

PUFFIN DES BALEARES *Puffinus mauretanicus*

1 migrateur le 19/10 à Cayeux/mer (T. DAUMAL).

FOU DE BASSAN *Morus bassanus*

(16 données)

Uniquement vu en mer avec des effectifs très variables jusqu'au 19 avril et après le 21 juillet :

janv.	fev.	mars	avr.	mai	juin
6	500	4	1	-	-
juil.	août	sept.	oct.	nov.	dec.
3	5	-	100	120	50

GRAND CORMORAN *Phalacrocorax carbo*

(444 données)

Nidification,

Aisne : 21 nids et 25 jeunes à La Fère, 3 nids et 5 jeunes à Villers-en-Prayères.

Somme : Bourdon, 1 nid ; Curlu, 8 nids ; Ault – falaises, 21 nids. Pour les anciennes colonies, celles de Arry et de Péronne sont fonctionnelles mais n'ont pas été dénombrées précisément.

Dortoirs, quelques comptages (max. mensuels)

Aisne : Brissay-Choigny : 306 en janv., 70 en fev., 160 le 1 mars, 100 en déc. ;

Fossoy : 70 le 16 fev., 4 le 30 août, 40 le 30 nov., 45 le 25 déc. ;

PeA : 208 le 29 oct. ;

Tergnier : 150 le 3 nov. ;

Thenelles : 20 le 27 janv., 40 le 15 nov. ;

Tupigny : 15 le 22 nov., 37 le 25 déc.

Oise : Beaurains les Noyon : 155 le 13 nov. ;

Pontpoint : 150 le 20 déc. ;

Varesne : 124 le 7 oct. ;

Somme : Arry, 10 le 9 nov. ;

Chipilly, 174 le 13 janv., 64 le 31 oct., 51 le 16 déc. ;

Curlu : 120 le 13 janv. ;

Longpré-les-corps-Saints : 255 le 27 déc. ;

P.O.M., 115 en janv., 350 en fev., mini 275 en mai, 380 en juin, 578 en août, 2530 ! en sept., 267 en oct.

Des Migrateurs actifs sont repérés dans l'Aisne et la Somme entre le 24/02 et le 06/04 (5 données de mars) pour quelques dizaines d'oiseaux en moyenne à chaque fois ; puis 7 données en sept. dont des jours de forts passages vus dans le sud du département, 133 le 9, 114 le 14..., 1 observation de 20/10 (96 oiseaux).

BUTOR ETOILE *Botaurus stellaris*

(14 données, aucune dans l'Oise)

En hiver : Origny-Ste-Benoite (02) : 1 le 16/10, BS (oct. et nov.) ; Boismont (fev.) ; Cayeux/mer – HA (fev.) ; Thézy-Glimont (janv.) ; Villers/Authie (déc.).

Nidification ? : Cayeux/mer - HA (avril, mai, août, sept.) (P. DECORY) ; Noyelles/mer (juin, 1 chanteur + 1 autre vu) (T. RIGAUX) ; Villers/Authie (1 chanteur en avril – mai) (X. COMMECY).

BLONGIOS NAIN *Ixobrychus minutus*

(9 données, aucune dans l'Oise)

Repéré à Bourdon (1 ou 2 c.), Boves, Cottency, La Neuville les Bray (2 c.) et Péronne (80) et à St Quentin (02).

Dates extrêmes de présence : 31 mai et 23 août

BIHOREAU GRIS *Nycticorax nycticorax*

(21 données)

Aisne : 1 le 26 juin à St Simon (A. MAUSS), 1 le 14/09 à Gergny (J. LITOUX), 1 le 15/09 à St Quentin (A. MAUSS)

Oise : 1 oiseau de deuxième année le 21 avril à Varesne (W. MATHOT).

Somme : 1 c. pour 3 jeunes locaux suivis à Péronne (S. BOURG et M. CHAMPION) ;

1 à Villers/Authie le 17 fev. ;

P.O.M. : 8 en fev., 22 en août, 23 en sept., 2 juv. (probablement nés localement) en oct., max. de 12 vus ensemble au cours de ce mois.

HERON GARDE BŒUF *Bubulcus ibis*

(36 données)

1 le 01 mai à La Fère (02) (B. SEIGNEZ), 1 le 10/08 à Brissay-Choigny (A. MAUSS) ; seules traces de la migration hors du littoral.

Observé toute l'année en PMP, 14 en fev., 20 le 15/03, 22 le 08/11... Nicheur au POM.

AIGRETTE GARZETTE *Egretta garzetta*

(199 données)

De plus en plus d'observations loin du littoral.

Aisne : 35 données, presque exclusivement en MVO : 1 à 2 de début janv. au 26 mars, 1 le 08/05 à Danizy et à Amigny-Rouy puis 1 à 3 du 26 juillet au 12 nov. exceptés 7 le 17/08 à La Fère et à Bucy-le-Long (1 à 3 de fin juillet à début septembre).

Oise : 41 données. 1 le 01 janvier à Rhuys ; 1 oiseau en mai et juin (Verberie et LSM) ; nombreuses observations du 20 juillet à la mi octobre (max. 7 le 21 août à Houdencourt) ; 1 à 2 oiseaux de début novembre à la fin déc. (Verberie et LSM).

Somme :

Dortoirs, hors PMP, à Péronne, un dortoir est repéré fin août (11 oiseaux), son suivi montre une lente érosion des effectifs jusqu'au 14 oct. – 2 oiseaux. Ces observations sont précédées par celle d'un ou 2 ad. les 21 juin et 2 juillet et de celle troublante de 2 oiseaux et d'un grand juv. le 8 juillet (S. BOURG et M. CHAMPION). 2 oiseaux le 27 déc. à Longpré-les-corps-Saints ;

En PMP, en plus du dortoir du POM ; 224 à Boismont le 08/11 ; 5 à Arry en fev. ; 40 à Saigneville en mars...

Nombreuses obs. en PMP toute l'année en de nombreux points.

Nidification : 4 couples à Boismont ; la colonie est POM est toujours forte de plusieurs dizaines de couples.

GRANDE AIGRETTE *Egretta alba*

(341 données)

Aisne : 164 données, observée tous les mois de l'année ! (seulement deux données de juin) Max. : 15 le 14/03 à Marly-Gaumont, 12 le 24/02 à Boué, 9 le 29/11 à Tergnier, 7 le 29/11 à Bucy-le-Long, 7 le 25/03 à Braye-en-Thiérache, 8 le 20/01 à La Fère...

Oise : 82 données, 1 à 2 oiseaux vus entre le début janv. et le 7 mai ; puis du 4 juillet (1 seule donnée au cours de ce mois) à la fin de l'année avec 1 à 2 oiseaux sauf 5 le 16/11 à Verberie et 11 le 7/10 à Varesnes.

Somme : 95 données dont 22 hors PMP issues de 12 localités.

Des nouveautés pour l'**hivernage** : 1 à 2 oiseaux dans les vallées de l'Avre et de la Noye à l'est d'Amiens (10 obs. de janv. à début avril puis à partir de la mi oct.) ; 40 oiseaux le 25/02 à Cléry/Somme (S. BOURG et M. CHAMPION) – dans ce secteur 4 obs. entre le 20/02 ; et le 17/03 - ; à l'ouest d'Amiens, secteur de Long, 1 le 6/01 ; et 6 le 27/12.

Nombreuses obs. ; en PMP, présente toute l'année : l'espèce niche à Boismont, 4 nids en avril (X. COMMECY et V. BAWEDIN).

Dortoirs ; Arry, 27 en janv., 29 en fev., 8 en nov., 26 en déc. ; Saigneville, 5 en janv., 17 en mars, 8 en déc ; secteur de Rue, 8 en fev. (la plupart des observations sont de T. RIGAUX.).

HERON CENDRE *Ardea cinerea*

(623 données)

Aisne : Présent toute l'année ;

Nidification : * : nouvelles colonies découverte à Fonsomme* 1 nid 2 pulli ; Fossoy, La Fère 20 nids, 23 juv., Neuville, Régnv (probable), Villers-en-Prayères 7 nids, 12 juv..

Oise : Présent toute l'année.

Somme : Présent toute l'année ;

Nidification :

Boves (1 nid) ; Boismont (126 nids), Bray/Somme (4 nids), Condé Folie* (4 nids), Curlu (26 nids), Eclusier-Vaux (14 nids), Fontaine-sur-Somme* (8 nids), Fouencamps (43 nids), Hangest/Somme (15 nids), Longpré-les-corps-Saints (34 nids), Méricourt-sur-Somme (3 nids), Sailly-Laurette (9 nids).

HERON POURPRE *Ardea purpurea*

(5 données)

Aisne : 1 à Hirson le 13 avril (G. HALLART), 1 le 12/09 à St Quentin (A. MAUSS) ;

Oise : 1 le 8 sept. à Verberie (G. DELVOYE) et 3 le 9 à Compiègne (J.P. FAGARD) ;

Somme : 1 le 16 août en BS (T. RIGAUX).

CIGOGNE NOIRE *Ciconia nigra*

(10 données)

1 le 20 avril à Verberie (60), trace du passage prénuptial.

L'espèce niche dans le nord – est de l' Aisne : 1 en vol local en forêt d'Hirson le 04/05 (C. ROUSSEAU, G. HALLART), 1 le 08/09 à Chigny (F. CLOUET). 5 données se rapportent à la migration postnuptiale du 31 juillet au 14 sept. dont 16 en migration active ce dernier jour à Mont-Saint-Père (A. BOUSSEMARY et L. GAVORY).

Somme : 2 le 9 août en BdA.

CIGOGNE BLANCHE *Ciconia ciconia*

(112 données)

Nidification :

Aisne : 1c./2 p. RNMI ; 3 pulli au nid le 16/05 à Malzy (C. Rousseau), 2 ad. et 1 juv. le 29/06 (D. Denoyelle et F. Cochon).

Oise : 2 sites de nidif. possible ;

Somme : plusieurs couples en PMP (données précises non parvenues).

Hivernage et migrations :

Aisne : pas d'hivernage complet ; premières : 12 le 16 février puis 3 le 23... ; dernières, 6 le 15 sept. et 1 hivernante (?) le 03/12 à St Quentin.

Quelques groupes : 19 le 22/08 à Clastres, 50 le 26/08 à Montescourt-Lizerolles, 11 le 30/08 à Crézancy, 24 le 1/09 à Nogentel, 16 le 09/09 à Urville, 43 le 14/09 à Mont d'Origny...

Oise : hivernage non repéré ; premiers, 3 le 27 février ; dernière, 1 le 22 sept.

70 le 30/08 à Beauvais, 70 le 01/09 à Hermes, 10 le 02 à Bitry, 50 le 07 à Verberie, 25 le 15 à Fresnoy-la-rivière, 25 le 17 à Gouvieux...

Somme : 1 à l'est d'Amiens en janvier – début février ; en PMP, 4 en janv., 15 en fev., 1 à 2 en nov. et déc.

12 le 19 avril en vol nord à Cayeux-sur-mer ; 80 le 30 août à Sains-en-amiénois (P. BIET), 31 le 15 août à Noyelles/mer...

SPATULE BLANCHE *Platalea leucorodia*

(60 données)

3 le 13/06 à Fesmy-le-Sart (02) (C. ROUSSEAU).

1 le 31/10 à Verberie (60) (J.P. BERTHE)

Somme : Présente toute l'année, uniquement sur le littoral. Nicheuse à Boismont et au POM.

5 fin janv., 14 en fev., 6 en nov. et en déc. ; **hivernage** bien établi.

Migration prénuptiale, 19 le 6/03, 32 le 25.

Migration postnuptiale, 156 le 20/07 ; 158 le 04/08 ; 25 en sept. et 21 en oct.

FLAMANT ROSE *Phoenicopterus ruber*

(6 données)

1 Im. dans le secteur Varesnes-Babeuf (60) du 23/02 au 13/03 (F. BOUCHINET, W. MATHOT et M. VOTTE).

4 en vol le 09/06 à Audigny (02) (F. CLOUET)

1 juv. le 27/07 à Vecquemont (80) (X. COMMECY).

Les dates d'observations peuvent plaider pour des oiseaux d'origine sauvage.

FLAMANT DU CHILI *Phoenicopterus chilensis*

1 oiseau de 1ère année du 17/05 au 23/05 à Fesmy-le-Sart (C. ROUSSEAU).

Peut-être le même oiseau ayant séjourné en mars à Varesnes (60) (W. MATHOT)

1 ad. le 16/10 au P.O.M.

CYGNE TUBERCULE *Cygnus olor*

(623 données)

Aisne : noté dans 46 communes.

Quelques rassemblements maxi (>50) : Pommiers 106 le 10/01, 69 le 19/11, 70 le 28/11, La Fère : 69 le 12/01, Origny-Sainte-Benoite : 61 le 08/07, Bucy-le-Long : 54 le 09/03, 54 le 27/09, 52 le 24/11.

Nicheur à : Bucy-le-Long (1c/4 j.), Jaulgonne (1 couve), La Fère (4 j.) Limé (1c/5 j. + 1c/3 j.), Maizy (1c/7 j. + 1c/3 j.), Missy-sur-Aisne (1c/6 j.), Saint-Nicolas-aux-Bois, Soupir (1c/5 j.), Trélou-sur-Marne (1c/3 j.), et Villers-en-Prayères (2 couvent).

Oise : noté dans 45 communes.

Quelques rassemblements maxi (>50) :

Pontpoint-Moru : 68 le 12/01, 83 le 27/01, 51 le 11/11, Gouvieux : 72 le 11/01, 54 le 18/01, 50 le 05/01.

Nicheur à Mareuil-sur-Ourcq (1c/1 juv), Saint-Germer-de-Fly et Verberie (1 couve).

Somme : noté dans 31 communes

Nicheur à Boismont (1c/7 p.) Boves (1 couve), Cappy (1c/4 p.), Cayeux-sur-Mer (24 p.), Cléry-sur-Somme (1c/3 p.), Daours (2 cple/7 p.), Fort-Mahon (8 p.), Frise (1c/3 p.), Le Crotoy (18 p.), Rue (1c/6 j.), Saint-Christ-Briost (1c/3 p.), Vecquemont (8 p.).

Maxi mensuels

	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin
RNBdS	4					
HA	133	124	166	152	120	152
BdlQF	57	6			1	136
Le Crotoy	22	14	15	13	10	8
BddGL	2	2	4	4	5	18
	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
RNBdS		77	17	13		
HA	67	126	68	127	77	126
BdlQF	170	230	13	13		
Le Crotoy	7		84	90	18	31
BddGL	36	40	34	32	28	8

CYGNE NOIR *Cygnus atratus*

(33 données)

Aisne : 2 le 27/01 à Tergnier, 1 les 09/03 et 28/03 à Bucy-le-Long, 2 le 13/04 à Boué, 1 le 24/04 à Danizy, 1 le 04/05 à Autrepes, 1 les 05/07 et 21/07 à Courtemont-Varennes.

Oise : 1 les 17/01 et 18/01 à Gouvieux, 1 le 03/03 à Montataire, 1 le 29/03 à Creil, 2 le 26/11 à Varesnes.

Somme : 2 le 06/01 à La Faloise, 1 à 2 du 02/03 au 21/12 au Crotoy « marais » et 1 posé sur un nid le 27/04 (T. Daumal)

CYGNE CHANTEUR *Cygnus cygnus*

7 en vol le 12/11 à Boves (80) (S. MAILLIER)

OIE DES MOISSONS *Anser fabalis*

5 le 16/02 au HA (80) (P. DECORY)

OIE RIEUSE *Anser albifrons*

(5 données)

Oise : 1 le 06/11 à Varesnes (W. MATHOT), 3 le 16/11 à Saint-Leu-d'Esserent (C. WALBECQUE)

Somme : 15 le 16/02 à Cayeux-sur-Mer « HA » (P. DECORY), 24 le 23/02 à Woignarue « HA » (T. RIGAUX).

OIE CENDREE *Anser anser*

(100 données)

Le **passage de printemps** est nettement marqué dès le début de janvier et jusqu'à début mars.

Maxi : 105 le 02/02 à Chartèves (02), 119 en vol le 17/02 et 103 en vol le 18/02 à Rue (80).

L'espèce s'est reproduite à Boismont (80) : 1 cple et 5 p le 05/06 (X. COMMECY)

Effectifs maxi par décade aux 2 passages en Picardie

J1	J2	J3	F1	F2	F3	M1	M2	M3
43	3	90	105	119	71	46	5	10
A1	A2	A3	M1	M2	M3	J1	J2	J3
21					1	7/N		

J1	J2	J3	A1	A2	A3	S1	S2	S3
			136		2		15	118
O1	O2	O3	N1	N2	N3	D1	D2	D3
73	62	72	37	175	220		3	

La **descente automnale** commence début août ; 136 le 03/08 en RNBdS (80) puis une accalmie s'installe jusqu'à la première décade de septembre et la migration reprend jusqu'à la deuxième décade de décembre ; 3 le 14/12 à Brissay-Choigny (02)

Maxi : 118 le 28/09 en RNBdS, 150 le 17/11 à Fitz-James (60), 175 le 17/11 à La Fère (02), 220 le 21/11 et 150 le 22/11 à Ramicourt (02).

OIE A TETE BARREE *Anser indicus*

Espèce d'origine asiatique

(6 données)

Aisne : 1 les 12/01 et 19/01 à La Fère, 1 le 27/01 à Tergnier, 2 les 09 et 14/03 à Englancourt.

Oise : 1 le 16/01 dans le parc du château de Chantilly

OIE CYGNOIDE *Anser cygnoides*

Espèce d'origine asiatique.

Aisne : 1 le 21/12 à Soissons.

Oise : 1 le 13/01 à Bailleul-sur-Thérain

BERNACHE DU CANADA *Branta canadensis*

(52 données)

Aisne : 1 à 3 du 12/01 au 15/02 à La Fère, 1 le 15/04 à Lizy, 2 le 24/04 à Danizy, 3 le 17/05 à Hirson, 10 dont 6 pulli le 24/05 à Fonsomme, 2 le 04/10 à Fossoy.

Oise : C'est surtout dans le sud du département que l'espèce connaît une importante expansion : 78 le 04/10 dans le parc du château de Chantilly, 90 le 02/11 à Saint-Maximin, 113 le 16/11 à Saint-Leu-d'Esserent.

Somme : 1 le 06/01 à Ailly-sur-Noye, 4 le 25/03 au BdlQF, 1 le 09/04 à Condé-Folie, 1 le 13/05 à Irlès.

BERNACHE NONNETTE *Branta leucopsis*

(18 données)

Oise : 1 le 12/10 à Chantilly « parc du château »

Somme. Présence par site : Cayeux-sur-Mer : 6 le 23/02 « HA » et 1 le 26/12 « Hourdel », Woignarue : « HA » 5 le 23/02, Fort-Mahon : 32 le 17/02 « DPM » et 24 le 15/03 « bassins de lagunage », Le Crotoy : 21 le 06/03 et 1 le 06/07, RNBdS : 38 le 29/02, 39 le 06/03, 26 le 09/03 et 7 le 30/12, Saint Valéry-sur-Somme : 21 les 24/02 et 29/02, Bergicourt : 9 le 26/12, 1 le 20/07, Grand-Lavier : 2 le 01/06, Rue : 1 le 27/04.

BERNACHE CRAVANT *Branta bernicla*

(31 données)

Oise : 1 le 19/04 à Chevières (T. Daumal), 1 le 12/05 au Plessis-Brion (H. De Lesterville)

Somme : maxi notés sur les communes de : Cayeux-sur-Mer : 8 le 02/11, Fort-Mahon : 66 le 19/10, Le Crotoy : 70 le 25/03, Rue : 1 le 17/02, RNBdS : 12 le 06/04, Saint-Valéry-sur-Somme : 10 le 24/02.

BERNACHE A COU ROUX *Branta ruficollis*

1 le 01/10 à Rémaucourt (02) (D. BAVEREL)

OUETTE D'EGYPTE *Alopochen aegyptiacus*

(40 données)

Notée principalement dans le département de Aisne (29 données de février à juillet plus septembre,

novembre et décembre) sur les communes de : Châtillon-sur-Oise, Deuillet, Erloy, Fonsomme, Hirson, Origny-Ste-Benoite, La Fère (21 données), Soupir, Travecy et Wiège-Faty.

Oise : notée en février, mars et novembre sur les communes de Baboeuf, Pimprez, Fontaine-Chaalis, Varesnes et La Neuville-sur-Ressons.

Somme : Notée de mars à juin sur les communes de Cayeux-sur-Mer, Rue et Le Crotoy.

TADORNE CASARCA *Tadorna ferruginea*

(10 données)

Aisne : 1 le 12/10 à Châtillon-sur-Oise

Oise : 5 données sur 3 communes : Saint-Pierre-les-Bitry, Chantilly et Rivecourt.

Somme : 4 données sur 2 communes : Saint-Valéry-sur-Somme, Saint-Quentin-en-Tourmont « RNBdS » et un maxi de 8 le 30/08 en RNBdS.

TADORNE DE BELON *Tadorna tadorna*–

(331 données)

Anatidé essentiellement maritime, le Tadorne de Belon fréquente avant tout le littoral et sa plaine maritime, en toutes saisons. Toutefois, la reproduction à l'intérieur des terres s'est développée depuis quelques décennies et conduit un certain nombre d'oiseaux à s'installer comme nicheurs dans les trois départements de la région.

Reproduction : Le retour des oiseaux vers les sites de reproduction continentaux ou leurs abords semble débiter dès le mois de février.

Aisne :

A Missy-sur-Aisne, le nombre de couples présents passe de 2 à 6 entre le 7 et le 25/02 mais l'espèce n'y est pas trouvée nicheuse. La reproduction est en revanche fortement suspectée ou prouvée dans les localités suivantes :

Bucy-le-Long avec l'observation de 3M, 2F et 8 juvéniles non volants le 25/06. Sur ce même site, 4 juvéniles sont observés les 3 et 10/08 ; sur un site voisin de la même commune – Le Thiolet – une famille avec 6 juv. le 25/06 ;

Boué avec 16 oiseaux le 23/01 et 22 le 25/01,

Fesmy-le-Sart avec l'observation de 14 oiseaux dont 12 pulli le 13/06

Brancourt-le-Grand, où de 14 à 8 individus sont notés entre le 12 et le 24 /05, et 30 le 16/06 ;

Pouilly-sur-Serre, où 6 ind. sont observés le 06/04 et 20 le 14/06. Sur ces deux sites, la nidification de l'espèce est quasi certaine.

Origny-Sainte-Benoîte, principal site de reproduction de l'espèce dans le département, avec 100 le 26/04 et 217 oiseaux dont 39 pulli le 13/06.

Oise : La reproduction est suspectée ou prouvée dans les localités suivantes, deux BDD de sucreries :

Varesnes : présence de 2 puis 6 ad. les 17/05 et 7/06,

Houdancourt : 15, 35 et 20 ind. respectivement les 8, 28/05 et 5/06 et encore 4 oiseaux le 20/07,

Chevrières : 20 le 5/05, 16 le 28/06

Somme

Traditionnellement, c'est dans les bassins de décantation des industries agro-alimentaires des localités suivantes, que l'espèce est trouvée nicheuse certaine ou probable à l'intérieur des terres

Daours/Vecquemont : 1 couple avec 8 pulli d'environ 5 jours le 11/05 (donnée assez précoce), 1 couple avec 11 pulli de moins d'une semaine et 1 couple avec 8 pulli le 31/05,

Estrées-Mons : 66 le 17/03 et 45 le 24, puis 4 couples avec 31 grands pulli et juvéniles, 25 juvéniles le 27/07 (tous les adultes, à cette date, ont dû partir en migration de mue),

Roye : 10 adultes ou immatures le 12/05.

En plaine maritime picarde, la reproduction est observée d'une part sur deux sites artificiels (bassins de décantation de Grand-Laviers et station de lagunage de Quend/Fort-Mahon plage) et d'autre part dans le Hâble d'Ault et la baie de Somme :

à Grand Laviers : 81 oiseaux sont notés le 1^{er}/06, parmi lesquels 15 pulli ; 47 ind. dont 31 pulli le 14/06 ; 46 ind. dont 34 juvéniles le 19/07 ; 17 ind. dont 1 ad / 1pullus et 15 juvéniles le 2/08

au lagunage de Fort-Mahon : 47 pulli avec 13 adultes le 8/06, 145 ad. et 52 pulli le 21/06, 6 ad. et pulli le 4/07, 1 ad. et 7 juvéniles le 2/08,

au Hâble d'Ault : 8 pulli le 31/05, 9 pulli le 15/06, 21 pulli et 5 adultes le 29, 8 pulli et 16 juvéniles le 13/07, 2 ad. et 4 juvéniles le 3/08.

En baie de Somme, des pulli sont régulièrement élevés dans le bassin des chasses du Crotoy mais l'essentiel des jeunes oiseaux effectuent leur développement et leur croissance au cœur de la baie, entre les chenaux de la Somme et du Crotoy. Ce lieu, traditionnellement tranquille en période de fermeture de la chasse, est fréquenté par un nombre croissant d'usagers qui met en péril la survie des jeunes. Ainsi, le 5/07, le passage répété de kayak descendant le chenal de la Somme à marée presque basse provoque la dévalaison de nombreux jeunes vers l'aval en les conduisant vers des secteurs a priori moins favorables à leur alimentation. Naturellement, un promeneur suivant le chenal de l'amont vers l'aval provoque le même effet. La donnée de 60 adultes et 485 juvéniles du 3/08 peut laisser penser que le taux de survie des jeunes dans la baie a cependant été convenable. Il est difficile d'être affirmatif car à cette période de l'année, le nombre de jeunes de l'année ayant acquis la capacité de voler est important et une part non négligeable des juvéniles observés le 3/08 peut provenir de sites « satellites » de la baie de Somme, voire de sites beaucoup plus lointains.

NB : en baie d'Authie, pas de pulli observés dans l'estuaire, les adultes privilégiant le lagunage de Fort-Mahon comme site d'élevage des poussins.

Haltes migratoires et hivernage

La présence hivernale dans l'intérieur des terres est anecdotique sur le plan quantitatif. Nous ne la détaillerons pas ici mais précisons qu'elle concerne en général des groupes de moins de 5 individus, les effectifs devenant plus importants sur certains sites à l'approche de la période de reproduction.

Aisne :

Présence hivernale notée à Brissay-Choigny, Bucy-le-Long, Ciry-Salsogne, La Fère, Pommiers, Soupir, Tergnier, Thenelles, Vermand

Oise :

Présence hivernale notée à Breuil le sec, Bulles, Verberie, Longueil Sainte Marie et, en mars, à Chevrières, Houdancourt, Vez, Pontpoint

Somme :

A l'intérieur des terres, 2 données remarquables : 24 le 3/02 à Estrées-Mons, 64 le 18/02 à Péronne-étang de Sainte Radegonde

Sinon, c'est bien sûr dans les deux estuaires de l'Authie et de la Somme que les stationnements sont les plus considérables. On retiendra ici que :

les stationnements en coeur d'hiver sont restés modestes, surtout en baie de Somme, au regard des effectifs comptés à la fin des années 90, début des années 2000 : environ 4500 oiseaux à la mi-janvier en baie de Somme, 4700 à la mi-novembre dans cette même baie ; pour la baie d'Authie, un peu moins de 800 oiseaux à la mi-janvier, près de 900 à la mi-novembre, l'augmentation massive des effectifs a été particulièrement précoce en baie de Somme, confirmant ainsi la tendance s'étant dessinée depuis quelques années : près de 3500 oiseaux le 30/08, 5000 le 28/09 !

Comme envisagé par Rigaux (2007), il est bien possible que les deux phénomènes soient liés par une relation de cause à effet, les stationnements massifs de fin d'été pouvant éventuellement entamer le stock de nourriture disponible en hiver et diminuer ainsi la capacité d'accueil de la baie de Somme au coeur de l'hiver.

CANARD CAROLIN *Aix sponsa*

1 le 18/01 à Gouvieux (60), 1 le 29/03 à Creil (60), 1 le 13/04 à Hirson (02)

CANARD MANDARIN *Aix galericulata*

(6 données)

2 le 23/04 à Daours (80), 1 le 11/10 et le 08/11 au Plessis-Brion (60), 1 le 19/12 à Gouvieux (60), 4 le 30/11 à Fonsomme, 2 le 21/12 à Soissons (02)

CANARD SIFFLEUR *Anas penelope*

(109 données)

Aisne : Notée sur 10 communes toujours avec des petits effectifs jusqu'au 29/03 ; maxi 20 le 27/03 à Origny-Sainte-Benoîte puis 10 le 09/01 à Guignicourt et retour au 15/11 ; maxi 40 le 12/11 à Brissay-Choigny et 9 le 28/12 à Limé.

Oise : Notée sur 13 commune jusqu'au 09/04 ; maxi 17 le 21/02 à Verberie et retour le 14/10 ; maxi 3 les 14 et 18/10 à Pontpoint-Moru.

Somme : Notée sur 12 communes jusqu'au 31/05 ; maxi 200 le 04/01 en RNBdS et retour le 03/08 ; maxi 54 le 17/10 au POM.

Présence mensuelle maxi

Janv	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin
200	85	70	6	2	
Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
	11	74	54	20	30

CANARD CHIPEAU *Anas strepera*

(268 données)

Aisne : noté toute l'année, sauf en mai et août, sur 17 communes.

Présence régulière à Bucy-le-Long du 10/01 au 28/03 puis du 27/09 au 24/11 ainsi qu'à La Fère du 12/01 au 03/03 puis les 13/12 et 31/12.

Maxi (>20) par site : 55 le 10/01 à Fontenoy, 41 le 19/11 à Pommiers, 30 le 10/01 à Fontenoy, 28 le 26/03 à Manicamp, 26 le 29/11 à Bucy-le-Long.

Oise : noté toute l'année, sauf en mai et août, sur 16 communes.

Présence régulière à Gouvieux en janvier et février, puis d'octobre à décembre, et au Plessis-Brion en mars et avril puis en septembre, novembre et décembre.

C'est sur le site de Gouvieux « étang de Toutedoie » que sont notés les plus importants effectifs du département : de 18 à 27 en janvier et un maxi de 20 en décembre.

Somme : Noté toute l'année sur 18 communes. C'est en début d'année que les effectifs sont les plus importants.

Maxi mensuels

Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin
25	46	74	28	5	32
Juillet	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
20	48	14	4	7	10

Nicheur à Cayeux-sur-Mer « HA » : 9 juv le 29/06 et 8 juv. le 13/07 (P. DECORY), 1F avec 9 p. et 1 F avec 6 p. le 06/07 (T. RIGAU), 2 c. notés nicheurs certains le 02/08 (V. BAWEDIN),

Vecquemont : 1 c. le 22/07 (X. COMMECY).

SARCELLE D'HIVER *Anas crecca*

(241 données)

Aisne : notée sur 19 communes jusqu'au 19/04 et à partir du 03/08.

Maxi par sites : 479 le 09/01 à Guignicourt, 49 le 20/01 à Tergnier, 19 le 09/03 à La Fère, 15 le 08/03 à Deuillet, 41 le 18/09 à Brancourt-le-Grand. Effectifs importants en hivernage à Boué : 100 le 25/01, 141 le 08/02, 155 le 24/02, 151 le 14/03, 93 le 28/03, 153 le 30/11 ; 26 le 15/12 au marais d'Isle ...

Deux couples présents en mai/juin aux marais d'Isle à St Quentin mais sans nichée avérée cette année (Bilan d'activités réserve naturelle 2008)

Nidification : 7 dont 5 jeunes le 18/07 à Brancourt-le-Grand

Oise : notée sur 16 communes jusqu'au 30/05 et à partir du 30/07.

Maxi par sites : 192 le 08/03, 225 le 11/11 à Chevières « Bdd », 63 le 02/04, 79 le 25/01 à Vez « Wallu », 41 le 13/03 à Houdancourt.

Somme : notée sur 17 communes, toute l'année.

Maxi mensuels (Littoral hors RNBdS)

	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin
Littoral	6	76	65	18	5	2
Hors littoral	125	56	34	15	3	
	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
Littoral	4	14	8	15	16	22
Hors littoral		26	360	430	400	215

En RNBdS les effectifs sont remarquables en fin de saison : 724 le 28/09, 366 le 02/10, 217 le 17/10.

CANARD COLVERT *Anas platyrhynchos*

(463 données)

Aisne : noté présent sur 38 communes.

Rassemblements maxi (>200) : 691 le 24/10 à Boué, 400 le 26/10 à Caulaincourt, 250 le 14/12 à Maissemy, 212 le 03/08 à Bucy-le-Long, 220 le 10/01 à Pommiers, 288 le 11/01, 294 le 19/11 à Limé.

Maxi mensuels

Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin
288	53	18	12	15	23
Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
75	212	65	691	418	250

Un site remarquable : Pommiers avec 3 jours où les effectifs sont supérieurs à 200 : 220 le 10/01, 418 le 19/11, 245 le 28/11 et Boué où les effectifs dépassent souvent les 400 individus de septembre à décembre.

Oise : noté présent sur 54 communes.

Rassemblements maxi (>150) : 205 le 17/11 à Rivecourt, 193 le 11/10 au Plessis-Brion,

Maxi mensuels

Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin
131	24	24	23	96	26
Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
38	153	96	193	205	132

Un site remarquable : Le Plessis-Brion avec 5 jours où les effectifs sont supérieurs à 100 : 124 le 13/01, 127 le 24/08, 193 le 11/10, 128 le 18/10 et 132 le 12/12.

Somme : noté présent sur 28 communes.

Rassemblements maxi (>100) : 946 le 03/08, 1284 le 28/09 au POM, 149 le 03/08 à Cayeux-sur-Mer « HA », 130 le 06/01 à Ailly-sur-Noye, 130 le 09/08 à Roye « Bdd », 120 le 02/08 aux BddGL.

Un site remarquable : la RNBdS avec 4 jours où les effectifs sont supérieurs à 100 et un remarquable effectif de 1284 le 28/09.

CANARD PILET *Anas acuta*

(155 données)

Les inondations du mois de mars ont attiré un grand nombre d'oiseaux principalement sur les départements de l'Aisne et de l'Oise.

Aisne : présence notée sur 4 communes. La présence hivernale du début d'année dure jusqu'au 17/04 et les premiers retours sont signalés le 02/11. C'est au mois de mars que sont signalés les plus importantes populations.

Nb de données et estimation nb oiseaux

	Fév.	Mars	Avril	Nov.
Nb de données	8	31	2	2
Nb oiseaux min	30	286	2	14
Nb oiseaux max	41	575	3	14

De beaux effectifs sont notés à Deuillet : 28 le 01/03, 20 le 08/03, 15 le 24/03, 150 le 29/03.

Quelques maxi par sites : 125 le 27/03 à Origny-Sainte-Benoîte, 30 le 29/03 à Bichancourt, 22 le 26/03 à Manicamp, 20 le 21/03 à Cuiry-les-Chaudardes.

Oise : présence notée sur 6 communes du 23/02 au 19/04.

Suivi des effectifs par sites : Varesnes : 2 le 23/02, 8 le 27/02, 13 le 08/03, 115 le 24/03, 11 le 30/03, 19 le 16/04, Chevières : 7 le 08/03, 4 le 30/03, 1 le 13/04,

4 le 19/04, Pimprez : 6 le 19/03, 16 le 27/03, Bitry : 2 le 06/03, 8 le 25/03.

Noté aussi au Plessis-Brion : 1 le 14/03 et à Sempigny : 15 le 24/03.

Nb de données et estimation nb oiseaux

	Fév.	Mars	Avril
Nb de données	2	11	3
Nb oiseaux min	8	162	23
Nb oiseaux max	10	198	24

Somme : présence notée sur 14 communes jusqu'au 12/04 et retour à partir du 02/08.

Quelques effectifs maxi sur des sites littoraux moins suivis : Noyelles-sur-Mer : 200 le 15/03, Saint-Valéry-sur-Somme : 340 le 10/02, 1470 le 24/02, 1320 le 29/02.

Quelques maxi hors littoral : Boismont : 160 le 24/02, 260 le 06/03, Favières : 155 le 24/02. Egalement noté mais avec des effectifs nettement inférieurs (<30) à : Abbeville, Cléry-sur-Somme, Grand-Laviers, Roye, Saigneville.

Suivi sur quelques sites littoraux :

	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin
HA	3	590	29	6	1	
RNBdS	1450	850		18		
Le Crotoy		700	1150	14		
Fort-Mahon		350	400			
	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
HA			3	3	810	7
RNBdS		12	548	634		
Le Crotoy				105		1
Fort-Mahon			3	4	8	8

CANARD DES BAHAMAS *Anas bahamensis*

Espèce originaire d'Amérique

1 le 28/06 à Chevières (60), 2 le 03/08 à Bucy-le-Long (02)

SARCELLE D'ETE *Anas querquedula*

(94 données)

Beaucoup de données en mars dues aux inondations.

Aisne : 14 données sur 9 communes

Premiers : 2 le 25/02 à Missy-sur-Aisne ; derniers : 5 le 17/08 à Bucy-le-Long puis 1 le 13/09 à Brissay-Choigny.

Maxi : 10 le 26/03 à Manicamp, 12 le 29/03 à Quierzy.

Oise : 23 données sur 10 communes

Pas de gros effectifs (3 maxi), l'espèce est notée sur les communes de : Baugy, Beauvais, Bitry, Chevières, Houdancourt, Le Plessis-Brion, Pimprez, Sacy-le-Grand, Varesnes et Verberie.

Premier : 1 le 27/02 à Varesnes, dernier : 2 le 26/09 au Plessis-Brion.

Somme : 58 données sur 13 communes.

Littoral, premiers : 7 le 23/02 à Cayeux-sur-Mer, dernier : 1 le 28/09 à Fort-Mahon

Maxi : 156 le 03/08 au HA, 24 le 03/08 en RNBdS,

Nidification notée le 06/07 à Cayeux-sur-Mer (HA), 1F et 9p (T. Rigaux)

Hors littoral, premier : 6 le 24/02 à Boismont, dernier : 1 le 05/10 à Grand-Laviers.

Maxi : 14 le 09/04 à Boismont, 6 le 02/08 à Grand-Laviers

SARCELLE A COLLIER *Callonetta leucophrys*

Espèce originaire d'Amérique du Sud.

1 le 13/06 à Origny-Sainte-Benoîte (02)

CANARD SOUCHET *Anas clypeata*

(313 données)

Aisne : présence notée jusqu'au 24/05 et à partir du 08/07 sur 20 communes.

Nidification : 9 oiseaux dont 8 jeunes le 18/07 à Brancourt-le-Grand

Maxi : 115 le 26/03 à Manicamp, 93 le 04/04 à Origny-Sainte-Benoîte, 77 le 29/03 à Bichancourt, 60 le 29/03 à Deuillet...

Présence continue du 11/02 au 24/03, avec des effectifs de 1 à 20, à La Fère.

Oise : présence notée jusqu'au 05/06 et à partir du 30/07 sur 19 communes.

Maxi : 150 le 24/03, 162 le 30/03 à Chevières « Bdd », 45 le 03/08 à Vauciennes « Bdd », 30 les 16 et 17/11 à pontpoint « Moru ».

Présence continue du 24/08 à la fin de l'année avec des effectifs de 1 à 5 au Plessis-Brion.

Somme : présence notée tout au long de l'année sur 20 communes. Présence sur le littoral :

	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin
HA		134	184	139	30	12
RNBdS		285			7	
Le Crotoy		4	49	38	2	
BdlQF	280	340	560	162		1
	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
HA	36	17	6	8	8	28
RNBdS		370	1036	288		
Le Crotoy						
BdlQF	22	220	500	2500	1130	525

Quelques maxi sur le littoral : 2500 le 19/10, 1130 le 01/11 aux BdlQF, 1036 le 28/09 au POM.

Quelques maxi hors littoral : 130 le 06/03 à Boismont, 45 le 02/08 aux BddGL, 35 le 24/03 à Roye.

Nidification : 20 p. le 15/06, 20 juv+2 p. le 29/06 à Cayeux-sur-Mer « HA » (P. DECORY).

6 juv le 05/07 à BddGL.

NETTE ROUSSE *Netta rufina*

(43 données)

Aisne : 12 données sur 7 communes

Effectifs par sites, Bucy-le-Long : 5 le 10/01, 3 le 25/01, Pernant : 1 le 10/01, Pommiers : 1 le 10/01, Villers en Prayères : 1 le 16/02 (R. KASPRZYK), Courtemont-Varesnnes : 5 le 14/03, 7 le 15/03, 3 le 22/03, 2 le 19/04 (A. Bousse-mard, L. Gavory), 3 le 08/06, Missy-sur-Aisne : 1 le 28/03, Ciry-Salsogne : 1 le 24/12 (R. KASPRZYK)

Oise : 7 données sur une seule commune.

Beauvais « BN du Canada » : 1 du 14/10 au 08/12 (F. BOUCHINET, V. CONDAL)

Somme : 24 données concernant le même site : le « HA »

Maxi mensuels au HA

Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin
	8	5	8	11	23
Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
11	4		1		

FULIGULE MILOUIN *Aythya ferina*

(341 données)

Aisne : noté sur 24 communes

Maxi mensuels

Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin
428	189	31		20	
Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
14	5	12	211	426	236

Maxi (>100) par sites : Brissay-Choigny : 223 le 19/01, Guignicourt : 210 le 09/01, Pommiers : 428 le 10/01, Soupir : 211 le 18/10, Tergnier : 130 le 27/01, Brissay-Choigny : 145 le 24/11, Origny-Sainte-Benoîte : 189 le 16/02, Villers-en-Prayères : 350 le 29/11, Monampteuil : 150 le 13/12, Vieil-Arcy : 116 le 23/12.

A noter une présence régulière de janvier à mars et de août à fin décembre avec des effectifs de 1 à 51 sur les Bdd de Bucy-le-Long. Ailleurs la présence est plus ponctuelle mais peut-être aussi moins suivie.

Nidification : 6 pulli le 04/07 à Ciry-Salsogne, 14 au moins le 08/07 à Origny-Ste-Benoîte, 3 le 10/08 à Bucy-le-Long

Oise : noté sur 24 communes.

Maxi mensuels

	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin
LSM	749	102	29			
MP	3		2	1		
LPB	4		6			
	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
LSM		24	95		736	251
MP		1	1	6	3	300
LPB			4	25	7	11

Pour LSM, un effectif de 1300 a été relevé lors du comptage IW, sur la commune mais sur plusieurs sites. Dans le tableau, les valeurs correspondent à un seul site et toujours le même. Maxi (>100) par site moins suivis : Chevières : 535 le 11/11, Verberie : 500 le 07/02, Rivecourt : 318 le 20/10.

Somme : noté sur 14 communes.

Maxi mensuels

	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin
HA	16	157	101	18	24	4
BdlQF	305	300	255	15		31
	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
HA	12	12	1	3		12
BdlQF	27	7	132	190	295	

Ailleurs les effectifs sont beaucoup moins élevés.

Quelques maxi par site : 75 le 18/02 à Rue, 42 le 17/10 en RNBdS, 22 le 13/01 à Corbie.

FULIGULE NYROCA *Aythya nyroca*

(9 données)

Aisne : 1 le 19/11, 1 le 28/11 à Pommiers, 1 le 24/12 à Ciry-Salsogne (R. KASPRZYK)

Oise : 2 le 14/10 (W. MATHOT), 1 le 18/10 (M. T'FLACHEBBA, H. DE LESTANVILLE) à Rivecourt, 1 le 10/12 à Saint-Vaast-les-Mello.

Somme : 1 le 17/10 (T. AURISSERGUES), 1 le 26/12 (P. DUFOUR) en RNBdS°.

FULIGULE MORILLON *Aythya fuligula*

(401 données)

Aisne : noté sur 31 communes.

Maxi mensuels

Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin
115	95	125	16	38	20
Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
17	20	50	73	86	200

Quelques maxi (>50) par sites : 85 le 11/01 à Bazoches-sur-Vesles, 54 le 03/11 à Beautor, 115 les 20/01, 27/01 et 01/03 à Brissay-Choigny, 66 le 10/01 à Bucy-le-Long, 200 le 13/12 à Chamouilles (plan d'eau de l'Ailette), 66 le 16/12 à Monampteuil, 86 le 28/11 à Pommiers, 74 le 18/10 à Soupir, 58 le 25/12 à Tergnier, 86 le 23/12 à Villers-en-Prayères.

Nidification : 12 pulli le 04/07 à Ciry-Salsogne, 17 au moins le 08/07 à Origny-Ste-Benoîte, 8 le 20/07 à Bucy-le-Long, 5 le 10/08 à Tergnier.

Oise : noté sur 23 communes.

Maxi mensuels

Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin
101	104	56	24	8	2
Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
	6	5	25	100	160

Quelques maxi (>50) par site : 104 le 04/02 à LSM, 160 le 13/12 à MP, 74 le 10/12 à Saint-Vaast-les-Mello. La présence est régulière à Verberie mais avec de faibles effectifs (33 maxi)

Somme : noté sur 14 communes.

Maxi mensuels sur 2 sites régulièrement suivis

	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin
HA	22	52	44	37	38	6
BdIQF	18	38	58	14		19
	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
HA	11	15		6	12	10
BdIQF	4		20	20		26

Quelques maxi ailleurs : 13 le 17/02 au Crotoy, 15 le 17/02 à Rue. Peu de données du POM, maxi : 18 le 03/08, 19 le 28/09, 9 le 08/10.

FULIGULE MILOUINAN *Aythya marila*

(17 données)

Une donnée dans l'Aisne : 1 mâle H1 le 17/02 à Origny-Sainte-Benoîte (C. ROUSSEAU)

Présence par sites, dans la Somme : HA : 1 le 01/01, 6 le 13/02, 2 le 23/02, 1 le 29/02, 1 le 09/03, 1 le 09/04, 1 le 30/12 (P. DECORY, T. RIGAU, X. COMMECY, J. ABEL, P. DUFOUR)

BdIQF : 1 le 05/03, 12 le 25/03, 4 le 05/04 (T. RIGAU)
Le Crotoy : 6 le 02/02, 13 les 10 et 13/02, 9 le 05/03 (T. RIGAU)

EIDER A DUVET *Somateria mollissima*

(18 données uniquement de la Somme)

Présence en mer, en janvier et avril à Cayeux-sur-Mer et à Fort-Mahon. Maxi : 16 le 16/01 à Cayeux-sur-Mer.

Retour le 19/10 et présence jusqu'à la fin d'année sur les mêmes sites avec en plus le POM et Quend. Maxi : 55 le 19/10 à Fort-Mahon/Quend.

HARELDE BOREALE *Clangula hyemalis*

(8 données)

3 à Fort-Mahon, 1 à Cayeux-sur-Mer le 16/01 (T. RIGAU), 1 du 02/02 au 24/02 au Crotoy « Saint

Firmin » (T. RIGAU, A. MAUSS), 1 le 26/12 au POM (P. DUFOUR).

MACREUSE NOIRE *Melanitta nigra*

(30 données)

Aisne : 1 le 18/10 à Tergnier, 1 les 16/12 et 17/12 à Monampteuil (G. Hallart)

Somme : Maxi mensuels en mer en BdS

Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin
1575	2851	9	1780	200	
Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
150	2		79	186	530

MACREUSE BRUNE *Melanitta fusca*

(39 données)

Aisne : notée sur 5 communes

Présence par site : Bazoches-sur-Vesles : 1 le 11/01 (R. Kasprzyk), Brissay-Choigny : 4 du 19/01 au 27/01 puis 3 du 06/02 au 11/02 (B. SEIGNEZ) et 3 le 16/03 (A. MAUSS), Chamouille « l'Ailette » : 5 du 16/02 au 21/02 (R. KASPRZYK, Y LE SCOUARNEC), Monampteuil : 1 du 13/12 au 19/12 (T. DAUMAL, G. HALLART), Bucy-le-Long : 2 du 20/12 au 24/12 (R. KASPRZYK).

Oise : notée sur 2 communes

Présence par site : Verberie : 6 du 12/12 au 25/12 puis 2 du 25/12 au 27/12 (E. BAS et all)

Longueil-Sainte-Marie : 2 le 29/12 (W. MATHOT), Somme, BdS en mer : 10 le 02/02, 20 le 03/02, 275 le 09/02, 50 le 13/02, 8 le 14/02 et 4 le 30/12. (T. RIGAU, F. SUEUR, P. DUFOUR)

GARROT A ŒIL D'OR *Bucephala clangula*

(102 données)

Aisne : noté sur 9 communes.

Présence jusqu'au 25/03 et retour le 28/11.

Présence par site : Brissay-Choigny : 5 le 17/01, 4 le 19/01, 3 du 06/02 au 11/02, Bucy-le-Long : 1 le 10/01, 1 le 25/01, 4 le 24/11, Chamouille : 1 le 13/12, Danisy : 1 le 14/03, La Fère : de 1 à 11 du 02/03 au 25/03 puis 1 à 2 du 28/11 au 14/12, Saint-Quentin : 2 le 21/12, Soupir : 4 le 16/12, Tergnier : 1 à 2 du 20/01 au 07/02 puis 1 les 13 et 14/12, Travecy : 4 le 16/03.

Oise : noté sur 7 communes

Présence jusqu'au 23/02 et retour le 08/11.

Présence par site : Bailleul-sur-Thérain : 1 le 13/02, Chevrières : 1 le 11/11, Houdancourt : 1 le 11/11, Le Plessis-Brion : 1 à 2 du 08/11 au 13/12, Pontpoint-Moru : 2 du 07/01 au 12/01 puis 1 du 25/12 au 27/12, Varesnes : 2 le 23/02, 1 à 4 du 05/01 au 22/02 puis 1 à 3 du 25/12 au 29/12.

Somme : noté sur 4 communes

Présence jusqu'au 25/03 et retour le 15/11.

Présence par site : HA : 1 du 15/11 au 22/11, 2 le 20/12, BdIQF : 2 à 8 du 13/01 au 25/03, Quend : 2 le 22/11, POM : 6 le 02/02.

HARLE PIETTE *Mergellus albellus*

(13 données, toutes du département de l'Aisne)

Noté sur 6 communes : Chamouille « Ailette » : 1 le 21/02, Hirson : 1 le 13/01 (G. HALLART), Pernant : 2 le 10/01, Pommiers : 1 le 10/01, Soupir : 1 le 09/01, 2 le 16/02 (R. KASPRZYK), Tergnier : 4 à 5 du 12/01 au 27/02 puis 1 le 25/12 et 4 le 28/12 (B. SEIGNEZ).

HARLE HUPPE *Mergus serrator*

(11 données, du département de la Somme)

Noté en mer sur 4 communes : Ault : 51 le 16/01, 75 le 09/02, 40 le 23/02 (T. RIGAUX), Cayeux-sur-Mer : 22 le 16/01, 15 le 02/02 (T. RIGAUX), 145 le 24/02 (X. COMMECY), 13 le 30/12 (P. DUFOUR), Fort-Mahon : 2 le 02/11 (T. DAUMAL), 30 le 26/12, 32 le 28/12 (T. RIGAUX), Le Crotoy : 6 le 25/03 (T. RIGAUX).

HARLE BIEVRE *Mergus merganser*

(6 données)

Aisne : 2 le 28/11 à Pommiers (R. KASPRZYK), 1 le 29/11 à Hirson (G. HALLART)

Oise : 1 le 12/01 à MP (P. MALIGNAT), 1 le 27/01 à Verberie (T. DAUMAL), 1 le 15/12 à Gouvieux (JC. BEAUCOURT)

Somme : 1 le 07/12 à Quend (T. DAUMAL)

ERISMATURE ROUSSE *Oxyura jamaicensis*

(2 données de la Somme.)

HA : 1 le 25/03 (T. RIGAUX), 1 le 29/03 (P. DECORY)

BONDREE APIVORE *Pernis apivorus*

(112 données)

Aisne (41 données) : Un 1^{er} oiseau le 11/05 à Ramicourt (D. BAVEREL), puis huit autres jusqu'à la fin-juin pour un total de 7 individus. Repérée dans 12 localités en période de **nidification**.

Migration postnuptiale dès la fin août totalisant près de 105 oiseaux, avec un passage remarquable de 81 individus le 14/10 au Mont-Saint-Père en seulement 1h de temps (A. BOUSSEMARY & L. GAVORY). Les trois dernières sont observées le 17/10 à Dercy (Y. Le SCOUARNEC).

Oise (62 données) : les 1^{ers} oiseaux sont notés le 08/05 à Sacy-le-Grand avec un groupe de 8 individus (T. DAUMAL). Les observations se succèdent ensuite jusqu'à début juin (total de 26 oiseaux). L'espèce est rencontrée sur 19 localités en période de **nidification**.

Passage postnuptial plutôt discret avec 10 individus entre la mi août à oct., et une dernière observation le 14/10 à Saint-Pierre-Les-Bitry (D. CARON).

Somme (9 données) : premières données le 12/05 à Rouvrel (X. COMMECY) et le 19/05 à Fort-Mahon-page (M. GUERVILLE), avec un total de trois oiseaux lors de la migration pré-nuptiale. Notée sur 4 communes ensuite en période favorable, avec un dernier individu le 04/10 à Roisel (S. LEGRIS). Les données concernent des individus notés uniquement à l'unité.

MILAN NOIR *Milvus migrans* (32 données)

Aisne (21 données) : premières données de l'année assez précoces avec 4 individus notés en migration active le 15/03 à La Chapelle-Monthodon et à Trelou-sur-Marne, et 1 le 24/03 à Saint-Eugène (L. GAVORY & A. BOUSSEMARY). L'espèce fait sa réapparition presque un mois plus tard (tous départements confondus), avec deux individus le 20/04 au Mont-Saint-Père. Neuf données pour le mois de mai (avec un max. de 11 oiseaux le 02/05 à La Chapelle-Monthodon, deux pour le mois de juin (1 le 07/06 à Etréaupont, 1 le 08/06 à Jaulgonne), deux observations dans le mois de juillet et une en août. Dernière donnée pour 2008 avec 1 oiseau le 27/09 à Ramicourt (D. BAVEREL).

Oise (13 données) : le 1^{er} oiseau de l'année est noté le 23/04 à Orrouy (J-P. FAGARD). Encore 1 individu le 29/04 à Senlis (P & R. MALIGNAT), 12 dans le mois de

mai (max. de 4 le 08/05 au Centre d'enfouissement technique de Bailleul-sur-Thérain – V. CONDAL), 5 en juin, et enfin 2 en juillet.

Pas de cas de reproduction avéré, mais des observations intéressantes et à surveiller avec notamment 3 individus dans les environs de Bresles début juin (F. BOUCHINET), et quelques données fin juin/début juillet sur les communes de Chevrières, Saint-Maximin et Lacroix-Saint-Ouen.

Dernière observation le 07/07 à Longueil-Sainte-Marie (P. SENGEZ).

Somme (2 données) : deux observations le même jour en migration pré-nuptiale: un à Cayeux-sur-Mer et un 2nd à la RNBdS/DPM le 04/05 (T. RIGAUX).

Milan royal *Milvus milvus* (18 données)

Aisne (17 données) : 1 le 17/02 à la Chapelle-Monthodon (A. BOUSSEMARY), et probablement le même individu au Mont-Saint-Père le même jour (L. GAVORY), 1 le 02/03 à Neuville, 2 le 24/03 à Ramicourt (D. BAVEREL). Trois individus en mars (2 données), 1 en avril au Mont-Saint-Père, et 1 en mai, toujours au Mont-Saint-Père (A. BOUSSEMARY & L. GAVORY). Retour dès la mi-sept. avec 3 oiseaux (pour 2 données) au Mont-Saint-Père (A. BOUSSEMARY & L. GAVORY), 5 en oct., et enfin 3 le 29/11 avec 1 oiseau à Villers en Prayères (R. KASPRZYK) et 2 en vol SW à Epieds (A. BOUSSEMARY & L. GAVORY).

Oise (1 donnée) : 1 le 26/07 à Cires-Les-Mello (J-M. TERNISIEN).

Somme : 10 en migration active sur le littoral entre le 26 sept. et le 27 oct.

PYGARGUE À QUEUE BLANCHE *Haliaeetus albicilla*

(3 données)

Somme (3 données) : un immature est découvert le 26/12 au Hâble d'Ault, un peu au nord des grandes gravières de Woignarue (T. RIGAUX). Il sera revu à deux reprises dans la journée du 28/12 (T. RIGAUX & P. DECORY). L'oiseau restera plusieurs semaines sur place début 2009.

VAUTOUR FAUVE *Gyps fulvus* (2 données)

Oise (2 données) : deux oiseaux sont repérés le 24/05 en FDC, posés au sommet d'un arbre (A. DORIE). Ils seront observés à nouveau deux jours plus tard au-dessus de la commune d'Antheuil-Portes (Y. DUBOIS). Chez nos voisins, 6 individus sont observés les 28, 29 et 30/05 au-dessus de la Dune Dewulf, Nord. L'un d'eux avait d'ailleurs été bagué poussin dans les gorges de la Jonte en 2007 (Source : blog skua). La diminution drastique de leur ressource alimentaire, plus qu'abondante il y a quelques années encore, provoque la dispersion de nombreux vautours habitués auparavant à graviter non loin des importants charniers alimentés par l'élevage intensif porcin.

VAUTOUR MOINE *Aegypius monachus*

(1 donnée)

Aisne : l'observation de cet oiseau en migration active le 01/06 à Croix-Fonsomme (D. BAVEREL) vient confirmer un afflux sans précédent de vautours dans notre région, phénomène observé également sur tout le territoire français.

CIRCAËTE JEAN-LE-BLANC *Circaetus gallicus*

(4 données)

Aisne (1 donnée) : un oiseau en vol le 14/09 à Amigny-Rouy (Y. LE SCOUARNEC).

Oise (3 données) : un 1er contact avec l'espèce le 20/07 à Houdancourt (P. MATHOT). Deux données concernant un adulte sur ce même site les 06 et 07/09 (T. DAUMAL & A. LE KERVERN).

BUSARD DES ROSEAUX *C. aeruginosus*

(131 données)

Aisne (43 données) : une observation de quatre oiseaux le 16/03 à Vermand constitue la 1^{ère} mention de l'année (D. BAVEREL) ; total de 13 individus en **migration prénuptiale**.

Nicheur probable sur les communes de Condren et Machecourt (D. BAVEREL) et à Brancourt-le-Grand couple observé le 03/04 (parades) et le 03/05, le mâle ou la femelle vus seuls le 21/04 et le 24/05 (D. Denoyelle et F. Cochon) et nicheur possible à Barenton-sur-Serre, Beaurevoir, Brancourt-le-Grand, Guise, Saint-Quentin, Vermand, Vesles-et-Caumont, Rouvroy.

Début de la **migration postnuptiale** dès le 30/07 avec déjà deux individus en migration active à Ramicourt (D. BAVEREL), mais c'est surtout entre la fin août et fin sept. que le passage se fait sentir le plus avec un total de 110 oiseaux en migration sur le département (dont 101 avec 65 à Mont d'Origny pour la seule journée du 14/09!). Dernière observation le 21/09 à Varennes (A. BOUSSEMARY).

Oise (19 données) : une observation en période hivernale avec un individu le 02/01 à Croutoy (M. VOTTE).

Migration prénuptiale peu marquée avec seulement trois données début mai totalisant trois oiseaux, puis l'espèce est présente sur au moins trois communes en période de reproduction : à Pierrefonds, Houdancourt et Vauciennes.

Comme chez nos voisins, la **migration postnuptiale** est mieux détectée que la migration prénuptiale avec un total de 25 oiseaux (dont 12 pour la seule journée du 14/09 également). Dernière donnée concernant une femelle le 15/09 à Houdancourt (W. MATHOT).

Somme (67 donnée) : près de 24 oiseaux sont observés en période hivernale (janv. fév. et déc.), avec un dortoir de 11 individus (7F/IMM + 1 M) le 17/02 à Villers-sur-Authie (T. RIGAUX).

Première donnée printanière le 29/03 à Cayeux-sur-Mer (P. DECORY), puis les observations deviennent plus régulières à partir de la 1^{ère} décade d'avril.

Noté en tant que **nicheur** certain ou probable à Boves, Estrées-Deniécourt et Noyelles-sur-Mer ; nicheur possible dans cinq autres localités.

Migration postnuptiale nette entre mi août et début novembre (une vingtaine d'oiseaux vus) et 20 observés en migration active entre le 2 sept. et le 22 nov. sur le littoral.

BUSARD SAINT-MARTIN *Circus cyaneus* (280 données)

Aisne (80 données) : dix sept oiseaux sont notés en période hivernale (janv. fév. et déc.). Maximums de 4 (2 M. + 2 F.) en dortoir le 17/02 à landifay-et-Bertaignemont (C. ROUSSEAU) et de 3 individus le

05/04 à Magny-la-Fosse, le 26/04 à Levergies et le 27/04 à Etaves-et-Bocquiaux (D. BAVEREL).

En période de **reproduction**, l'espèce est présente sur les communes de Becquigny (nicheur possible), Dagny-Lambercy, Fontaine-Uterte, Epieds, Joncourt, Sequehart, Bernot, Vesles-et-Caumont, Aisonville-et-Bernoville et Oulchy-la-Ville.

Quelques individus en **migration postnuptiale** (n=3) dès le 14/09 à Mont-Saint-Père et à Ramicourt (A. BOUSSEMARY, D. BAVEREL).

A signaler également la triste découverte de deux individus morts le 29/03 à Parpeville (Y. LE SCOUARNEC).

Oise (113 données) : près de 18 oiseaux sont notés cet hiver (janv. fév. et déc.).

En période de **nidification**, l'espèce est contactée à Raray, Bresles, Sery-Magneval, Cressonsacq, Orrouy, Rémérangles (où deux femelles et un mâle sont observés le 12/06 - A. MACQUET), Borest, Croutoy, Therdonne, Baugy, Lachelle, Bouillancy, Morienvall, Lataule, Villers-Saint-Frambourg et Rocquemont. Comme chez nos voisins Axonais, quelques mouvements migratoires sont perceptibles dès le 14/09 avec entre autres cinq individus à Morienvall (H. DE LESTANVILLE).

Somme (86 données) : 28 individus en hivernage pour le département (janv. fév. et déc.), avec un 1^{er} dortoir de quatre oiseaux le 26/01 à Villers-sur-Authie (M. GUERVILLE) et un 2nd de cinq le 16/02 à Noyelles-sur-Mer (T. RIGAUX).

Noté en période favorable sur sept communes, dont Fourdrinoy, Saisseval, Briquemesnil-Floxicourt, Erches, Rollot, Courtemanche et Rouvrel.

BUSARD CENDRÉ *Circus pygargus*

(45 données)

Aisne (29 données) : l'espèce apparaît dès le 17/04 avec un mâle en vol à Hirson (G. HALLART), et un 2nd individu le 26/04 à Magny-la-Fosse (D. BAVEREL). Douze oiseaux dans le mois de mai avec un maximum de trois le 16/05 à malzy (C. ROUSSEAU) et le 23/05 à Dagny-Lambercy (G. HALLART).

En période de **reproduction**, présence constatée dans les communes de Bancigny, Bellenglise, Bernot, Beaurevoir, Cerizy, Dagny-Lambercy, Fontaine-Uterte, Fontaine-Notre-Dame, Joncourt, Le Haucourt (observation d'un jeune début août), Malzy, Origny-Sainte-Benoîte et Wassigny.

Une dernière observation, 1 le 14/09 à Mont d'Origny et à Sissy (A. MAUSS).

Oise (12 données) : 1^{ères} données à Catillon-Fumechon avec un mâle le 16/04 et trois individus le 26/04 (F. BOUCHINET). Encore une observation dans ce mois à Le Ployron, et une au mois de mai avec toujours la présence de l'espèce à Catillon-Fumechon.

En période favorable, l'espèce est notée à Courcelles-Epayelles (deux couples nicheurs pour un total de six jeunes - A. MACQUET), Catillon-Fumechon et Villiers-Saint-Genest.

Les derniers oiseaux sont observés le 22/08 (H. DE LESTANVILLE).

Somme (4 données) : un 1^{er} oiseau le 14/05 à Fourdrinoy (S. LEGRIS). Une femelle le 20/05 à Erches (X. COMMECY), un mâle le 20/07 à Caulières (T. DAUMAL), et enfin deux mâles et une femelle le 13/08 à Quesnoy-sur-Airaines (T. RIGAUX).

EPERVIER D'EUROPE *Accipiter nisus* **(225 données)**

Aisne (68 données) : en début d'année : observé à l'unité sur 11 communes pour un total de 14 individus environ. L'espèce est ensuite notée en période favorable sur 9 communes.

Le **passage postnuptial** commence dès le 30/08 avec deux individus en migration à Courtemont-Varennnes (A. BOUSSEMARY & L. GAVORY) ; 19 oiseaux seront notés ensuite dont 7 le 14/09 à Ramicourt et 3 le 08/10 à Joncourt (D. BAVEREL). Dernière donnée de l'automne le 26/10 au Mont-d'Origny (B. SEIGNEZ). En fin d'année, 5 observations au mois de novembre contre 4 en décembre, pour un total de 10 oiseaux dont deux le 14/12 au marais d'Isle à Saint-Quentin (D. BAVEREL).

Oise (87 données) : 14 individus en début d'année. Peu de contacts entre la mi mars et début mai (13 oiseaux).

Observé ensuite dans 15 localités en période de **reproduction**.

Migration postnuptiale peu marquée avec des observations concernant des oiseaux à l'unité, hormis une du 14/09 avec deux individus en migration active à Morienvall (H. De LESTANVILLE). Une 20aine de données entre novembre et décembre.

Somme (70 données) : noté uniquement à l'unité en début d'année sur 11 localités.

La migration prénuptiale se fait plutôt discrète comme à l'accoutumée.

L'espèce est ensuite observée sur 4 communes en période de **nidification**.

Début du **passage postnuptial** dès la mi-août : deux oiseaux le 16/08 en RNBdS (T. RIGAUD), 5 le 30/08 à Saint-Quentin-en-Tourmont (S. MAILLIER) et 3 le 11/09 à Marquais (S. LEGRIS). Seulement 6 données entre novembre et décembre pour un total de 4 individus.

AUTOUR DES PALOMBES *Accipiter gentilis*

(7 données)

Aisne (5 données) : un le 07/04 à Sorbais, une donnée en période de reproduction concernant deux individus en vol à Saint-Gobain. Un contact en migration postnuptiale avec un oiseau le 14/09 à Ramicourt et un autre le 15/09 à Mont d'Origny. En période hivernale, un individu est noté le 02/12 à Travecy (D. BAVEREL).

Oise (2 données) : noté à l'unité avec seulement deux données postnuptiales pour cette année (le 11/08 à Trosly-Breuil, et le 20/10 à Morienvall).

BUSE VARIABLE *Buteo Buteo* (438 données)

Aisne (142 données) : bien représentée sur l'ensemble du département (notée sur 70 communes), été comme hiver. Maximum de 11 oiseaux en début d'année à la Chapelle Monthodon. Une petite arrivée se fait sentir début mars, avec entre autre 12 individus en migration le 15/03 à Trélou-sur-Marne (A. BOUSSEMARY & L. GAVORY).

Présente sur au moins 15 communes en période de **reproduction**.

Quelques **mouvements postnuptiaux** sont perceptibles dès la fin août, avec pour les plus gros chiffres : 10 et 8 oiseaux les 14 et 27/09 à Ramicourt (D. BAVEREL) également 10 le 14/09, 9 le 14/10 à Mont

d'Origny, 8 le 16/09 à Sissy, 9 le 29/12 à Morgny-en-Thiérache.

Oise (189 données) : bien représentée sur l'ensemble du département tout au long de l'année (notée sur 83 communes).

Notée sur 21 communes en période favorable. Cependant, les effectifs rencontrés ne dépassent jamais la dizaine d'individus, avec pour les maximums : 6 le 01/02 à Trumilly et le 27/10 à Rocquemont (J-P. FAGARD), 7 le 04/11 à Morienvall (M. VOTTE), encore 6 sur la même commune le surlendemain, et enfin 6 le 12/12 à Senlis (T. DECOUTTÈRE).

Somme (107 données) : notée tout au long de l'année seulement sur 36 communes, et observée sur 7 communes en période de nidification (signe d'un manque d'intérêt pour cette espèce commune... ?). 12 migratrices le 14 oct. sur le littoral où seulement 32 ont été repérées pendant la période de suivi.

BUSE PATTUE *Buteo lagopus* (4 données)

Espèce soumise à homologation régionale*

Oise (3 données) : un mâle adulte le 20/01 à La Neuville-Saint-Pierre, revu six jours plus tard dans une commune voisine à La Chaussée-du-Bois-d'Ecu. En fin d'année, c'est de nouveau à La Chaussée-du-Bois-d'Ecu qu'un adulte sera observé en hivernage le 28/12 (Toutes les observations de H. De LESTANVILLE). Affaire à suivre !

Somme (1 donnée) : un juvénile est présent le 23/03 à Lihons (P. DOUAY).

AIGLE BOTTE *Hieraaetus pennatus*

(2 données)

1 de forme claire le 23/08 à Mont-d'Origny (C. ROUSSEAU) et 1 le 14/09 à Amigny-Rouy (Y. Le SCOUARNEC), toutes deux le long de la vallée de l'Oise (02).

BALBUZARD PECHEUR *Pandion haliaetus* (40 données)

Aisne (22 données) : deux données prénuptiale avec un individu en vol le 29/03 à Vermand (D. BAVEREL) et 1 oiseau le 09/04 à Brancourt-le-Grand (D. DENOYELLE et F. COCHON).

En **postnuptial** : sept données pour le mois d'août (observé à l'unité à chaque fois), et 11 données pour le mois de septembre. Le 14/09, 18 individus (!) sont notés en migration active sur un ensemble de cinq communes (L. GAVORY, A. BOUSSEMARY, Y. Le SCOUARNEC, A. MAUSS, R. HERMANT, D. BAVEREL, C. ROUSSEAU) ; comme quoi, les suivis migratoires peuvent parfois nous réserver bien des surprises.... Enfin, dernières observations pour le département le 14/10 à Mont d'Origny et St Simon (A. MAUSS) après un oiseau le 11/10 à Vermand (D. BAVEREL).

Oise (3 données) : signalé uniquement lors de la **migration postnuptiale** : 3 oiseaux le 04/09 à Sacy-le-Grand (A. Le KERVERN), un le 14/09 à Morienvall (H. De LESTANVILLE), et un dernier individu le 19/09 à Lacroix-Saint-Ouen (S. BRAULT).

Somme (15 données) : Un 1^{er} oiseau le 15/03 à Boves (T. RIGAUD) ; il s'agit là de la 1^{ère} donnée pour le département et pour la région. Encore quatre observations pour le printemps, avec une dernière le

11/05 au Grand-Laviers (P. DECORY).
Retour dès le 16/08 à Saint-Quentin-en-Tourmont (T. RIGAUX), puis les observations se feront régulières jusqu'au 15/09.
Une dernière donnée pour le département (et pour la région) le 15/10 à Fourdrinoy (S. LEGRIS).

FAUCON CRÉCERELLE *Falco tinnunculus*

(413 données)

Aisne (89 données) : espèce bien représentée sur l'ensemble du département.

Notée sur au moins 23 localités en période de **reproduction**. Pas d'observation particulière. Premier migrateur le 24/08 au Mont-Saint-Père, puis 2 le 14/09 au même endroit, un le 14/09 à Oulchy-le-Château et 5 le même jour à Ramicourt (D. BAVEREL). En fin d'année, 9 données entre les mois de novembre (n=6) et décembre, dont 4 individus le 07/11 à Saponay (A. MESSÉAN).

Oise (175 données) : espèce bien représentée tout au long de l'année. Notée au moins sur 26 communes en période favorable. Pas d'observation particulière.

Somme (149 données) : espèce bien représentée tout au long de l'année. Notée au moins sur 8 communes en période favorable. Pas d'observation particulière. Pour les maxima : 8 le 10/08 et le 04/10 au HA (P. DECORY), même chiffre le 04/09 à Villiers-Faucon (S. LEGRIS), 7 le 24/08 au HA, et encore 6 les 25/10 et 02/11 toujours au HA (P. DECORY).

FAUCON ÉMERILLON *Falco columbarius*

(35 données)

Aisne (12 données) : un 1^{er} oiseau le 29/01 à Villeneuve-Saint-Germain (R. KASPRZYK) puis un 2nd le 10/02 à Ramicourt (D. BAVEREL).

Quatre mentions **prénuptiales** : 1 le 02/03 à Fonsomme, 1 le 05/03 à Brancourt-le-Grand (D. DENOYELLE et F. COCHON), 1 le 10/03 à Saint-Gobain et 1 le 12/04 à Joncourt (D. BAVEREL). Un erratique en vol nord le 02/05 à Chartèves (A. BOUSSEMART & L. GAVORY).

En migration postnuptiale : un individu le 14/09 à Mont d'Origny (A. MAUSS), 1 le 21/09 à Neuville (D. DENOYELLE et F. COCHON) et 1 le 30/09 à Travecy (D. BAVEREL). Dernier oiseau de l'année 1 le 29/11 à Etreillers (A. MAUSS).

Oise (5 données) : premier contact le 16/02 à Rocquemont (J-P. FAGARD).

Pas de donnée en **migration prénuptiale**, mais un retardataire est observé le 02/05 à Saint-Pierre-les-Bitry (CPIE Pays de l'Oise).

En migration postnuptiale : 1 le 26/10 à Morienvall. Quelques données hivernales avec un individu le 11/11 à Mont-l'Évêque (H. DE LESTANVILLE), puis deux autres dans le mois de décembre avec une dernière le 30/12 à Noailles (V. CONDAL).

Somme (18 données) : un 1^{er} individu le 01/01 au HA (P. DECORY), 4 autres dans le mois de janvier et un le 03/02 à Cayeux-sur-mer (T. RIGAUX).

Aucune observation ensuite entre mars et septembre. Retour de l'espèce dès le mois d'octobre avec un 1^{er} oiseau le 04/10 au HA (P. DECORY), et une succession d'observations sur le littoral (n=4), avec une seule donnée à l'intérieur des terres le 10/10 à l'étang Saint-Ladre de Boves (X. COMMECY).

FAUCON HOBÉREAU *Falco subbuteo*

(148 données)

Aisne (49 données) : première donnée d'un individu le 13/04 à Ramicourt (D. BAVEREL). Encore 19 oiseaux en **prénuptial**, dont un regroupement de 4 le 25/05 au Mont-Saint-Père (A. BOUSSEMART & L. GAVORY).

Noté sur 8 communes en période de **nidification** : à Ramicourt, Condren, Maissemy, Chartèves, Oulchy-la-Ville, Etreaupont, Bertaucourt-Epouillon et Presles-et-Boves.

Passage postnuptial dès le début dès la fin du mois d'août. A noter le 14/09 : 3 individus en migration active dont 1 à Ramicourt (D. BAVEREL), 1 à Mont-Saint-Père (A. Boussemart & L. Gavory), 2 à Mont d'Origny et 1 à Oulchy-le-Château (A. Boussemart). Dernière observation le 6/10 à Mont d'Origny (F. COCHON).

Oise (62 données) : premiers oiseaux le 15/04 à Compiègne et Beauvais (J-P. FAGARD & T. DAUMAL). Au passage prénuptial, maximums de 6 individus le 08/05 à Sacy-le-Grand (T. DAUMAL) et 5 le 16/05 au marais de Cinqueux (D. GODREAU). Noté en période favorable sur les communes de Compiègne, Apremont, Emeville, Varesnes, Jaulzy, La-Croix-Saint-Ouen, Rivecourt, Moulin-sous-Touvent, Baboeuf, Saint-Pierre-les-Bitry, Morienvall, Saint-Vaast-de-Longmont, Villeneuve-sur-Verberie, Warluis, Beauvais, Fitz-James, Rethondes et Le-Plessis-Brion. Prés de 24 oiseaux en migration postnuptiale ensuite, dont 3 le 06/09 à Morienvall (H. DE LESTANVILLE), et le dernier, assez tardif, le 28/10 à Lataule (P. ROYER).

Somme (37 données) : la 1^{ère} date d'arrivée concerne un oiseau en vol le 08/05 au HA (P. DECORY). Encore des arrivées début juin avec 7 individus le 01/06 au HA et 5 le 07/06 à Saint-Quentin-en-Tourmont (T. RIGAUX). Observé sur 8 localités en période de nidification : au HA, Rue, Cambron, Gentelles, Neuilly-l'Hôpital, Grand-Laviers, Amiens et Villiers-sur-Authie. Prés de 17 oiseaux sont observés au passage postnuptial, dont 3 le 02/10 à St-Quentin-en-Tourmont (T. AURISSENGUES). Le dernier individu est noté le 06/10 au même endroit par le même observateur.

FAUCON KOBÉZ *Falco vespertinus*

(2 données)

Oise (1 donnée) : un mâle en vol le 23/08 à la BDD d'Houdancourt (W. MATHOT).

Somme (1 donnée) : observation de 2 individus en chasse (une femelle 1^{er} été + 1 mâle immature) en compagnie de 2 Faucons hobereaux - *Falco subbuteo* le 16/05 à La Chaussée-Tirancourt (V. BAWEDIN).

FAUCON PÉLERIN *Falco peregrinus*

(39 données)

Aisne (11 données) : bonne présence de l'espèce : 1 oiseau les 10/01, 03/02 et 21/02 à Brancourt-le-Grand (D. DENOYELLE et F. COCHON), un mâle adulte le 02/02 à Courboin (A. BOUSSEMART & L. GAVORY) et 1 le 07/05 à Holnon (A. MAUSS). Les suivantes : 1 le 05/09 à Origny-en-Thiérache (J. LITOUX), 1 le 15/09 (D. DENOYELLE et F. COCHON), 1 le 19/10 (A. MAUSS), 1 le 16/11 (F. COCHON) à Mont d'Origny, 1 le 29/10 à Ramicourt (D. BAVEREL), et 1 le 29/11 à Origny-Ste-Benoite (A. MAUSS).

Oise (8 données) : bonne présence de l'espèce, notée exclusivement à l'unité.

Un contact en début d'année le 01/02 à Trosly-Breuil (M. VOTTE), et un 2nd au printemps le 23/04 à Sacy-le-

Grand (T. DECOUTTÈRE). Des individus très probablement d'Europe de l'est commencent à passer à travers notre région d'août (un le 22/08 à Sommereux – H. DE LESTANVILLE) jusqu'en novembre-décembre : 5 contacts avec l'espèce sur les communes de Morienvil, Saint-Etienne-Roilaye (un adulte le 02/11), Borest, Courcelles-Epayelles et enfin Ourcel-Maison (un adulte le 28/12). Une description plus détaillée de ces individus (âge et sexe) nous permettrait de mieux évaluer le nombre d'oiseaux présents durant la période hivernale...

Somme (20 données) : essentiellement observé en RNBDs/POM et à proximité : deux observations concernant un couple en début d'année, huit en période de reproduction (avec un maximum de quatre oiseaux le 18/05 !) Et une nidification certaine le 23/07 avec l'observation d'un adulte et son jeune – P. DUFOUR).

Une succession de données entre la fin août et début novembre, avec l'observation de deux juvéniles le 28/09 et encore un le 09/11, puis celle d'un couple le 08/11 (T. RIGAUX, P. CARRUETTE).

Un dernier contact avec l'espèce le 19/11 à Quesnoy-sur-Airaines (T. RIGAUX).

PERDRIX ROUGE *Alectoris rufa*

(14 données)

Présente toute l'année et des observations dans les trois départements ; deux preuves de reproduction : 1 ad. et 3 pul. le 18/07 à Brancourt-le-Grand (02) (D. DENOYELLE et F. COCHON), 2 ad. et 1 pul. le 08/08 à Courteuil (60) (T. DAUMAL).

PERDRIX GRISE *Perdix perdix*

(86 données) Peu notée.

Les survivants à la chasse se réunissent parfois en hiver : fev., 28 – en 2 groupes proches – (80), 12 (60) ; nov. : 15 (80) ; déc. : 18 (60)...

D'autres rassemblements vus autour des points d'agrainage pour cette espèce aux effectifs artificiellement maintenue : 15 le 27/04 (02) ; 24 le 24/05 (02) ; 45 le 24/09, 16 le 30/09 (60), 59 le 16/11 (02)...

CAILLE DES BLES *Coturnix coturnix*

(24 données)

Première : 26 et 27/04 à Bernot et Etaves-et-Bocquiaux dans l'Aisne (D. BAVEREL)

Dernières : 1 le 14/08 dans la Somme et 2 chanteurs le 24/08 à Malzy dans l'Aisne (C. Rousseau).

Une donnée exceptionnelle d'un oiseau en hiver (quelques cas ont déjà été signalés en France) : 1 le 30/12 à Noyelles/mer (P. DUFOUR).

Repéré essentiellement au chant entre les deux dates habituelles de présence dans 6 communes de l'Aisne, max. 8 chanteurs le 03/05 à Bernot (D. BAVEREL), de 7 communes de l'Oise et de 3 pour la Somme.

FAISAN DE COLCHIDE *Phasianus colchicus*

(64 données)

Dans les trois départements.

Encore des jeunes peu volants le 20/08 à Boves (80).

FAISAN VENERE *Syrnaticus reevesi*

(2 données)

1 le 22/07 à Holnon (02) ; 2 le 15/08 à Saigneville (80) (V. BAWEDIN). La pollution galliforme progresse, cela semble être la première obs. en PMP.

RALE D'EAU *Ralus aquaticus*

(24 données)

Toujours aussi peu présent en période de reproduction : 16/05 à Hailles (80), 15/06 à Vermand (02) ; mieux repéré en hiver : 3 – 4 communes citées par mois (c'est peu, non systématiquement noté ?) avec souvent 2 – 3 oiseaux entendus.

MARQUETTE PONCTUEE *Porzana porzana*

(4 données)

1 les 9 et 12/09 à St Quentin (02) et 2 oiseaux capturés et bagués à Noyelles/mer, les 16/08 (M. GUYOT) et 21/09 (A. LEPRÊTRE). Petite année donc.

RALE DES GENETS *Crex crex*

(8 données)

Premier le 22/05 à Beautor (02)

En haute et moyenne vallée de l'Oise, l'addition des différentes observations faites à des dates différentes donne 10 chanteurs.

GALLINULE POULE D'EAU *G. Chloropus*

(280 données)

Quelques **rassemblements hivernaux** (données parfois regroupées par secteurs géographiques pour cette espèce dispersée) :

Aisne : 13 le 23/01 à Coyolles, 130 le 30/11 à RNMI, 60 le 21/12 à Remaucourt, 40 le 13/12 à Fonsomme.

Oise : 126 le 14/01 de Creil à Compiègne sur l'Oise, 54 le 13/02 à Beauvais et 38 le 08/12, 33 le 16/01 à Milly/Thérain...

Somme : 149 de Corbie à Péronne et 85 de Péronne à Brie en vallée de la Somme le 13/01, 70 le 3/02 à Abbeville, 46 le 06/01 à Ailly/Noye...

Rassemblement postnuptial : 54 le 27/09 à Grand-Laviers...

Nidification : peu notée bien que l'espèce soit relativement abondante : premier nid vu le 01/05, premiers pulli le 01/06. Pour 7 familles, 18 p. soit une moyennes de 2.5 p./c.

FOULQUE MACROULE *Fulica atra*

(580 données)

Peu de sites suivis régulièrement cette année ; les valeurs relevées ailleurs montrent les stationnements parfois importants en hiver et après la nidification :

mois	janv.	fev.	mars	avr.	mai	juin
Bucy-le-Long (02)	313	265	213	46	-	70
Courtemont-V(02)	-	115	120	17	15	40
Beauvais (60)	330	125	22	16	-	-
Pontpoint (60)		1732	250	-	-	100
BIQF (80)	500	440	-	25	-	250
HA (80)	350	300	150	130	142	280
Villers/Authie (80)	420	310	22	-	-	-
mois	juil.	août	sept.	oct.	nov.	dec.
Bucy-le-Long (02)	-	186	507	353	449	389
Courtemont-V(02)	75	270	210	260	200	-
Beauvais (60)	-	-	62	83	85	160
Pontpoint (60)	-	385	660	800	910	1000
BIQF (80)	700	550	650	500	-	-
HA (80)	-	210	-	320	260	220
Villers/Authie (80)	-	380	1000	-	-	1300

Aisne : Bucy-le-Long : 300 le 29/11 ; Brissay-Choigny : 242 le 27/01 Chamouille (PeA) : 300 le 21/02, 1200 le 29/10, 600 le 13/12 ; Monampeuil : 400 le 13/12 ; Soupir : 692 le 29/11 ; Vieil Arcy : 1026 le 09/01 ; Viry-Nouveau : 367 le 13/01 ; SNB : 365 le 03/11, 380 le 14/12 ...

Oise : Chevières : 910 le 11/11 ; LSM : 517 le 12/01 ; Morlincourt : 335 le 13/01, 326 le 12/12 ; Troissereux : 324 le 17/01...

Somme : De Corbie à Péronne : 1300 et 376 de Péronne à Brie (vallée de la Somme) le 13/01 ; POM : 595 le 03/08, 424 le 28/09....

Nidification : Peu relevée alors que l'espèce niche en de nombreux points, les valeurs suivantes sont peu représentatives :

Aisne : 6 communes, 8 c. ;

Oise : non noté !

Somme : 11 communes, 22 c. ;

Premiers nids, 29 mars ; premier pulli : 26/04 ; encore des naissances début juillet ; pour 20 familles : 4X1 p., 4X2, 5X3, 4X4, 1X5, 1X6 Moyenne : 2.7 p./c.

GRUE CENDREE *Grus grus*

(26 données)

Au passage de printemps, 20 données entre le 01/03 et le 14/04 dont 170 le 01/03 à Englaucourt (02) ; total de 320 oiseaux ; 11 données dans l'Aisne, 6 dans l'Oise et 3 dans la Somme (2 dans l'est du département et 1 à Amiens).

A l'automne : 6 données entre le 30/10 et le 19/12 ; total de 64 oiseaux ; 4 dans l'Aisne et 2 dans l'Oise.

HUITRIER PIE *Haematopus ostralegus*

74 données provenant uniquement du département de la Somme.

Les plus gros rassemblements sont toujours relevés dans la réserve naturelle de la baie de Somme.

Suivi mensuel des effectifs maxi en baie de Somme

Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin
9700	8500	300	800	480	850
Juil	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
5475	10000	6200	14000	10	2000

En baie d'Authie les effectifs du début d'année jusqu'à fin mai ne dépassent pas les 30 individus. A partir du mois de septembre ils atteignent les 460 avec un maxi de 670 en octobre.

Nidification :

Des parades nuptiales et des combats entre deux couples sont notés le 09/03 au Hâble d'Ault, 2 couples le 15/03 et 3 couples le 09/04 au Hâble d'Ault, 1 couple le 27/04 à Rue.

ECHASSE BLANCHE *Himantopus himantopus*

Aisne (12 données)

Un couple a nidifié sur les Bdd de Bucy-le-Long.

Les premiers contacts ont été enregistrés le 25/06.

Puis par la suite des juvéniles ont été notés : 3 ad et 2 juv le 31/07, 2 juv au nid et un autre hors du nid le 03/08, 2 ad et 2 juv les 08 et 10/08 (T. DAUMAL et R. KASPRZYK). Deux adultes seront revus le 17/08, c'est la dernière observation de l'espèce sur le site.

Cinq autres observations de l'espèce : 2 le 12/05 à Brissay-Choigny (A. MAUSS), 2 les 16 et 23/05, 3 le 13/06 à Fesmy-le-Sart (C. ROUSSEAU) et 3 le 07/08 à Maizy (R. KASPRZYK).

Oise (13 données sur 3 sites)

Bitry (Bdd de Vic-sur-Aisne)

2 le 17/07 et 5 le 21/07 (M. VOTTE)

Chevières (Bdd)

2 le 05/05 (T. DAUMAL) les deux échasses ne seront pas revues par la suite. Le site privé, difficilement accessible n'est pas suivi régulièrement. Il est probable que les deux échasses soient allées rejoindre celles installées sur les bassins de Houdancourt à quelques centaines de mètres de là.

Houdancourt (Bdd de la sucrerie de Chevières)

8 le 22/05 (P. MATHOT), 7 le 28/05 dont 2 sur nid avec 3 œufs dans un nid (WM) puis 2 du 05/06 au 29/08 (T. DAUMAL, P et W. MATHOT)

La nidification n'a pas abouti sur ce site. Cela avait pourtant commencé par des accouplements suivis de constructions de nids et de pontes mais les œufs ont disparu et une grande majorité des Echasses ont quitté le site où seuls deux adultes sont restés jusqu'au 29/08.

Somme (25 données sur 9 sites)

Aucune donnée de nidification certaine n'est fournie.

Plusieurs données de nidification possible sont notées :

Sur le littoral :

Hâble d'Ault : 6 le 19/04 (T. DAUMAL) 2 le 20/04 et 4 le 08/05 (P. DECORY)

Crotoy : 2 le 24/05 (P. DECORY) et 3 le 14/07 (T. DAUMAL)

RNBdS : 1 ad et 2 juv le 04/08 (V. BAWEDIN), 4 le 16/08 (T. DAUMAL), 1 le 30/08 (S. MAILLIER)

Dans la vallée de la Somme

Cambron (Bdd) : 22 le 22/06, 1 cple et 1 juv le 02/08 (T. RIGAUD) ; Epenancourt (Bdd) : 4 ad et 4 juv les 27 et 29/07 (S. BOURG)

Grand-Laviers (Bdd) : 2 ad sont notés le 26/04 puis les Echasses sont régulièrement notées avec des effectifs croissants : 15 le 14/06, 11 dont 5 juv le 05/07, 16 dont 6 juv le 12/07, 33 dont 8 juv le 19/07, 28 dont 8 juv le 26/07, 24 dont 11 juv le 02/08 et enfin 4 dont 1 juv le 13/08 (P. DECORY)

Port-le-Grand 1 ad et 3 juv le 15/08 (V. BAWEDIN)

Vecquemont (Bdd) 2 le 11/05 (X. COMMECY)

Ailleurs

Roye (Bdd) : 2 cples et 4 juv volants (T. RIGAUX)

Synthèse des dates extrêmes par département

Département	Première mention	Dernière mention
Aisne	25 juin	17 août
Oise	5 mai	29 août
Somme	19 avril	30 août

AVOCETTE ELEGANTE *Recurvirostra avosetta*

Aisne (22 données sur 7 sites)

Migration prénuptiale :

4 le 17/03, 6 les 22 et 23/03, 12 le 03/04, 17 le 05/04, 9 le 09/04, 4 le 21/04, 6 le 03/05 à Brancourt-le-Grand, 2 le 04/04, 14 le 26/04, 9 le 08/05, 4 le 13/06 à Origny-Ste-Benoite, 3 le 13/04, 5 le 16/05 à Fesmy-le-Sart, 2 les 16 et 23/05 à Boué ; 16 en vol le 14/04 à Courtemont, 15 le 21/03 à Cuiry-les-Chaudardes, 1 le 11/05 à Bucy-le-Long.

Nidification : 4 pulli le 13/06 à Fesmy-le-Sart (C. ROUSSEAU), 4 pulli le 18/07 à Brancourt-le-Grand (D. DENOYELLE et F. COCHON).

Migration post nuptiale

1 cple et 2 juv le 03/08 à Bucy-le-Long (R. KASPRZYK)

Oise (4 données sur 4 sites)

Migration prénuptiale

3 le 27/03 à Pimprez (M. VOTTE),
5 le 30/03 à Chevières (T. DAUMAL),
1 le 04/05 à Houdancourt (M. VOTTE).

Hivernage :

3 le 23/12 à Verberie (E. BAS)

Somme (77 données sur 10 sites)

Migration prénuptiale

Premiers : 122 le 02/03 au Crotoy (P. DECORY)

Maxi par site

Hâble d'Ault : 52 le 05/04

Fort-Mahon : 10 le 09/05

Grand-Laviers : 4 le 01/06

Lanchères : 80 le 19/04

Le Crotoy : 400 le 15/03

Roye : 10 le 12/05

Woignarue : 16 le 15/03

Nidification : Lanchères : 22 cples nicheurs le 19/04 (T. DAUMAL), Roye : 3 cples avec nids dont 1 couve le 01/05, 3 cples dont 2 couvent le 12/05 (X. COMMECY), Irlès : 3 cples, 3 nids le 13/05 (F. BAROTEAUX), Hâble d'Ault : 7 nids le 31/05, 1 juv, 1 nid le 15/06, 3 juv le 29/06, 2 juv le 13/07, 1 juv le 10/08 (P. DECORY), Grand-Laviers : 2 juv le 19/07 (P. DECORY)

Migration post nuptiale : Maxi par sites,

Hâble d'Ault : 6 le 02/08

Grand-Laviers : 6 le 26/07

Le Crotoy : 368 le 02/07

RNBdS : 196 le 04/08

Suivi mensuel des effectifs sur le site du Crotoy

Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin
82	83	400	104	12	59
Juil	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
368	70	-	-	-	40

Hivernage

Maxi par site :

Le Crotoy : 83 le 10/02, RNBdS : 93 le 02/02, Saint Valéry-sur-Somme : 80 le 10/02, Fort-Mahon : 3 le 26/12

Synthèse des dates extrêmes par département

Département	Première mention	Dernière mention
Aisne	14/03	03/08
Oise	27/03	23/12
Somme	27/01	26/12

OEDICNEME CRIARD *Burhinus oedicnemus*

Aisne (14 données sur 7 sites)

6 le 03/05, 3 le 08/05 à Bernot,

Nidification

4 et 1 nid avec poussins le 28/05, 2 et 1 nid avec poussins le 03/06 à Couvron et Aumencourt (B. SEIGNEZ)

9 le 21/06 au Camp de Sissonne, 3 le 23/06 à Bernot, 2 le 29/07 à Goudelancourt-lès-Pierrepont, 1 les 26 et 27/08 à Surfontaine.

Des rassemblements post nuptiaux sont mentionnés à Mont-d'Origny : maximum de 100 du 25/09 au 01/10, 70 le 23/10, mais aussi 73 le 24/09 et 31 le 26/10 ; derniers : 25 oiseaux le 11/11 (D. DENOYELLE, F. COCHON, A. MAUSS, D. BAVEREL, C. ROUSSEAU).

Oise (Aucune donnée pour 2008).

Nous n'avons pas de précision concernant les sites fréquentés habituellement par les Oedicnèmes : s'agit-il d'un manque de prospection ou d'une réelle absence de l'espèce ? Par le passé, l'Oedicnème n'a également pas été noté au cours des années 1993 et 1994.

Somme (17 données sur 11 sites)

Migration prénuptiale

2 le 14/05 à Saisseval, 1 le 27/05 à Briquemont-Floxicourt

Nidification, noté nicheur possible à : Briquemont-Floxicourt : 1 du 27/05 au 15/09, Fort-Mahon : 1 les 04/07 et 06/07, Pont-Noyelles : 1 le 01/06

Et nicheur probable à : Saisseval : 2 le 14/05.

Migration post nuptiale

2 le 13/08 à Riencourt, 3 chtrs le 13/08 à Quesnoy-sur-Airaines

Des rassemblements sont notés à Mailly-Raineval : 56 le 29/09 (T. NANSOT), Saint-Valéry-sur-Somme : 66 le 02/11 (T. RIGAUX)

Quesnoy-sur-Airaines : 72 le 09/11, 63 le 15/11, 46 le 19/11 et 22 le 22/11 (T. RIGAUX)

Synthèse des dates extrêmes par département

Département	Première mention	Dernière mention
Aisne	03/05	26/10
Oise		
Somme	14/05	22/11

PETIT GRAVELOT *Charadrius dubius*

Aisne (22 données sur 13 sites)

Migration prénuptiale

Premiers : 1 le 16/03 à Deuillet et 3 le 21/03 à Maizy

Maxi : 9 le 08/05 à Origny-Ste-Benoite, 6 le 11/05 à Bucy-le-Long

Nidification

Notée certaine à Limé : 5 couvent le 20/06

Probable à Bucy-le-Long : 2ad et 2 juv les 31/07 et 03/08. De 1 à 4 individus observés à Boué de fin mars à mi-juin, nicheur possible (1 accouplement le 23/05)

Migration post nuptiale

Maxi : 8 le 17/08 à Bucy-le-Long

Dernier : 2 le 17/09 à Rouvroy

Oise (54 données sur 12 sites)

Migration pré-nuptiale

Premier : 1 le 08/03 à Chevières (Bdd)

Maxi : 15 le 13/05 à Houdancourt,

Nidification

Nicheur certain à Houdancourt : 2 couvent le 18/05

Nicheur probable à Chevières : 2 du 05/05 au 28/06 et Vauciennes 1 du 15/03 au 19/05

Nicheur possible à Beauvais, Longueil-Sainte-Marie, Pontpoint, Ribécourt, Rivecourt et Varesnes.

Migration post nuptiale

Maxi : 6 les 10 et 15/08 à Houdancourt

Dernier : 1 le 28/08 à Rivecourt.

Somme (33 données sur 8 sites)

Migration pré-nuptiale

Premiers et maxi : 8 le 29/03 au Hâble d'Ault

Nidification : Il n'y a aucun indice de nidification certaine. Nicheur probable à :

Roye 1 cple le 12/05, Grand-Laviers : 1 à 6 individus du 11/05 au 12/07, 1 juv le 21/06 et 2 juv le 05/07, Cayeux-sur-Mer : 1 à 8 individus du 29/03 au 22/07, Le Crotoy : 1 à 4 individus du 24/05 au 14/07

Nicheur possible à Fort-Mahon

Migration post nuptiale

Derniers : 2 le 28/09 en RNBdS, 208 le 28/09 aux Molières de Cayeux-sur-Mer.

GRAND GRAVELOT *Charadrius hiaticula*

Aisne (7 données sur 3 sites)

Migration pré-nuptiale.

1 le 14/03 et 2 le 15/03 à Nesles-la-Montagne

5 le 11/05 à Bucy-le-Long

Migration post nuptiale

2 le 27/08, 7 le 05/09, 10 le 15/09 et 7 le 18/09 à Bucy-le-Long.

Oise (10 données sur 5 sites)

Migration pré-nuptiale

Beauvais : 1 le 25/03, 2 le 28/04, 1 le 03/05, Houdancourt : 6 le 15/05, 4 le 18/05, Vauciennes : 1 le 15/05.

Migration post nuptiale

Goincourt : 1 le 30/08, Houdancourt : 1 le 06/09, Le Plessis-Brion : 1 les 06/09 et 07/09

Somme (83 données sur 10 sites)

Sur le littoral : Suivi mensuel des effectifs maxi

	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin
RNBdS		22	200		150	80
BdA	47	1	18	12	1100	
HA		7	10	10	14	14
Crotoy	89	4	18	500	4000	400
	Juil	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
RNBdS		2400	170	25		
BdA		280	70	47	22	33
HA	4	10	3			
Crotoy	3			18		

Migration pré-nuptiale

Premier : 18 le 08/03 à Fort-Mahon

Maxi : 200 le 25/03 en RNBdS, 200 le 26/04, 500 le 27/04, 1950 le 04/05, 4000 le 19/05, 400 le 01/06 au Crotoy, 350 le 04/05 à Cayeux-sur-Mer « Molières », 1100 le 08/05 à Fort-Mahon.

Ailleurs : 2 le 19/04 à Woignarue

Le début de la migration post nuptiale n'est pas perceptible.

Quelques maxi sont notés : 420 le 03/08, 400 le 16/08, 2400 le 30/08, 170 le 28/09 en RNBdS, 280 le 09/08 à Fort-Mahon, 208 le 28/09 à Cayeux « Molière »

Hivernage

Fort Mahon : 45 les 13 et 26/01, 47 le 28/01, 1 le 17/02, Cayeux-sur-Mer : 3 le 09/02, 7 le 16/02, 5 le 23/02, Le Crotoy : 89 le 28/01, 4 le 17/02, RNBdS : 22 le 03/02

Nidification

Noté nicheur certain au HA : parades le 25/03 (T. Rigaux) et 2 pulli le 31/05 (P. Decory)

Hors PMP, il y a peu de données.

Migration pré-nuptiale

2 le 11/05 à Vecquemont ; 1 le 12/05 à Roye ; 6 le 24/05 à Grand-Laviers

Migration post nuptiale : 2 juv le 29/07 à Epenancourt,

Synthèse des dates extrêmes par département

Département	Première mention	Dernière mention
Aisne	14/03/08	18/09/08
Oise	25/03/08	07/09/08
Somme	13/01/08	14/12/08

GRAVELOT A COLLIER INTERROMPU

Charadrius alexandrinus

Toutes les données proviennent uniquement du littoral. 25 données sur 6 sites

Migration pré-nuptiale

Premier : 1 le 29/03 à Cayeux-sur-Mer (P. DECORY)

Maxi par sites : Ault : 80 le 19/04, Cayeux-sur-Mer : 30 le 19/04, Fort-Mahon : 16 le 06/04 et 18 le 08/05.

Nidification

L'espèce est notée nicheuse certaine au Hâble d'Ault : 5 pulli le 31/05, 4 p le 15/06, 1 p le 29/06, 2 p le 13/07 (P. DECORY)

Migration post nuptiale :

1 le 03/08 au Hâble d'Ault, 6 le 09/08 à Fort Mahon, 10 le 28/09 en RNBdS

Derniers : 6 le 15/11 à Fort Mahon.

Hivernage : 2 le 13/01, 3 le 26/01, 1 le 28/01 et 4 le 14/12 à Fort-Mahon.

PLUVIER GUIGNARD *Charadrius morinellus*

(3 données)

2 le 14/05 à Luchy (60) (A. DORIE) ; 1 le 19/08 et 5 le 27/08 à Attily (02) (A. MAUSS)

PLUVIER DORE *Pluvialis apricaria*

(169 données)

Aisne (50 données)

Présence jusqu'au 24/03 avec des maxi notés de 2460 le 05/01 à Château-Thierry, 1050 le 14/03 à Courboin.

Retour le 06/09 et des maxi de 3000 « le Bois de Bruces », 1500 le 19/12 à Lanchy, 1500 « le Champ des Papiers » le 25/12 à Saponay.

Oise (55 données)

Présence jusqu'au 24/02 avec des maxi de 2500 le 13/01 à Senlis, 820 le 31/01 à Crèvecoeur-le-Grand, 820 le 26/01 à Mont-L'Evêque...

Retour le 27/09 et des maxi de 4500 le 30/11 à Litz, 2000 le 11/12 à Tricot, 1770 le 05/12 à Sains-Morainvillers, 1150 le 11/12 à Senlis...

Somme (63 données)

Présence jusqu'au 18/03 et des maxi de 2500 le 13/02, 2200 le 08/02, 1500 le 11/02 à Fignères, 2000 le 02/02 à Boves, 1310 le 02/02 au POM.

Un retardataire est noté le 19/05 à Fort-Mahon.
Retour le 02/08 avec des maxi de 2800 le 19/10 à Fort-Mahon, 1500 le 19/10 en RNBdS, 970 le 08/11 à Mézières en Santerre...

PLUVIER ARGENTE *Pluvialis squatarola*

(47 données)

Le département de la Somme concentre, cette année, toutes les observations de ce Pluvier, excepté un mâle en plumage nuptial le 15/05 à Brissay-Choigny (02) (A. MAUSS).

Sa présence est notée jusqu'au 15/06 avec des maxi de 375 le 12/01, 200 le 10/02, 190 le 09/05, 125 le 27/04 en RNBdS

Premiers retours le 03/08 avec des maxi de 210 le 27/10, 64 le 19/10 en RNBdS.

En PMP, hors RNBdS, le Pluvier argenté est noté à Cayeux-sur-Mer « HA » et « Molières », Fort-Mahon, Le Crotoy et Quend.

Une seule donnée nous est parvenue de l'intérieur des terres : 1 le 24/05 à Grand-Laviers (P. DECORY)

Suivi mensuel des effectifs maxi en PMP

Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin
375	200	3	125	190	70
Juil	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
	33	20	210	14	10

VANNEAU HUPPE *Vanellus vanellus*

Aisne : **Nidification**

Noté nicheur possible à Becquigny et nicheur probable à Courtemont-Varenes, Erloy, Esquéhéries, Fossoy, Hirson, Oisy, Origny-en-Thiérache, Plomion et Romery.

Il n'y a aucune donnée de nicheur certain mais l'espèce est sans doute relativement répandue en Thiérache.

Des **mouvements migratoires post nuptiaux** sont l'occasion de quelques rassemblements importants : 3500 le 04/11 à Bertaucourt-Epouillon, 2500 le 21/10 à Villers-St-Christophe, 2475 le 02/11 à Vilières, 2000 le 18/09 à Parpeville, 2000 le 01/11 à Urvillers, 1500 le 11/11 à Crépy, 1400 le 14/09 à Amigny-Rouy...

Maxi en **hivernage** : 2000 le 25/12 à Saponay

Oise : **Nidification** : Noté nicheur possible à Attichy, Baboeuf, Bitry (Bdd), Chevières (Bdd), Courteuil, Longueil-Sainte-Marie, Rivecourt, Sacy-le-Grand, Varesnes, Villers-sur-Auchy, et nicheur probable à Houdancourt (Bdd).

Quelques effectifs maxi de la migration post nuptiale : 5000 le 19/11 à Cambronne-les-Clermont, 3200 le 09/11 à Séry-Magneval, 3000 le 20/10 à Gouvieux, 2500 le 17/10 à Trumilly...

Hivernage : quelques effectifs maxi : 2700 le 05/12 à Saint-André-Farivillers, 2660 le 05/12 à Maignelay-Montigny, 2000 les 07 et 10/12 à Courteuil, 2000 le 12/12 à Senlis, 2000 le 20/12 à Pontpoint...

Il n'y a aucune donnée de nicheur certain.

Somme : **Nidification** : noté nicheur possible à Cayeux-sur-Mer (HA), Grand-laviers, Daours, Fort-Mahon (bassins de lagunage)

Nicheur probable à Vecquemont (1cpl le 11/05), Irlès (14 cpl le 13/05)

Et nicheur certain au Crotoy (1 pullus le 09/05) et à Hailles (1 cpl et 3p le 24/06)

Effectifs maxi de la migration post nuptiale : 4160 le 08/11 à Mézières-en-Santerre, 3550 le 30/10 à Roisel, 3080 le 13/11 à Epehy

Hivernage : d'une manière générale il y a peu de Vanneaux huppés en hivernage cette année. Alors qu'en 2001 plusieurs sites dépassaient les 5000 et sur un seul site les 14000 individus, cette année le cap des 1000 n'est jamais atteint.

Maxi : 950 le 02/02 à Saint-Quentin-en-Tourmont.

BECASSEAU MAUBECHE *Calidris canutus*

(35 données sur 6 sites tous du département de la Somme.)

Le littoral fournit 34 données dont 20 proviennent de la RNBdS. Une seule provient de l'intérieur des terres.

Suivi mensuel des effectifs en RNBdS

Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin
595	200		130	50	
Juil	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
	240	166	340		

Migration prénuptiale

Premiers : 200 le 10/02 en RNBdS (A. MAUSS), puis l'espèce n'est plus notée avant le 25/03 où 3 ind. sont vus à Fort-Mahon. A partir de cette date, sa présence est régulière jusqu'au 01/06 où 80 ind. sont vus au Crotoy (T. RIGAU).

Migration post nuptiale

Premiers migrateurs 17 le 03/08 en RNBdS (T. RIGAU). Des maxi sont notés : 240 le 30/08, 166 le 28/09, 329 le 03/10, 340 le 13/10...

Une seule donnée hors littoral : 1 le 05/10 sur les BddGL (P. DECORY).

Derniers : 4 en mer le 22/11 à Quend (T. DAUMAL).

Hivernage

595 ind sont notés le 12/01 en RNBdS (T. RIGAU).

BECASSEAU SANDERLING *Calidris alba*

44 données provenant essentiellement du littoral.

Oise

Une seule donnée lors de la **migration prénuptiale** : 1 le 28/04 au plan d'eau du Canada à Beauvais (F. BOUCHINET).

Somme (43 données sur 5 sites)

La totalité des données provient du littoral.

Migration prénuptiale : elle semble débuter le 10/02 avec 50 ind en RNBdS (A. MAUSS) et se terminer le 20/06 avec 40 ind en RNBdS (T. RIGAU)

Maxi : 4500 le 19/05 au Crotoy

Migration post nuptiale : les premiers mouvements sont notés au Crotoy : 10 le 20/07 (T. RIGAU).

Maxi : 1000 le 15/11 à Fort-Mahon

Derniers : 25 le 22/11 à Quend (T. Daumal)

Hivernage : des effectifs réguliers sont notés en janvier avec un maxi de 352 le 13/01 et en décembre avec un maxi de 460 le 14/12.

Suivi mensuel des maxi sur le littoral hors RNBdS

Janv	Févr	Mars	Avril	Mai	Juin
352	50	15	250	4500	1600
Juil	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
10	540	489	982	1000	460

BECASSEAU MINUTE *Calidris minuta*

(29 données)

Aisne (4 données sur 3 sites)

Les observations sont faites pendant la **migration**

post nuptiale, 1 le 27/08 à Brancourt-le-Grand, 1 le 09/09 à Châtillon-sur-Oise, 2 les 15/09 et 18/09 sur les Bdd de Bucy-le-Long.

Oise (7 données sur 2 sites)

Migration prénuptiale : 2 le 13/05, 5 le 14/05, 4 le 15/05 sur les Bdd de Houdancourt.

Migration post nuptiale : 1 le 10/08, 1 le 06/09, 1 le 07/09 Bdd de Houdancourt et 1 le 08/10 à Rivecourt.

Somme (18 données sur 4 sites, du littoral uniquement).

Migration prénuptiale

4 le 08/05 à Fort-Mahon et 3 le 19/05 au Crotoy.

L'essentiel des données provient de la **migration post nuptiale**. Le début de la migration est noté le 30/08 : 2 en RNBdS et les passages vont durer jusqu'au 17/10 : 2 en RNBdS.

Effectifs maxi notés au cours de cette migration : 124 le 28/09, 30 le 02/10, 25 le 03/10, 14 le 07/10 en RNBdS

Hivernage

L'espèce est présente en janvier : 1 le 13/01 et 2 le 28/01 à Fort-Mahon, 1 le 02/02 au POM

BECASSEAU DE TEMMINCK *Calidris temminckii* (15 données)

Aisne

Migration prénuptiale : 1 le 08/05 à Origny-Ste-Benoite, 1 le 15/05 à Brissay-Choigny (A. MAUSS), 1 le 11/05 sur les Bdd de Bucy-le-Long (T. DAUMAL)

Oise

Migration prénuptiale : 9 le 08/05, 5 du 13/05 au 15/05 à Houdancourt « Bdd » (T. DAUMAL, W. MATHOT).

Migration post nuptiale : 1 les 30 et 31/07 à Houdancourt (T. DAUMAL) et 2 le 20/09 à Rivecourt (M. VOTTE)

Somme

Migration prénuptiale : 1 les 08 et 12/05 au Hâble d'Ault et 1 le 24/05 aux BddGL (P. DECORY)

Migration post nuptiale : 1 le 28/09 au POM (P. CARRUETTE)

Synthèse des dates extrêmes par département

Département	Première mention	Dernière mention
Aisne	11/05/08	
Oise	08/05/08	20/09/08
Somme	08/05/08	28/09/08

BECASSEAU TACHETE *Calidris melanotos*

Superbe observation réalisée dans l'Oise au cours de la **migration post nuptiale**.

Un juvénile est observé du 06/09 au 11/09 sur les Bdd de Houdancourt (T. DAUMAL, A. LE KERVERN)

BECASSEAU COCORLI *Calidris ferruginea* (18 données)

Aisne

Migration post nuptiale : 1 le 02/09 à Châtillon-sur-Oise (A. MAUSS), 1 le 15/09 (T. DAUMAL) et 2 le 18/09 (R. KASPRZYK) sur les Bdd de Bucy-le-Long

Oise : **Migration prénuptiale** : 1 le 14/03 à Vez « Wallu » (JP. FAGARD)

Migration post nuptiale : 2 à 3 ind du 06/09 au 12/09 Bdd de Houdancourt (T. DAUMAL, W. MATHOT) et 2 le 20/09 à Rivecourt (M. VOTTE).

Somme

Migration prénuptiale : 1 le 19/05 au Crotoy

Migration post nuptiale :

Sur le littoral : 5 le 02/08 à Fort-Mahon, 5 le 04/08, 2 le 16/08, 3 le 28/09 en RNBdS et 1 retardataire le 15/11 à Fort-Mahon.

Hors littoral : 1 le 29/07 Bdd de Epenancourt

Synthèse des dates extrêmes par département

Département	Première mention	Dernière mention
Aisne		18/09/08
Oise	14/03/08	20/09/08
Somme	19/05/08	15/11/08

BECASSEAU VARIABLE *Calidris alpina*

(101 données)

Aisne (11 données sur 8 sites)

Migration prénuptiale : 5 le 14/03 à Wiège-Faty (flaques d'inondations), 1 le 15/03 à Nesles-la-Montagne, 3 le 03/04 à Brancourt-le-Grand, 2 le 04/04 à Origny-Sainte-Benoite.

Migration post nuptiale : 2 le 03/08, 1 le 17/08, 7 le 05/09, 4 le 15/09 et 4 le 18/09 à Bucy-le-Long, 3 le 01/10 à Châtillon-sur-Oise.

Oise (21 données sur 6 sites)

Migration prénuptiale : 9 le 08/03 et 12 le 24/03 à Chevières « Bdd », 2 le 08/04 à Beauvais « BN du Canada », 1 le 16/04 à Varesnes, 1 le 23/04 à Pontpoint « Moru », 1 le 18/05 à Houdancourt « Bdd »

Migration post nuptiale : 1 le 26/06, puis 1 à 2 ind du 07/08 au 15/08 à Houdancourt « Bdd », 2 le 20/08 et 3 le 22/08 à Bitry « Bdd de Vic-sur-Aisne », et 1 à 4 ind du 28/08 au 25/09 à Houdancourt « Bdd ».

Somme (72 données sur 6 sites dont un seul hors littoral)

Suivi mensuel des effectifs littoraux

	Jan.	Fév.	Mars	Avr.	Mai	Juin
RNBdS	9500	6000		1000		
BA	837	85	55	30	40	
Cayeux sur Mer		4	24	22	600	3
Le Crotoy		2	2500	800	200	200
	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
RNBdS		1200	1130	1760		
BA		270	25	120	280	290
Cayeux sur Mer	18	800	66			7
Le Crotoy	18			300	25	40

Nb : Pour Cayeux, il s'agit des sites du HA et de la Mollière confondus

Une importante variation des effectifs : 6000 le 10/02 en RNBdS semble indiquer le début de la **migration prénuptiale**.

Une montée des effectifs : 800 le 03/08 à Cayeux-sur-Mer indique le début de la **migration post nuptiale**.

Une seule donnée est fournie hors littoral : 2 le 09/08 à Roye « Bdd ».

L'hivernage est constaté avec des effectifs réguliers mais plus importants en janvier (maxi : 9500) qu'en décembre (maxi : 290)

Synthèse des dates extrêmes par département

Département	Première mention	Dernière mention
Aisne	15/03/08	18/09/08
Oise	08/03/08	25/09/08
Somme	10/02/08	19/10/08 ?

COMBATTANT VARIE *Philomachus pugnax*

(81 données)

Aisne (20 données sur 15 sites)

Migration pré-nuptiale : 2 le 14/03 à Nesles-la-Montagne dans un champ inondé, 20 le 21/03 à Concevreux, 6 le 21/03 à Cuiry-les-Chaudardes, 1 le 11/05 à Bucy-le-Long « Bdd », Des oiseaux sont observés également entre le 09/03 et le 16/05 à Brancourt-le-Grand, Wiège-Faty, Brissay-Choigny, Condren, Danizy, Romery, Origny-Ste-Benoite, Amigny-Rouy et Fesmy-le-Sart.

Migration post nuptiale : 2 le 03/08, 5 le 05/09 et 5 le 15/09 à Bucy-le-Long « Bdd », 1 le 02/09 à Origny-Ste-Benoite, 1 le 14/09 à Mont d'Origny, 2 le 14/09 à Châtillon-sur-Oise, 4 le 18/09 à Brancourt-le-Grand.

Oise (22 données sur 5 sites)

La **migration pré-nuptiale** débute le 08/03 avec 14 ind. à Chevières « Bdd » et s'achève le 08/05 avec 5 ind. à Houdancourt « Bdd » Les effectifs atteignent un maxi de 7 le 19/04 à Chevières « Bdd ». L'espèce est également notée à Bitry sur les Bdd de la sucrerie de Vic-sur-Aisne.

Migration post nuptiale : les premiers migrateurs sont vus à Houdancourt « Bdd » : 11 le 20/07 puis l'espèce est régulièrement notée sur ce site jusqu'au 12/09.

Elle est également notée à Bouillancy et le Plessis-Brion

Derniers : 1 juv. le 11/10 au Plessis-Brion.

Somme (39 données sur 9 sites)

La **migration pré-nuptiale** est notée du 02/02 au 11/05. Les effectifs, au cours de ce passage, ne dépassent pas la dizaine d'individus sauf les 13 notés le 02/02 au POM.

La **migration post nuptiale** est notée du 05/07 au 17/10. Au POM 23 à 28 combattants sont notés du 08/10 au 10/10 mais c'est aux BddGL que les effectifs sont les plus élevés :

82 le 12/07, 84 le 26/07, 72 le 02/08 (P. DECORY, T. RIGAUX)

Maxi mensuels relevés sur le littoral

Janv	Févr	Mars	Avril	Mai	Juin
	2	4	6	4	
Juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
12	2	12	28		

Aucun individu n'est noté en **hivernage** cette année.

BECASSINE SOURDE *Lymnocryptes minimus*

(9 données sur 4 sites.)

Stationnements remarquables en février-mars à Boué (02) : 4 au moins le 08/02, 2 le 15/02 (C. ROUSSEAU), 6 le 24/02, 1 le 07/03 (D. DENOYELLE et F. COCHON).

2 le 02/12 à Brancourt-le-Grand (Aisne) (D. DENOYELLE et F. COCHON).

1 le 16/12 à Verberie « La Corroie » (60) (E. BAS) RNBdS (Somme) : 1 le 25/10 au Banc de l'Ilette, 2 le 08/11 « DPM » (T. RIGAUX), 4 le 26/12 « Anse Bidard » (P. DUFOUR)

BECASSINE DES MARAIS *Gallinago gallinago*

(128 données)

Aisne (25 données sur 18 sites)

La **migration pré-nuptiale** s'étend du 01/03 au 19/04 avec des effectifs de 1 à 2 individus sur les

communes de : Brancourt-le-Grand, Danizy, Deuillet, Epieds, Fesmy-le-Sart, Le Charmel, Oisy, Ronchères et Wimpy.

La **migration post nuptiale** est notée du 07/08 au 20/09 avec 1 à 2 individus sur les communes de : Maizy, Bucy-le-Long, Château-Thierry et Rouvroy.

Hivernage : notée en janvier, novembre et décembre sur les communes de Boué, Brancourt-le-Grand, Fère-en-Tardenois, Bucy-le-Long, Bazoches-sur-Vesles et Soupir.

Maxi : Maxi : Stationnements importants à Boué : 112 le 24/02 (D. DENOYELLE et F. COCHON), encore 47 le 16/04 (C. ROUSSEAU), 17 le 02/09 à Origny-Ste-Benoite (A. MAUSS), 52 le 18/09 à Brancourt-le-Grand (D. DENOYELLE et F. COCHON), 191 le 24/10 à Boué (D. DENOYELLE et F. COCHON), 7 le 09/01 à Soupir (R. KASPRZYK)

Oise (44 données sur 10 sites)

Migration pré-nuptiale (5 données) notée du 08/03 au 16/04.

Maxi : 18 le 08/03 à Chevières et 12 le 29/03 à Montlognon (T. Daumal)

La **migration post nuptiale** (30 données) est notée à partir du 30/07. La fin de la migration est difficile à déceler avec des observations faites régulièrement jusqu'en fin novembre. (fin de migration où hivernage ?)

Maxi : 20 le 26/10 à Gouvieux (JC. Beaucourt), 16 le 10/08 à Houdancourt « Bdd » (W. Mathot)

C'est pendant le mois d'août que les observations ont été les plus nombreuses (12 données)

Hivernage : 2 le 22/01 au Plessis-Brion.

Le site du Plessis-Brion fournit 18 données allant du 22/01 au 19/11 avec un maximum de 12 le 19/11 (W. MATHOT)

Somme (59 données sur 17 sites)

Migration pré-nuptiale : Une hausse des effectifs est le signe supposé du début du passage migratoire : 48 le 11/03 à Aveluy (F. BAROTEAUX)

Le passage va continuer jusqu'au 03/05 avec des effectifs de 1 à 3 ind. sauf le 06/04 où 21 ind. seront notés au Crotoy (X. COMMECY)

Migration post nuptiale :

Le premier est noté le 22/07 au Hâble d'Ault (P. DUFOUR). Comme pour les autres départements, les derniers migrateurs sont difficiles à repérer les données se succédant jusqu'en décembre. A Cayeux les effectifs augmentent début novembre pour atteindre les 58 individus le 16/11 (X. COMMECY). Cette augmentation, malgré la date tardive, pourrait faire penser à une arrivée de migrateurs d'autant que par la suite les effectifs ont chuté et sont restés sous la dizaine.

Des effectifs **hivernants** maxi sont notés en janvier : 25 le 26/01, février : 29 le 02/02, 20 le 16/02, 22 le 23/02 et décembre : 12 le 26/12.

BECASSE DES BOIS *Scolopax rusticola*

(27 données)

Aisne (3 données sur 3 sites)

Nidification : 1 chr le 09/05 à Aubenton (G. Hallart), 1 chante et parade le 06/06 à Mont Saint-Père (A. BOUSSEMARD, L. GAVORY).

Hivernage : 1 le 21/12 à Chartèves (A. BOUSSEMARD, L. GAVORY).

Oise (20 données sur 11 sites)

La majeure partie des observations provient de la forêt de Compiègne.

Migration prénuptiale :

Premier migrateur supposé le 11/03 en FdC (P. Sengez)

Nidification.

Aucun indice de nidification. Cependant la présence régulière d'un individu (non chanteur ?) sur le même site en forêt de Compiègne suppose une nidification probable. Un manque évident de prospection en période de nidification explique l'absence de données de nicheurs.

La migration post nuptiale n'est pas marquée.

Hivernage

Des individus isolés sont régulièrement notés en FdC en janvier, février et décembre.

Somme (4 données sur 2 sites)

Hivernage : 2 le 06/01 à Boves « Etd de St Ladre », 2 le 26/01 à Villers-sur-Authie, 1 le 17/02 à Villers-sur-Authie.

Migration prénuptiale : 2 le 23/02 à Boves « Etd de St Ladre » (X. COMMECY)

Aucune donnée de nidification.

BARGE A QUEUE NOIRE *Limosa limosa*

(64 données)

Aisne (3 données sur 3 sites)

Migration prénuptiale : 4 le 29/02 à Danizy (B. SEIGNEZ), 1 le 14/03 à Courtemont-Varesnes (A. BOUSSEMART, L. GAVORY), 2 les 03 et 05/04 à Brancourt-le-Grand (D. DENOYELLE et F. COCHON),

Oise (5 données sur 4 sites)

Migration prénuptiale : 7 le 19/03 à Sempigny, 7 (probablement les mêmes, les deux sites étant très proches) le 24/03 et 9 le 27/03 à Pimprez (M. VOTTE), 2 le 19/04 à Chevières « Bdd » (T. DAUMAL), 1 le 22/04 à Varesnes (M. VOTTE)

Somme (55 données sur 7 sites)

Début de la **migration prénuptiale** estimé : 41 le 09/03 au Crotoy (T. Daumal)

Quelques maxi de la migration : 220 le 15/03, 512 le 06/04 au Crotoy.

Début de la **migration post nuptiale** : 32 le 05/07 aux BddGL.

Quelques maxi de la migration : 188 le 20/07 au Crotoy, 184 le 03/08, 200 le 30/08, 376 le 18/09, 384 le 28/09, 233 le 03/10, 293 le 10/10, 388 le 13/10, 206 le 14/10, 600 le 15/10, 308 le 17/10 au POM.

Hors littoral, c'est surtout sur les BddGL que la Barge à queue noire est repérée :

32 le 05/07, 10 le 12/07, 28 le 19/07, 22 le 26/07, 7 le 02/08, 18 le 27/09, 42 le 05/10, 2 le 26/10, 16 le 08/11.

Hivernage : 261 le 02/02, 75 le 10/02, 1 le 20/12.

Maxi mensuels par site

	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin
RNBdS		261				
Le Crotoy		2	220	512		3
	Juill.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
RNBdS		200	384	600		
Le Crotoy	188	98		3		

BARGE ROUSSE *Limosa lapponica*

(24 données majoritairement du littoral)

Les premiers migrateurs sont notés hors littoral : 40 le 06/03 à Boismont (T. RIGAUX)

Suivi de la migration par sites :

Cayeux-sur-Mer « HA » et Hourdel : 1 le 06/03, 2 le 20/04, 1 le 04/05, 1 le 17/05

Fort-Mahon : 18 le 07/05, 4 le 08/05, 30 le 09/05, 1 le 19/05

Le Crotoy : 33 le 08/03, 1 le 26/04, 7 le 01/06

RNBdS : 10 le 04/05.

Migration post nuptiale :

Premier : 1 le 02/08 au Crotoy (T. RIGAUX)

Puis chronologiquement : 11 le 03/08, 25 au sol et 130 en vol au dessus de la mer le 16/08, 3 le 30/08 en RNBdS, 7 en vol sud le 19/10 à Quend et 7 le même jour en RNBdS (les mêmes ?)

Hivernage : 4 le 12/01, 4 le 10/02 en RNBdS, 10 le 28/01 à Cayeux-sur-Mer « Le Hourdel », 1 le 25/12 à Fort-Mahon.

COURLIS CORLIEU *Numenius phaeopus*

(39 données)

Aisne : 1 le 03/05 à Brancourt-le-Grand (D. DENOYELLE et F. COCHON)

Oise : 2 en migration le 14/09 à Morienvall « Brassoir » (H DE LESTANVILLE)

Somme :

Migration prénuptiale : 17 données du 06/04 au 19/05.

Premiers : 2 le 06/04 au HA (T. Rigaux)

Maxi (>20) par sites :

Cayeux-sur-Mer : 23 le 19/04

Fort-Mahon : 28 le 26/04, 36 le 07/05, 25 le 09/05

Le Crotoy : 200 le 19/04 « bassin de chasse », 125 le 19/04 « la Maye »

Egalement noté à Ault : 1 le 19/04 et à Woignarue : 3 le 19/04.

Derniers : 1 le 19/05 à Fort-Mahon (M. GUERVILLE)

Migration post nuptiale : 20 données du 01/07 au 30/08.

Premiers : 4 le 01/07 à Fort-Mahon (T. RIGAUX)

Maxi (>20) par sites :

Le Crotoy : 30 le 05/07, 55 le 01/08

RNBdS : 297 le 14/07, 250 le 20/07, 302 le 03/08, 409 le 04/08, 124 le 16/08, 153 le 16/08, 28 le 30/08.

Saint-Valéry-sur-Somme : 35 le 20/07.

Egalement noté à Cayeux-sur-Mer « HA », Fort-Mahon et Quend,

Hors littoral : 1 le 14/07 à Belloy-sur-Somme,

Derniers : 28 le 30/08 en RNBdS.

COURLIS CENDRE *Numenius arquata*

(88 données)

Aisne (36 données sur 16 sites)

Migration prénuptiale, premiers : 5 le 27/02 à Deuillet (B. SEIGNEZ)

Suivi par site :

Andelain : 1 le 14/05 ;

Beautor : 1 le 03/03, 4 le 08/03, 2 le 24/03, 1 le 28/03

Chigny : 3 le 09 et 14/03 ;

Deuillet : 5 le 27/02, 3 le 01/03, 1 le 05/03, 2 le 29/03, 2 le 20/04, 1 le 29/04 ;

Englancourt : 2 le 09/03 et le 30/05 ;

Malzy : 1 les 25/04, 02/05 et 17/05 ;

Saint-Algis : 2 les 14/03 et 28/03 ;
 Sorbais : 2 le 02/05 ;
 Romery : 4 les 09 et 14/03, puis 2 les 06/04, 25/04, 10/05 et 1 le 17/05.

Nidification : noté nicheur probable à Condren : 2 le 08/06 (Y LE SCOUARNEC), 1 le 14/06 à Malzy : 2 à 4 couples nicheurs probables en Haute Vallée de l'Oise entre Monceau-sur-Oise et Sorbais (C.ROUSSEAU).

Migration post nuptiale : 1 le 14/06 à Malzy, 1 le 23/06, 1 le 06/07 à Deuillet, 1 le 28/08 à Chèveris – Monceau, 1 le 28/08 à La Ferté-Chèveris, 2 le 01/09 à Etreillers, 1 le 05/09 à Dorengt.

Dernier 1 le 13/09 à Château-Thierry (A. BOUSSEMARY)

Oise (8 données sur 7 sites)

Migration prénuptiale : **Premier** : 1 le 02/03 à Varesnes (P. MATHOT)

Puis 1 le 24/03 et 23 le 27/03 à Pimprez, 1 le 01/04 à Senlis, 1 le 18/04 à Rivecourt, 1 le 08/05 à Villers-sur-Auchy,

Les prospections en moyenne vallée de l'Oise, dans les milieux à priori favorables, n'ont pas permis de découvrir d'éventuels nicheurs.

Migration post nuptiale : 1 le 25/08 à Allonne.

Dernier, un migrateur bien tardif : 1 le 30/11 à Beauvais (F. Bouchinet)

Somme (44 données sur 9 sites)

Le début de la **migration prénuptiale** est estimé au 29/02 avec 1115 ind à Cayeux « Le Hourdel (T. RIGAUX)

Quelques effectifs prénuptiaux maxi : 1300 le 25/03 au Crotoy (maxi), 860 le 06/04 au Crotoy,

Aucun indice de nidification certaine.

La **nidification** est notée possible à Woignarue ou un chanteur est entendu le 19/04 (T. DAUMAL)

La présence de quelques courlis cendrés en période de nidification, par manque de suivi des sites, ne permet pas d'envisager d'autres nidifications.

Migration post nuptiale : une augmentation des effectifs le 04/07 semble indiquer un début de migration : 17 à Fort-Mahon (T. RIGAUX)

Quelques effectifs post nuptiaux maxi (>100) hors RNBdS : 250 le 05/07, 175 le 06/07 au Crotoy, 650 le 20/07 à Saint-Valéry-sur-Somme.

Hors littoral : 1 le 21/09 à Maizicourt.

L'hivernage, mieux marqué en début d'année, a permis le rassemblement de belles populations : 1050 le 12/01 en RNBdS, 1010 le 03/02 à Saint-Valérie-sur-Somme, 300 le 24/02 au Crotoy

Suivis mensuels des maxi en RNBdS

Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin
1050	820				
Juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
500	1175	1030	1040		

Un individu blessé, avec une aile pendante est vu dans un groupe de 980 le 03/08 dans la RNBdS (T. RIGAUX)

Synthèse des dates extrêmes par département

Département	Première mention	Dernière mention
Aisne	27/02/08	13/09/08
Oise	02/03/08	30/11/08
Somme	29/02/08	16/11/08

CHEVALIER ARLEQUIN *Tringa erythropus*

(32 données)

Aisne (6 données sur 6 sites)

1 le 23/03 à Brancourt-le-Grand (D. DENOYELLE et F. COCHON), 1 le 26/04 à Origny-Sainte-Benoîte (C.ROUSSEAU), 1 le 08/05 à Amigny-Rouy, 2 le 12/05 à Brissay-Choigny (A.MAUSS).

Migration prénuptiale : 1 le 26/07 à Thenelles (D. BAVEREL), 2 le 26/09 à Bucy-le-Long « Bdd » (R. KASPRZYK)

Oise (11 données sur 5 sites)

Migration prénuptiale : 1 le 13/04, 3 le 19/04 à Chevières « Bdd » (T. DAUMAL), 1 le 21/04 à Varesnes (W. MATHOT)

Migration post nuptiale : 1 le 23/08 au Plessis-Brion (P. SENGEL), 1 du 06/09 au 11/09 à Houdancourt « Bdd » (T. DAUMAL), 2 le 08/11 à Rivecourt (T. DAUMAL), 1 le 15/11 à Rivecourt (P. MALIGNAT)

Somme (15 données sur 4 sites)

Migration prénuptiale : premiers : 3 le 27/04 au Crotoy « bassin de chasse » (T. DAUMAL) et 1 dans le port du Crotoy (X. COMMECY), puis 1 le 04/05 à Cayeux-sur-Mer et 3 le 04/05 en RNBdS

Migration post nuptiale : premiers : 1 le 05/07 au Crotoy (T. RIGAUX) puis 2 le 09/08 à Roye, 1 le 28/09, 1 le 03/10, 3 le 08/10, 4 le 09/10, 2 le 10/10, 3 le 14/10 et 1 le 27/10 au POM.

Des **hivernants** sont notés en RNBdS : 2 le 04/01 et 2 le 02/02.

CHEVALIER GAMBETTE *Tringa totanus*

(162 données)

Aisne (29 données sur 12 sites)

Migration prénuptiale : le premier est noté les 05 et 06/03 à Danizy puis le Chevalier gambette est noté à Beautor : 4 le 08/03, à Nesles-la-Montagne : 1 les 14/03, 15/03 et 04/04, à Romery : 1 le 14/03, à Wiège-Faty : 15 le 14/03 et 7 le 22/03, à Condren : 1 le 16/03, à Deuillet : 3 le 16/03, à Danizy : 2 le 16/03, Cuiry-les-Chaudardes : 20 le 21/03, à Origny-Sainte-Benoîte : 1 le 27/03, à Fesmy-le-Sart : 1 le 13/04 et le 16/05, à Brancourt-le-Grand : 1 le 23/03, 9 le 03/04, 27 le 05/04, 2 le 11/04, 1 le 03/05, 1 le 24/05.

La **migration post nuptiale** est notée à Brancourt-le-Grand, à Bucy-le-Long : 1 ad et 2 juv le 03/08, 1 le 19/08, 3 le 15/09 et 5 le 18/09, Châtillon-sur-Oise, Fesmy-le-Sart et Origny-Ste-Benoîte.

Oise (43 données sur 13 sites)

La **migration prénuptiale** est mieux marquée (34 données) que la migration post nuptiale (9 données)

Les premiers migrateurs prénuptiaux sont notés le 14/03 : 3 au Plessis-Brion et 1 à Vez « étg de Wallu » puis l'espèce est vue à Longueuil-Sainte-Marie, Pimprez, Chevières « Bdd », Varesnes, Bitry « Bdd », Beauvais « Canada », Saint-Maximin, Villers-sur-Auchy, Le Plessis-Brion, Houdancourt et Saint-Pierre-les-Bitry. Les derniers sont vus le 28/03 à Houdancourt.

Des maxi(>10) sont notés : 20 le 24/03 à Chevières « Bdd », 14 le 27/03 à Longueuil-Sainte-Marie, 11 le 22/05 à Houdancourt.

La **migration post nuptiale** débute le 30/07 et va durer jusqu'au 10/09. Les migrateurs ne seront vus que sur 2 sites :

Rivecourt : 1 le 26/08 et 1 le 28/08

Houdancourt : 2 les 30 et 31/07, 1 ad et 1 juv le 07/08, 2 le 26/08, 1 le 28/08, 1 le 06/09 et 1 le 10/09.

Somme (90 données sur 12 sites)

Une hausse des effectifs : 16 le 09/03 au Crotoy (T. DAUMAL) semble indiquer le début de la **migration pré-nuptiale**.

Maxi par sites sur le littoral :

Hâble d'Ault : 42 le 29/03, 76 le 09/04, 36 le 20/04, 36 le 08/05, 100 le 12/05, 26 le 17/05

Fort-Mahon : 250 le 07/05, 520 le 08/05, 470 le 09/05.

Le Crotoy : 935 le 04/05, 440 le 09/05, 6500 le 19/05, 240 le 01/06.

RNBdS : 1080 en vol migratoire le 04/05.

Woignarue : 20 le 05/03, 14 le 25/03

Hors littoral : 3 le 09/04 à Boismont, 2 le 29/03 à Boves, 2 le 24/03 à Estrées-Mons, 12 le 24/05 aux BddGL, 3 le 24/03 à Roye « Bdd », 2 le 11/05 à Vecquemont.

Aucun indice de nidification en 2008.

Le début de la **migration post nuptiale** n'est pas marqué, 1 à 4 individus sont notés durant le mois de juin et début juillet les effectifs remontent au dessus de la dizaine.

Le pic de la migration est atteint le 11/07 avec 245 ind à Fort-Mahon.

Quelques maxi par sites :

Sur le littoral, HA : 4 les 13/07 et 03/08, Fort-mahon : 245 le 11/07, 5 le 09/08, Le Crotoy : 100 le 05/07, 55 le 20/07, 19 le 24/08, Quend : 2 le 24/08, POM : 38 le 03/08, 15 le 16/08,

Hors littoral, BddGL : 48 le 05/07, 18 le 12/07.

Des petits effectifs d'hivernants sont notés en janvier : 32 le 27 au Crotoy, février : 20 le 2 en RNBdS et 18 le 17 au Crotoy, en novembre : 38 le 30 au Crotoy et décembre : 57 le 14 et 68 le 21 au Crotoy.

Synthèse des dates extrêmes par département

Département	Première mention	Dernière mention
Aisne	05/03/08	18/09/08
Oise	14/03/08	10/09/08
Somme	09/03/08	?

CHEVALIER STAGNATILE *Tringa stagnatilis*

Deux données seulement, pour un même oiseau, dans le département de l'Aisne au cours de la migration post nuptial.

1 les 15/09 et 18/09 à Bucy-le-Long « Bdd » (T. DAUMAL, R. KASPRZYK)

CHEVALIER ABOYEUR *Tringa nebularia*

(123 données)

Aisne (31 données sur 13 sites)

Migration pré-nuptiale : 1 le 12/04 à Amigny-Rouy le 21/04 et 8 le 03/05 à Brancourt-le-Grand, 4 le 25/04 et 2 le 16/05 à Romery, 3 le 26/04 et 1 le 08/05 à Origny-Sainte-Benoîte, 1 le 02/05 à Travecy, 2 le 08/05 à Amigny-Rouy, 4 le 12/05 et 1 le 15/05 à Brissay-Choigny.

La **migration post nuptiale** est par contre mieux marquée. Elle débute le 23/07 à La Fère avec 2 ind.

Suivi par site de la migration :

Brancourt-le-Grand : 2 le 27/07, 1 le 10/09

Bucy-le-Long : 2 les 03/08 et 08/08, 1 le 17/08, 5 le 05/09, 3 le 15/09, 2 le 18/09.

Courtemont-Varennes : 1 le 16/08

Maizy : 1 le 07/08

Châtillon-sur-Oise : 3 le 20/08, 7 le 21/08, 4 le 09/09, 2 le 14/09

Origny-Ste-Benoite : 8 le 02/09

Malzy : 1 le 12/09

Oulchy-le-Château : 1 le 14/09.

Oise (49 données sur 9 sites)

La **migration pré-nuptiale** est notée du 13/04 au 05/06.

Premiers : 1 le 13/04 à Chevières

Maxi par sites : 38 le 05/05 à Chevières, 3 le 13/05 à Beauvais « Canada », 17 le 04/05 et 16 le 15/05 à Houdancourt, 1 le 23/04 aux Ageux, 12 les 16 et 22/04 à Varesnes, 2 le 19/05 à Vauciennes, 1 le 03/05 à Verberie.

Derniers : 2 le 05/06 à Houdancourt.

La **migration post nuptiale** est notée du 20/07 au 11/11

Premiers : 1 le 20/07 à Houdancourt,

Maxi par sites : 1 le 11/11 Chevières, 9 les 06 et 07/09 à Houdancourt, 8 le 08/09 à Pontpoint « Moru », 2 les 30/08, 08/10 et 20/10 à Rivecourt.

Dernier : 1 le 11/11 à Chevières « Bdd »

Somme (43 données sur 10 sites)

Sur le littoral, la **migration pré-nuptiale** est notée du 06/04 au 31/05.

Premier : 1 le 06/04 au HA,

Maxi par site : 6 le 20/04 à Cayeux-sur-Mer « HA », 30 le 07/05 à Fort-Mahon, 80 le 27/04 au Crotoy, 82 le 07/05 en RNBdS, 1 le 19/04 à Saint-Valéry-sur-Somme.

La **migration post nuptiale** est notée du 05/07 au 19/10.

Maxi par sites : 3 le 15/07 à Fort-Mahon, 27 le 20/07 au Crotoy, 3 le 24/08 à Quend, 28 le 28/09 au POM.

Hors littoral

Suivi par site de la **migration pré-nuptiale**:

Grand-Laviers : 4 les 03/05 et 24/05 ; Ham : 2 le 12/05 ; Roye : 1 le 01/05 ; Vecquemont : 8 le 11/05

Migration post nuptiale :

Grand-Laviers : 2 le 12/07, 1 le 19/07, 4 le 02/08

Vecquemont : 1 le 22/07.

Une donnée remarquable dont on ne sait si nous devons l'attribuer à un hivernage ou à un migrateur pré-nuptial précoce : 7 le 24/02 au Crotoy (T. DAUMAL)

Synthèse des dates extrêmes par département

Département	Première mention	Dernière mention
Aisne	12/04/08	18/09/08
Oise	13/04/08	11/11/08
Somme	06/04/08	19/10/08

CHEVALIER CULBLANC *Tringa ochropus*

(193 données)

Aisne (58 données sur 25 sites)

Le début de la **migration pré-nuptiale** n'est pas perceptible, des individus sont régulièrement notés à l'unité voire à deux, exceptés 3 le 16/03 à Danizy, 3 le 30/03 à La Bouteille, 4 le 06/04 à Romery, 4 le 13/04 à Fesmy-le-Sart, 13 le 05/04, 11 le 09/04, 16 le 11/04, 6 le 21/04, 8 le 16/06 à Brancourt-le-Grand.

Migration post nuptiale :

Un début de migration semble se dessiner le 08/07 avec 11 ind à Origny-Sainte-Benoîte « Bdd ». Le pic de la migration est atteint avec 19 ind le 17/08 à Bucy-le-Long.

La fin de la migration n'est pas décelable ; des individus sont régulièrement vus jusqu'au 29/11.

Hivernage : 1 à 4 chevaliers sont notés régulièrement en janvier et février et en décembre.

Oise (100 données sur 15 sites)

Le début de la migration est perceptible début mars : 14 le 08/03 à Chevrières « Bdd »

Pic de la migration : 20 le 30/03 à Chevrières « Bdd ». La présence estivale est régulière jusqu'à la seconde décennie de juillet où l'on note un afflux d'oiseaux indiquant le début de la migration post nuptiale : 16 le 20/07 à Houdancourt « Bdd »

Pic de la migration : 25 le 31/07 à Houdancourt.

Hivernage : 1 à 3 chevaliers culblancs sont présents en janvier et février à Verberie, Bitry, Pimprez, Rivecourt et Vez, 2 à 3 individus sont notés en décembre à Rivecourt et Varesnes.

Somme (35 données sur 12 sites)

Le début de la **migration pré nuptiale** n'est pas perceptible, 1 individu est noté le 22/02 le suivant est noté le 22/03, puis l'espèce est notée jusqu'au 27/04 avec un effectif maxi de 2.

L'espèce reste présente pendant la période estivale sur les sites de Grand-Laviers, maxi : 8 le 21/06, et à Fort-Mahon, maxi 3 le 04/07.

Une concentration ; 18 le 05/07 aux BddGL, marque le début du **passage post nuptial**.

Le maxi de la migration ; 18 le 05/07, 15 le 12/07, 32 les 19/07 et 26/07, 22 le 02/08, 18 le 13/08 tous aux BddGL.

Suivi mensuel des effectifs dans la Somme

	Janv	Fév	Mars	Avr	Mai	Juin
Littoral						
Hors littoral		2	1	2		8
	Juil	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
Littoral	3	6	1	1		
Hors littoral	32	28	4	3	3	2

Hivernage : 2 le 31/12 à Lanchères, 2 le 03/02 à Estrées-Mons.

CHEVALIER SYLVAIN *Tringa glareola*

(54 données)

Aisne (15 données sur 8 sites)

Migration pré nuptiale : 1 le 06/04/08 à Mondrepuis (G. HALLART), 1 le 08/05 à Amigny-Rouy, 2 le 08/05 à Origny-Sainte-Benoîte, 2 le 12/05 à Brissay-Choigny (A. MAUSS), 2 le 17/05 à Fesmy-le-Sart (C. ROUSSEAU) et 1 le 11/05 à Bucy-le-Long.

Migration post nuptiale : 4 le 03/08, 3 le 05/09, 1 le 15/09, 2 le 18/09 à Bucy-le-Long, 4 le 20/08, 1 le 02/09 à Châtillon-sur-Oise, 1 le 09/09 à Origny-Ste-Benoîte et 1 le 13/09 à Château-Thierry.

Oise (29 données sur 6 sites)

La **migration pré nuptiale** est notée du 14/04 au 06/06.

Premier : 1 le 14/04 à Varesnes (M. VOTTE)

Suivi par site Chevrières : 1 le 19/04, Houdancourt : 1 le 02/05, 6 le 08/05, 3 le 13/05, 1 du 14/05 au 05/06.

Migration post nuptiale :

La migration post nuptiale est notée du 30/07 au 20/09

Suivi par site :

Houdancourt : 6 le 30 et le 31/07, 1 le 07/08, 3 le 10/08, 2 le 13/08, 3 du 15/08 au 23/08, 1 le 28/08, 3 le 19/09.

Le Plessis-Brion : 1 les 06/07, 07/07 et 14/09.

Vauciennes : 1 le 03/08 et 2 le 14/08.

Dernier à Rivecourt : 1 le 20/09 (M. Votte).

Somme (10 données sur 5 sites)

Suivi par site de la **migration pré nuptiale** :

Littoral : 1 le 07/05 à Fort-Mahon,

Hors littoral : 1 le 11/05 à Vecquemont

Suivi par site de la **migration post nuptiale** :

Littoral : 1 le 06/07 au Crotoy, 1 le 28/09 à Fort-Mahon.

Hors littoral : 1 le 11/05 à Vecquemont, 1 le 29/07 à Epenancourt, BddGL : 1 le 21/06, 1 le 05/07, 1 le 19/07, 2 le 26/07, 5 le 02/08.

Synthèse des dates extrêmes par département

Département	Première mention	Dernière mention
Aisne	06/04/08	18/09/08
Oise	14/04/08	20/09/08
Somme	07/05/08	28/09/08

CHEVALIER GUIGNETTE *Actitis Hypoleucos*

(200 données)

Aisne (48 données sur 16 sites)

Migration pré nuptiale : 1 le 13/04, le 16 et le 17/05 à Fesmy-le-Sart, 1 le 25/04 à Malzy, 10 le 27/04 et 20 au moins le 08/05 à Origny-Sainte-Benoîte, 7 le 03/05 et 2 le 16/05 à Boué, 2 le 11/05 à Bucy-le-Long, 6 le 15/05 à Brissay-Choigny, et 1 le 17/05 à Hirson.

La **migration post nuptiale** est beaucoup plus fournie Maxi par sites : Bazoches-sur-Vesles : 1 le 09/08, Boué : 5 le 12/09, Brancourt-le-Grand : 5 le 27/08, Brissay-Choigny : 4 le 04/09, Bucy-le Long : 107 le 03/08, 52 le 17/08 (T. DAUMAL), Château-Thierry : 3 les 23/08, 30/08 et 06/09, Châtillon-sur-Oise : 22 le 21/08, La Fère 9 le 23/07, Limé : 2 le 20/06, Maizy : 7 le 07/08, Maissemy : 20 le 30/08, Origny-Sainte-Benoîte : 8 le 08/07, Ramicourt : 1 le 31/07, Tergnier : 4 le 20/08, Viry-Noureuil : 3 le 17/08.

Oise (109 données sur 15 sites)

Le début de la **migration pré nuptiale** est sensible dans la deuxième décennie d'avril : 10 le 19/04 à Chevrières. Au cours de cette migration des maxi (>10) sont notés en mai : 12 le 03/05, 14 le 05/05, 15 le 13/05 à Beauvais « BN du Canada ». L'espèce est notée en effectifs moindres sur pratiquement tous les « bassins » du département.

La **migration post nuptiale** est perceptible dans la fin de la deuxième décennie de juillet : 37 le 20/07 à Houdancourt. Le passage est mieux marqué, les effectifs sont beaucoup plus importants (uniquement sur le site des Bdd de Houdancourt) dès juillet et également en août. Maxima à Houdancourt (>10) : 45 le 30/07, 53 le 31/07, 28 le 07/08, 17 le 10/08, 18 le 13/08, 11 le 15/08, 22 le 21/08. Maxima sur les autres sites :

Beauvais : 1 le 27/08, Bitry : 5 le 17/07, Breuil-le-Sec : 2 le 30/07, Chantilly : 1 le 07/09, Chevrières « Bdd » : 9 le 30/07, Le Plessis-Brion : 3 le 08/09, Longueil-sainte-Marie : 3 le 26/08, Pontpoint « Moru » : 2 le 07/09, Rivecourt : 4 les 10/08 et 08/10, Varesnes : 5 le 04/09, Vauciennes : 4 les 03/08 et 20/08, Verberie : 3 le 29/08, Vez : 1 les 14/08 et 09/09.

Somme (44 données sur 15 sites)

Sur le littoral

Migration prénuptiale:

Premiers : 1 le 19/04 à Cayeux-sur-Mer « Mollières »

Maxi : 18 le 09/05 à Fort-Mahon.

Migration post nuptiale :

Premiers possibles : 2 le 04/07 à Fort-Mahon

Maxi : 12 le 20/07 au Crotoy, 10 en RNBdS le 30/08

Derniers : 2 le 28/09 à Fort-Mahon.

Hors littoral

Migration prénuptiale :

Premier : 1 le 17/03 à Estrées-Mons

Maxi : 6 le 01/05 à Epeville « Bdd »

Migration post nuptiale :

Premiers : 4 le 05/07 aux BddGL

Maxi : 12 le 26/07, 14 le 02/08, aux BddGL, 19 le 09/08 à Roye « Bdd ».

Derniers : 4 le 14/08 aux BddGL.

TOURNEPIERRE A COLLIER *Arenaria interpres*

(12 données sur 6 sites)

Chronologie de la migration prénuptiale

1 au Crotoy et 1 à Woignarue le 19/04 (T. DAUMAL), 1 les 26 et 27/04 au Crotoy, 1 les 08/05 et 19/05 à Fort-Mahon, 169 le 19/05 au Crotoy (T. RIGAUX) et 1 le 17/05 à Fesmy-le-Sart (02) (C. ROUSSEAU), seule donnée hors littoral cette année.

Chronologie de la migration post nuptiale :

1 le 09/08 à Fort-Mahon, 5 le 16/08 en RNBdS, 24 le 24/08 à Quend.

Une rare donnée d'hivernage : 1 le 14/12 à Fort-Mahon (T. RIGAUX)

PHALAROPE A BEC LARGE *Phalaropus fulicarius*

Migration post nuptiale :

Les trois données proviennent du Hâble d'Ault : 1 le 04/10 (P. DUFOUR, P. DECORY), 2 le 05/10 (P. DUFOUR).

LABBE POMARIN *Stercorarius pomarinus*

(4 données)

Les 4 données concernent toutes la migration postnuptiale et des individus observés à l'unité sur le littoral : 1 le 28/09 à Cayeux-sur-Mer (80) depuis la Mollière, 1 le 15/10 depuis Le Crotoy (80) (X. COMMECY), et 2 le 19/10 avec un juvénile devant Fort-Mahon (80) et un autre juvénile depuis Cayeux-sur-mer (80) (P. DUFOUR).

LABBE PARASITE *Stercorarius parasiticus*

(6 données)

Les 5 données concernent toutes la migration postnuptiale et des individus observés sur le littoral. Première donnée le 24 août avec 2 oiseaux devant Quend plage (80) (T. DAUMAL), viennent ensuite 2 le 28/09 à Cayeux-sur-mer (80) de phase claire, 2 oiseaux le 5 octobre depuis l'amer sud de Cayeux-sur-mer (80), un adulte sombre le 2 novembre depuis Quend plage (80) et un dernier oiseau très tardif le 26 décembre depuis Saint-Quentin-en-Tourmont (80) (P. DUFOUR).

LABBE SP *Stercorarius species*

(2 données)

Deux données depuis Cayeux-sur-mer (80) : 1 le 04/10 Parasite ou Pomarin et 1 le 5/10 se rapportant probablement à un Labbe à longue queue (P. DUFOUR)

GRAND LABBE *Stercorarius skua*

(7 données)

Uniquement observé sur le littoral.

Présence hivernale : constatée le 2 février avec 1 devant Cayeux-sur-mer (80) et 2 le 3 février devant Fort Mahon (80) (T. RIGAUX), encore 1 observé le 9 mars devant Fort Mahon (80) (T. DAUMAL).

Aucune donnée estivale.

Migration postnuptiale : 1 le 19/10 devant Quend plage (80), 1 le 15/11 en Baie d'Authie en migration vers le sud et 1 le 22/11 depuis Quend-plage (T. DAUMAL).

Encore une donnée hivernale en fin d'année : 2 le 25/12 posés en Baie d'Authie (80) (T. DAUMAL).

MOUETTE MÉLANOCÉPHALE *L. melanocephalus*

(41 données)

Nidification :

PMP : nicheur au HA avec les Mouettes rieuses et les Sternes Caugek.

Nidification signalé hors PMP à Ham (80) (1 couple sur nid) (X. COMMECY)

Pas d'hivernage. **Premières** : 1 le 04/01 et le 18/01 à Holnon (02), 8 le 02/03 au Marais du Crotoy (80) (P. DECORY), dernières : 1 juv le 3/08 à Bucy le long (02) (reproduction sur le site ?) (T. DAUMAL) et surtout 1 le 30/11 à Vermand (02) (A. MAUSS).

MOUETTE PYGMÉE *Larus minutus*

(27 données)

PMP : 2 données hivernales en mer devant Fort Mahon (80) : 40 le 28/01 puis 10 le 3/02

Migration prénuptiale : 1 vers le nord le 9/03 devant Fort Mahon (80). Puis 8 sont observées le 15/03 sur le lagunage de Fort Mahon (80). Les observations sont plus nombreuses ensuite avec un pic en deuxième décade d'avril mais les effectifs resteront relativement faibles. Maximum de 80 le 20/04 au HA.

Migration post-nuptiale : 10 données du 22/07 au 16/11 avec au maximum 12 à Fort Mahon (80) le 02/11.

Deux données hors PMP pour 2008, 3 le 05/04 à Brancourt-le-Grand (02) et 1 le 13/04 sur les gravières de Moru-Pontpoint (60).

MOUETTE RIEUSE *L. ridibundus*

(373 données)

Nidification relevées dans plusieurs sites pour les 3 départements : Moru (60) (mais échec de nidification), Houdancourt (60) (5 nids), Le Crotoy (80) (20+ nids), Ham (80) (123 nids), Roye (80) (78 nids), Vecquemont (80) (16 nids), Grand Laviers (80) (85 nids), Ciry-Salsogne (02) (3 nids).

Rassemblements les plus importants notés sur la côte après la période de reproduction : 15000 le 1/08 au Crotoy et le 3/08 à Saint-Valéry-sur-Somme.

Hors PMP : Maximum de 2800 à Pommiers le 3/01, 2250 le 04/11 sur le PEA, 2200 le 13/12 à Tergnier (02).

GOÉLAND CENDRÉ *Larus canus*

(33 données)

L'espèce est observée en nombre sur le littoral en dehors de la période de nidification.

Hivernage : 1500 le 12/01 à Quend plage (80) et 1650 le 29/02. Après cette date, les effectifs chutent

fortement (départ des oiseaux vers leurs sites de nidification du nord de l'Europe).

Encore 41 le 19/04 au HA mais principalement des immatures (35E2 et 6 ad.)

Ensuite, aucune donnée jusqu'au 12/07 avec de nouveau 500 en BdA et une augmentation rapide pour arriver à 1510 en RNBS le 16/08. Ce chiffre va redescendre avant que soit enregistré le maximum de 2400 à Quend plage (80) le 22/11.

Hors PMP :

Seulement 8 données : 1 le 19/01 et le 16/03 à Holnon (02), 2 à Bailleul sur Thérain (60) le 7/04 et 1 à Moru (60) le 14/10, 1 le 24/11 à Brissay-Choigny (02), 1 le 28/11 à Holnon (02), 4 le 29/11 à Vermand (02), 1 le 13/12 à Monampeuil (02).

GOÉLAND BRUN *Larus fuscus*

(190 données)

Les données sur la côte restent parcellaires et insuffisantes pour suivre les effectifs d'après les données 2008 disponibles.

L'espèce fut présente en **hivernage** dans les 3 départements avec un maximum de 50 le 26/01 en BdA (80), 50 à la décharge d'Holnon (02) le 03/02 et encore 51 le 17/02 à Chevreuille (60).

La **migration pré-nuptiale** n'est ressentie que par des observations de petits effectifs sur de nombreux sites fin mars et début avril.

Les données en début d'été sont faibles jusqu'à la mi-juillet : 20 le 22/06 à Holnon (02), et 45 le 30/06 à Rollot (80). De nombreux petits groupes d'oiseaux sont vus dans le Saint-Quentinoise (02).

On observe ensuite de plus gros groupes à Rouppe (02) avec 130 le 11/07, à St-Quentin (02) 650 le 24/07, à Bucy-le-long (02) avec 106 le 31/07 et 111 le 3/08 mais aussi 90 le 11/08 puis 106 le 14/08 et même 150 le 18/09 à Laboissière-en-Thelle (60) (A. ADELSKI), 500 le 17/08 à Bohain-en-Vermandois (02) et encore 180 à Bernot (02) le 24/09 pouvant correspondre à la **migration post-nuptiale**.

On atteint même 300 individus à Gricourt (02) le 8 octobre et surtout à Holnon (02) 1000 le 13/11, à Vermand sur les étangs de Bihécourt (02) 2000 le 20/11. Les effectifs observés ailleurs sont plus faibles avec 150 à Moru-Pontpoint (60) le 16/11 et après cette date, les effectifs ne seront pas supérieurs à 50 oiseaux.

GOÉLAND ARGENTÉ *Larus. argentatus*

(109 données)

PMP : maximum de 5000 oiseaux présents en BdA le 15/11. Les effectifs ne sont pas suivis convenablement au cours de l'année sur la côte.

Nidification d'environ 120 nids aux falaises d'Ault (80).

Hors PMP, observé dans les 3 départements de manière éparse mais nettement plus dans la Somme et l'Oise que dans l'Aisne. Maximum de 200 à Maissemy (02) le 14/12 et de 190 à Néry (60) le 07/10. Cette espèce est restée moins présente que le Goéland brun dans les terres.

GOÉLAND LEUCOPHÉE *Larus michahelis*

(44 données)

Les données sont très rares en début d'année avec juste 2 le 19/01 et 1 le 16/03 à Holnon (02) et 1 le 17/02 à Chevreuille (60). Il n'y aura ensuite pas d'observation avant juillet.

Les plus gros effectifs sont étonnamment observés dans l'Oise entre juillet et début novembre avec 480 oiseaux à Bregy (60) le 4/07. Mais on note aussi le 15/08 : 330 et 180 à Villers-Saint-Genest (60), 320 à Peroy-les-Gombries (60) et 210 à Boullancy (60) soit un total de 1040. Plus tard, on note 360 à Barbéry (60) le 30/08 et encore 300 à Brasseuse (60) le 25/10 et 120 le 9/11 à Rully (60).

Les effectifs dans les autres départements sont très faibles avec en fin d'année 7 à Fort-Mahon (80) le 22/11 mais tout de même 140 à Vermand (02) le 26/10.

GOÉLAND PONTIQUE *Larus cachinnans*

(5 données)

Encore sous-notée, cette espèce est probablement bien plus présente mais nécessite des conditions d'observations excellentes et des oiseaux idéalement posés à terre pour pouvoir être identifiés avec certitude.

2 oiseaux observés en Baie d'Authie le 19/10 (M. GUERVILLE) puis 2 à Moru le 11/11 (T. DAUMAL).

2 au moins le 19/01 et 1 le 16/03 à Holnon (02) et 1 oiseau observé à Vermand et Holnon (02) entre le 24 et le 29/11 (A. MAUSS).

GOÉLAND MARIN *Larus marinus*

(25 données)

Aucune donnée hors PMP cette année.

Hivernage : 400 le 12/01 en RNBDs puis 190 le 26/01 en BdA. Les chiffres baissent ensuite. Il reste 22 oiseaux au HA le 26/04, 40 le 12/07 en RNBDs.

Aucune nidification signalée.

Dès les premiers jours d'août, les chiffres réaugmentent mettant en évidence la **migration post-nuptiale** (80 à Cayeux et 150 en RNBDs le 03/08. On trouve un maximum de 410 le 19/10 puis de 1300 le 09/11 en BdA.

GOÉLAND BOURGMESTRE *Larus hyperboreus*

1 H1 le 04/01 à Holnon (1ère mention dans le département de l'Aisne) (A. MAUSS)

MOUETTE TRIDACTILE *Rissa tridactyla*

Seulement 7 données exclusivement sur le littoral pour cette espèce pélagique.

Hivernage en mer décelé : 3 à Ault (80) le 16/01, 9 à Fort-Mahon le 28/01, 2 le 02/02 à Cayeux-sur-mer, **Passage post-nuptial** avec 5 le 2/11 à Quend, 20 le 15/11 devant la BdA,

Et encore **hivernage** avec 5 le 14/12 et finalement 1 le 28/12 à Fort-Mahon.

STERNE HANSEL *Gelochelidon. Nilotica*

1 donnée concernant le **passage pré-nuptial** : 1 le 19/04 depuis l'amer sud de Cailleux-sur-mer (80) (P. DUFOUR).

STERNE CASPIENNE *Hydroprogne caspia*

(3 données)

Passage prénuptial :

En PMP, 1 le 19/04 à la Pointe du Hourdel (P. DUFOUR)

Hors PMP, 1 le 06/04 à Amiens (le Mal Acquis) (F. BLIN) et 2 le 23/08 à La Fère (02) (A. MAUSS). Il s'agit de la première mention de l'espèce dans l'Aisne.

STERNE CAUGEK *Sterna sandvicensis*

(45 données), toutes sur le littoral sauf une.

Estivante uniquement

Première donnée très précoce de 7 oiseaux le 13/02 devant Cayeux-sur-mer en vol vers le nord (T. RIGAUX)

Mais ça n'est qu'après la mi avril qu'on voit les premiers groupes importants : 260 le 19/04 au Hâble d'Ault, 150 le 17/05 et des **nicheurs** restent ensuite et s'installent sur le Hâble d'Ault avec 150 oiseaux encore le 31/05 et 410 le 22/06 avec plusieurs dizaines de nids ; encore 146 le 02/08 au HA avec un minimum de 66 jeunes.

Migration postnuptiale avec 441 le 28/09 à la Mollière à Cayeux-sur-mer et encore 41 le 19/10 en BdA et une dernière donnée sur la côte : 2 oiseaux le 16/11

Dernière donnée étonnante le 26/11 à Varesne (60).

STERNE PIERREGARIN *Sterna hirundo*

(134 données)

1ère donnée avec 2 oiseaux le 06/04 à Beauvais (60) au plan d'eau du Canada.

Migration prénuptiale sur le littoral marquée à partir du 19/04 avec 80 depuis Cayeux-sur-mer.

Nicheuse en faibles effectifs dans les 3 départements (Moru, Fesmy-le-Sart, Soupir, La Fère, Cléry-sur-Somme)

Migration postnuptiale à partir de début juillet.

Maximum de 778 en migration vers le sud le 24/08 en 2h devant Quend plage.

Dernière observation : 1 le 19/10 en BdA

STERNE ARCTIQUE *Sterna paradisaea*

L'identification de cette espèce reste délicate et limite le nombre de données

1 le 21/06 à Cayeux-sur-mer (80) (T. RIGAUX). C'est une date originale en pleine période de nidification pour cette espèce.

STERNE NAINE *Sterna albifrons*

(5 données)

Migration prénuptiale : 1 seule donnée le 19/04 devant Cayeux-sur-mer (P. DUFOUR)

Migration post-nuptiale : 120 le 01/08 au Hourdel, 31 le 03/08 en RNBdS, 1 le 16/08 en RNBdS, 119 le 24/08 en migration vers le sud en 2h devant Quend plage

GUIFETTE MOUSTAC *Chlidonias hybridus*

(1 donnée)

Migration postnuptiale : 1 le 10/08 à Bucy-le-long (02) (R. KASPRZYK)

GUIFETTE NOIRE *Chlidonias niger*

(20 données)

Observée dans les 3 départements

1ère obs. : 4 le 19/04 au Crotoy et 4 à Woignarue (80) le même jour.

Pic migratoire fin avril début mai avec maximum de 14 le 04/05 à Cayeux-sur-mer (80) et dernière observation le 12/05 sur le littoral et le 13/06 à Origny-Sainte-Benoîte (02).

Migration postnuptiale : première observation le 24/08 avec 21 oiseaux en mer en 2h devant Quend (plus gros effectif annuel compté)

Dernière observation : 1 le 08/11 à Grand Lavier

GUIFETTE LEUCOPTÈRE *Chlidonias. Leucopterus*

(1 donnée)

1 le 16/09 au HA

GUILLEMOT DE TROÏL *Uria aalge*

(5 données)

Exclusivement sur le littoral

Hivernage : 1 le 3/02 en mer devant Fort Mahon, 1 en mer le 13/02 à Cayeux-sur-mer, 1 le 23/02 en mer devant Ault

Passage post nuptial : 2 en stationnement et 3 en migration vers le sud le 02/11 devant Quend plage

PINGOUIN TORDA *Alca torda*

(7 données)

2 données en début d'année (février) avec en particulier 71 devant Cayeux-sur-mer le 13/02 puis 7 devant Ault le 23/02

Passage postnuptial : 8 en migration vers le sud et 2 en stationnement devant Quend plage le 02/11

Hivernage : 4 le 14/12 devant Fort Mahon, 3 le 27/12 devant la RNBdS, 10 le 28/12 devant Fort Mahon

MERGULE NAIN *Alle alle*

(1 donnée)

1 ad. trouvé mort le 04/11 en RNBdS (P. DUFOUR).

PIGEON COLOMBIN *Columba oenas*

(97 données)

Chants repérés du 09/02 (précoce), chants plus réguliers après la mi mars, jusqu'au fin juillet avec 1 retardataire le 10/08. Souvent observé à l'unité, quelques obs. autour de la dizaine d'oiseaux. Suivi d'un dortoir à Fossoy (02) : 21 le 07/09, 100 les 14/09 et 30/11, 190 le 08/11 (A. BOUSSEMARY et L. GAVORY). En migration, maximum de 71 oiseaux le 19/10 à Mont d'Origny (02) (A. MAUSS).

Sur le littoral, passage marqué le 10/10 avec près de 200 oiseaux.

PIGEON RAMIER *Columba palumbus*

(270 données)

Nicheur bien représenté en de nombreux milieux.

Vols migratoires : 300 le 24/03 à Celles-les-Condé (02) ; 1146 en 21 vols le 20/10 à Mont-St-Père (02), 600 le 04/11 à St-Gobain (02), maximum de 12600 le 29/10 à Mont d'Origny (02)...

Quelques gros rassemblements en octobre – novembre et quelques uns en début d'hiver: 7500 le 26/10 à Montloué (02), 3000 le 11/11 à Becquigny (02), 2500 le 04/11 à Autrepes (02), 2500 le 05/12 à

St Eusoye (60), 2000 le 14/12 à Croix-Fonsomme (02), 2000 le 29/12 à Fontaine-les-Vervins (02), 1300 le 21/11 à Rivecourt (60), 1000 le 19/10 à Bertaucourt-Epardon (02), 1250 le 29/11 à Villers-en-Prayères (02)... 500 le 30/11 au dortoir à Fossoy (02).

Sur le littoral, passage marqué le 17/11 avec plus de 1000 oiseaux.

TOURTERELLE TURQUE *Streptopelia decaocto* (102 données)

Quelques rassemblements automnaux ou hivernaux rapportés pour cette espèce nicheuse bien répandue !

60 le 22/09 à Rouvroy (02), 140 le 29/10 à Crépy-en-Valois (60) ; 65 le 11/02 à Beautor (02), 82 le 20/12 à Ramicourt (02)...

TOURTERELLE DES BOIS *Streptopelia turtur* (182 données)

Première obs. : Aisne : 25/04 ; Somme : 27/04 ; Oise : 28/04 ; belle homogénéité.

Quelques groupes autour de la dizaine d'oiseaux repérés en août.

Dernière obs. : 15/09 (02 et 60).

COUCOU GRIS *Cuculus canorus* (116 données)

Premières obs. : Oise : 29/03 (précoce) puis 09/04 ; Aisne : 10/04 ; Somme : 11/04.

Dernier chant : 26/06.

Dernière obs. : Somme : 14/08.

EFFRAIE DES CLOCHERS *Tyto alba* (55 données)

Aisne (21 données) : l'espèce est notée sur 16 communes pour un total de 14 oiseaux. Sans compter les trois individus retrouvés morts sur les routes, dont deux sur la D 1044 au niveau de La Fère. Aucune donnée concernant la nidification. Premier chant signalé le 27/03, un autre le 23/05.

Oise (31 données) : dans la rubrique nécrologique, cinq oiseaux sont retrouvés victimes de la route. Aucune donnée ne concerne la reproduction ou le chant. L'espèce est présente sur au moins 24 communes. Observée exclusivement à l'unité, hormis deux individus le 17/01 à Saint-André-Farivillers (S. THIERY), deux le 19/07 à Vignemont (Y. DUBOIS) et deux autres le 04/11 à Compiègne (J-P. FAGARD).

Somme (3 données) : un individu mort par collision à Ailly-Le-Haut-Clocher le 17/02 (X. COMMECY), et observation de deux individus « vivants » le 22/05 (un à Ercheu et un autre à Esmerly-Hallon – M. VOTTE).

Une attention particulière devrait être portée sur cette espèce nicheuse en nette régression...

CHEVECHE D'ATHENA *Athene noctua* (70 données)

Aisne (31 données) : quelques chanteurs sont contactés dès la fin du mois de février avec le 23/02 : un mâle à Rozière-sur-Crise et à Couvrelle, un couple à Nampteuil-sous-Muret et à Branges (R. KASPRZYK) ; le 25/02 : un mâle à Acy et encore un couple à Serches (R. KASPRZYK). L'espèce est notée

sur 14 communes en période de **reproduction** : à Joncourt, Origny-en-Thiérache, Fresnes-en-Tardenois, Chauny, Montbrehain, Saint-Algis, Erloy, Fesmy-le-Sart, Condren, Sorbais, Autrepes, Andelain, Ramicourt, et Villemoyenne. En période hivernale, une le 17/11 à Origny-en-Thiérache et une le 12/12 à Fontaine-les-Vervins (R. KASPRZYK).

1 couple nicheur probable à Esquéhéries : nombreuses observations (dont 1 le 25/01) et couple observé près de la cavité 14/03 et 21/05 (C.

ROUSSEAU) ; 1 couple nicheur probable à Prémont, observé les 21/02 et 17/03 et nicheur possible à Lavaqueresse : 1 individu les 29/03, 31/03 et 29/06. (D. DENOYELLE et F. COCHON).

Oise (36 données) : pour le mois d'avril:

* couples: un à Baron et un à Auger-Saint-Vincent (où un individu sera ré observé le 17.04 – CPIE Pays de l'Oise);

* mâles chanteurs: un à Rosières, Fontaine-Châalis, Barbary et Néry, deux chanteurs à Auger-Saint-Vincent, Montépilloy et Trumilly, puis trois chanteurs à Fresnoy-le-Luat. Trois observations à l'unité concernant des individus en vol à Rocquemont, Duvy et Raray (où un oiseau sera revu le 24.07 - J-P Fagard).

Concernant le mois de mai:

* couples: un à Etavigny et un probable à Rotangy ;

* mâles chanteurs: un à Loconville, Cuvergnon, Reez-Fosse-Martin et Bouillancy. Un individu isolé est observé le 27.05 à Morienvall, revu ensuite le 22.07 (T. DECOUTTÈRE).

Encore quelques observations en juin et juillet (totalisant 4 oiseaux), et dernier contact de l'année le 20.12 avec deux individus à Antheuil-Portes (Y. DUBOIS).

NB: les observations dont le nom de l'observateur n'est pas indiqué, sont de H. DE LESTANVILLE, qui, encore une fois, a établi un gros travail de prospections dédiées à notre déesse de la nuit...

Somme (3 données) : deux contacts avec l'espèce le 13/02 avec un oiseau à Briquemessnil-Floxicourt et 2 à Saisseval (S. LEGRIS). Une donnée en période de **reproduction** : un individu le 25/06 à Bougainville (E. BAS).

CHOUETTE HULOTTE *Strix aluco* (68 données)

Aisne (14 données) : notée sur 7 communes; effectifs maximums: 3 chanteurs le 05/07 au Mont-Saint-Père (A. BOUSSEMARY), et 7 chanteurs en FD de Saint-Gobain le 08/10 (D. BAVEREL).

Oise (33 données) : contactée sur 14 communes; effectifs maximums: 4 le 09/05 à Saint-Pierre-les-Bitry (CPIE Pays de l'Oise), et au moins 5 individus le 19/07 à Vignemont (Y. DUBOIS). Une est retrouvée morte le 16/08 au village d'Etouy (M. T'FALCHEBBA).

Somme (21 données) : Signalée sur 5 communes seulement, à chaque fois à l'unité, hormis une donnée concernant 3 individus le 13/02 à Briquemessnil-Floxicourt (S. LEGRIS). Deux oiseaux sont retrouvés morts (collisions avec des véhicules): un à Long et un second à Longueau (X. COMMECY). Les observations restent peu significatives dans les trois départements.

HIBOU MOYEN DUC *Asio otus*

(25 données)

Aisne (9 données) : 2 le 09/03 et 1 le 26/03 à Prémont, 1 couple parade le 01/03 à Saint-Algis, 1 chanteur le 10/05 à Sorbais et 2 oiseaux le 22/07 à Andelain.

Trois observations hivernales ensuite pour un total de 5 individus minimum dont 4 ensemble au dortoir le 14/12 au marais d'Isle, Saint-Quentin, et un en vol le 29/11 à Régnv (D. BAVEREL).

Oise (13 données) : un seul contact en début d'année avec un individu le 06/02 à Oignes (H. De LESTANVILLE). Quelques données printanières (4 oiseaux au total), puis l'espèce est notée sur 5 communes en période de reproduction : à Coivrel, Saint-Pierre-les-Bitry, Chepoix, Cuvilly et Ormoy-Villiers. Deux observations automnales le 17/10 à Morienvall (T. DECOUTTÈRE) et le 19/10 à Formerie (T. DAUMAL), et dernière observation de l'année le 27/12 à Montlognon (J-C. DA SILVA).

Somme (3 données) : un 1^{er} oiseau le 24/03 à Loeuilly (T. RIGAU), puis deux observations au mois de mai : un le 20 à Le-Plessier-Rozainvilliers (X. COMMECY) puis un autre le 22 à Esmerly-Hallon (M. VOTTE).

HIBOU DES MARAIS *Asio flammeus*

(22 données)

Aisne (2 données) : Observé à l'unité de mars à mai à Brancourt-le-Grand (D. DENOYELLE et F. COCHON) les 05/03, 26/03, 21/04 (houspille un Busard des roseaux) et 03/05 ; un individu en **migration prénuptiale** le 25/04 à Belleu (R. KASPRZYK).

Oise (3 données) : trois données hivernales avec 2 oiseaux le 15/12 à Varesnes (W. MATHOT), et un individu les 25 et 27/12 à Verberie (T. DAUMAL & M. T'FALCHEBBA).

Somme (17 données) : Quelques données hivernales sur les communes de Cayeux-sur-Mer, Quesnoy-sur-Airaines et Woignarue. Neuf oiseaux sont notés au printemps, avec un max. de 5 individus le 24/03 à Rosières-en-Santerre (T. RIGAU). Migration ou cantonnement (?) avec 2 oiseaux observés le 13/05 à proximité d'Abbeville (A. DORIE). Une seule donnée automnale le 04/10 au HA et une dernière observation sur ce même site le 02/11 (P. DECORY).

MARTINET NOIR *Apus apus*

(100 données)

Premières obs. : même date pour les trois départements ! le 19/04.

Quelques rassemblements de + de 100 oiseaux, 2 en mai, 2 en juin et 1 en juillet (environ 300 le 20 aux BIQFM).

Dans la dernière décade d'août, 11 données venues des 3 départements.

Dernières obs. : dans l'Aisne, le 7 à Trélou-sur-Marne et le 14 sept à Mont d'Origny.

MARTIN PECHEUR *Alcedo atthis*

(182 données)

Répartition des données pour les 3 départements :

janv.	fev.	mars	avr.	mai	juin
8	9	5	6	9	6
juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.
11	21	18	32	31	30

La dispersion des jeunes est évidente, renforcée par l'arrivée d'oiseaux venus d'autres contrées.

GUEPIER D'EUROPE *Merops apiaster*

(23 données)

6 le 28/05 à Guise (G. HALLART).

1 le 06/06 à Senlis (60) (P. et R. MALIGNAT).

5 le 20/05 au Crotoy (80) (F. BAROTEAUX).

Nicheur probable à Amigny-Rouy (02) avec 2 à 4 oiseaux régulièrement observés du 29/06 au 03/08.

R. Kasprzyk découvre 6 colonies dans l'Aisne : Bruys : 2 c. ; Celles-sur-Aisne : 5 c. ; Chéry-Chartreuse : 6 c. ; Maizy : 8 c. ; Presles-et-Boves : 7 c. ; Vauxaillon : 15 c. ;

Ces oiseaux faisaient-ils partie des groupes de taille remarquable pour la région vus en rassemblements postnuptiaux dans l'Aisne : le 27/07 25 à Machecourt (D. BAVEREL) et surtout 50 le 31/07 à Manicamp (B. SEIGNEZ).

HUPPE FASCIEE *Upupa epops*

(9 données)

Uniquement vue en migration.

Au printemps, du 05/04, 1 à Cayeux-sur-mer (80) au 12/05, 1 à Verberie (60) avec 1 à Gentelles (80) le 09/04, 1 à Nouvion et Catillon (02) le 01/05, 2 à Erloy (02), 1 chtr à Gergny (02) et 1 à Luzoir (02) le 02/05.

1 chanteur présent au moins quelques jours à la mi-mai à Clairfontaine (02).

1 le 24/08 à Mont-St-Père (02) pour l'automne.

TORCOL FOURMILIER *Jynx torquata*

(8 données de 7 sites)

Nidification : uniquement soupçonnée dans l'Aisne et dans l'Oise ; 2 cht. à Barzy-sur-Marne (02) ; 1 à Morienvall, 1 en F. de Compiègne et 1 à Noyon (bois Bonnel) (60).

D'autres observations dans l'Aisne : 1 le 04/05, 1 le 21/06 au Camp de Sissonne (sans doute nicheur).

1 le 14/09 en migration à Mont d'Origny.

Cette espèce en diminution souffre d'un manque de prospection. En 2007 pas moins de 10 chanteurs étaient comptabilisés en F. de Compiègne durant l'enquête Natura 2000. Mais des sites connus pour être anciennement occupés ont été visités sans succès cette année dans le territoire du Parc Naturel Régional Oise – pays de France.

PIC VERT *Picus viridis*

(222 données)

Présent partout

PIC NOIR *Dryocopus martius*

(104 données pour 36 sites)

Nidification : Plusieurs sites pour la région durant cette année.

Somme : La Chaussée –Tirancourt (1 cht.), Loeuilly (1 cht.), Fouencamps (1 criant).

Aisne : Chézy-sur-Marne, Erloy, Hirson, Oulchy-la-ville, Parfondru, Mont-Saint-Père, Sinceny.

Oise : Forêts de Chantilly, de Compiègne, d'Ermenonville, d'Hallate, de Hez, de Laigue, d'Ormy-Villers, du Parc de Saint Quentin ; bois du Lieutenant et de Plémont, Baboeuf, Beauvais, Les Ageux, Margny-sur-Matz, Séry-Magneval.

PIC CENDRE *Picus canus*

2 le 23/06 à Cuise-la-motte (60) (J. LAW). Il faut remonter à 1984 pour trouver une autre donnée de cette espèce en Picardie : 7 individus étaient recensés en F. de Compiègne près de ce site.

PIC MAR *Dendrocopos medius*

(138 données)

Nidification :

Aisne : Mont-Saint-Père, Saint-Nicolas-aux-bois.

Oise : Forêts de Compiègne, d'Ermenonville, d'Hallate, d'Ormy-Villers, du Parc de Saint Quentin ; bois du Lieutenant.

En Forêt de Hallate, 88 chanteurs ou cantons seront recensés et des densités jusqu'à 5.8 c./100 hectares trouvées (P. MALIGNAT).

PIC EPEICHE *Dendrocopos major*

(258 données)

Un mouvement anormalement élevé, de type invasif été repéré lors du suivi des migrateurs à partir du banc de l'Ilette en baie de Somme : 34 oiseaux en mouvement vus entre le 11/09 et le 26/10 avec un max. de 10 le 21/09 (d'après www.migration.net).

PIC EPEICHETTE *Dendrocopos minor*

(30 données pour 24 sites)

On note une baisse des contacts cette année ; surtout noté dans l'Oise (14 sites) puis dans la Somme (6 sites) et dans l'Aisne (4 sites).

COCHEVIS HUPPE *Galerida cristata*

Chute impressionnante du nombre de sites où l'espèce est contactée ; même si la prospection n'est pas aisée, l'espèce est en forte diminution.

Aisne : 4 à Laon, 1 à Chambry ;

Oise : Beauvais, Breteuil et Clermont ;

Somme : Moreuil et Fort-Mahon-Plage.

ALOUETTE LULU *Lullula arborea*

(26 données)

Nidification : des cht. sont entendus dans l'Aisne et dans l'Oise ;

Aisne : Charly (1 cht.), Crézancy (plusieurs), Gland (1 cht.), Saint-Agnan (1 cht.), Trélou-sur-Marne (2 cht.) (L. GAVORY et A. BOUSSEMARY) ; Sissonne (1 cht.) (T. DAUMAL).

Oise : Coivrel (1 cht.) (P. ROYER).

Migration prénuptiale : 1 le 22/02 à verberie 60), 1 le 24/02 en F. d'Ermenonville (60), 1 le 28/03 à Bucy-le-Long (02).

Migration postnuptiale : premières 2 le 20/09 à Oulchy-le-Château (02) ; ensuite le passage des déroule du début oct. au début nov. : Morienvall (60) : 34 le 04/10, 13 le 19 et 8 le 2/11 ; Pontpoint (60), 25 le 4/10 et 11 le 24/10. A Mont d'Origny (02) : 15 le 04/10, 27 le 14/10, 24 le 25/10.

Dernière : 1 le 01/11 à Ramicourt (02).

Sur le littoral, environ 1450 oiseaux sont notés en migration active du 22/09 au 19/11, le maximum du passage étant remarqué du 15 au 25/10 (d'après www.migration.net).

Pas d'hivernage noté cette année.

ALOUETTE DES CHAMPS *Alauda arvensis*

(169 données)

Migration postnuptiale : Morienvall – brassoir – (60), 28 le 4/10, 427 le 19, 1351 le 28 et 1960 le 2/11 en migration active. A Mont d'Origny (02) : maximum de 531 le 25/10, encore 200 le 09/11.

Sur le littoral, environ 3700 oiseaux sont notés en migration active du 25/09 au 19/11, le maximum du passage étant remarqué du 15 au 25/10 (d'après www.migration.net).

HIRONDELLE DE RIVAGE *Riparia riparia*

(90 données)

Première : 1 le 15/03 à Fossoy (02).

Nidification : peu de données concernant les colonies.

Aisne : Amigny-Rouy, Fossoy, Grougis, Hannapes, Maizy (140 trous), Presles et Boves (140 trous) ;

Oise : Bailleul-sur-Thérain ;

Somme : Cayeux-sur-mer (20 trous), Lihons (200 trous).

Migration postnuptiale : 500 le 10/08 à Cayeux-sur-mer (80), 100 le 24/08 à Verberie (60).

Dernière : 1 le 26/10 à Mont d'Origny (02).

HIRONDELLE RUSTIQUE *Hirundo rustica*

(218 données)

Premières : 2 le 09/03 à Bucy-le-Long (02), 1 le 13 à Verberie (60).

Migration prénuptiale : 40 le 18/03 à Bailleul-sur-Thérain (60), 200 le 6/04 à Beauvais....

Migration postnuptiale : 230 le 20/09 à Dercy (02), encore 35 le 5/10 à Grand-Laviers (80).

Sur le littoral, migration active notée du 18/08 au 22/10, un maximum est remarqué le 27/09 avec près de 200 oiseaux (d'après www.migration.net).

Dernières : 5 le 9/11 à Sorel-en-Vimeu (80).

PIBIT ROUSSELINE *Anthus campestris*

(6 données)

Sur le littoral en **migration postnuptiale** : 3 le 29/08, 1 le 30 ; 2 le 11/09 et 1 le 14 ; à la même période, 1 le 06/09 à Morienvall – Brassoir – (60) (H. DE LESTANVILLE) et à Mont d'Origny (02) : 1 le 14/09 (A. MAUSS).

PIBIT DE RICHARD

1 LE 15/11 en baie d'Authie (80) (T. DAUMAL et T. RIGAUX).

PIBIT DES ARBRES *Anthus trivialis*

(77 données)

Premier : 1 le 9/04 à Mont-Saint-Adrien (60).

Nidification : les chanteurs sont principalement entendu dans l'Oise et dans l'Aisne, seulement deux chanteurs rapportés de la Somme.

Sur le littoral, migration active notée du 17/08 au 8/10, pour un total d'une centaine d'oiseaux (d'après www.migration.net).

Dernier : 1 le 25/10 à Morienvall (60).

PIPIT FARLOUSE *Anthus pratensis*

(156 données)

Migration prénuptiale : 140 migrateurs en 20 min. à St-Valery-sur-Somme (80) le 19/04.

Migration postnuptiale : 1300 le 04/10 à Morienvall – Brassoir - (60), 100 le 27/10 à Noailles (60), 75 le 26/10 à Mont d'Origny (02)...

Sur le littoral, environ 2000 oiseaux sont notés en migration active du 29/08 au 19/11, le maximum du passage étant remarqué de fin sept. à fin oct., le max. environ 400 oiseaux le 6/10 (d'après www.migration.net).

Nidification : principalement noté dans l'Aisne et le nord-est de l'Oise.

PIPIT SPIONCELLE *Anthus spinoletta*

(44 données)

Quelques groupes vus surtout en hiver : 35 le 26/01 et 65 le 05/04 à Villers-sur-Authie (80), 22 le 27/01 à Tergnier (02), 20 le 29/11 à Vermand (02)...

PIPIT MARITIME *Anthus spinoletta petrosus*

(20 données)

Observé exclusivement en baies de Somme et d'Authie : 50 en RNBdS le 12/01, 80 le 9/11, 70 le 5/12 en BdA puis une vingtaine en fin de mois (T. DAUMAL et T. RIGAUX).

BERGERONNETTE PRINTANIERE *Motacilla flava*

Ssp. Flava

(124 données)

Première : 1 le 24/03 à Château-Thierry (02)

140 le 30/08 en migration active sur le littoral.

Dernières : 7 en migration active le 4/10 à Morienvall (60).

Ssp. Flavissima

Seulement 3 données de 3 sites : 1 le 19/04 à Cayeux-sur-mer (80), 1 le 28 à Verberie (60) et 1 le 2/05 à Houdancourt (60).

BERGERONNETTE DES RUISSEAUX *Motacilla cinerea*

(130 données)

Nidification :

Aisne : 16 sites ;

Oise : 18 sites ;

Somme : 6 sites.

BERGERONNETTE GRISE *Motacilla alba*

Ssp. alba

(237 données)

28 données durant la période hivernale, de 1 à 4 individus, parfois plus : 10 le 27/01 à Tergnier (02), 16 le 16/02 à Woignarue (80), 14 le 02/12 à Brancourt-le-Grand, ...

Migration prénuptiale : 30 le 24/03 à Château-Thierry (02) ;

Migration postnuptiale : 350 le 11 et 180 le 12/10 à Antheuil-Portes (60) ; à Morienvall – Brassoir - : 188 le 12/10, 125 le 19/10 en migration active ; 92 le 25/10 à Versigny (02)...

Repérée en migration sur le littoral entre le 29/08 et le 30/10, de l'ordre d'une dizaine par jour.

Ssp. Yarelli

Seulement 7 obs. venus des trois départements : 10 le 12/10 à Antheuil-Portes (60), 1 le 19/11 à Sacy-le-Grand (60), 1 les 6, 9 et 25/03 au H.A. (80), 3 le

14/03 à Nesles-la-Montagne (02), 1 le 29/11 à Origny-Ste-Benoite (02).

CINCLE PLONGEUR *Cinclus cinclus*

(11 données)

Observé d'avril à novembre sur trois communes : à Saint Michel et Hirson (02) sur 5 sites différents (G. HALLART et al.) et 1 nouveau couple est repéré en mars à Etréaupont (02) et produira au moins un jeune à l'envol (J. LITOUX).

ROSSIGNOL PHILOMELE *Luscinia megarhynchos*

(74 données)

Premiers : 1 cht. le 12/04 à Aumont-en-Halatte et 1 à Verneuil-en-Halatte (60)

Derniers : 1 le 23/07 à Rochy-Condé (60) et 1 J. le 28/08 capturé à des fins de baguage à Méricourt-sur-Somme (80).

GORGEBLEUE A MIROIR *Luscinia svecica*

(70 données)

Premier : 1 cht. le 24/03 à Varesnes (60), 2 capturés le 27/04 à Villers-sur-Authie (80).

Nidification : Aisne : 9 sites : Aulnois-sous-Laon, Bernot, Fesmy-le-Sart, Fonsomme, Grougis, Manicamp, Origny-Sainte-Benoite, RNMI et Romery.

Oise : 9 sites : Baboeuf, Bailleul-sur-Therain, Cinqueux, Houdancourt, Le Plessis-Brion, Sacy-le-Grand, Varesnes, Vauciennes, Verberie ;

Somme : 11 sites : Belloy-sur-Somme, Boves, Cayeux-sur-mer (H.A.), Grand Laviers, Hailles, Noyelles-sur-mer (2 sites), Thennes, Villers-sur-Authie (3 sites).

ROUGEQUEUE NOIR *Phoenicurus ochruros*

(171 données)

Hivernage : seulement un petit nombre d'oiseaux essayent ou réussissent à hiverner :

Aisne : 1 M. le 17/02 à la Chapelle-Monthodon, 1 le 22/02 à Acy, 1 cht. le 29/11 à Château-Thierry ;

Oise : 1 le 4/01 à Pont-St-Maxence, 1 le 20/01 à Crépy-en-Valois, 1 cht. le 5/12 à Clermont.

Premier migrateur, 1 le 14/03 à Barzy-sur-Marne.

ROUGEQUEUE A FRONT BLANC *P. Phoenicurus*

(91 données)

Nidification : de nombreux chanteurs sont entendus dans le sud de l'Aisne ; il est toujours bien représenté dans les forêts de l'Oise et 24 chanteurs sont repérés en F. d'Halatte (P. MALIGNAT).

L'espèce est de nouveau entendue dans les villages et même les villes du sud de l'Oise. Le Rougequeue à front blanc semble en progression.

Dernier : 1 le 27/09 à Monbrehain (02).

TARIER DES PRES *Saxicola rubreta*

(41 données)

Premiers : 6 le 14/04 à Manicamps (02)

Nidification :

Vallée de l'Oise (02 – 60) : Baboeuf (2 sites), Beautor, Varesnes.

Aisne : Condren, Epieds, Sissonne.

Dernier : 1 le 16/10 à St-Quentin-en-Trmt (80).

TARIER PATRE *Saxicola rubetra*

(235 données)

Hivernage : peu de données cette année ; 1 à 7 ind. au H.A. (80) ; Fitz-James et Noailles (60).

Nidification :

Surtout noté dans l'Aisne et l'Oise, très peu dans la Somme.

TRAQUET MOTTEUX *Oenanthe oenanthe*

(58 données)

Premier : 1 le 25/03 à Woignarue (80).

Passage prénuptial : marqué par l'observation de quelques petites bandes fin avril – début mai, 7 le 29/04 et 5 le 30/04 à Morienvil (60), 10 le 04/05 au Camp de Sissonne et 8 le 04/05 à Moulin-sous-Touvent (60)..

Nidification :

Présence de 1 à 3 ind. de mai à juillet au H.A. (80) (P. DECORY).

Dernier : 1 le 24/10 à Etreillers (02) (A. MAUSS).

MERLE A PLASTRON *Turdus torquatus*

(5 données, toutes dans l'Oise)

Passage prénuptial : 1 le 10/04 à Goincourt et 1 le même jour à Aus Marais (F. BOUCHINET), 1 M. le 12/04 à Courteuil (P. MALIGNAT) et 2 le 20 à Rosoy-en-Multien (H. de LESTANVILLE).

Passage postnuptial : 1 le 26/10 à Morienvil – Brassoir (H. de LESTANVILLE).

GRIVE LITORNE *Turdus pilaris*

(119 données)

Nidification :

2 mentions peuvent faire penser à une nidification dans l'Aisne : 1 le 01/05 à Trélou-sur-Marne et 4 le 30/08 à Fossoy (A. BOUSSEMARY et L. GAVORY).

Période internuptiale : 750 le 20/01 à Campeaux (60), 440 à Handivillers (60), 500 les 9 et 10/02 à Andelain (02) ;

Sur le littoral, environ 1200 oiseaux sont notés en migration active du 20/10 au 19/11, le max. environ 800 oiseaux le 6/11 (d'après www.migraction.net).

Dans l'Aisne, maximum de 75 en migration le 20/10 à Mont d'Origny, en hivernage maximum de 200 le 29/12 à Renneval.

GRIVE MUSICIENNE *Turdus philomelos*

(165 données)

Passage postnuptial :

Sur le littoral, environ 4000 oiseaux sont notés en migration active du 14/09 au 19/11, le max. environ 800 oiseaux le 10/10, 900 le 19/10 et 750 le 29/10... (d'après www.migraction.net). Dans l'Aisne, maximum de 60 en migration le 26/10 à Mont d'Origny

GRIVE MAUVIS *Turdus iliacus*

(96 données)

Dernières : 2 le 11/04 à Boves (80)

Premières : 2 le 20/09 à Dercy (02)

En hiver, 200 le 25/10 à Villers-sur-Authie (80), 125 à Beaurains-les-Noyons (60), 100 le 24/12 à Moru – Pontpoint (60), 520 en migration le 26/10 à Mont d'Origny (02).

Sur le littoral, environ 8000 oiseaux sont notés en migration active du 23/09 au 19/11, avec un (gros !) maximum d'environ 6000 oiseaux le 18/10 (d'après www.migraction.net).

GRIVE DRAINE *Turdus viscivorus*

(103 données)


16 en migration active le 14/10 à Ramicourt (02), 25 le 29/12 à Erloy (02).

Sur le littoral, environ 620 oiseaux sont notés en migration active du 14/09 au 19/11, les max. environ 120 oiseaux le 9/10, 260 le 28/10... (d'après www.migraction.net).

BOUSCARLE DE CETTI *Cettia cetti*

(106 données)

Repérée dans 26 sites.

**CISTICOLE DES JONCS *Cisticola juncidis***

(30 données)

Les chanteurs sont entendus de janvier à octobre sur le littoral et un dans l'Aisne ; 28 chanteurs, l'espèce semble en augmentation.

Dans l'Aisne, 1 chanteur le 08/05 à Brissay-Choigny (A. MAUSS), 2^{ème} mention pour le département.

Somme : Ault – Bois-de-Cise (1 cht.), Basse vallée de la Somme (5 cht.), Cayeux-sur-mer – HA – (3 cht.), Fort-Mahon - BdA (6 cht.), Lanchères : marais de pourtrincourt (1 cht.), marais de Lanchères (1 cht.), Noyelles-sur-mer : rencloûtures (3 cht.), Sailly Bray (4 cht.), St-Qt-en-Trmt RNBdS (2 cht.), Villers-sur-Authie (1 cht.).


LOCUSTELLE TACHETEE *Locustella naevia*

(68 données)

Première : 1 le 4/04 à Verberie (60).

Nidification : entendue principalement dans l'Oise et la Somme, surtout près de la côte.

Dernière : 1 le 17/07 à Sempigny (60) ; 1 capturée le 28/08 à Cottenchy (80), 1 le 14/09 à Mont d'Origny (02).

**LOCUSTELLE LUSCINOIDE *L. luscinioides***

(18 données pour 9 sites)

Première : 1 cht. le 28/03 à Sacy-le-grand (60).

Nidification : peu de contacts cette année, tous sont réalisés dans l'Oise et sur le littoral.

Oise : 6 cht. le 19/04 dans les marais de Sacy,

Somme : Basse vallée de la Somme (1 cht.), Cayeux-sur-mer – HA – (1 cht.), Nampont (3 cht.), Noyelles-sur-mer (Renclôture Elluin) 9 capturées du 14 au 16/08, St-Qt-enTrmt RNBdS (2 juv. capturés pour baguage), Villers-sur-Authie (1 cht.)

Aisne : 1 cht le 27/04 à Origny-Ste-Benoite.

PHRAGMITE AQUATIQUE *Acrocephalus paludicola*

(3 données)

Des oiseaux capturés durant des séances de baguage : 4 le 14/08 et 1 le 16/08 (M. GUYOT et al.) à Noyelles-sur-mer (Renclôture Elluin), 1 le 16/08 en RNBdS (X. COMMECY et P. DECORY)

PHRAGMITE DES JONCS *A. schoenobaenus*

(32 données pour 18 sites)

Première : 1 cht. le 22/03 à Sacy-le-grand (60).

Nidification : 14 sites (non exhaustif).

Dernière : 1 cht. le 25/08 à St-Nicolas-aux-bois (02) ; 1 de première année capturée pour baguage le 20/09 à La-Chaussée-Tirancourt (80).

ROUSSEROLLE VERDEROLLE *A. palustris*

(31 données)

Première : 1 cht. le 5/5 à Beauvais P. e. Canada (60).

Nidification : 13 sites

Dernière : 1 cht. le 31/07 à Houdancourt (60) ; 2 de première année capturées pour baguage le 28/08 à Cottenchy (80).

ROUSSEROLLE EFFARVATTE *A. scirpaceus*

(67 données)

Première : 1 cht. le 20/04 à Cayeux-sur-mer (80)

Dernière : 1 capturée le 2/11 à Cayeux-sur-mer (80).

ROUSSEROLLE TURDOIDE *A. arundinaceus*

1 chanteur le 08/05 à Aulnois-sous-Laon (A. MAUSS).

HYPOLAIS POLYGLOTTE *Hippolais polyglotta*

(71 données)

Premier : 1 le 27/04 à Orvillers-Sorel (60).

Dernier : 1 le 05/08 à Fitz-James (60).

HYPOLAIS ICTERINE *Hippolais icterina*

(7 données pour 6 sites)

Nidification : (nicheurs probables)

Aisne : Boué, Fresnoy-le-Grand, Fontaine-Uterte, Tupigny : 1 cht. par site.

Somme : Cayeux-sur-mer – Le hourdel – 4 cht., Fort-Mahon (3 – 4 couples).

FAUVETTE BABILLARDE *Sylvia curruca*

(32 données)

Premier : 1 cht. le 17/04 à Senlis (60).

Nidification : 24 sites

Aisne : 14 sites,

Oise : 6 sites,

Somme : 3 sites.

Dernier : 1 le 8/10 à St-Qt-en-Trmt (80).

FAUVETTE GRISETTE *Sylvia communis*

(144 données)

Première : 1 cht. le 10/04 à Aux marais (60).

Dernière : 1 le 20/09 à Beuvardes (02).

FAUVETTE DES JARDINS *Sylvia borin*

(55 données)

Première : 1 le 2/04 à Rethondes (60).

Dernière : 1 le 13/09 à Boves (80).

FAUVETTE A TETE NOIRE *Sylvia atricapilla*

(189 données)

Première : 1 le 1/03 à Rethondes (60).

Hivernage : 1 le 14/12 à Château-Thierry (02), 1 le 18/12 à Laon (02), 2 le 26/12 à Chantilly (60).

Sur le littoral, environ 260 oiseaux sont notés en migration active du 30/08 au 28/11, avec maxima de 42 le 8/09 et de 54 le 26/09 (d'après www.migracion.net).

POUILLOT SIFFLEUR *Phylloscopus sibilatrix*

(42 données)

Nidification : Toutes les données concernent des chanteurs dans les forêts de l'Oise dont 24 en F. d'Hallate et F. de Compiègne, F. d'Ermenonville, F. de Hez-Froidmont, F. d'Ormoy-Villers, Bois Huon ; et deux de l'Aisne ; Chartèves et forêt de Coucy.

Dernier : 1 le 6/07 en F. d'Hallate (60).

POUILLOT DE BONELLI *Phylloscopus bonelli*

(5 données de 3 sites)

Premier : un migrateur chanteur dans une coupe de régénération le 7/05 en F. d'Hallate (60) (P. et R. MALIGNAT)

Nidification : 2 sites seulement ;

1 cht. les 13 et 14/06 en F. d'Ermenonville (60) (J.L. BARAILLER, P. et R. MALIGNAT)

F. de Pontarmé, 3 cht. et 1 ad. le 10/05 et 1 cht. le 14/06 (P. et R. MALIGNAT).

La petite population régulière de la F. d'Ermenonville n'a pas été retrouvée malgré de nombreuses prospections (P. MALIGNAT).

POUILLOT VELOCE *Phylloscopus collybita*

(281 données)

Hivernage : peu de données cette année :

Aisne : Courtemont-Varennnes et Saint-Quentin ;

Oise : Nogent-sur-Oise et Varesnnes ;

Somme : Abbeville.

POUILLOT FITIS *Phylloscopus trochilus*

Premiers :

Aisne : le 21/03 à Cuiry-les-Chaudardes,

Oise : le 22/03 à Sacy-le-Grand,

Somme : le 30/03 à Grand-Laviers.

Dernier : 1 le 20/09 à Château-Thierry (02).

ROITELET HUPPE *Regulus regulus*

(100 données)

Nidification : peu notée sur les trois départements

Migration : quelques obs. au passage post nuptial, En RNBdS, 16 le 3/10, 17 le 9, 470 le 10, 69 le 11 et 38 le 14 (T. Aurissegues) ; Le Crotoy (80) 100 le 20/10 ; F. d'Ermenonville (60), 30 le 8/11.

Au P.O.M. les opérations de baguage de P. CARRUETTE et A. LEPRÊTRE ont permis la capture de 381 oiseaux du 19/09 au 8/11 avec des maxima de 82 le 29/09, de 61 le 13/10...

ROITELET TRIPLE BANDEAU *R. ignicapillus*

(77 données)

Nidification : comme habituellement, la grande majorité des oiseaux sont entendus dans les forêts de l'Oise.

Migration prénuptiale : 29 le 13/11 à Chantilly (Grand canal) (60)

Hivernage :

Aisne : Beautor, Brasles, St Gobain ;

Oise : F. d'Ermenonville, Orrouy, Séry-Magneval ;

Somme : Fouencamps, Thennes, St-Qt-en-Trmt.

Migration postnuptiale :

Au P.O.M. les opérations de baguage de P. CARRUETTE et A. LEPRÊTRE ont permis la capture de 60 oiseaux du 10/09 au 8/11 avec des maxima ne dépassant pas 10 oiseaux.

GOBE MOUCHE GRIS *Muscicapa striata*


(46 données)

Premier : 1 le 3/05 à Senlis (60)

Nidification : peu de contacts pour cette espèce discrète mais pas si rare.

Dernier : 1 le 13/09 à Boves (80) et 1 le 15/09 à Mont d'Origny (02)

Carte des contacts du 03/05 au 29/07



GOBE MOUCHE NOIR *Ficedula hypoleuca*

(29 données)

Premiers : 3 le 13/04 en F. de Compiègne (60).

Nidification : 16 cht. ou couples repérés (J.P. FAGARD, W. MATHOT, A. ROUGE, P. SENGEZ, M. VOTTE).

F. d'Hallate (60), 2 petites populations ont été trouvées totalisant 7 chanteurs (P. et R. MALIGNAT).

Dernier : 1 le 21/09 à Courtemont-Varennnes (02).

PANURE A MOUSTACHES *Panurus biarmicus*

(14 données pour 4 sites).

Présente toute l'année sur le littoral : Hâble d'Ault (11 données dont 10 le 25/10 mais, 41 oiseaux bagués dont 23 jeunes de l'année bagués par P. DECORY) ; Noyelles-sur-mer, RNBdS, Villers-sur-Authie.

MESANGE A LONGUE QUEUE *Aegithalos caudatus*

(244 données)

MESANGE BLEUE *Parus caeruleus*

(417 données)

7758 comptés en migration active sur le littoral, dont environ 2300 pour le seul 20/10... pendant cette même période, seulement 795 Mésanges charbonnières sont repérées.

MESANGE CHARBONNIERE *Parus major*

(373 données)

MESANGE NONNETTE *Parus palustris*

(87 données)

1 groupe de 10 le 24/12 à Ménnevret (02).

MESANGE BOREALE *Parus montanus*

(23 données pour 21 sites)

MESANGE HUPPEE *Parus cristatus*

(64 données pour 21 sites)

MESANGE NOIRE *Parus ater*

(116 données pour 48 sites)

Nidification : 11 données pour l'Oise uniquement et essentiellement en F. d'Ermenonville (9 données).

Migration postnuptiale : quelques grands groupes 25 le 14 et 15 le 19/09 à Ramicourt (02) ; 136 le 14/09, 52 le 04/10, 90 le 14/10, 28 le 25/10 à Mont d'Origny (02), 22 le 28/09 à Ribemont (02) ; 15 le 4/10 à Ramicourt (02) ; 16 le 04/10 à Etréaupont (02), 14 le 09/10 à Fontaine-les-Vervins (02), 32 le 12/10 et 66 le 18/10 à Boves (80) ; 25 le 13/10 à Dury (80), 20 le 14/10 à Ollezy (02)... Les 103 données pour la période mi-sept. à mi-déc. (sept., 18 – oct., 57 – nov., 14 – déc. 7) recueillies dans l'Aisne et dans la Somme pour leur presque totalité sont les conséquences d'un phénomène invasif qui a été repéré et suivi sur le littoral : 10922 migrateurs actifs comptés entre le 21/09 et le 27/10 dont des maxima de 1740 le 7/10, 1320 le 12/10...

GRIMPEREAU DES BOIS *Certhia familiaris*

(7 données pour 3 forêts de l'Oise)

FDC, 2 sites : 1 cht. le 8/03 (P. SENGEZ) et 1 cht. le 10/04 (M. VOTTE).

F. d'Hallate, 3 sites : 1 cht. 8/03 (P. MALIGNAT), 1 cht. le 6/04 (F. Bouchinet), 1 cht. le 15/04 (P. et R. MALIGNAT).

F. de Laigue, 2 sites : 1 cht. le 3/04 (S. LEGRIS), 1 cht. le 15/04 (W. MATHOT).

GRIMPEREAU DES JARDINS *C. brachydactyla*

(117 données)

SITELLE TORCHEPOT *Sitta europaea*

(100 données)

Espèce peu notée en période de nidification.

LORIOT D'EUROPE *Oriolus oriolus*

(71 données)

Essentiellement noté dans l'Aisne et dans l'Oise.

Premier : 1 M. le 18/04 à Baugy (60)

Dernier : 1 le 17/08 à Ramicourt (02).

ETOURNEAU SANSONNET *Sturnus vulgaris*

(218 données)

Quelques bandes remarquables : 10 000 à Villers-Bretonneux (80) le 11/01 ; + 10 000 le 30/10 et environ 20 000 le 9/11 à Chézy-sur-Marne (02)...

Suivi de la migration d'automne sur le littoral : 68934 comptés du 4/10 au 18/11, max. 23 000 le 23/10.

CHOUCAS DES TOURS *Corvus modedula*

(120 données)

Pas d'indice rapporté pendant la **nidification**.

Dortoirs : 500 à Hangard (80) le 25/01, 800 le 26/01 et 600 le 17/02 à Villers-sur-Authie (80), 320 à Grand-Laviers (80) le 17/02...

Quelques grandes bandes : 341 le 9/10, 965 le 10, 1686 le 11, 441 le 13, 343 le 14 et 530 le 17 en migration sur le littoral ; 703 le 12/10 au Crotoy (80), 444 le 16/11 à Mont d'Origny (02), 300 le 14/12 à Rue...Au banc de l'Ilette, 8441 repérés avec un max ; de 3400 le 10/10, 1700 le 17...

CORBEAU FREUX *Corvus frugelegus*

(157 données)

Nidification : Aisne : 507 nids pour 13 colonies dont 356 nids pour 8 colonies dans la vallée de la Marne.

Oise : 16 nids pour 1 colonie.

Somme : 848 nids pour 21 colonies.

CORNEILLE NOIRE *Corvus corone*

(228 données)

Quelques bandes : 315 à Beaufort (02) le 29/07, 220 à pierrefonds (60) le 4/11, 2000 le 09/11 à Mont d'Origny (02), 200 à Antheuil-Portes le 12/11, 300 le 29/12 à Hannappes (02)...

PIE BAVARDE *Pica pica*

(171 données)

Rassemblements hivernaux : 90 à Villers-St-Paul (60) le 19/01, 24 le 16/02 à Trosly-Breuil (60), 20 le 23/11 à St-Maximin (60).

Un dortoir à Salouel (80) : + de 230 le 8/02, 324 le 5/03 et + de 163 le 29/11 (T. RIGAU).

GEAI DES CHENES *Garrulus glandarius*

(218 données)

Migration postnuptiale : 28 le 14/09 à Mont d'Origny (02), 50 le 20/09 à Dercy (02), 108 le 21/09 à Morierval (60), 140 le 22/09 à Briquemessnil-Floxicourt (80)...

Nidification : trop peu notée.

Suivi de la migration d'automne sur le littoral : 1321 comptés du 20/09 au 20/10, max. 510 le 28/09.

PIE GRIECHE GRISE *Lanius excubitor*

(29 données pour 25 sites)

Nidification : 1 seule donnée avec 1 ad. et 1 juv. le 9/08 à Bazoches-sur-Vesles (02) (R. KASPRZYK).

Les autres données ne concernent à chaque fois qu'un seul individu : le 18/02 à Rue (80), les 4 et 25/03 à Deuillet (02), le 8/03 en FD d'Ourscamps-Carlepont (60), le 15/03 à Saigneville (80), le 19/03 à Crapeaumesnil (60), le 25/03 à Villers-sur-Authie (80), le 29/03 à Amigny-Rouy (02), le 1/04 à Beautor (02), le 1/04 à Morierval (60), les 3/04 et 31/05 en FD de Laigue (p.129), le 17/04 à Landouzy-la-ville (02), le 20/04 à Epieds (02), le 11/10 à St-Quentin-en-Tourmont (80), le 8/11 à Château-Thierry (02) et le 24/12 à Boves (80).

En Thiérache (02), 1 oiseau vu à Martigny, Eparcy, Landouzy-la-Ville, Marly-Gomont, Dorengt, St Algis, Erloy, Autrepes, Chigny. Pas de preuve de nidification.

PIE GRIECHE A TETE ROUSSE *Lanius senator*

1 le 04/05 à Saint-Algis (02) (C. ROUSSEAU)

PIE GRIECHE ECORCHEUR *Lanius collurio*

(80 données)

Premier : 1 M ; le 2/05 à Chézy-sur-Marne (02).

Derniers : 1 im. Le 7/09 à Epieds (02) idem le 12/09 à Etréaupont (02) et le 14/09 à Englancourt (02) et, donnée exceptionnelle, 1 oiseau de premier hiver le 4/11 à Cayeux-sur-mer (80) (V. BAWEDIN et G. PETITRENAU).

Nidification :

Aisne : principalement notée dans la moitié sud du département : 15 à 20 c. et quelques couples en Thiérache.

Oise : une prospection systématique de la ZPS de la FDC a permis de dénombrer 12 c. (4 en forêt et 8 dans les prairies voisines). Egalement 1 c. à Varesnes, 1 à Nointel.

Somme : 0 couple.

MOINEAU DOMESTIQUE *Passer domesticus*

(95 données)

Quelques bandes : 80 le 12/01 à Ramicourt (02), 50 le 9/08 à Montlevon (02), 85 le 8/09 à Hardivillers (60)

...

MOINEAU FRIQUET *Passer montanus*

(22 données pour 14 sites, aucun dans la Somme).

Nidification : 7 sites renseignés (3 dans l'Aisne et 4 dans l'Oise).

Période internuptiale : 20 le 2/02 à Rivecourt (02), 26 en migration le 19/10 à Mont d'Origny (02), 120 le 11/11 à Chevières (60)...

PINSON DES ARBRES *Fringilla coelebs*

(331 données)

Migration pré-nuptiale : + de 150 le 15/03 à Noyelles-sur-mer (80).

Migration post-nuptiale : Aisne : 1050 le 04/10, 71 le 12/10, 92 le 14/10, 1068 le 20/10, 760 le 25/10 à Mont d'Origny (02), 185 le 7/10 à Ramicourt.

Oise : 181 le 4/10, 115 le 12, 576 le 19, 457 le 2/11 à Morienvall ; 300 le 11/11 à Houdancourt...

Somme : 211 le 8/10, 620 le 13, 467 le 23 à Epehy, 467 le 23/10 à Marquaix...

Suivi de la migration d'automne sur le littoral au banc de l'Illette : 193 345 comptés du 7/10 au 8/11, max. 60 000 le 10/10.

PINSON DU NORD *Fringilla montifringilla*

(84 données)

Derniers : Aisne : 2 le 15/03 à Trélou-sur-Marne,

Oise : 5 le 26/03 à Compiègne,

Somme : 1 le 12/04 à Villers-aux-Erables.

Premiers : Aisne : 1 le 4/10 à Chézy-sur-Marne et Mont d'Origny,

Oise : 3 le 11/10 à Rosières

Somme : 2 le 7/10 à Boves.

Quelques bandes dans l'Oise : 100 le 5/01 à Rivecourt, 160 le 27/10 à Orrouy...

Suivi de la migration d'automne sur le littoral : 2223 comptés du 9/10 au 8/11 et dans l'Aisne à Mont d'Origny : 433 le 20/10, 340 le 25/10, 128 le 26/10.

SERIN CINI *Serinus serinus*

(27 données)

Hivernage : 1 le 29/01 à Boves (80) et 1 cht. le 13/02 à Beauvais (60).

CHARDONNET ELEGANT *Carduelis carduelis*

(196 données)

VERDIER D'EUROPE *Carduelis chloris*

(152 données)

Migration post-nuptiale : 80 le 19/10 à Morienvall (60).

Dortoir : 170 le 16/11 à Boves (80).

Suivi de la migration d'automne sur le littoral : 1022 comptés, quelques dizaines à au maximum au centaine par jour de fin sept. à début nov.

LINOTTE MELODIEUSE *Carduelis cannabina*

(207 données)

Quelques bandes hivernales dans la Somme : RNBdS : 80 le 4/01, 150 le 12/01... Fort-Mahon-plage : 60 le 26/01, 100 le 2/11, 85 le 9, 70 le 25/12...

Oise : 70 le 16/02 à Rivecourt...

Migration : 240 le 15/09 à Mont d'Origny (02), 93 le 2/11 et 107 le 19/10 à Morienvall (60)...

SIZERIN FLAMME *Carduelis flammea*

(29 données pour 16 sites)

Aisne : 15 le 6/02 à Montlevon, 2 le 10/10 à Ramicourt, 1 le 17/10 et 6/12 à Mennevret, 11 le 20/10 à Mont d'Origny, 2 le 22/10 à Viels-Maisons, 2 le 3/11 à Saint-Gobain, 20 le 6/12 à St-Nicolas-aux-bois, 1 le 23/12 à Barzy.

Oise : + de 10 le 26/01, + de 12 le 27, + de 15 les 3 et 9/02 en FDC, 1 le 12/04 à Apremont. 1 le 2/11 et 20 le 15 en FDC, 1 le 7/11 à Senlis, 1 le 11/11 à Chevières, 1 le 15/11 à Le Plessis-Brion, 1 le 20/12 à Pontpoint.

Somme : 2 le 4/10, 1 le 18, 1 le 2/11, 1 le 22, 1 les 3 et 7/12 à Boves, 2 le 17/10 et 1 le 25 à Thennes.

TARIN DES AULNES *Carduelis spinus*

(136 données)

Derniers : Aisne : 1 le 17/04 à Chézy-sur-Marne,

Oise : 1 le 27/04 à Mont l'Evêque,

Somme : 1 le 5/05 à Boves.

Premier : Aisne : 2 le 14/09 à Mont d'Origny, 2 le 28/09 à Quierzy, 1 à Ribemont et 5 à Barzy ; 50 le 29/09 à Chézy-sur-Marne.

Oise : 1 le 4/10 à Pontpoint,

Somme : 2 le 2/10 à Boves.

Hivernage : 50 le 3/01 à Tracy-le-Val (60), 50 le 14/01 à Brenouille (60), 55 le 10/11 à Sergy Magneval (60).

Suivi de la migration d'automne sur le littoral : 2756 comptés, max. 800 le 23/10, 600 le 20...début remarqué le 27/09.

Dans l'Aisne, à Mont d'Origny : 77 le 14/10, 18 le 18/10.

BEC CROISE DES SAPINS *Loxia curvirostra*

(13 données pour 7 sites)

Oise : 20 le 16/06 à St-Jean-aux-bois, 1 le 3/12 à Orry-la-Ville.

Somme : 7 le 7/10 à Boves.

Sur le littoral : 4 le 16/08, 4 le 10/10, 2 le 11, 7 le 14, 6 le 16 et 5 le 30/12 migrateurs en RNBdS, 4 le 11/10 au Crotoy.

Suivi de la migration d'automne sur le littoral : 366 comptés, quelques dizaines par jour du 27/09 au 4/11, déjà des mouvements de faible intensité en août.

BOUVREUIL PIVOINE *Pyrrhula pyrrhula*

(130 données)

Suivi de la migration d'automne sur le littoral : 653 comptés, quelques dizaines (max. 60 -70) par jour de début oct. à début nov.

GROSBEC CASSE-NOYAUX *C. coccythrautes*

(106 données)

Un minimum de 30 à Brasles (02) le 3/02. En période de nidification, noté surtout dans l'Aisne et dans l'Oise.

Suivi de la migration d'automne sur le littoral : 95 oiseaux repérés et dans l'Aisne, à Mont d'Origny : 21 le 04/10, 31 le 20/10, 21 le 26/10.

BRUANT ORTOLAN *Emberiza hortulana*

1 F. le 30/08 en RNBdS (T. RIGAUX).

BRUANT DES NEIGES *Plectrophenax nivalis*

(5 données pour 4 sites littoraux)

32 le 12/01 et 2 le 10/02 en RNBdS, 2 le 26/01 en BdA, 1 F. le 23/02 à Ault, 1 le 4/11 à Cayeux-sur-mer.

BRUANT LAPON *Calcarius lapponicus*

3 repérés en migration sur le littoral : 1 le 19/10, 2 le 17/11.

BRUANT JAUNE *Emberiza citrinella*

(249 données)

77 le 7/11 en RNBdS, 37 le 3/11 à Marquais (80), 40 le 15/11, 100 le 13/12 à Rivecourt (60)...

BRUANT ZIZI *Emberiza ciris*

(53 données pour 11 sites)

Aisne : 1 M. chanteur du 11/02 au 16/07 (32 observations) puis les 11 et 27/10, 1 F. le 30/11 à Chézy-sur-Marne – Les Roches (J. MORENIAUX).

1 cht. les 24/03, 24/08 et 20/10 à Mont-St-Père (A. BOUSSEMART et L. GAVORY).

D'autres chanteurs les 22/03 à Crézancy, 23/03 à Romeny-sur-Marne, 23/03 à Saulchery, 25/05 à Bonneil (A. BOUSSEMART et L. GAVORY), 18/10 à Brasles (J. MORENIAUX).

Oise : 1 cht. les 21/03, 16, 24, 26/07 et le 1/09 à Clermont – Ville (F. BOUCHINET), 1 les 23/04 et 9/05 à Agnetz (A. MACQUET), 1 le 17/07 à Berneuil-en-Bray (A. ADELSKI).

1c. 3 pulli le 19/07 à Antheuil-Portes (Y. DUBOIS).

BRUANT DES ROSEAUX *Emberiza schoeniclus*

(183 données)

Quelques grandes bandes hivernales : 50 les 2, 9 et 16/02 à Rivecourt -60), 40 le 11/11 à Houdancourt (60), 40 le 26/12 en RNBdS....

Migration : 18 le 19/10 à Morienvall (60), 101 le 25/10 à Mont d'Origny (02).

BRUANT PROYER *Miliaria calandra*

(91 données dont 74 en période de nidification – mars à juillet – dans 40 sites).

Premier chanteur : 1 le 21/02 à Ailly-sur-Noye (80).

Dernier chanteur : le 26/07 à Sequehart (02).

Hivernage : 10 le 5/01 et 4 le 13/12 à Rivecourt (60), 2 le 16/01 à Saisseval (80).

Quelques bandes, des migrateurs ?

10 le 24/02 à Borest (60), 16 le 15/03 à Dommartin (80), 70 les 15 et 22/11, 110 le 19/11 à Quesnoy-sur-Airaines (80).