

# ACTUALITES ORNITHOLOGIQUES 1984 EN PICARDIE.

Ces actualités ornithologiques 1984 sont les premières de, nous l'espérons, une longue série. L'intérêt que nous voyons à cette présentation est de publier rapidement (nous présenterons ces actualités dans chaque premier numéro de l'année) les faits ornithologiques marquants de l'année écoulée. Y figureront les informations qui changent le statut d'une espèce tel que nous le connaissons actuellement (migration, hivernage ou nidification) ou se rapportant à des espèces inhabituelles.

La sélection des informations publiées sera très sévère car il ne s'agit pas de vider nos synthèses annuelles de leurs contenus mais d'extraire les données les plus originales de façon à les mettre en valeur et de laisser le temps aux synthèses de se faire et d'être les plus complètes possibles.

Nous nous sommes aussi aperçus que les informations importantes des synthèses n'étaient que peu souvent reprises par les auteurs réalisant des compilations nationales sur telle ou telle espèce. Cette forme de présentation devrait permettre à la Picardie d'être plus souvent citée.

Pour fonctionner, cette rubrique a besoin de vous et de vos observations, au plus tard en Février-Mars de l'année civile suivant l'observation...alors, à vos carnets.

Abréviations : BdA : Baie d'Authie (80); BdS : Baie de Somme (80)  
P.O.M. : Parc Ornithologique du Marquenterre (80)  
02:Aisne ; 60 : Oise ; 80 : Somme.

X. COMMECY, L. GAVORY, T. RIGAUX et F. SUEUR.

PLONGEON ARCTIQUE Gavia arctica

I Adulte à MORU (60) du 8 Novembre au 13 Décembre. Arrivé en plumage nuptial, ce plongeon effectuera sa mue sur place.

Si les observations de Plongeon arctique ne sont pas rares, même à l'intérieur des terres chez nous, la durée du stationnement est par contre remarquable. ( J.P. BONNEL, H. DUPUICH, J. LHEULLIER )

GREBE A COU NOIR Podiceps nigricollis

Première nidification dans le département de l'Aisne : 2 adultes en compagnie de 2 poussins (de 7 à 10 jours) sont observés le 27 Juillet sur le plan d'eau de l'Ailette à Chamouille. (H. DUPUICH)

Une donnée remarquable de migration : 31 le 11 Avril à Fort-Mahon. (T. RIGAUX)

PETREL TEMPETE Hydrobates pelagicus

I individu trouvé mort le 28 décembre en Baie de Somme. (G. FLOHART)

GRANDE AIGRETTE Egretta alba

I au P.O.M. les 25 et 28 Novembre (M. MENNECART et F. SUEUR)

Il pourrait s'agir de la sous-espèce egretta originaire d'Amérique et son arrivée sur les côtes picardes peut être mise en relation avec les fortes tempêtes de la semaine précédente qui soufflaient de l'Ouest et du Sud-Ouest.

CYGNE TUBERCULE Cygnus olor

Les découvertes d'une quinzaine de couples dans la vallée de la Bresle (J.M. SANNIER), peu prospectée jusqu'à maintenant, et de 4 couples à Mareuil-Caubert dans la vallée de la Somme (G. DOVERGNE) portent notre connaissance des effectifs nicheurs de cette espèce à une quarantaine de couples dans le département de la Somme.

OIE CENDREE Anser anser

Un important stationnement a été noté lors du passage prénuptial : 2000 individus le 17 Mars au Hable d'Ault (D. KOWALORYCK)

NETTE ROUSSE Netta rufina

Stationnement prolongé de 2 individus du II au 22 Novembre à MORU.  
Il y avait 2 M. et 2 F. le II. (J. LHEULLIER)

FULIGULE MORILLON Aythya fuligula

Nette augmentation de la population nicheuse au P.O.M. avec 4 couples  
(M. MENNECART et F. SUEUR)

EIDER A DUVET Somateria mollissima

Poursuite de l'important stationnement noté fin 1983 avec au moins  
228 individus le 25 Janvier à Cayeux-sur-Mer. (F. SUEUR)

HARLE BIEVRE Mergus merganser

Une mention de migration tardive : 5 mâles en vol vers le Nord le  
13 Mai en Baie de Somme (A. et G. DUHAMEL, F. SUEUR)

AIGLE BOTTE Hieraaetus pennatus

2 adultes (I phase claire et I phase sombre) le 30 JUIN à OURSCAMPS  
(60). Nicheur il y a quelques années dans le massif forestier de  
Compiègne-Laigue, ces aigles n'avaient pas été notés à notre  
connaissance depuis plus de 10 ans. La date peut laisser espérer  
une nidification. (X. COMMECY, L. GAVORY et F. SUEUR)

BUSE PATTEE Buteo lagopus

I le 2 Avril à Le Nouvion en Thiérache  
I le 23 Décembre à Couvron  
Encore 2 données dans l'Aisne cette année. Dans ce département,  
elle est d'observation régulière. (H. DUPUICH)

CIRCAETE JEAN-LE-BLANC Circaetus gallicus

I le 4 Avril à Verneuil-sur-Serre et I autre le même jour à  
Vesles-et-Caumont (02) (X. COMMECY, H. DUPUICH, L. GAVORY et F. SUEUR)  
I le 9 Septembre à GOMBRIES (60) (J. LHEULLIER)  
Ces observations confirment que le Circaete Jean-le-Blanc peut  
s'observer aux deux périodes migratoires ainsi que l'avait écrit  
H. DUPUICH (L'AVOCETTE 1984 8 (1-2) p. 27 à 28)

RALE DES GENETS Crex crex

I chanteur le 8 Juillet dans le marais de PROYART (80) (S. BACROT)  
L'enquête U.N.A.O. a montré que seulement 8% des Râles des genets se cantonnent dans les marais.

AVOCETTE Recurvirostra avocetta

542 en migration vers le Sud le 2 Décembre à Cayeux/mer en 4h15'  
de surveillance des migrations. Donnée remarquable par l'ampleur du mouvement et surtout par sa date! (X. COMMECY et L. GAVORY)

Migration prénuptiale très spectaculaire en BdS et BdA, de la troisième décade d'Avril à la mi Mai : des effectifs records de Bécasseaux sanderling Calidris alba (1300 le 21 Avril en BdA) et Bécasseaux maubèche Calidris canutus (6400 le 12 Mai en BdS) sont en particulier notés. Les stationnements sont aussi remarquables pour le Chevalier aboyeur, le gambette et l'arlequin ainsi que pour le Grand gravelot.

CHEVALIER STAGNATILE Tringa stagnatilis

I en compagnie de Chevaliers aboyeurs le 13 Mai à BAILLEUL/THERAIN (60) dans une gravière (X. COMMECY et H. DUPUICH). Cela semble bien être la première donnée picarde pour le XX siècle.

GOELAND BOURGMESTRE Iarus hyperboreus

Premières données printanières pour cette espèce dans notre région : un oiseau de troisième année le 12 Mai au HOURDEL, CAYEUX/MER (80) (O. HERNANDEZ et T. RIGAUX), revu le lendemain en Baie de Somme et au P.O.M. (A. et G. DUHAMEL et F. SUEUR). Il s'agit très probablement de l'oiseau observé très régulièrement entre Le Hourdel et St Valery sur-Somme depuis le 17 Novembre 1983 (L. GAVORY, T. RIGAUX, P. ROYER et F. SUEUR). Encore revu le 26 Mai en BdS (T. RIGAUX)

MOUETTE MELANOCEPHALE Iarus melanocephalus

I Adulte en plumage nuptial le 17 Juillet en BdA

STERNE PIERREGARIN Sterna hirundo

Une donnée tardive : un individu le 11 Novembre à CAYEUX/MER (80) (L. et P. GAVORY)

STERNE NAIN Sterna albifrons

Une donnée tardive : 15 oiseaux en vol Sud en 3h45 le 7 Octobre à CAYEUX/MER (80) (X. COMMECY, L. GAVORY, P. ROYER et F. SUEUR)

GUIFETTE MOUSTAC Chlinodias hybrida

2 données en terres pour cette rare Guifette :

I le 20 Mai au Plan d'eau de l'Ailette à CHAMOUILLE (02) (H. DUPUICH)  
2 le 30 Juillet à Cléry/Somme (80) (S. BACROT)

STERNE HANSEL Gelochelidon nilotica

I adulte le 13 Juin à MORU (60) (H. DUPUICH). Une des très rares données picardes en terres et à une date originale!

ENGOULEVENT D'EUROPE Caprimulgus europaeus

Grâce au travail de P. ETIENNE dans le Marquenterre (80), nos connaissances se sont bien améliorées sur ce très discret oiseau. Plus de 25 chanteurs ont été repérés en période de nidification.

PIE GRIECHE ECORCHEUR Lanius collurio

I couple nicheur sur un versant de la vallée des Evoissons (80) dans des Prunelliers. I ♂ le 24 Juin se battant au sol avec un Bruant jaune, couple le II Juin, ♀ avec nourriture au bec. Non revu ensuite. Echec de la nidification? Ceci constitue le premier cas de nidification dans la Somme depuis 1979. (P. CARRUETTE, B. COUVREUR et V. MONVOISIN)

BEC CROISE DES SAPINS Loxia curvirostra

Un couple construisant un nid le 29 Mars à ORMOY VILLERS (60) (J. LHEULLIER). Chacun des 2 oiseaux taille des rameaux fins dans un Bouleau situé à quelques mètres du Pin où est installé le nid.

CASSENOIX MOUCHETE Nucifraga caryocatactes

I à Gentelles (80) les 28 et 29 Février dans une bande de plusieurs centaines de corvidés. (N. RANSON)