

SYNTHESE DES OBSERVATIONS 1983 DANS LA SOMME

Le dernier numéro de l'Avocette pour 1985 contient les synthèses 83 de la Somme et 82-83 pour l'Aisne. Ce mal nécessaire qu'est la publication de synthèses va s'accélérer dans notre revue de façon à rattraper le retard accumulé. Pour la Somme la synthèse 84 est en cours et celle de 85 se fera à la fin de l'année. Pour l'Aisne une synthèse regroupant 84 et 85 est en préparation.

A partir de 1986 devrait commencer une seule publication régionale des données de chaque année aussi devons nous mettre à jour pour les trois départements: cela devrait être fait début 87.

Pour la synthèse Somme 82 d'autres données avaient "disparu"; nous avons mis cela sur le compte de la négligence; nous savons maintenant qu'il n'en est rien.

Pour 1986 nous allons essayer d'améliorer la forme de notre revue : Nouvelle couverture nouvelle maquette... Aidez nous à en améliorer le fond par vos observations vos notes et vos articles. N'hésitez pas à nous faire des remarques et des critiques. Ce premier numéro nouvelle formule devrait paraître fin Juin et il ne contiendra que des articles et pas de synthèses.

Météorologie succincte-pour 1983

Janvier : doux vent de 101 Km./h. le 4

Février : froid vent de 101 Km./h. le 1

Mars-Avril-Mai : Très humide (2 jours de pluie sur 3) frais par manque d'ensoleillement. Vent de 122Km./h. le 5 Avril et 97 le 12 Mai

Juin-Juillet-Août : chaud beaucoup de soleil;Août sec.

Vent de 94 Km./h. le 26 Juillet

Septembre : pluvieux températures normales.

Octobre : températures et précipitations conformes aux normes.

Novembre : fortes gelées vers le milieu du mois; vent de 119Km./h. le 27

Décembre : première moitié du mois assez froide et deuxième plus chaude.

Observateurs :

S. Bacrot P. Biet C. Bisiaux C. Boutrouille, P. Carruette, X. et A.M.
Commecy B. Couvreur M. Czajkowski J.P. Daussy, J. Dégardin. C. et R.
Devisse A. Dezetter F. Douard P. Etienne A. et G. Duhamel H. Dupuich.
J.P. Ferre G. Flohart D. Fosse L. Gavory M.C. Guillaume, B. Machtelir
D. Masson V. Monvoisin M. Mennecart, F. Montel P. Raevel, RENARD.
T. Rigaux F. Rousset P. Royer P. Saillot, F. et M. Sueur, M. Sueur-Bellar
P. et Ph. Thiéry C. Viez... et d'autres oubliés? Qu'ils nous en excusent.

X. COMMECY L. GAVORY. T. RIGAUD et F. SUEUR.

PLONGEON ARCTIQUE *Gavia arctica*

I le 23 Janvier au B. de C. du Crotoy. 2 en B.S. le 23 Octobre
Petit passage début Décembre : I le 3 au B. de C. du Crotoy puis 2 le II et
2 ce dernier jour à Cayeux/mer.

PLONGEON IMBRIN *Gavia immer*

1 en Mig. Sud le 23 Janvier à Quend (G. FLOHART)

PLONGEON CATMARIN *Gavia stellata*

Jusqu'au 28 Mars essentiellement au B. de C. du Crotoy : 3 en
Janvier (max. le 23), 4 en Février (max. le 27) 5 le 3 Mars et 1 le 28, mais
aussi au H.A. : 3 le 27 Fév. et 5 le 27 Mars; entre Noyelles/mer et St Valery
1 le 3 Mars et en mer : 1 le 12 Janvier à Cayeux/mer. 5 le 23 Janv. en Bda
(et 40 *Gavia* sp.)

A noter qu'un oiseau mazouté est arrivé le 31 Janvier sur le bassin de la
Hotoie à Amiens où il moura le 27 Fév. sans qu'il ait été possible de le
récupérer.

Retour : 4 en B.S. le 23 Oct (une vingtaine de Plongeurs sp. le 30) et 7 le
9 Nov. 1 le 17 Nov. au H.A.

Petit passage début Déc. avec 15 le 3 en B.S. et 2 (+ 82 sp.) le 11. Quelques
isolés ensuite vers la fin du mois dans les localités habituelles (H.A.,
Cayeux/mer...)

GREBE HUPPE *Podiceps cristatus*

Nidification :

N : nicheur certain (nid ou jeunes observés)

NP : nicheur probable (couple cantonné). Pour les localités concernées, il n'
y a le plus souvent eu qu'une visite dans l'année

En vallée de la Somme, de l'amont vers l'aval

St Christ Briost : 2 N
Flamicourt : 4 N
St Radegonde : 13 N 2 NP
Frise : 1 NP
Hem Monacu : 3 NP
Bray/Somme : 2 N 4 NP
Chipilly : 1 N
Le Hamel : 2 NP
Sailly Laurette : 1 NP
Blangy Tronville : 2 N 2 NP
Amiens : 2 N 1 NP
Argoeuves : 1 N
La Chaussée : 2 N
Bourdon Tirancourt : 5 N
Bray les Mareuil : 1 N

Autres vallées :

Boves : 5 N 3 NP
Thézy-Glimont : 2 N 1 NP
Plaine maritime picarde :

H. A. : 2 N 1 NP
Arry : 1 N

Bilan :

Brie : 2 N 1 NP
Péronne : 2 N 1 NP
Cléry/Somme : 11 N 4 NP
Curlu : 2 N
Cappy : 3 N 1 NP
Méricourt/Somme : 1 N
Sailly le sec : 1 NP
Vaux/Somme : 2 N
Corbie : 1 NP
Camon : 2 N 2 NP
Lonnpré les Amiens : 1 N
St Sauveur : 2 N 10 NP
Breilly : 4 N
Condée Folie : 6 N

Hailles : 1 N
Tilloy les Conty : 1 N

Rue : 1 N

nidification repérée dans 36 localités avec 82 couples nicheurs certains et
46 nicheurs probables. Le nombre de couples observé cette année est un peu
en retrait par rapport à 1982 mais la couverture des observations a été un
peu plus médiocre (en particulier dans la Basse vallée de la Somme)
Pour 49 familles suivies, 134 pulli ont été observés soit une moyenne de
2,73 p./couple. La taille des familles a été : 8 couples pour 1 jeune,
16 couples pour 2 jeunes, 10 couples pour 3 jeunes, 12 couples pour 4 jeunes,
2 couples pour 5 jeunes, 1 couple pour 6 jeunes.
A noter 1 nid construit et des accouplements observés le 29 Janvier à
Péronne (X. COMMECY)

Stationnements et migrations sur le littoral :

	Nord Bds	:	Sud Bds	:	Bassin de chasse du Crottoy	:	H.A.
Janv.	54 (12)	:	52 (12)	:	3 (23)	:	
Fev.	21 (26)	:	10 (26)	:	43 (27)	:	7 (27)
Mars	5 (13)	:		:	27 (3)	:	9 (27)
Avr.	2 (2)	:	5 (25)	:	4 (3)	:	2 couples
Mai		:		:	2 (15)	:	Nicheurs
Juin	16 (26)	:	3 (20)	:		:	
Juil.	28 (29)	:		:		:	
Août	5 (10)	:		:	1 (31)	:	12 (31)
Sept.		:		:	4 (18)	:	8 (18)
Oct.	110 (29)	:	40 (23)	:	4 (2)	:	11 (19)
Nov.	300 (19)	:	169 (16)	:		:	3 (17)
Dec.	13 (11)	:	14 (3)	:	6 (11)	:	
		:	2600 (18)	:		:	
	0 (29)	:	1600 (29)	:		:	

7 en BdA le 24 Septembre

Les chiffres atteints en Déc. sont les plus forts qui ont jamais été enregistrés dans la région.

Stationnements en terres (jeunes nés sur place exclus)

H.V.S. : 11 le 23 Janvier, 21 le 24 Février, 60 le 15 Mars (dont 6 couples cantonnés), moins de 10 non en couples le 16 Avril.

18 Ad. et grands juv. le 11 Août et 28 le 30 à Cléry/Somme.

54 le 10 Oct., 39 le 14 Nov.

1 non nicheur le 1 Juillet à Estrée-Mons

Boves : 2 couples cantonnés le 8 Février, 5 le 8 Mars

Tilloy les Conty : 1 le 9 Mars, 2 le 25, construction du nid le 28, 3 pulli le 30 Avril; les 5 oiseaux stationneront sur place jusque fin Juillet.

GREBE JOUGRIS *Podiceps griseigena*

1 très mazouté le 23 Janvier en B.S. et 1 le 13 Mars

2 précoces (avec traces de plumage nuptial) le 18 Septembre au H.A.; puis 1 le 29 Décembre

GREBE ESCLAVON *Podiceps auritus*

2 en RBds le 2 Nov. (T. RIGAUD) et 4 au H.A. le 29 Décembre (F. SUEUR)

1 en Mig. le 30 Oct. à Quend (Esclavon ou Cou noir)

GREBE A COU NOIR *Podiceps ruficollis*

1 couple parade à St Sauveur le 7 Avril; ils ne seront plus revus au cours de la saison (X. COMMECY, H. DUPUICH, F. SUEUR, M. SUEUR-BELLARD).

1 Ad. en Plumage nuptial au H.A. le 7 Juin; il est stationné à côté d'un nid construit mais il ne sera jamais observé s'intéressant à ce nid en 1 heure d'observation et ne sera plus observé fin Juin lors d'une nouvelle visite. Etait ce son nid? (X. COMMECY)

Après ces deux espoirs déçus, signalons que la première nidification réussie en Picardie du Grèbe à cou noir (couple avec des pulli) a été prouvée cette année dans le marais de Rue. Malgré l'importance de cette découverte

les inventeurs de cette découverte n'ont pas jugé bon de nous donner d'autres précisions... dommage.

GREBE CASTAGNEUX Podiceps ruficollis

Lieux régulièrement suivis : voir tableau.

Noté occasionnellement aussi à : Airaines (Janv.), Moyenne vallée de la Somme (8 le 29 Janvier), Boves La Chaussée Tirancourt, La Chapelle (15 le 4 Déc.), Famechon (10 le 5 Nov.)...

Nidification :

Toujours bien suivi par P. Carruette à Bergicourt;
début de construction du premier nid le 5 Mai. 3 nids le 9, 1 c./3 p. le 30, un quatrième nid le 3 Juin. Un c./1 p. le 9 Juin.
Le 19 Juin les 4 oeufs d'un nid sont dérobés par des promeneurs; 3 oeufs peuvent être remis dans le nid (le quatrième cassé contenait un embryon); un seul poussin à l'éclosion le 2 Juillet.
Fin Juillet et début Août 2 + 2 + 1 pulli pour 3 couples.
Total pour l'année : 6 couples pour 3,2,2,1,1,1 pulli.
Un couple à comportement nuptial est observé le 19 Nov.
P.O.M. : 1 c./3, 1 c./1 p., 1 C./2 juv. le 19 Juin; puis 1 pullus le 20 Juil.
Longpré les Amiens : 1 c./1 p. le 11 Juin.
Rue : 3 nids le 4 Juillet, 2 nids et 2 juv. le 21 Juillet, 2 autres pulli le 3 Août

Des chanteurs sont aussi entendus à Authuille, Boves, Brie, La Chaussée Tiran court (2) Le Hamelet, Vaire/ Corbie. Le Hamel (3), Cappy, Estrée-Mons.

Puffin des Anglais Puffinus puffinus

1 le 13 Septembre à Quend-plage (G. FLOHART et T. RIGAUX) et 1 en migration vers le Sud le 18 à Cayeux/mer (GEPOP)

PUFFIN MAJEUR Puffinus gravis

1 en migration vers le Sud le 18 Septembre à Cayeux/mer (GEPOP)

Pétrel tempête Hydrobates pelagicus

1 à Quend-plage le 16 Octobre (G. FLOHART)

PETREL CULBLANC Oceanodroma leucorhoa

1 trouvé mort le 9 Octobre à Quend-plage (G. FLOHART)

FULMAR Fulmarus glacialis

Passage de printemps : 4 en mig. Nord en 2 heures à Cayeux/mer le 25 Avril
Recensement sur les falaises de Ault à Mers les Bains fin Avril : minimum de 35 individus (X. COMMECY H. DUPUICH, L. GAVORY et F. SUEUR)
Passage d'automne : 1 mort le 17 Septembre en BdA, 1 le 18 à Cayeux/mer.
Déjà un en mouvement vers le Sud le 18 Août à Quend-plage

FOU DE BASSAN Sula bassana

Avril : 2 Im. le 4 à Fort-Mahon et 3 en mig. au H.A.. Encore 2 Im. le 25 Juin en RBdS
Retour en Août : 1 Im. le 18 et 1 Ad. et 1 Subad. le 31 en mig. Sud à Cayeux
Sept : Fort Mahon 2 Ad. et 4 Im. le 3; 2 Ad; et 8 Im. le 12
Cayeux/mer 2 Im. le 18
Nov. : 3 Ad; à Quend-plage le 16
Dec. : 3 Ad. et 3 Im. les 17 et 18 en RBdS
5 le 22 à Cayeux/mer

GRAND CORMORAN Phalacrocorax carbo

Stationnements en B.S. Nord (Max. mensuels)
17 en Janv. 30 en Fev.; 13 en Mars; 12 en Avril; 12 en Mai; 5 en Juin
2 en Juillet; 48 le 24 Août; 34 le 9 Sept.; 17 en Oct.; 12 en Nov.; 20 en Dec
Stationnements en B.S. Sud
5 en Avril; 6 en Mai; 6 en Juin; 4 en Juillet; 17 en Août; 6 en Sept.;
6 en Oct.; 1 en Dec.

Migrateurs observés en : Février 3 le 20 à Cayeux/mer

Mars 26 le 10 à Long le Catelet (forme sinensi)
et 2 dont 1 P.c.sinensis à Ault

Avril 28 le 10 en BdA et 11 le 17 au Crottoy

Mai 7 (4 Ad. et 3 Im.) le 3 à Cléry/Somme

Puis des migrateurs vers le Sud :

4 le 31 Août à Cayeux/mer

19 le 14 Sept. à Ault; 16 le 15 au Hourdel et 62 le 25 à GENTELLES

4 le 10 et 14 le 30 Octobre en B.S.

1 le 13 à Amiens et 1 le 27 Novembre à Cayeux/mer

Stationnements en terres : 2 le 29 Janv. à Régnières Ecluse.

38 (dont 19 P.c.sinensis) le 3 Avril à Cléry/Somme
(S. Bacrot et P. Royer) plus que 2 le 12

HERON CENDRE Ardea cinerea

Nidification :

29 nids à Cléry/Somme, 14 à St Radegonde, 1 Ad. nourrit à Fréchencourt,

7 nids au P.O.M., 123 à Boismont

Observé en période de nidification près de Boves, dans la vallée de l'Ancre.

Stationnements :

P.O.M. (stationnements mensuels maxima)

30 en Janv., 11 en Fev., 20 en Mars, 6 en Avril, 20 en Mai, 36 en Juin

78 en Juillet, 65 en Août, 50 en Septembre, 28 en Octobre, 25 en Novembre,

35 en Décembre

Les passages de Mars et Août-Septembre remarqués sur le littoral sont aussi

remarqués en terres, par exemple à Tilloy les Conty (obs. B. Couvreur)

: I : II : III : IV : V : VI : VII : VIII : IX : X : XI : XII

I dec.: 1 : 3 : 2 : 1 : 0 : 0 : 0 : 0 : 9 : 7 : 7 : 9

2 dec.: 10 : 11 : 6 : 1 : 0 : 0 : 0 : 0 : 8 : 7 : 5 : 7

3 dec.: 11 : 0 : 7 : 0 : 0 : 1 : 0 : 10 : 2 : 12 : 9 : 5

Ailleurs, à noter : 8 le 9 Janv. à Airaines, 13 le 25 à Amiens (MBdM),

10 à Brie/Somme le 6 Avril..

Migrateurs actifs observés :

3 le 29 Août à Fort-Mahon, 1 le 18 Sept. à Amiens, 4 le 25 à Condé-Folie,

3 le 31 Oct. à La Chaussée-Tirancourt, 2 le 2 Oct. et 1 le 18 Dec. à Amiens,

4 le 10 Novembre en B.S.

AIGRETTE GARZETTE Egretta garzetta

Toutes les observations sont faites au P.O.M.

Première : 1 le 2 Avril.

Max. par mois : Avril : 2; Mai : 2; Juin : 2; Juillet : 3; Août : 2;

Septembre : 3 les 8 et 17; Octobre : 1 (2 premières décades du mois)

HERON BIHOREAU Nycticorax nycticorax

Tous observés au P.O.M. sauf 1 le 1 Juin à Corbie (X. COMMECY et F. SUEUR)

Présence cette année de fin Juin à début Septembre (1 à 2). Dernier, 1 à la mi-Septembre.

BLONGIOS NAIN Ixobrychus minutus

Observé en période de nidification dans 8 localités : Blangy-Tronville
Boves (3 c.). Camon. Condé-Folie, Fouencamps. Méricourt/Somme, La Chaussée-
Tirancourt, St Sauveur.

Premier : 1 le 25 Mai. Dernier : 1 le 25 Septembre.

GRAND BUTOR Botaurus stellaris

Peu de chanteurs cette année mais ceci n'est peut-être pas la conséquence
de la disparition de certains couples. Par exemple, la reproduction a été
prouvée à La Chaussée-Tirancourt (nourrissages) alors que plusieurs journées
de présence à cet endroit n'avait pas permis de l'entendre.

Observé ou entendu aussi à Belloy/Somme et à Noyelles/mer.

CIGOGNE BLANCHE Ciconia ciconia

1 migrateur le 10 Avril en BdA 1 le 20 au Crotoy, 1 le 22 à Froise.
Stationnements en RBdS-POM : Avril-Mai : 1; Juin : 2; Juillet : 2; Septembre : 1;
3 fin Octobre. (Parmi ces 3 qui hiverneront, 1 M. hollandais qui s'accouplera
avec une F. captive au printemps 84. Le M. était bagué)
Dans le secteur de Noyelles/mer;Boismont : 1 les 22 et 25 Août, 2 en Septembre,
3 le 29 Octobre : 2 le 2 Novembre.

CIGOGNE NOIRE Ciconia nigra

1 le 7 Mai à Froise les Quend (P. ETIENNE) et 1 à la mi-Août au POM

SPATULE BLANCHE Platalea leucorodia

1 Im. le 20 Février à St Valery/Somme
Stationnements en RBdS-POM : Max. mensuels.
Mars : 2;Avril : 4;Juin : 3;Juillet : 3;Août : 4, Septembre : 52 (deuxième dec.)
Octobre : 9 Novembre : 1; Décembre 1 (jusqu'au 18)
Noyelles/ mer : 4 le 5 Avril
H.A. : 47 vers le 15 Septembre, 11(dont 9 en migration)le 18
1 Im. en migration Sud le 8 Sept. en BdA. 12 le 14 Sept. au Hourdel.

FLAMANT ROSE Phoenicopterus ruber

12 en migration à Blangy-Tronville le 5 Mars. Tournent au dessus du village
et partent en suivant la vallée (M. DUQUEF).

CYGNE TUBERCULE Cygnus olor

NIDIFICATION:

H.A. : 4 c. (4 pulli) ; Noyelles sur mer-Boismont : 4 c. (2 4 et 5 pulli)
Bernay en Ponthieu : 1 c. ; Long le Câtelet : 1 c. (7 pulli) ; Saint Sauveur :
1 c. (6 pulli) ; Amiens (MBdM et La Hotoie) : 2 c. (6 puis 5 pulli) ;
Cappy : 1 c. (1 nid le 3 Mai) ; Frise : 1 c. (1 nid le 15 Mai) ; Curly : 1 c.
(1 nid le 3 Mai) ; Péronne : 1 c. (7 pulli) ; Flamicourt : 1 c. (Nid le 16 Avril)
Boves : 1 c. ; Fouencamps : 1 c. ;
Gamaches : 1 c. (2 pulli).

Au total 21 couples contre 24 en 1982 et 25 en 1983 mais plusieurs sites
n'ont pas été prospectés cette année.

DONNEES PAR LOCALITES :

H.A. : 11 le 12 Janv. ; 8 le 20 et 9 le 27 ; 4 le 27 Mars ; 6 le 11 Avril
et 13 (dont 4 c.) le 24. 15 le 25 ; 37 (dont 4 c.) le 15 Mai ; 82 dont
(3 c.) le 7 Juin, 69 (dont 1 c./4 pulli) le 12 ; 39 le 1 Août, 126 le 17
et 145 le 28 ; 154 le 7 Septembre et 142 le 18 ; 150 le 2 Oct., 130 le 16 et
148 le 29 ; 116 le 2 Nov. et 58 le 16 ; 55 le 11 Dec. et 42 le 29.

Boismont - Noyelles sur mer : 30 le 12 Janv. et 40 le 23 ; 7 le 20 Fev. et
34 le 27 ; 62 (dont 2 c.) les 3 et 10 Mars et 24 le 27 ; 12 le 5 Avril
28 le 13 et 45 le 24 ; 15 le 3 Mai 54 le 18, 66 Ad. et Im. /2 et 5 pulli le
22 : 17 le 7 Juin ; 3 Ad. 4 juv. volants les 17 et 22, 10 Ad. 4 juv. volants
le 31 ; 5 Ad. 4 juv. le 7 Sept. 12 le 18 et 13 le 25 ; 15 le 2 Oct., 8 le
19 15 le 23 ; 50 le 16 Nov. 37 le 27 ; 45 le 11 Dec. et 12 le 29.

Le Crotoy : 1 le 27 Fev. ; 3 les 2 et 3 Avril et 1 le 24 ; 3 le 1 Mai, 2 le 18
1 le 22 1 le 24 Sept.

P.O.M. : 9 le 23 Janv. ; 2 en Novembre et en Decembre.

Rue : 14 le 28 Fev. ; 4 le 11 Avril et 5 le 23 ; 2 le 11 Dec.

Ault (Bois de Cise) : 4 en vol vers le Nord le 12 Juin.

Mers les bains : 6 le 18 Dec.

Grand Laviers : 57 le 23 Nov.

Argoeuvres : 2 c. le 11 Juin (mais pas de reproduction)

Amiens : MBdM 1 le 25 Janv. ; 2 du 2 au 28 Fev. ; 1 le 5 Mars, 1 c. nicheur le
20 (couple noté jusqu'au 12 Avril où 1 seul est noté ainsi que les 30 Avril
et 15 Mai.

Hem-Monacu : 1 le 3 Mai

Cléry sur Somme : 2 le 29 Janv. ; 4 le 30 Août ; 12 le 10 Oct. et 14 le 20 ;
14 le 14 Nov.

Péronne : 10 le 18 Janv. et 7 le 29 ; 4 le 24 Fev. ; 6 le 15 Mars ; 3 le 3
Mai ; 5 le 7 Juillet ; 3 le 10 Oct. ; 4 le 14 Nov.

Brie : 1 Im. le 18 Janv. ; 1 le 3 Mai ; 7 le 16 Juin ; 4 le 10 Oct. ; 5 le 14 Nov.

St Christ Briost : 2 le 15 Mars ; 3 le 3 Mai ; 15 le 1 Sept. ; 6 le 10 Oct. ;
11 le 14 Nov.

Estrées Mons : 5 le 24 Fev. ; 6 le 15 Mars ; 4 le 3 Avril et 5 le 16.

Boves : 5 le 8 Fev. ; 8 le 22 5 le 20 Mars ; 6 (dont 1 c./nid) le 11 Avril

Fossemanant : 2 le 31 Decembre.

Bergicourt : 4 les 10 Fev. et 12 Mars ; 2 le 4 Avril.

Famechon : 1 du 29 Oct. à la fin Decembre.

Fleury : 1 le 9 Octobre.

Nampty : 2 le 30 Octobre

Conty : 1 le 9 Octobre et 2 du 18 Oct. au 31 Decembre.

CYGNE SAUVAGE Cygnus cygnus

1 le 18 Dec. à Boismont (T. RIGAUD) 2 le 10 Nov. au POM (M. MENNECART) et 1 Ad. fin Dec. à Noyelles sur mer où il sera présent jusqu'au 3 Janv. 1984 (F. SUEUR et M. SUEUR-BELLART)

CYGNE DE BEWICK Cygnus columbarius bewickii

2 Ad. les 19 et 20 Nov. en BdS et Au POM (9 observateurs)

CYGNE NOIR Cygnus atratus

Originnaire d'Australie et fréquemment tenue en captivité d'où elle s'échappe parfois cette espèce a été observée à 3 reprises à Cléry sur Somme : 1 les 7 Juillet, 10 et 20 Octobre (X. COMMECY et P. ROYER)

OIE DES MOISSONS Anser fabalis

Espèce assez peu remarquée en ce début d'année : plusieurs prospections dans les secteurs favorables de Vron, Vercourt, Arry et Villers sur Authie n'ont pas permis de découvrir des bandes dans les cultures mais MOUTON (Picardie Ecologie 1984 Série II 2 : 45-55) signale l'observation de 170 individus.

POM : 1 le 12 Janv.; 23 en Fév.; 1 le 22 Mai.

6 en vol vers le Nord-Est le 23 Janv. en BdA (migration ou mouvement vers les zones de gagnage ?)

2 le 2 Avril au H.A.

1 le 29 Oct. à Cayeux sur mer.

150 le 18 Dec. à Quend et 2 en RBdS

OIE RIEUSE Anser albifrons

RBdS POM St Quentin en Tourmont :

2 les 12 et 2 Janvier : 13 le 23 en RBdS tandis que 23 sont posées au POM avant de s'envoler vers l'Est Nord-Est.

7 en Fév.; 1 en Mars et Le 4 Avril; 1 le 23 Août, 2 le 29 Oct. et en Nov.; 3 en Decembre.

OIE CENDREE Anser anser

Le POM est la seule localité où cette espèce, suite aux introductions, peut être observée tout au long de l'année.

Janvier : 11 le 12 12 le 23 ; Février : Max. de 12 ; Mars : 7 le 16, 5 le 30 Avril : 5 le 4 10 les 13 et 15.

Mai : 5 Ad. et mini. 6 pulli le 7 7 le 18, 12 Ad. et Im. (plus d'un an) le 22 4 le 5 Juin ; 25 le 8 Juillet ; Août : 6 les 5 et 7, 9 du 11 au 29;

10 le 24 Septembre; 9 le 15 Octobre et 10 le 22; Novembre : 1 le 1 et 10 le 20 7 le 17 Decembre.

Le passage pré-nuptial est remarqué dès la fin Février : 16 le 20 à Quend, 1 le 22 à Boves et 19 en vol vers le Nord à Amiens où 40 font de même le 26 (plus de nombreux groupes dont l'espèce n'a pu être déterminée).

Celle-ci se poursuit pendant tout le mois de Mars :

27 le 3 à Tilloy les Conty 24 le 6 à Fremontiers, 4 le 7 à Boves, 6 le 8 à Longueau 22 le 10 à Flixecourt 12 le 12 à Rue et 6 à Boves, 32 encore à Boves le 19 34 le 27 au H.A. 15 le 28 à St Valery/Somme et 7 le 31 à Saint-Sauveur.

Il se ralentit quelques peu en Avril :

19 le 2 au H.A. et 13 à Rue 2 le 3 au Hamel et 8 au Crottoy, 21 le 6 à Noyelles sur mer 7 le 13 au H.A. 20 le 15 en BdS et 17 le 25 au H.A.

pour cesser vers la mi-Mai :

4 le 15 à St Quentin en Tourmont et 13 le 18 au H.A.

La migration d'automne est nette lors de la dernière décade d'Octobre :

100 en vol Sud le 22 en BdS 100 en vol Sud-Ouest le 23 à Tilloy les Conty et 58 en vol Ouest le 29 à Bergicourt.

De manière inhabituelle, les données de Novembre sont peu importantes :

1 le 10 en BdS 21 le 13 à Corbie 50 le 15 à Amiens 9 en vol Sud Sud-Ouest à Poix 3 le 20 en BdS.

Encore quelques mouvements en Decembre :

1 le 4 en BdS 23 le 17 à Quend et 14 en vol Sud en BdA 3 le 30 en BdS.

OIE A TETE BARREE Anser indicus

Cette espèce originaire de l'Inde fréquemment tenue en captivité où elle se reproduit mais vivant également à l'état semi domestique en Suède, a fait l'objet d'une observation cette année : 3 le 16 Mai au H.A. (C. et R. DEVISSE)

BERNACHE NONNETTE Branta leucopsis

POM : 2 en Janvier; 12 en Février Mars; 2 du 15 au 24 Avril et du 11 Août au 26 Octobre.

A partir du POM des Bernaches nonnettes effectuent quelques incursions en BdS : 10 les 23 et 26 Février.

Une seule mention d'oiseaux en mouvement : 17 en vol vers le Nord au Crottoy en Février.

BERNACHE CRAVANT Branta bernicla

Stationnements en RBdS :

50 le 29 Mars : 23 le 2 Avril 12 le 15 et 6 le 23 ;

1 le 7 Oct. 14 le 31 ; 7 les 2 et 6 Nov., 6 le 19 et 1 le 23 ; 4 le 17 Dec.

6 en vol vers le Nord le 27 Février.

Deux données dans des localités voisines : 15 le 2 Avril au Crottoy

11 le 30 Octobre au POM. ...

Stationnements en BdA :

15 le 29 Mars : 18 le 4 Avril 16 le 14.

2 le 18 Juin 1 des individus n'a pas de marques blanches au cou (T. RIGAUX)

A cette époque il ne peut s'agir d'un jeune de l'année puisque les premières éclosions ne se produisent pas avant début Juillet chez cette espèce.

4 en vol vers le Nord le 30 Octobre à Fort Mahon.

TADORNE DE BELON Tadorna tadorna

BDS (y compris les zones hors de la réserve)/POM/Le Crotoy :

451 le 19 janvier, 160 le 23 (données non significatives pour ce mois).
263 le 2 février, 2415 le 27.
390 le 16 mars, plus de 500 le 31.
530 le 3 avril, plus de 350 le 17, 440 le 25.
256 le 18 mai, 367 le 22
Plus de 300 le 5 juin.
400 ad. et plus de 350 pulli le 18 juillet, 910 ad. et imm. + 154 pulli le 26, 75 le 18 juillet, 940 (dont 800 juv.) le 29.
286 le 10 août, 175 le 13, 11 ad. 320 juv 9 pulli le 24, plus de 600 (plus de 75% de juv.) les 7 et 9 septembre, 1210 le 23,
1500 le 7 octobre, 1750 le 22.
Plus de 850 le 3 novembre, 1355 le 16
1165 le 7 décembre, 2800 le 11, Plus de 2500 le 29, 1500 le 3.

BDA : 330 le 23 janvier.

80 le 31 mars

Plus de 80 le 10 avril, 44 (dont 10 couples) le 14.

21 le 14 mai.

32 ad. (dont 2 ad./54 pulli de taille diverse) le 18 juin.

140 (dont 110 juv.) le 30 juillet.

1 ad. 37 juv. le 12 août, 45 (dont un minimum de 35 juv.) le 30

39 (aucun adulte semble t-il) le 8 septembre.

Plus de 60 en vol vers le Sud en 1 H le 17 décembre.

HA : 4 les 11 et 13 avril, 7 le 25

3 M. 1 F. le 18 mai.

6 couples le 7 juin.

1 F. les 22 et 29 décembre.

RUE : 10 le 31 mars

3 couples le 5 avril

2 couples/ 6 et 10 pulli le 18 juin.

1 juv. le 14 septembre.

A l'intérieur, cette espèce est peu notée.

3 le 13 avril à Saigneville et 2 le 15 septembre à Bernay-Ponthieu.

à l'exception du noyau de population de l'Est de département :

Péronne (Sainte-Radegonde) : 14 le 18 janvier, 17 le 29, 22 le 18 Dec.

CLERY SUR SOMME : 15 le 24 février

18 le 15 mars

1 M. 1 F. 1 immature le 3 avril, 10 le 16, 1 les 15 et 21 mai.

1 couple 3 pulli le 7 juillet (X. COMMECY et H. DUPUICH)

Premier cas de nidification dans un marais naturel

en eau douce dans le département de la Somme. Ce

couple n'est plus accompagné que de deux jeunes le

11 août.

14 le 14 novembre, 24 le 18 Dec.

ESTREES-MONS : 3 couples le 15 mars

4 ad. (dont 1 couple) le 3 avril, 7 le 6.

1 couple du 3 au 15 mai.

2 couples 4 et 8 pulli le 16 juin

3 couples 4 et 8 pulli le 1er juillet

4 le 14 novembre

11 immatures le 15 décembre, 19 le 18 Dec.

DOMPIERRE-BECQUINCOURT : 1 le 10 mai et 1 ad. le 7 juillet.

TADORNE CASARCA Tadorna ferruginea

Quelques mentions au POM (aucun Oiseau maintenu en captivité) et en BDS :

2 les 25 et 26 juin (G. FLOHART, G. NEVEU et T. RIGAUX)

5 le 27 juillet (G. FLOHART)

4 en vol vers le Sud le 23 septembre (G. FLOHART), 5 le 27 (J. DEGARDIN et P. SAILLIOT).

Ces données concernent très probablement des Oiseaux échappés de captivité.

CANARD COLVERT Anas platyrhynchos

LITTORAL

POM : Plus de 600 le 12 janvier, 300 le 30, maximum de 785 au cours de ce mois.
118 le 2 février, 30 le 27, maximum de 180.
25 le 30 mars, maximum de 87.
50 ad; 8 pulli le 10 avril, 18 ad. 13 pulli le 14, 37 ad. et un minimum de 52 pulli le 27
54 ad. 50 pulli le 7 mai. 53 ad 75 pulli le 18, 29 ad. 69 juv. non volant et pulli le 22.
66 ad. 17 juv. non volants 50 pulli le 29 juin.
23 juv. volants et non volants 24 pulli le 4 juillet, 80 ind. le 10, 270 le 18, 190 ad. et imm. 1 juv. non volant 16 pulli le 25, 29 pulli le 26.
550 ad et imm. 5 juv. non volants 19 pulli le 3 août. Mini. 24 pulli le 5, 320 ad et imm. 21 pulli le 11, 300 ad. et imm. 6 juv. non volants 15 pulli le 23.
350 le 8 septembre 8 juv. non volants le 7, 430 individus le 20 et 270 le 24.
280 le 8 octobre, 390 le 15, 185 († accouplement) le 26, 190 le 30. Maximum de 415.
400 le 10 novembre, 250 le 20, 140 le 23, maximum de 480.
293 le 8 décembre. 501 le 11, 575 le 22

RUE : 3 les 3 et 4 avril, 3 M. 7 F. le 14, 2 le 27.
2 M. du 1er au 20 mai.
1 M. 5 F. 4 juv. volants 30 juv. non volants 26 pulli le 4 juillet.
49 ad et imm. 16 juv. non volants 12 pulli le 3 août, 56 ad et imm. et minimum 18 pulli le 12, 64 ad et imm. le 19, 11 ad. et imm. 10 pulli le 27.
63 le 7 septembre, 61 ad. et imm. 10 juv. non volants le 14 48 le 28.
59 le 8 octobre, 58 le 15, 48 le 30
19 le 9 novembre, 59 le 16, 26 le 30.
24 le 10 décembre, 16 le 20, 15 le 28.

HA : 2 M.2F. le 20 février, 1 couple le 27.
2 les 11 et 13 avril, 10 le 24
4 M. 2 F. le 18 mai.
2 le 1er août, 8 ad et imm. 7 juv. non volants le 13, 45 le 30.
6 le 7 septembre, 8 le 18.
3 le 2 octobre, 14 mâles X 9 F. le 19.
1 M. le 2 novembre, 3 le 12.
12 le 28 décembre.

BOISMONT/NOYELLES-SUR-MER : 1 M. le 5 avril, 1 couple le 13, 1 M.
le 24.
6 M. 3 F. le 3 mai, 2 M. 3 F. 29 pulli le 22.
1 F. 16 juv. volants 19 pulli le 19 juin.
7 le 28 août.
1 M. 4 femelles ou immatures le 19 octobre.

MOYENNE VALLEE DE LA SOMME

BELLOYSUR-SOMME : 1 couple 4 pulli le 23 mai.

LA CHAUSSEE-TIRANCOURT/SAINT SAUVEUR : 3 le 9 mars

5 M. 1 F. le 7 avril.
1 F. minimum 10 pulli et 6 pulli le 23 mai.
2 couples (1 et 7 pulli) le 23 mai
3 mâles 2 F. et minimum 15 pulli le 1er juin.
1 M. 3 F. le 19 juillet.
7 le 9 août
3 le 31 octobre.

APIENS (Marais du Bout du Monde)

31 le 2 février, 10 M. 16 F. le 13, 9 M. 16 femelles le 28
18 le 5 mars, 7 M. 14 F. le 12
9 M. 2 F. le 5 avril.
4 M. 3 F. le 12 avril, 4 M. 5 F. (dont 2 avec 8 et 11 pulli)
le 30.
4 le 11 novembre.
11 le 14 décembre, 3 F. le 31.

CAMON : 5 (1 accouplement) le 12 mars
2 couples les 2 et 7 avril et 1 F. avec 6 pulli le 30
1 couple 2 F. 5 et 8 pulli le 8 juin, 1 M. 3 F. 46 juv.
non volants 16 pulli le 13.

HAUTE VALLEE DE LA SOMME

CLERY-SUR-SOMME : 120 le 11 août
50 le 10 octobre.
150 le 140 novembre.

PERONNE (Sainte Radegonde) : 170 le 18 janvier (seul rassemblement
important noté sur ce secteur). 18 le 24 février.
350 le 10 octobre et 200 le 14 novembre. 300 le 18 Dec.

ESTREES-MONS : 4 le 18 janvier
19 le 1er juillet
35 le 10 octobre, 52 le 13 et 82 le 20.
30 le 14 novembre.
3 couples le 15 décembre.

VALLEE DE LA NOYE

BOVES : 2 M. 3 F. le 7 mars, 4 M. 2 F. le 19.
7 M. 3 F. le 5 avril, 3 M. 1 F. le 16.
1 M. 2 F. 25 pulli et 1 F. 7 pulli le 29 avril.
1 M. le 21 mai.
6 (dont 2 femelles avec des jeunes) le 5 juillet.
6 le 6 septembre.
3 M. 12 F. le 4 octobre, 10 le 12, 2 M. 4 F. le 22.
1 M. le 1er novembre.

FOUENCAMPS : 1 F. le 6 avril et 1 M. 2 F. le 16.

VALLEE DE LA SELLE

TILLOY-LES-CONTY : 1 couple présent de février à juin.
1 mâle le 22 octobre.

VALLEE DES EVOISSONS

FAMECHON : 4 M. le 30 avril
1 F. 10 pulli le 2 mai
2 M. 2 F. le 3 juin, 4 M. le 9. 3 M. 1 F. le 16
1 F. 7 pulli le 26.
3M. 2 F. le 30 septembre.
2 le 29 octobre
2 le 4 décembre, 68 le 18.

BERGICOURT : 1 F. le 7 octobre.
7 en vol le 12 novembre.

CONTRE : 4 M. 2 F. le 1er novembre.

VALLEE DE LA POIX

Blangy-sous-Poix : 2 femelles dont 1 avec 8 pulli le 28 juin.
1 F. les 10 et 11 décembre

VALLEE DE L'AUTHIE

Nampont Saint Martin : Minimum de 50 le 4 avril (2 oeufs cassés).

SARCELLE D'HIVER *Anas crecca*

LITTORAL

POM : 175 le 12 janvier, 30 le 30 maximum de 345.
125 le 27 février, maximum de 320.
130 le 30 mars, maximum de 138.
76 le 10 avril, plus de 130 le 13, 4 M. 3 F. le 27.
1 M. le 7 mai.
3 M. 1 F. le 18 juin.
1 F. le 10 juillet, 20 les 25 et 26
140 le 3 août, 290 le 17 et 230 le 23.
470 le 8 septembre, 520 le 11 et 800 le 28.
870 le 8 octobre, 995 le 16, 1030 le 26 maximum de 1400
Minimum de 250 le 9 novembre et de 300 le 20, 320 le 23
Maximum de 500 pour ce mois.
325 le 7 décembre, minimum de 300 le 24. Maximum de 550.

RUE : 20 le 30 mars et 1 couple le 16 avril.

HA : 4 le 13 avril et 3 le 25.
4 le 17 août, 13 le 28.
35 le 7 septembre, 30 le 18.
5 le 29 octobre.
1 mâle le 2 novembre, 8 le 17
22 le 29 décembre.

MOYENNE VALLEE DE LA SOMME

Saint Sauveur/ La Chaussée Tirancourt : 11 le 7 Avril

Amiens MBdM : 2 le 25 Janvier 3 M et 5 F. le 2 Février 17 le 13 6 le 28
8 le 5 Mars 2 le 12 9 le 2 Avril 1 M. et 2 F. le 12
3 le 1 Novembre et 11 le 14 Décembre

Camon : 1 M. et 2 F. le 12 Mars

HAUTE VALLEE DE LA SOMME

Cléry sur Somme : 43 le 18 Janvier; 5 le 24 Février; 13 le 15 Mars; 7 le 3 Avril
12 dont 2 couples cantonnés le 16.

3 le 11 Août 30 le 30 21 le 20 Octobre et 30 le 14 Novembre
Péronne : 3 le 18 Janvier 25 le 29 6 le 15 Mars; 1 M. le 16 Juin.
12 le 30 Août 18 le 10 Octobre; 23 le 14 Novembre et 35 le 18 Dec.

Brie : 3 les 6 Avril et 11 Août.

Bassins de décantation proches du secteur précédant :

Estrées Mons : 1 le 24 Février 2 les 15 Mars et 3 Avril.

22 le 30 Août 5 le 1 Septembre, 28 le 10 Octobre et 11 le 13
17 le 14 Novembre et 41 le 15 Décembre.

Dompierre Becquincourt : 4 le 7 Juillet

VALLEE DE LA NOYE

Boves : 1 M. 1 F. le 22 Février 24 le 8 Mars 1 M. le 20 et 3 le 22.
2 couples le 5 Avril.

VALLEE DE LA SELLE

Tilloy les Conty : 1 F. le 13 Mars

VALLEE DES EVOISSONS

Famechon : 2 le 19 Novembre

Bergicourt : 2 M. et 18 F. le 12 Novembre

VALLEE DE LA POIX

Poix : 1 F. le 13 Novembre

VALLEE DE L'AUTHIE

Nampont St Martin : mini. 10 le 4 Avril

CANARD CHIPEAU *Anas strepera*

LITTORAL

P.O.M. : 20 le 12 Janvier 1 couple le 23 max. de 45 pendant ce mois
1 c. le 2 février 15 le 24 1 C. le 30 Mars; 2 M. 1 F. les 2 Avril et
7 Mai; 9 le 26 Juin.

5 le 10 Juillet 7 le 30; 14 le 3 Août, 2 M. 1 F. le 11 et 1 les 23
et 29. 6 le 10 Septembre 11 le 20 2 le 24; 2 le 15 Oct. et 1 le 31
4 le 10 Nov. 14 le 20; 4 M. 5 F. le 7 Dec., 11 c. le 13 4 le 27.

Boismont/ Noyelles sur mer : 8 les 3 et 10 Mars

H.A. : 1 c. le 27 Février 2 M. 1 F. le 27 Mars 18 le 13 Avril. 4 les 24 et 25
1 c. le 7 Juin 2 le 22 Août, 1 c. le 29 Octobre 7 le 2 Novembre.

MOYENNE VALLEE DE LA SOMME

Camon : 2 M. le 13 Mars

HAUTE VALLEE DE LA SOMME

Cléry sur Somme : 7 le 18 Janvier 2 le 15 Mars 2 c. le 16 Avril. 1 c. le 10
Mai.

La recherche de cette espèce au télescope à la tombée de la nuit permet de
prouver la reproduction dans cette localité avec 4 couples/ 4, 6, 6 et 8 pulli
le 7 Juillet. (X. COMMECY et H. DUPUICH)

2 le 20 Octobre 4 le 14 Novembre.

Péronne : 22 le 29 Janvier 3 le 10 Octobre et 27 le 18 Dec.

Estrées Mons : 5 le 10 Octobre 3 le 13

CANARD SIFFLEUR *Anas penelope*

LITTORAL

BdS- POM et localités voisines.

140 le 10 Janvier 118 le 12 6 le 30.

1 le 2 Février 19 le 27; 120 le 10 Mars, 12 le 16 et 17 le 30

29 le 2 Avril 4 les 13 et 14 1 c. le 27. 3 M. 1 F. le 7 Mai

5 M. le 18 Juin 7 le 10 Juillet. 1 le 28 13 le 29 Août.

8 le 9 Septembre 10 le 20 18 en vol Sud le 23 26 le 28; 55 le 8 Oct. 32 le

15. 50 le 29. 25 le 9 Nov. 9 le 23 ; 30 le 7 decembre, 9 le 11 et 11 le 24

H.A. : 1 M. le 27 Février 3 c. le 7 Mars 3 M. 1 F. le 27, 12 le 25 Avril

1 M. le 15 Mai. 2 le 22 Août et 1 le 23 Octobre.

INTERIEUR DES TERRES

6 le 18 Janvier à Cléry sur Somme 3 le 29 janv. et 2 M. le 24 Février à Péronne
1 M. le 26 Fev. à Amiens 2 le 31 Octobre à la Chaussée Tirancourt.

CANARD FILET *Anas acuta*

LITTORAL

BdS-POM : 150 le 19 Janvier 850 le 30; 574 le 2 Février 94 le 27; 15 le 16

Mars et 2 le 30 9 le 2 Avril 3 M. et 3 F. le 13.

1 M. le 7 Mai 1 C. du 18 Mai au 26 Juin.

1 F. les 18 et 27 Juillet 3 le 17 Août, 4 les 24 et 25.

14 le 10 Septembre 1 le 12 et 80 le 24; 100 le 7 Octobre 160 le 22

320 le 10 Novembre 550 le 20; 180 le 7 Decembre et 450 le 24.

H.A. : 1 M. le 12 Janvier 10 le 11 Avril 1 F. le 29 Octobre.

Boismont/ Noyelles sur mer : 1 C. le 7 Mars 10 le 28; 11 le 11 Avril et 1 M.
le 22 Mai

Rue : 10 le 5 Avril

INTERIEUR DES TERRES /

Cléry sur Somme 4 le 18 Janvier; 13 le 15 Mars; 5 M. 4 F. le 3 Avril 9 le 16.
Péronne 4 le 10 Octobre.

Estrées Mons : 5 le 15 Mars 1 C. le 16 Avril

Frémontiers : 4 en vol vers le Nord le 6 Mars.

SARCELLE D'ETE *Anas querquedula*

Première donnée le 8 Mars à Boves avec 4 M. et 3 F. maximum de la migration prénuptiale début Avril avec au moins 50 individus le 4 à Nampont Saint Martin et 50 le 5 à Rue

P.O.M. : 2 le 12 Mars max. de 6 en Avril 2 M. les 18 et 22 Mai 6 en JUIN

1 F. le 18 Juillet 15 du 30 au 23 Août 1 en Septembre.

Seule la migration prénuptiale donne lieu à des stationnements sur les mares de Noyelles sur mer la chasse dès la mi-Juillet interdisant ceux ci après

cette date : 1 C. le 10 Mars, 2 C. le 15 Avril 1 M. le 15 Mai et 2 C. le 22.

H.A. : 9 M. et 2 F. le 27 Mars 1 M. 2 F. le 10 AVRIL, 2 M. 3 F. le 13. 2 le

25 2 M. le 15 Mai; 1 C. le 1 Juin.

La Chaussée Tirancourt / St Sauveur : 3 M. 2 F. le 7 Avril 2 M. 1 F. le 23
Mai; 1 C. le 1 Juin.

Deux autres données concernant également la migration prénuptiale : 5 le 6
Avril à Brie et 1 C. le 13 à Camon.

Une seule mention de nidification locale probable : 1 C./3 juv. volants le 16
Juin à Saint Christ Briost.

CANARD SOUCHET *Anas clypeata*

LITTORAL

BdA : 12 le 31 Mars 2C. et 1 M. le 10 Avril; 4 C. le 16 et 1 C. le 14 Mai.

BdS-POM : 31 le 12 Janvier; 12 le 6 Février et 4 le 27; 8 C. le 30 Mars;

6 M. 3 F. les 4 et 10 Avril. 7 M. 4 F. le 13.

7 M. le 7 Mai 10 M. le 22; 1 le 26 Juin; 7 le 18 Juillet et 10 le 26

6 les 10 et 11 Août 22 le 17 10 le 23.

14 le 2 Septembre 34 le 20 70 le 28; 80 le 8 Octobre. 43 le 15

56 le 26; 7 le 10 Novembre, 15 le 20 4 le 23; 12 M. 6 F. le 7 Dec.

16 les 18 et 24.

Rue : 80 le 31 Mars 1 le 5 Avril

Boismont/ Noyelles sur mer : 18 le 3 Mars 43 le 31; 24 le 5 Avril. 10 le 11
1 M. le 24; 8 M. le 3 Mai 2 M. 1 F. le 22

H.A. : 15 le 7 Mars 16 M. 8 F. le 27; 28 les 13 et 25 Avril; 2 C. le 15 Mai
1 C. 1 M. le 7 Juin; 11 le 28 Août 11 le 7 Septembre, 4 le 18.

La stationnement le plus important est noté lors de la migration pré-nuptiale
avec au moins 100 individus le 4 Avril à Nampont St Martin.

INTERIEUR DES TERRES

Toutes le données concernant des migrateurs.

La Chaussée Tirancourt : 3 le 31 Octobre.

Amiens : 1 M. le 12 Avril

Boves : 2 M. 3 F. le 5 Mars 1 M. le 19; 2 M. le 13 Avril

Fouencamps : 1 C. le 16 Avril

Cléry sur Somme : 18 le 15 Mars ; 23 M. 7 F. le 3 Avril, 23 le 16; 1M. le 10 Mai

Péronne : 1 M. le 16 Juillet 15 le 30 Août ; 7 le 10 Octobre et 3 M. le 14
Novembre.

Brie : 35 le 6 Avril 1 le 13 Octobre

Estrées Mons : 11 M. 7 F. le 6 Avril 9 le 16.

2 le 10 Octobre 7 le 13. 1 M. 3 F. le 27.

Tilloy les Conty : 2 M. 2 F. le 8 Mars et 1M. 1 F. le 12.

CANARD CAROLIN Aix sponsa

1 femelle trouvée mourante le 23 Octobre à Fort Mahon (F. SUEUR)

NETTE ROUSSE Netta rufina

1 Mâle le 15 Mars à Estrées Mons (X. COMMECY)

FULIGULE MILOUIN Aythya ferina

LITTORAL

P.O.M. : 4 M. 2 F. le 12 Janvier un max. de 39 est noté au cours de ce mois
2 le 6 Février 29 le 24
2 le 26 Mars ; 1 en Avril.
4 en Juillet ; 2 le 11 Août et 4 le 24
2 le 7 Septembre 4 le 27 ; 5 du 6 au 30 Octobre.
8 les 3 et 10 Nov. 19 le 19 et 9 migrateurs le 23
5 le 7 Dec. 3 le 11 19 le 27.

Rue : 6 le 31 Mars 9 le 5 Avril

Le Crotoy : 2 M. et 1 F. le 27 Mars

Boismont/Noyelles sur mer : 2 les 10 Mars et 13 Avril

H.A. : 1 M. le 12 Janv. ; 3 les 20 et 27 Fev. ; 4 M. et 3 F. le 24 Avril

5 M. le 15 Mai 4 M. 3 F. le 18 ;

1 M. 1 F. le 1 Août 3 M. 1 F. le 13 3 le 31 ; 8 le 7 Septembre

3 M. 2 F. le 2 Octobre 19 le 16 et 20 le 29

35 le 2 Nov. 41 le 16 ; 79 le 3 Dec. 66 le 11 (+ 18 en mer) 47 le 29.

MOYENNE VALLEE DE LA SOMME :

1 femelle le 31 Octobre à La Chaussée Tirancourt.

HAUTE VALLEE DE LA SOMME :

Seule région de l'intérieur où le Fuligule milouin atteint des effectifs non
négligeables en hiver (présence de deux étangs sans huttes de chasse).

Cléry sur Somme : 11 le 24 Fev. ; 9 le 15 Mars ; 5 M. le 3 Avril ; 1 M. les
10 et 21 Mai ; 3 le 14 Novembre.

Péronne : 62 le 18 Janvier 38 le 29 ; 2 le 24 Fev. ; 1 c. 1 M. le 3 Mai ;
30 le 10 Octobre.

Brie : 4 le 10 Octobre et 3 le 18 Dec.

Estrées-Mons : 1 M. le 3 Avril ; 1 les 16 Juin et 1 Juillet.

SANTERRE /

1 M. le 3 Juillet à Roye (Bassins de decantation)

VALLEE DE LA SELLE :

3 M. 2F. le 11 Mars à Tilloy les Conty.

VALLEE DE LA NOYE /

Boves : 13 le 8 Mars 1 M. les 12 et 29. 1 M. le 14 Septembre
Fouencamps : 4 le 20 Novembre.

VALLEE DES EVOISSONS :

Au printemps : 3 M. le 12 Mars à Famechon et 3 autres à Bergicourt
A l'automne et au début de l'hiver : 1 c. le 1 Nov. à Bergicourt;
1 M. le 17 Dec. à Conty et 3 M. le 31 à Famechon.

NIDIFICATION :

Trois mentions seulement : 1 c. du 21 Avril à fin Mai (le nid est découvert
le 27 de ce mois) à Long le cîtelet

1 F./8 grands pulli le 18 Juin à Rue

1 c./3 pulli le 7 Juillet à Cléry sur Somme.

Cette espèce du fait de sa reproduction le plus souvent tardive et de l'
ouverture de la chasse au gibier d'eau vers la mi-Juillet voit ses effectifs
demeurer très faibles dans notre département.

FULIGULE MORILLON *Aythya fuligula*

LITTORAL :

P.O.M. : 11 le 2 Janvier 9 le 12 et 24 le 23 ; 20 les 6 et 24 Février ;
1 le 30 Mars (Max. pour ce mois de 5) ; 1 F. le 27 Avril ;
2 le 18 Juillet et 1 le 26 : 7 le 28 Août.
1 F./6 juv. le 1 Septembre 1M. 2F. 3 juv. le 2, 8 le 27
3 le 6 Octobre 11 le 31 ; 14 les 10 et 20 Nov., 16 le 23 Novembre
14 les 7 et 8 Dec. 10 le 11 et 7 le 22.

Rue : 5 le 31 Mars 7 le 5 Avril et 1 F. le 15 Octobre

Le Crottoy : 5 le 31 Mars

Boismont / Noyelles sur mer : 2 c. le 7 Mars

H.A. : 1 les 12 Janvier et 27 Février ; 5 le 7 Mars et 1 le 27 ; 3 le 13 Avril
4 M. 3 F. le 18 Mai. 3 le 7 Septembre ; 2 le 2 Oct. et 4 le 23 ;
5 le 2 Nov. 15 le 16 ; 10 le 11 Dec. et 17 le 29.

HAUTE VALLEE DE LA SOMME :

Cléry sur Somme : 2 les 24 Fev. et 2 MARS ; 1 M. le 16 Avril et 1 le 14 Nov.
Péronne : 43 le 18 Janvier ; 1M. le 24 Fev. ; 2 le 15 Mars ; 4 le 16 Avril ;
1 M. le 3 Mai. 21 le 1 Sept. et 1 les 10 Oct. et 14 Nov.
Estrées Mons : 5 le 3 Avril ; 1 M. le 16 Juin, 4 M. le 1 Juillet ; 1 le 30
Août ; 2 le 27 Octobre.

BASSE VALLEE DE LA SOMME :

Abbeville : 2 le 10 Mars

MOYENNE VALLEE DE LA SOMME :

Saint Sauveur : 4 le 10 Mars ; 1 M. le 23 Mai

Camon : 1 F. le 7 Mars

VALLEE DE LA SELLE :

1 F. le 25 Sept. à Tilloy les Conty (elle sera tirée)

Le sex-ratio est le plus souvent équilibré pour cette espèce contrairement
au Fuligule milouin où les mâles sont très largement majoritaires.

NIDIFICATION :

Mêmes remarques que pour l'espèce précédente. Seulement 2 localités de nidi-
fication relevés cette année :

1 M./ 1 pullus et 1 M. défendant un nid contre un Canard celvert le 16 Juin
à Péronne. 1 M. et 1 Ad./1 grand juv. sont repérés le 26 Juillet (X. COMMECY)
1 F./6 pulli (nés entre le 1 et le 3 Août) sont vus tout le mois au P.O.M.
où 6 juv. non volants sont encore présents le 7 Septembre et 4 le 12.

FULIGULE MILOUINAN *Aythya marila*

Quatres données cette année :

1 M. le 14 Mars au H.A. ; 1 M. 1F. le 4 Septembre au POM ;
11 le 29 Dec. à Cayeux/mer (LE Hourdel) et 1 M. et 1 F. au H.A.

EIDER A DUVET *Somateria mollissima*

Sur le littoral 3 points de stationnements réguliers.
BdS (réserve et zone des bouchots de Moules)

1 F. du 2 Fév. au 26 Juin avec présence d'un M. immature le 23 Avril et de 5 individus le 20 Juin ; 6 le 29 Juillet ; 3 le 19 Nov ; 45 (dont 1 M. Ad.) le 7 Dec. et mini 70 le 27 (toujours 1 M. Ad.)

Cayeux sur mer :

7 le 16 Nov. 2 les 17 et 27 : 344 le 3 Dec. (X. COMMECY), 200 le 11 (L. GAVORY et T. RIGAUD) 355 le 18 (T. RIGAUD) plus de 500 le 22 (C. BISIAUX, D. MASSON et P. ROYER) 355 avec 4 M. Ad. pour un échantillon de 200 le 29. Il s'agit du plus important stationnement enregistré sur le littoral depuis la publication de synthèses régulières. Au large de Cayeux sur mer se développent d'importantes populations de Bivalve *Abra alba* qui servent probablement de nourriture aux Eiders.

Ault (Bois de cise) :

1 M. le 30 Mars ; 10 M. Im. 20 F. le 24 Avril ; 30 le 14 Sept. (secteur de la côte assez peu visité par les ornithologues)

Ailleurs sur le littoral : 1 F. le 23 au Crotoy ; 6 le 20 Nov.

3 le 26 Fév. à Quend-Plage

A l'intérieur des terres : 1 F. le 12 Nov. à Famechon (P. CARRUETTE)

2 F. le 14 Nov. à Estrées Mons (X. COMMECY) où 1 M. et 2 F. sont observés le 15 Décembre. (P. ROYER)

MACREUSE NOIRE *Melanitta nigra*

EN MER au large de :

Fort-Mahon : 52 en vol vers le Nord en 1 H. le 3 Avril, 45 de même en 1 H.10 le 4 et encore 25 en 1 H.30 le 7

16 le 4 Septembre ; 50 le 30 Oct. ; 46 le 12 Nov. ; 16 le 29 Dec.

Quend-Plage : 25 en vol Sud le 12 Janv. ; 14 le 25 ; 430 le 30 Avril ;

6 en vol vers le Sud le 13 Sept. ; 30 le 16 Nov. ; mini. 95 le 11 Dec. 40 le 29.

BdS : 132 en vol vers le Nord le 2 Avril ; 135 le 29 Juillet (T. RIGAUD) stationnement important pour cette date précoce.

15 en vol vers le Sud le 7 Sept. 11 le 23 ; 100 le 19 Nov. ; 300 le 30 Dec.

Cayeux sur mer : 10 le 12 Janv. ; 12 le 31 Août ; 35 le 2 Oct. ; 27 le 16 Nov.

Ault (Bois de Cise) : 25 le 30 Mars ; 1 M. 3 F. le 29 Oct.

LITTORAL (zone terrestre)

H.A. : 1 M. 1 F. le 27 Mars ainsi que les 21 et 24 Avril ; 1 le 11 Dec.

Le Crotoy (Bassin de Casse) : 1 M. le 15 Avril ; 3 F. le 12 Nov.

P.O.M. : 1 F. le 14 Avril ; 1 M. le 25 Sept. ; 1 F. le 20 Nov.

INTERIEUR DES TERRES :

2 F. le 12 Nov. à Famechon et 1 autre à Conty (B. COUVREUR et P. CARRUETTE)

MACREUSE BRUNE *Melanitta fusca*

EN MER :

BdS : 14 le 23 Oct. ; 1 M. le 2 Nov. ; 12 en vol vers le Sud le 18 Dec.

Cayeux sur mer : 14 le 18 Avril ; 1 le 30 à Quend

H.A. : 4 le 20 Février.

INTERIEUR DES TERRES :

Mention exceptionnelle de 10 F. le 12 Novembre à Famechon (P. CARRUETTE).

Remarquons que dans cette commune trois Canards marins (1'Eider et les 2 Macreuses) ont été observés le même jour : oiseaux égarés dans le brouillard.

GARROT A OEIL D'OR *Bucephala clangula*

LITTORAL :

BdA : 3 le 29 Octobre

BdS-P.O.M. : 1 en Mars ; 4 le 30 Oct. ; 3 le 2 Nov. et 1 du 9 au 20
Le Crotoy : 1 M. le 3 Avril ; 19 le 2 Nov. et 1 F. le 3 Dec.
Cayeux sur mer : 2 F. le 20 Nov. ; 7 le 3 Dec. et 12 le 11
Ault (Bois de Cise) : 2 M. 3 F. le 7 Avril

INTERIEUR DES TERRES :

Péronne : 1 F. le 18 Janv.
Bergicourt : 2 le 29 Oct. ; 1 les 1 et 12 Nov.
Famechon : 1 le 12 Nov.

HARLE PIETTE Mergus albellus

P.O.M. : 3 F. le 12 Janvier ; 1 F. les 24 Fev. et 28 Mars
BdS : 1 F. trouvée morte le 22 Decembre.

HARLE HUPPE Mergus serrator

LITTORAL :

BdA : 2 F. le 23 Janvier ; 7 le 31 Mars ; 2 M. 5 F. le 4 Avril, 12 les 14 et 24
Fort Mahon : 3 M. en vol vers le Nord le 28 Mars, même observation le lendemain
2 en vol vers le Nord le 3 Avril 2 M. 3 F. de même le 4
1 en vol vers le Sud le 30 Oct. encore 1 le 2 Nov. et 5 autres le 29 Dec.
Quend Plage : 3 en vol vers le Sud le 12 Janvier
P.O.M. : 5 en Janvier ; 1 C. le 2 Fev. ; 9 en Mars ; 20 en Avril .
1 en Juillet ; 1 F. du 6 au 23 Nov.
BdS : 1 F. le 30 Janv. ; 13 le 2 Avril. 7 le 15, 2 M. 3 F. le 25
3 F. le 2 Nov. 18 le 19 ; 1 M. le 7 Dec. et 4 M. 1 F. le 27
Le Crotoy : 1 C. le 31 Mars ; 9 le 2 Avril 9 le 2, 13 le 6 et min. 5 le 17
Cayeux sur mer : 3 en vol vers le Sud le 12 Janvier ; 3 M. le 6 Avril
H.A. : 1 le 7 Mars.

En conclusion : des mouvements de descente peuvent encore être notés en Janv.
tandis que la migration pré-nuptiale est surtout nette de fin Mars à mi-Avril.

INTERIEUR DES TERRES :

Conty : 1 F. les 19 et 20 Novembre.

HARLE BIEVRE Mergus merganser

Le Crotoy : 1 F. le 17 Avril
Cayeux sur mer : 15 le 29 Octobre en vol vers le Nord pendant une période de
redoux après quelques jours de froid (X. COMMECY et H. DUPUICH)
P.O.M. : 1 F. le 20 Nov. et 2 F. du 18 au 31 Dec.

BUSE VARIABLE Buteo buteo

	Nb. de localités	Nb. d'oiseaux observés
	d'observation	
Janvier	7	12
Février	7	16
Mars	5	7
Avril	1	3
Mai	5	7
Juin	3	5
Juillet	1	6
Août	5	6
Septembre	9	21
Octobre	7	24
Novembre	6	11
Décembre	9	13

A noter les 6 fin Juillet au POM et d'autres groupes importants :

en Septembre : 4 le 7 et 5 le 25 en RBdS, 5 ce dernier jour à Namps au val
 en Octobre : 10 le 30 en RBdS (dont 7 migratrices); déjà 2 mig. le 23 en 6 H.
 Si on retire les lieux d'observation régulière (là où l'espèce niche et là
 où elle hiverne) le nombre d'oiseaux observés devient :

I:3;II:10;III:5;IV:0;V:1;VI:0;VII:6;VIII:5;IX:11;X:15;XI:4;XII:5.

Ceci confirme bien les dates de migration en Fev. Mars et de fin Juillet à
 Octobre avec quelques passages plus tardifs aussi bien au printemps qu'en
 automne.

Nidification : Probable ou certaine à : Cottenchy; Epaumesnil; Forêt de
 Crécy : 8 c./G. FLOHART Lahaye; Métigny; Rencourt; Velennes.

EPERVIER D'EUROPE Accipiter nisus

Nombre de localités d'observation

Janv. : 4; Fev. : 2; Mars : 2; Avril : 3; Mai : 3; Juin : 0

Juil. : 1; Août : 0; Sept. : 5; Oct. : 15; Nov. : 7; Dec. : 8

Toujours le net passage de fin Oct. début Nov., confirmé par l'observation des
 migrateurs actifs : 3 le 22 en 3 H.; 4 en 5 H. le 23, puis 12 le 30 et encore
 2 le 31. (Observations faites en Baie de Somme)

Déjà des migrateurs actifs dans ce même endroit fin Sept. : 4 le 23, 1 le 25
 et 2 le 26.

Le retour des hivernants se fait à cette même époque dans le secteur de POIX:
 le 23 à Bergicourt; le 27 à Famechon seulement début Nov. à Blangy sous Poix;
 et le 29 à Froise.

Toujours 2 hivernants en RBdS-POM.

A noter l'observation de 2 oiseaux à la mi Mai dans le secteur d'Airaines-
 Etrest et de 2 cantons en forêt de Crécy.

Alimentation : des plumées de Moineau; Verdier M.; Bruant jaune ont été trou-
 vées et des attaques contre Bergeronnette grise ont été observées.

AUTOUR DES PALOMBES Accipiter gentilis

1 migrateur le 30 Oct. au POM (P. ETIENNE) et 1 F. le 30 Novembre à
 Gentelles (X. COMMECY)

MILAN ROYAL Milvus milvus

Passage de printemps : 2 à St Sauveur et 1 à Longpré les Amiens le 10
 Avril (L. GAVORY et F. ROUSSET)

1 à la mi Avril et 1 début Mai au POM
 Retour : 1 fin Sept. et 1 fin Oct. au POM.

MILAN NOIR Milvus migrans

Passage de printemps de la mi-Avril à la mi-Mai :

Avril : 1 le 16 en Bda; 1 le 17 à Amiens; et 1 au Crottoy; 1 le 23 à Rue;
 1 le 24 à Lanchères et 1 pour ces 2 décades au POM mais avec 2 le 17.

Mai : 1 le 1 Mai au POM; 1 le 10 à Cléry-Somme; 1 le 16 à Soues.

Retour : 1 le 10 Août à Bellancourt.

PYGARGUE A QUEUE BLANCHE Haliaeetus albicilla

L'hivernage commencé en 1983 se poursuit pour 1 individu observé jusque début Février. (dernière observation : le 6)
1 migrateur le 9 Novembre en RBdS-POM (F. SUEUR) et 1 le 23 Novembre à Cambron en vol vers la BdS (P. ETIENNE et F. MONTEL)

BONDREE APIVORE Pernis apivorus

Très peu observée cette année.
2 migratrices seulement observées : 1 fin Juillet et 1 le 28 Août au POM
Il ne semble pas qu'elle ait niché cette année en Forêt de Crécy; une seule observation : 1 le 2 Juillet.

BUSARD DES ROSEAUX Circus aeruginosus

Premier : 1 F. le 3 Mars à Noyelles/mer
Net passage les 12 et 13 avec 5 oiseaux différents observés sur le littoral.
Installation des nicheurs dès la mi-Avril : parades notées le 7 à La Chaussée-Tirancourt et le 16 à Cléry/Somme; mais les migrants passent encore :
1 M. le 14 au POM, 1 F./Im. le 25 au H.A.
Nidifications certaines ou probables (nidification probable : observations de Mai à Juin d'oiseaux apparemment non en migration) à :
Cerisy-Gailly, La Chaussée Tirancourt, Cléry-sur-Somme, Eclusier Vaux, Le Hamel, Nampont Saint-Martin, Noyelles/mer, Rue.
Début du passage de retour dès la mi-Juillet avec l'arrivée d'un Im. au POM, puis 3 du 7 au 12 Août, 2 ensuite puis 4 le 24 (de plus 1 F. adulte est observée le 23).
3 observations en terres hors secteurs de nidification à la fin de ce mois : Famechon (le 28), Fouilloy (le 29), Fouencamps (le 30)
Suite du passage en Septembre : 1 M. le 7 à Fouencamps, 1 juv. le 24 à Fort-Mahon, 2 le 25 en RBdS. Au POM : 1 F. et 1 Im. le 2, 1 M. le 8, 1 F. le 9, 1 Im. jusque fin Octobre.
1 Im. les 10, 19 et 20 Novembre en RBdS et très surprenant, 2 observations d'une F./Im. le 8 Décembre au POM (P. ROYER) et une autre en migration active le 11 en RBdS (L. GAVORY et T. RIGAUX)

BUSARD SAINT-MARTIN Circus cyaneus

2 hivernants en Janvier et Février en RBdS-POM. Hivernage noté aussi à : Tilloy les Conty, Frémontiers (avec 2 F. et 1 M. le 16 Janvier)
Quelques observations non suivies pendant ces deux mois à : Fouencamps (Janv.), Lamotte Warfusée (Janv.), Plachy-Buyon (Janv.), Rue (Janv.) Saint Quentin en Tourmont (Fev.) et Saint-Valery (Fev.)

Décembre : réinstallation de 2 hivernants en RBdS-POM et 1 dans le secteur de Rue. 1 F. le 6 à Hattencourt. Pendant ces trois mois d'hivernage, ont été notés 25 F./Im. et 9 M. Ad. ou Subad. Alors qu'en Novembre, 5 M. et 6 F./Im. ont été observés.

Mars-Avril : quelques observations de migrants (observations dans des localités où l'espèce n'hiverné pas et où elle ne niche pas non plus) : 1 F. le 13 Mars à Cachy, 1 F. le 4 Avril en BdA, 1 F. le 6 à Brie, 1 F. le 19 à Millencourt en Ponthieu, 1 M. le 24 à Ault. Autres observations de Mars : 1 F. les 29 et 31 en BdA, 1 F. le 30 à Rue, 1 F. le 31 au Crotoy.

Nicheurs certains ou probables à : Airaines, Frémontiers; Nampty, Le Quesnoy et à Velennes. Observé aussi en période de nidification à : La Chaussée Tirancourt Morlancourt et Paillart. Forêt de Crécy : 1 C. cantonné en Mars Avril, non revu ensuite.

Très faible passage d'Août à Octobre : 1 F./Im. les 28 et 29 Août, 1 à la mi-Septembre et 1 F. le 25 au POM; mais 6 observations dans la dernière décade d'Octobre : mini 1 M. et 4 F./Im. au POM, 1 F. au H.A., 1 F./Im. à Drucat et 1 M. à Bergicourt, 1 au Crotoy et 1 à Fort-Mahon.
1 migrateur actif le 31 en RBdS (une F./Im.)

En Novembre, suite du passage jusqu'à la moitié du mois avec en particulier : 1 M. Subad. et 3 F./Im. le 9 à Drucat et 6 dans la deuxième décade du mois au POM. Observé aussi à Blangy sous Poix, Courcelles sous Thoix, Le Crotoy, Fleury et à Gentelles. 1 F./Im. migratrice tardive le 30 Décembre en RBdS.
Réinstallation des hivernants le 19 à Tilloy les Conty.

BUSARD CENDRE *Circus pygargus*

1 migrateur le 15 Avril en RBdS (X. COMMECY)

Nidification :

Certaine à Airaines, 1 nid en Luzernes; nid détruit le 31 Mai (J.P. FERRE)
à Beaucourt sur Hallue : repéré le 12 Juin, 1 nid/3 oeufs le 24. Nid
(nid en Orges) détruit le 14 Juillet pendant la moisson
malgré des interventions répétées auprès de
l'agriculteur (A.M. et X. COMMECY et L. GAVORY)
Probable à Famechon : 1 couple de fin MAI à la mi-Juin. Non revu ensuite?
1 migrateur fin Juillet au P.O.M. et 1 le 26 Août.

BALBUZARD PECHEUR *Pandion haliaetus*

1 migrateur le 1 Mai au P.O.M.

Retour : 1 le 7 et 1 le 25 Septembre; 1 le 2 Octobre en RBdS-POM.

1 le 25 Septembre en BdA

1 à Arry le 4 Sept., 1 le 25 à Hangest/Somme (L. GAVORY) et 1 le 28 à
Abbeville (P. ETIENNE)

1 le 7 Septembre (L. GAVORY) et 1 le 23 Octobre au H.A. (P. ROYER)

FAUCON PELERIN *Falco peregrinus*

Uniquement observé au passage d'automne et en RBdS-POM :

1 le 5 Oct. (F. SUEUR) et 1 fin du mois. 1 le 20 Nov. (G. FLOHART et T. RIGAUX)
1 début Décembre.

FAUCON HOBEREAU *Falco subbuteo*

Migration de printemps : 1 le 23 Avril en RBdS et 1 le 22 Mai à Noyelles/
mer

Nidification ? : 1 le 31 Mai à Hangest/Somme (X. COMMECY)

1 le 19 Juillet à La Chaussée Tirancourt (X. COMMECY, L. GAVORY
F. SUEUR)

Migration de retour : 1 le 9 Septembre au P.O.M.

FAUCON ESTRELLON *Falco columbarius*

Schéma classique sur le littoral :

Passage fin Septembre - mi Octobre : 1 F./Im. le 26 en B.S., 1 aut e le 27 à
Quend-Plage.

Reprise du passage à la fin Octobre-début Novembre : 1 les 16 et 23 mais 3 le
2 22 en RBdS, 1 migrateur 29 à Cayeux/Mer et 1 F. en migration pour
5 H. 30 mn. de surveillance le 9 Nov. en B.S.

1 hivernant en RBdS pour les mois de Dec., Janv. et Fév.

En terres : 1 le 12 Janvier à Pont-Noyelles; 1 F. en migration N.E. à Villers/
Authie le 4 Avril, 1 F. à St Christ Briost le 14 Novembre et
1 F. à Cléry/Somme le 6 Décembre.

FAUCON CRECERELLE *Falco tinnunculus*

Nombre d'observation par mois dans des localités différentes

Janv. : 18 ; Fév. : 12 ; Mars : 14 ; Avril : 13 ; Mai : 17 ; Juin : 9 ;
Juil. : 12 ; Août : 10 ; Sept. : 16 ; Oct. : 21 ; Nov. : 14 ; Déc. : 24 ;

Observations de migrants :

Septembre : 1 F., 1 M. 2 F./Im. le 25; 3 le 26 en B.S. Nord

Octobre : 1 le 5 à Gentelles, 1 le 16 et 1 en 5 H. le 23 en B.S.

2 le 9 et 1 le 23 à Amiens (La Madeleine)

1 donnée d'un oiseau en vol Nord loin du rivage en B.S. le 5 Juin. Est ce un
migrateur?

Observé de mi Avril à mi Juillet (soit théoriquement en période de nidification)
dans 36 localités différentes.

PERDRIX GRISE Perdix perdix

Quelques rassemblements sont notés ; 16 le 16 Janvier à Airaines, 24 le 26 Septembre à Tilloy les Conty, 12 le 23 Octobre à Blangy sous Poix;...

Faisan de Colchide Phasianus colchicus
Nicheur

CAILLE DES BLES Coturnix coturnix

Très peu noté, 3 données seulement; Chanteur en Mai à Drucat, en Juillet à Paillart. 1 le 10 Septembre à Gentelles.

RALE D'EAU Rallus aquaticus

Non noté de la mi-Avril à la mi Août! Très discret à cette époque... 2 à 3 données chaque mois en dehors de cette période, sauf Octobre (7) et Novembre (6 données).

Quelques observations concernant plusieurs chanteurs en un même lieu : 2 à Amiens en Mars, 2 à Brie en Avril, 3 à La Chaussée Tirancourt en Avril... Au P.O.M. : maxima mensuels : 1 en Janv. 1 de la mi Août à fin Septembre, 3 début Octobre, 2 en Novembre, 1 en Décembre.

RALE DES GENETS Crex crex

1 chanteur nocturne du 7 au 14 Juin à Pinchefalise. (E. GAVORY)

POULE D'EAU Gallinula chloropus

Nicheur commun de "tous" les points d'eau.

Faible réussite des couvées avec 1,8j./9 familles suivies mais 1 nid/6 oeufs le 4 Juin à Boves et 1 nid/9 oeufs le 22 Mai à Bergicourt (P. CARRUETTE et B. COUVREUR). Pulli observés dès fin Avril (POM) et dernières éclosions à la mi-Août. A noter un accouplement observé le 29 Janvier à Feuillières (X. COM MECY et H. DUPUICH)

Quelques rassemblements: 65 en Janv., 40 en Août, 50 en Oct. en H.V.S. 30 le 1 Nov. à Famechon, 31 le 24 Déc. à Lachapelle....

Au P.O.M. : 3 en Janv., 0 en Fév., 12 en Mars, 10 en Avril, 6 en Mai, 9 en Juin 6 début Juillet mais 45 en fin de mois, 46-55-70 pour les trois décades d'Août, 56 en Sept., 37 en Oct., 52 en Nov.

Passage d'Octobre remarqué en terres à Boves avec 37 le 1 et 43 le 10 contre une dizaine en été.

FOULQUE MACROULE Fulica atra

Suivi des stationnements :

----- : J. : F. : M. : A. : M. : J. : J. : A. : S. : O. : N. : D. : -----

P.O.M. 140: 110: 65: 15 : N.: 10 : 50 : 100: 116: 175: 130: 150: -----

H.A.: 50: 220: : 50 : N.: 70 : 610: 450: 330: 600: 670: 340: -----

H.V.S. 1060: 280: 70*: : 10 : N.: N.: 650: 360*: 1520: 1250: 1180: -----

H.V.S.* : recensement incomplet. Par contre ; Max d'Août : 650 le 30 et seulement 310 le 11. Le 6 Decembre, 1200 à Cléry sur Somme seulement.

Nidification :

Résultat des couvées sur 25 couples dont le nombre des poussins a été relevé : $2 \times 1 + 7 \times 2 + 6 \times 3 + 4 \times 4 + 4 \times 5 + 1 \times 7 + 1 \times 8 = 3,4$ p./couvée

(Rappels : 2,5 en 80, 3,2 en 81, 3,9 en 82)

Premiers poussins observés le 2 Mai à Thézy-Glimont, derniers pulli au nid le 11 Août à Péronne. Nidification rapportée de 18 communes mais on peut estimer que toutes les zones humides de quelque importance sont colonisées et parfois occupées en grand nombre : 7 C. à St Sauveur, 11 C. à Brie...

HUITRIER PIE *Haematopus ostralegus*
LITTORAL :

BdS + POM : Janvier : + 3000 le 30 (2200 1 décade et 2600 2 décade au POM seul
Février : mini 4500 le 19 + 4000 le 25
Mars : mini. 1000 le 28 au POM et 1200 le 27 en RBdS
Avril : 1100 le 2 1350 le 6 700 le 25 840 3^e décade.
Mai : 560 le 1 700 le 12 550 le 27
Juin : mini. 700 le 5 mini. 560 le 20 et le 25
Juillet : 850 le 28
Août : 3585 le 13 2500 le 24 (1400 1 décade au POM seul)
Septembre : 3300 le 9 et le 10 2700 le 26
Octobre : 3250 le 19
Novembre : 2600 le 10 et 3500 le 19
Decembre : 5000 le 23

BdA : 115 le 26 Fev. ; 140 le 1 Nov. ; 150 le 17 Dec.

NIDIFICATION :

P.O.M. : Parades dès le 6 Fev. ; 2 nids le 21 Mai ; 1 c./1 p. et 1c./2 p. le 18 Juin
Saint Firmin les Crotoy (gravières) : 1 c./3 grands pulli le 25 Juin.
H.A. : 2 c. alarmant le 7 Juin.

VANNEAU HUPPE *Vanellus vanellus*

Janvier : 200 le 18 et 380 le 20 à Tilloy les Conty
Février : 400 le 26 à Tilloy les Conty. Migrateurs actifs : 35 le 13, 665 le 26 et 120 le 27 à Amiens et alentours
Mars : 180 le 4 et 115 le 12 à Tilloy les Conty. 60 migrateurs le 6 à Amiens
Mai : 19 migrateurs le 31 à Hangest sur Somme et 3 à Tilloy les Conty
Juin : 40 migrateurs le 7 au H.A. 30 le 16 à Tilloy les Conty, 25 le 19 à Bergicourt
Juillet : 120 le 10 à Famechon
Août : 40 le 28 à Tilloy les Conty
Septembre : 40 le 10 et 120 le 18 à Famechon ; 150 le 19 et 250 le 24 à Tilloy les Conty
Octobre : 120 le 10 275 le 18 200 le 23 à Tilloy les Conty; 450 le 24 à Blangy 135 à Contre et 380 à Velennes le 29
Novembre : 150 le 19 à Blangy
Decembre : 250 le 4 et 100 le 26 à Tilloy les Conty. Migrateurs : 325 en 1 H. le 12 et 175 en 1 H. le 4 à Amiens.
Nidification : nombreux couples dans la plaine maritime picarde.

PLUVIER DORE *Pluvialis apricaria*

Mars : 4 le 28 à St Quentin en Tourmont 25 le 9 au Plessiel.
Juin : 3 le 18 en BdA
Juillet : 2 le 27 au POM. max. 12 pendant cette période
Août : 3 le 25 au POM; quelques uns présents tout le mois.
Septembre : 2 le 10 au POM
Octobre : 10 migrateurs vers le Sud le 6 en RBdS
Novembre : 11 le 12 au POM
Decembre : Migrateurs vers le Sud : en RBdS. 35 le 11, +300 le 18, 51 le 17

PLUVIER ARGENTE *Pluvialis squatarola*

Le maximum d'abondance est noté fin Février
Tous les recensements en RBdS : 350 le 25 et mini. 500 le 26 Février ;
220 le 2 Avril ; 35 le 26 Juin ; 35 le 28 Juillet ; 165 le 24 Août ; 150 du 7 au 12 Sept. ; 235 le 6 Oct. (encore 200 le 23) ; 210 le 19 Nov. ; 250 le 18 Dec. (10 migrateurs vers le Sud le 11).

GRAND GRAVELOT *Charadrius hiaticula*

LITTORAL :

Février : 2 le 27 en RBdS et 1 le 25 en BdA

Mars : 40 le 13 et 30 le 28 en RBdS; mini 100 le 29 en RBdA
 Avril : 150 le 2 au Crotoy
 Mai : 163 le 12 au POM 550 le 15 entre Noyelles/mer et Le Crotoy; 900 en RBdS et 300 au Crotoy (mini 1200 en BdS) le 28; 580 le 27 en BdA
 Juin : 400 le 5 en RBdS; 2 c. le 7 au H.A. (et 5 mig.); 1 Ad./2 juv. le 29.
 Juillet : +300 le 29 en RBdS
 Août : 600 le 13 et 1800 le 24 en RBdS (1350 le 25 au POM)
 Septembre : 1150 le 7 930 le 10 en RBdS; 110 le 24 en BdA; 40 en migration vers le Sud en 3 H. à Quend.
 Octobre : 500 le 6 en RBdS et 100 le 22
 Novembre : mini. 10 le 2 en RBdS

INTERIEUR DES TERRES :

Aux deux passages : 2 le 11 Avril à Fouencamps et 2 le 16 à Cléry sur Somme, 1 le 10 Octobre à Estrées Mons.

PETIT GRAVELOT Charadrius dubius

Premier : 1 le 29 Mars au H.A.
 Nombreux en terres dans les Bassins de décantation et les gravières : 1 le 9 Mai à Famechon; 11 le 11 Août à Estrées Mons puis 2 le 10 Oct. et 1 le 13.
 La nidification est certaine ou probable dans ces milieux :
 Dompierre Becquincourt : 5 le 5 Mai 1 c. le 21; 1 le 7 Juillet
 Flaucourt : 1 c. alarme le 21 Mai
 Boves : 1 c. le 13 Juin; St Sauveur : 1 c. et 1 Ad. le 11 Juin.
 Stationnements réduits sur le littoral : 2 le 23 Avril en RBdS et 2 autres à Noyelles sur mer, 3 le 29 Juin au H.A. où un couple est repéré le 7; max. de 9 en Août au POM; 7 le 3 Sept. à Rue.

GRAVELOT A COLLIER INTERROMPU Charadrius alexandrinus

Mars : 21 le 27 en RBdS
 Avril : 42 le 2 en RBdS 1 accouplement le 14 au POM 25 le 23 en RBdS
 Mai : 15 le 15 30 le 27 en RBdS
 Juin : 3 nids/ 1.2.3 oeufs le 26 en RBdS(Anse Bidard); 2 pulli (8 jours) le 18 et 5 couvées le 19 au POM. 50 le 25 en RBdS et 4 le 29 au H.A.
 Juillet : 80 le 10 au POM 140 le 26; 280 le 28 en RBdS
 Août : 150 le 13 et 500 le 24 en RBdS
 Septembre : mini. 50 le 9 et 175 le 12 en RBdS ; 36 le 25 en RBdA
 Octobre : 5 le 6 en RBdS

TOURNEPIERRE A COLLIER Arenaria interpres

Toutes les observations en RBdS-POM ;
 Premier : 1 le 17 Avril au POM; 14 le 23 et 24 le 25.
 2 à 3 pendant les deux premières décades de Mai au POM.
 Juillet : 22 le 27 et 11 le 29 ; 20 le 13 Août et 9 le 25 ; 14 le 8 Sept.
 7 le 12 et 5 le 25 ; 3 le 6 Oct..
 Dernier : 1 le 2 Novembre en RBdS

BECASSINE DES MARAIS Gallinago gallinago

Observée jusqu'au 10 Avril puis à partir du 26 Juillet.

EN TERRES :

Estrées Mons : 1 le 18 Janvier; 7 le 11 Août et 4 le 30; 35 le 10 Oct., 16 le 13 et 6 le 20; 23 le 14 Nov..
 Amiens : 2 le 25 Janvier; 7 et 5 les 2 et 13 Fév.; 4 le 5 Mars; 11 le 1 Nov.
 Blangy/Poix : 1 le 29 Oct.; 1 le 13 Nov.; 11 le 4 et 9 le 31 Dec.
 Tilloy les Conty : 1 le 15 et 5 le 23 Janv.; 2 le 4 Fév.; 1 le 13 et 15 le 25 Mars

5 le 23 Janvier à Fouencamps

LITTORAL :

POM : Max. mensuels : 4 en Janv. 2 en Fév.; 9 en Mars ; 14 le 1 Avril.
 5 le 26 Juillet; Août: 1 le 1 33 le 17 et 54 le 25; 37 le 30 Oct.;
 26 (dont 16 mig.) le 2 Nov. 7 le 19; 3 en Dec.
 3 le 20 Fév. au Crotoy; 10 le 10 Avril en BdA; 7 le 3 Sept à Rue.

BECASSINE SOURDE *Lymnocryptes minimus*

1 le 6 Octobre en RBdS (P. ROYER) et 1 M. "capturé" le 10 Dec. à St Quentin en Tourmont (P. ETIENNE)

BECASSE DES BOIS *Scolopax rusticola*

Bien peu d'observations ; 2 en mars au POM puis de fin Oct. à Dec.
1 le 12 Nov. à Froise ; 2 le 1 Dec. à Abbeville.

COURLIS CENDRE *Numenius arquata*

Stationnements en RBdS POM :

450 début Janvier ; 1150 le 19 et 1200 le 27 Fev. ; 950 le 28 Mars ; 870 le 2 et 190 le 25 Avril. Absence totale de Courlis en RBdS et RBdA les 27, 28 Mai et 5 Juin . 80 le 20 et 300 le 25 ; 850 le 29 Juillet ; 990 le 13 (avec par décades : 400,330,700 au POM) ; 950 le 8 920 le 12 et 1050 le 26 Septembre ; 1100 le 6 et 900 le 22 Oct. ; 1150 le 10 et 1100 le 19 Nov. ; 1000 le 18 Dec. et 1200 le 21.

COURLIS CORLIE *Numenius phaeopus*

Premiers : 7 le 10 Avril en BdA puis 70 le 16
Stationnements en RBdS-POM : 6 le 23 Avril ; 18 début Mai ; 1 le 25 Juin ; 150 le 28 Juillet ; 145 le 13 Août ; 13 le 5 Sept. ; 1 les 6 et 23 Oct.
Mini. 30 les 29 et 30 Avril à Froise ; 1 le 12 Mai à Rue.

BARGE A QUEUE NOIRE *Limosa limosa*

Premières : 2 le 22 Février en RBdS puis 1 le 27.
RBdS : 5 le 2 Avril ; 30 le 16 Mai ; 11 le 26 Juin ; 17 le 10, 11 le 18 et 26 le 27 Juillet ; 15 le 1 Août et 7 le 23 ; 6 le 9 Sept. et 3 fin du mois ; dernière : 1 le 23 Oct. au POM
BdA : 3 le 31 Mars ; 14 le 16 Avril.
Passage de printemps repéré aussi en terres : 1 le 15 Mars à Estrées Mons et 1 le 28 à Vers sur Selle. Une donnée d'automne : 1 le 11 Août à Estrées-Mon

BARGE ROUSSE *Limosa lapponica*

Exceptée l'observation (relativement modeste d'ailleurs) du 1 Mai, le passage printannier n'a pas été bien saisi cette année.

Stationnements en RBdS POM :

39 le 27 Mars ; 10 le 6 Avril et 13 fin du mois ; 20 le 27 Mai ; 3 le 5, 7 le 20 et 10 le 25 Juin ; 85 le 27 Juillet ; 80 début Août, 50 le 13 et 1 le 27 ; 35 le 9 Sept. 95 le 12. 45 le 26 ; 25 le 6 Oct.
4 le 26 Fev. en BdA (premières de l'année) ; +200 le 1 Mai à St Valery/Somme
1 le 7 Juin au H.A.

CHEVALIER ARLEQUIN *Tringa erythropus*

Premiers : 3 le 10 Avril en BdA (puis 8 le 16). 6 fin du mois au POM.
1 le 1 Mai au POM ; 1 le 20 et 9 le 25 en RBdS ; 3 , 2 , 3 par décades au POM en Juillet ; 2 . 1 5 par décades au POM en Août ; 1 le 12 et 5 fin du mois de Sept. au POM ; 1 fin Oct. au POM .
3 le 30 Août à Estrées Mons.

CHEVALIER GAMBETTE *Tringa totanus*

LITTORAL

Max. de 39 et 37 pour les deux premières décades de Janvier au POM.
Fev. : 18 le 19 et 43 le 26 en RBdS POM
Mars : 15 à la mi Mars au POM ; 30 le 29 en BdA
Avril : mini. 265 le 25 en RBdS ; BdA : 10 le 10 et 20 le 16 ; 125 le 15 au Crottoy et 15 le 10 au H.A.
Mai : 200 le 1 et 400 le 9 au Crottoy ; 23 59 et 30 par décades au POM ; 10 le 15 au H.A.
Juin : 160 le 25 en RBdS ; 16 le 18 et 255 à la fin du mois au POM.
1 Ad. attaque un Larus argentatus et se repose régulièrement au même endroit le 16 au H.A.
Juillet : 320 le 10 au POM 330 le 27 et 470 vers cette dernière date.

Août : 265 au début du mois 300 au milieu du mois et 200 le 23 au POM
Septembre : 90 le 8 91 le 12 et 70 le 24 au POM
Octobre : entre 10 et 20 tout le mois au POM
Novembre : 17 le 2 57 le 19 et 32 à la fin du mois en RBdS-POM
Decembre : une cinquantaine tout le mois en RBdS-POM

INTERIEUR DES TERRES :

2 le 28 Mars à Vers sur Selle; 7 le 3 Avril à Estrées Mons; 5 le 5 et 2 le 21
Mai à Dompierre Becquincourt.

CHEVALIER ABOYEUR *Tringa nebularia*

Hivernant rare : 1 en RBdS les 23 Janvier et 26 Février.
Passage de printemps : RBdS POM : 10 le 11 Avril, 1 le 23 et 35 fin du mois
22 2 et 1 pour les trois décades de Mai
BdA : 6 le 10 Avril 5 le 16.
Noyelles sur mer : 10 le 24 Avril ; 2 le 30 à Rus ;
8 le 8 Mai au Crottoy ; 3 le 15 au H.A.

2 le 16 Juin au H.A. et 1 à la fin du mois au POM
Passage de descente : (toutes les obs. en RBdS-POM)
Juillet : 9 le 10 7 (+ 1 mig.) le 18 17 le 28
Août : 1 le 1 13 le 17 et 35 le 23
Septembre : 12 le 8; 6 le 12 8 le 23
Octobre : 8 début du mois 1 les 29 et 31
Novembre : 1 le 1 et 1 le 3.
1 le 11 Août à Estrées Mons.

CHEVALIER CULBLANC *Tringa ochropus*

14 observations en terres et 9 sur le littoral sont rapportées.

LITTORAL :

1 le 16 Avril en BdA; 4 le 25 Juin à Rue 1 le 26 à Rue et 3 fin du mois au POM
2 à la mi-Juillet au POM ; 1 début Août au POM, les 17 et 25 ; 1 migrateur
vers le Sud le 24 Sept. à Fort Mahon.

EN TERRES :

Hivernage : 1 le 18 Janvier à Estrées Mons et 1 du 13 Septembre au 4 Decembre
puis 2 à partir du 10 à Poix.
Passage de printemps : 1 le 11 Avril à Boves et 1 le 17 à Blangy ; 5 le 16
Juin à Estées Mons.
Passage d'automne : 5 le 7 Juillet à Dompierre Becquincourt, 2 le 24 à Fouen-
camps 1 le 31 à Famechon ; 3 le 11 Août à Estrées Mons
1 le 10 Octobre à Estées Mons.

CHEVALIER SYLVAIN *Tringa glareola*

Toutes les observations au POM
1 le 27 Juin ; 1 les 20 et 27 Juillet ; 7 à la mi Août et 1 le 23 ; 1 le 1 Sept

CHEVALIER GUIGNETTE *Actinis hypoleucos*

Plus souvent observé et parfois en grand nombre en terres que sur le littoral
Estrées Mons : 10 le 3 Mai; 1 le 10 Juillet; 42 le 11 Août et 10 le 30;
Tilloy les Conty : 1 le 24 Avril; 9 le 1 Mai et 1 le 15; 1 le 17 Septembre.
Famechon + Bergicourt : 6 le 25 Avril et 22 le 30; 9 le 9 Mai, 2 c. cantonnés
fin Mai à Famechon; 1 le 10 Juillet.
3 le 3 Mai à Cléry/Somme; 2 le 10 Mai à Saily Laurette; 2 le 24 Juillet à
Fouencamps et 2 le 26 à La Chaussée Tirancourt.

En RBdS POM : 2 le 25 Avril ; 5 6. 1 pour les trois décades de Mai au POM;
3 le 10 Juillet, 14 le 18 et 22 le 26 ; 12 le 1 Août, 15 le 17 et 22 le 23 ;
8 le 8, Sept., 4 le 12 et 5 le 27.
Dernier : 1 le 8 au POM; le premier avait été repéré le 17 Avril au Crottoy.

BECASSEAU MAUBECHE *Calidris canutus*

L'hivernage n'a pas été noté du tout cette année, contrairement aux années précédentes où il existe avec de très faibles effectifs.

Printemps : 35 le 12 Mai au POM 120 le 27 en BdA ; 40 le 25 Juin en RBdS

Automne : 10 début Août au POM 16 le 24 en RBdS ;

Septembre : 160 le 7 200 le 9 220 le 12 et 370 le 20 en RBdS

Derniers : 11 le 6 Oct. en RBdS.

BECASSEAU MINUTE *Calidris minuta*

1 le 21 Février à Quend Plage (P. ETIENNE)

RBdS POM :

Juin : 1 le 12 ; Juillet : 9 le 29 ; Août : 3 6 et 6 pour les trois décades
Septembre : 6 le 8 28 le 12 et 26 le 15; Octobre : 5 début du mois, 10 le 16 et 4 le 23

1 Ad. en P.N. le 29 Juin au H.A. ; 2 le 25 Sept. en BdA; 4 le 12 Oct. à Grand-Laviers

En terres : 3 le 30 Août et 2 le 13 Octobre à Estées Mons.

BECASSEAU DE TEMMINCK *Calidris temminckii*

1 le 1 Août au POM (G. FLOHART)

BECASSEAU ROUSSET *Tryngites subruficollis*

1 les 23 Août. 4 7 et Septembre au POM (P. BIET P. ETIENNE et G. FLOHART)

BECASSEAU VARIABLE *Calidris alpina*

Stationnements en RBdS :

Fev. : 2500 le 19 et 6000 le 27 ; Avril : 1200 le 2 et 500 le 25

Mai : 170 le 12 et 200 le 20 Juin : 50 le 5

Juillet : 160 le 10 et 200 le 29 Août : 1000 le 13

Septembre : 500 le 12 Octobre : +2500 le 6

Novembre : +2000 le 10 et 3000 le 19 Décembre : 3200 le 8 et 5000 le 11

Stationnements en BdA : 750 le 26 Fev. ; 200 le 29 Mars ; 100 le 16 Avril
6 le 7 JUIN au H.A.

En terres : 1 le 22 Mars à Boves ; 1 le 3 Mai à Cléry sur Somme ; 1 le 11
Août à Estrées Mons où 6 sont présents le 13 Oct. et 1 le 14 Nov.

BECASSEAU COCORLI *Calidris ferrugina*

Mai : 1 vers le milieu du mois au POM et 1 le 26 Juin.

Retour : 17 le 27 Juillet ; Août : 9 le 1 8 vers le milieu du mois et 2 le 27

Septembre : 15 le 1 4 le 10 et 2 le 24.

BECASSEAU SANDERLING *Calidris alba*

Stationnements en RBdS :

Avril : 12 le 17 et 10 le 25

Juin : mini. 120 le 5

Août : 40 le 24

Mai : 230 le 28 (160 le 20)

Juillet : 450 le 29

Septembre : 110 le 9, 140 le 12 et 90₂₃ le 16

Octobre : 100 les 6 et 22

Stationnements en BdA :

Fevrier : 60 le 21 140 le 26

Mars : 200 le 29

Avril : 140 le 4 350 le 16 550 le 24 Mai : 140 le 27

Septembre : 20 le 25

Novembre : 85 le 2

Decembre : 35 le 17

28 en migration vers le Sud en 2 heures le 23 Septembre à Fort Mahon.

COMBATTANT *Philomachus pugnax*

BdA : 20 le 29 Mars ; 10 le 10 Mars et 50 le 16 ; 1 le 27 Mai

POM : 7 au début Mars ; 1 M. le 25 Juin ; 7 le 10 Juillet, 15 le 18 et 34 le 26
12 le 1 Août 14 le 17 et 19 le 25; 11 le 8 Sept., 5 le 12 et 4 à la fin
du mois.

Estrées Mons : 9 le 15 Mars ; 4 le 11 Août; 5 le 10 Oct., 4 le 13 et 3 le 20.

3 le 12 Mars à Fouencamps; 94 le 21 à Noyelles sur mer et 14 le 24; 16 le 7

Juillet à Dompierre Becquincourt; 1 M. le 25 Juin à Rue, 60 le 14 Juillet et
2 le 3 Septembre.

AVOCETTE *Recurvirostra avocetta*

Stationnements en BdS POM :

Janvier : mini. 9 le 2 et 24 le 23 ; Février : 7 le 6, 39 le 19 et 47 le 22
Mars : 380 au POM le 28 (des accouplements sont observés le 26)
Avril : 180 le 1 au POM 47 le 2 au Crotoy (migratrices), 225 le 14 au POM
Mai : par décades au POM : 145 140 et 90.
Juin : mini. 140 le 5 en RBdS (dont + de 40 pulli); 143 à la fin du mois /POM
Juillet : 180 au début du mois au POM. 90 le 28 en RBdS
Août : 61 102 et 43 pour les trois décades au POM
Septembre : 125 le 10 110 le 12 et 79 le 26 en RBdS
Octobre : 50 le 8 85 le 15 et R8 le 22
Novembre : 33 le 2 puis 1 à 4 le reste du mois au POM
Decembre : 13 le 8 puis 8 et 12 dans les 2 décades suivantes au POM

NIDIFICATION :

108 nidscette année au POM; premiers pulli 3 d'environ 2 jours le 12 Mai
Quelques observations à l'intérieur des terres pendant la migration de
printemps : 4 le 8 à Boves: 1 à Estrées Mons et 6 à Cléry sur Somme le 15 Mars.

PHALAROPE A BEC LARGE *Phalaropus fulicarius*

1 le 17 Septembre à Froise (P. ETIENNE)

PHALAROPE A BEC ETROIT *Phalaropus lobatus*

1 à la mi Octobre au POM (P. BIET)

OEDICNEME CRIARD *Burhinus oedicnemus*

Premier : 1 le 24 Avril à Le Quesnoy sur Airaines.
Observé en période de nidification dans 6 localités : Airaines; Beaucourt sur
Hallue; Quesnoy sur Airaines: Le Mesge; Nampty et Longpré les Corps Saints.

GANGA PARADOXAL Syrnaptus paradoxus
2 à la mi-Juillet au POM (M. MENNECART)

PIGEON BISSET Columba livia

Uniquement noté aux falaises du Sud de la côte : 7 le 18 Mai, 8 le 19 Oct.
17 le 16 Novembre...

PIGEON COLOMBIN Columba oenas

Assez bien noté par les observateurs cette année, aussi bien sur le littoral qu'à l'intérieur.

Relevés au POM. : Janv. : 4; Février : 2; Mars : 3; Avril : 6; Mai : 1; Juin : 3
Juillet : 3; Août : 3; Sept. : 8; Oct. : 13; Nov. : 31; Décembre : 3.

A la Madeleine (Amiens), il est noté irrégulièrement : 30 fois pour 94 visites.
Max. : 4 le 15 Mai et le 13 Novembre.

Indices de nidification : POM. : 2 couples; Rue : 3 chanteurs en Avril.

31 couples sur les falaises en Avril-Mai

Migrateurs : 9 en 5 H 45 le 23 Octobre en Baie de Somme. 1 en 3 H. le 30 Oct.
à Fort-Mahon. 3 le 7 Décembre au POM

Noté cette année dans 17 localités.

PIGEON RAMIER Columba palumbus

Nicheur bien répandu. Quelques rassemblements : 400 le 31 Octobre en forêt
de Crécy 150 le 5 Novembre à Bergicourt...

TOURTERELLE DES BOIS Streptopelia turtur

Première le 23 Avril à Froise une autre observation d'Avril : 1 le 27 à
Tilloy les Conty. Arrivée massive dans la première décade de Mai ; 40 le 21
Mai à Paillart. 10 le 28 Juin à Bellancourt, 30 le 26 Août au POM, mais surtout
des rassemblements début Septembre : 82 le 4 à Tilloy les Conty, 23 le 7 au
POM 18 le 10 à Famechon...

Dernière 2 le 24 Septembre à Famechon. Nicheuse bien répandue.

TOURTERELLE TURQUE Streptopelia decaocto

Nicheuse dans tout le département : 4 c. à Forêt Montier, 4 c. à Nouvion
en Ponthieu, 8 c. à Rue...

Quelques rassemblements d'automne : 50 le 5 Sept. à Amiens, 34 le 7 Oct. à
Blangy-sous-Poix, 23 en B.S. le 23 (jour où un migrateur est observé ainsi
qu'un autre le 9 Nov.) 39 le 22 Nov. à Poix (dortoir).

COUCOU GRIS Cuculus canorus

Premier : 1 chanteur à Froise le 22 Mars; forte arrivée vers le 10 Avril.
Un chanteur nocturne le 4 Juin à Poix. Migrateurs observés les 10 et 24 Août
en B.S.

Dernier : 1 le 10 Octobre à Famechon. (2 données de Septembre seulement)

HIBOU MOYEN-DUC Asio otus

Noté dans 8 localités seulement. Nicheur certain à Saveuse. Manque de
recherches.

HIBOU DES MARAIS Asio flammeus

Nicheur probable à Airaines et à Noyelles sur mer; possible à Lamotte
Brebrière. 7 observations seulement dans l'année.

CHOUETTE CHEVECHE Athene noctua

Peu noté dans le département (Amiens, Paillart et Saveuse) si ce n'est sur
la bordure littorale : 4 chanteurs à Froise, 1 juv. en duvet à Noyelles/mer.

CHOUETTE HULOTTE Stix aluco

Seul rapace nocturne bien repéré : 18 localités d'audition ou d'observation
avec souvent plusieurs chanteurs : 4 à Froise, 2 à Fouencamps, 2 à Métigny...

4 juv. en duvet à Amiens (La Hotoie) le 29 Mars.

CHOUETTE EFFRAIE Tyto alba

Nicheuse certaine à Blangy Tronville et Tilloy les Conty. Observée dans 22 localités. Des hivernants peuvent s'installer là où l'espèce ne niche pas : Amiens La Madeleine : du 30 Janvier au 23 Mars et du 25 Septembre au 31 Dec.

ENGOULEVENT D'EUROPE Caprimulgus europaeus

Plusieurs individus sont notés du 10 Juin à début Août à Froise.

MARTINET NOIR Apus apus

Arrivée d'abord sur le littoral : 80 le 24 Avril au H.A. et 2 migrants en 4 heures à Ault; puis en terres seulement le 30 : Airaines, Famechon, Tilloy les Conty (vallées) et le 1 Mai à Gentelles (plateau). Encore des migrants observés fin Mai : 25 vers le Nord le 29 à Amiens. Nicheur certain à Amiens, Abbeville... Derniers le 22 Septembre; 4 observations au cours de ce mois.

MARTIN PECHEUR Alcedo atthis

Observé dans 26 localités : 11 dans la vallée de la Somme

5 sur le littoral et marais arrière littoraux

10 autres vallées du département (Noye, Selle..

P. Carruette et B. Couvreur estiment à au moins 9 individus la population hivernante des vallées des Evoissons et de la Selle.

Nicheurs certains à Boves, Tilloy les Conty (naissance des poussins le 16 Mai, c'est le même nid qui avait été utilisé en 1982), Péronne.

La nidification est probable à Brie La Chaussée Tirancourt, Famechon Fouencamps et possible (une observation d'Avril à Juin) à : Airaines, Camon, Cappy, Poix, Méricourt sur Somme Froise, Rue, Sailly Laurette, Cléry/Somme, Paillart.

Dispersion des jeunes et migrants observés fin Sept-Oct. au POM et sur tout le littoral avec des observations au Crotoy et à Noyelles sur mer.

PIC VERT Picus viridis

Observé dans 14 localités et régulièrement tout au long de l'année. Nicheur certain à Abbeville et au POM. Observé dans 7 autres localités en période de nidification.

PIC EPEICHE Dendrocopos major

Observé dans 26 localités avec une grande discrétion de l'espèce en Juillet-Août. Nicheur certain à Brie) Tartigny (sortie des jeunes entre le 10 et le 20 Juin pour ces deux localités). Observé de Mars à Juin dans 14 autres localités.

PIC EPEICHETTE Dendrocopos minor

Observé dans 14 localités dont 7 de Mars à Juin.

Nicheur certain à La Chaussée Tirancourt (1 F. creuse une cavité le 19 Juillet, deuxième couvée? Capture d'un juv. le 31 Octobre) et probable (chants ou parades) à Abbeville Heucourt, Rue St Sauveur, Tartigny.

A Amiens il n'est qu'hivernant à La Madeleine : absent du 26 Mars au 18 Août.

TORCOL FOURNILIER Jynx torquilla

Un migrant le 19 Septembre à Amiens (X. COMMECY).

GRAND LABBE Stercorarius skua

1 trouvé mort le 3 Avril en B.S. et 1 vu le 12 Août en BdA (F. SUEUR)

LABBE ROBERTIN Stercorarius pomarinus

1 Subad. le 4 Septembre au POM (P. ETIENNE)

1 Ad. en phase sombre et 1 Im. le 2 à Cayeux/mer (F. SUEUR et B. MAECHTRLINCK)

LABBE PARASITE Stercorarius parasitus

Juin : 1 le 25 en B.S.

Août : 2 le 25 à Quend

Septembre : 1 le 18 à Cayeux/mer, 1 le 26 à Fort Mahon, 1 les 8 et 25 en BdA
2 migrants vers le Sud le 24 à Fort Mahon

Octobre : mini. 4 le 23 à Fort Mahon et 1 Ad. en phase sombre le 5 en B.S.

Novembre : 1 le 19 en B.S.

GOELAND MARIN Larus marinus

Janvier : 260 le 19 en RBdS 11 Ad/Subad. le 23 en BdA

Fevrier : 60 le 2 et mini. 220 le 27 en RBdS; 300 le 19

Mars : 80 le 16 et 37 Ad. le 27 en RBdS, 60 le 30 à St Valery

Avril : 77 le 2 en BdS-POM et 15 le 14 en BdA

Mai : 25 le 15 en RBdS 50 le 27 en BdA et 80 le même jour en BdS

Juin : 70 le 5 et 700 le 25 en RBdS

Juillet : 400 le 29 en RBdS et 200 le 30 en BdA

Août : 360 le 10 et 1250 le 24 en RBdS, 20 le 12 100 le 27 et 220 le 30 en BdA
67 le 31 à Cayeux/mer

Septembre : mini. 970 le 9 (80% Ad et Subad.), 1150 le 12 en RBdS; 400 le 6
600 le 17 en BdA. 10 en migration Sud le 16 à Fort-Mahon (2 Ad. et
8 Im.; Moyenne horaire : 17 ind./h.)

Octobre : 510 le 5 et 110 le 23 en BS. 50 le 10 en B.S. Sud et 425 le 19 du HA
à St Valery.

Novembre : 135 le 9 550 le 20 en BS

Décembre : 180 le 7, 150 le 18 en RBdS, 220 le 29 de Fort Mahon à Cayeux/mer.

GOELAND LEUCOPHE Larus cachinnans

65 le 30 Juillet en BdA; 10 le 12 Sept. à Quend, 4 Ad. le 17 à Fort Mahon
et 30 le 24.

GOELAND ARGENTE Larus argentatus

Janvier : 700 le 19 en RBdS 1165 à la rentrée au dortoir de St Valery.

Fevrier : mini. 2600 le 2 en RBdS POM et mini 2000 le 26 à St en Amiénois

Mars : 200 le 16 en RBdS POM

Avril : 1000 le 25 en RBdS

Mai : 385 le 4 à Vercourt, 342 Ad. (un accouplement) 8 Subad. et 11 Im. le 24
de Mers les bains au Bois de Cise, 1000 le 28 en RBdS

Juin : 2 Ad./2 pulli les 5 et 26 au POM (le nid était repéré le 7 Mai), 2000 le
11 et 3620 le 26 en RBdS

Juillet : 3300 le 26 en RBdS et 200 le 27 en BdA

Août : 670 le 10 et 3500 le 25 en RBdS 500 le 12 2100 le 27 et 3500 le 30 en BdA
3100 en BS Sud le 31

Septembre : BdA : 3500 le 6, 6700 le 17 (dont 2000 face à Fort Mahon), 5000 le
25. 500 le 18 en Bds

Octobre : 1550 le 5 en BS mini 4800 le 19 de Fort Mahon à St Valery (dont
1450 à la rentrée au dortoir; 4060 y seront dénombrés le 29).

Novembre : 1300 le 23 en Bds

Décembre : 650 le 24 à Sains en Amiénois (dont 80% d'Im.) mini 4700 pour toute
la côte le 29.

GOELAND BRUN Larus fuscus

Janvier : 1 Ad. fuscus le 12 à Fort Mahon. 2 rentrent au dortoir le 23

Fevrier : 10 le 27 en RBdS

Mars : 4 le 16 en RBdS

Avril : 5 le 3 en RBdS

Mai : 10 le 15 en RBdS
 Juin : 15 le 26 en RBdS
 Juillet : 1 Subad. le 4 à Vercourt 100 le 27 en BdA
 Août : 38 Ad. et Subad.; 2 Im. le 10 en RBdS, 230 Ad. et 17 Im. le 13, 250 le 24
 40 le 12 et 300 le 27 en BdA
 Sept. : mini. 44 le 6 en BdA mini 40 le 9 en RBdS, 150 le 12 (surtout des
 L.f.fuscus quelques graellsii/intermedius)
 200 (essentiellement des L.f.fuscus) le 14 à Fort Mahon et 460 en mig.
 vers le Sud en 35 min. le 16 (+ 30% Ad. tous fuscus). 275 en BdA Sud le
 17 (50% intermedius 25% fuscus et 25% graellsii). Le 18 à Cayeux/mer
 131 stationnent et 35 en mouvement Sud sont notés en 2H.50mn. (12 fuscus
 Oct. : 40 le 5 en BS 85 le 19 de Fort Mahon à St Valery/Somme, 87 le 29 de
 Ault à St Valery.
 Novembre : 36 (1 intermedius 35 fuscus) le 9 en BdS. 26 (dont 1 graellsii) le
 16 à Cayeux/mer.
 Décembre : 1 Ad. fuscus le 7 et 20 le 22 en BdS.

GOFLAND BOURGMESTRE Larus hyperboreus

1 (premier hiver) le 6 Fev. au Hourdel (F. MONTEL), encore le 3 Mars (J.C.
 ROBERT).
 1 (premier hiver) les 12 et 13 Sept. à Quend (G. FLOHART T. RIGAUX)
 1 les 17 Nov. (P. ROYER) et le 22 Dec. (P. ROYER et T. RIGAUX) de premier hiver
 au Hourdel.

GOFLAND CENDRE Larus canus

Janvier : 1488 rentrent au dortoir de St Valery/Somme le 23
 Février : mini. 2400 le 2 en RBdS-POM, 800 le 27
 Mars : 365 le 16 en RBdS-POM
 Avril : 150 le 2 au Crotoy et 300 dans les bas champs de la BdA le 15
 Mai : 2 le 15 au POM
 Juin : 2 le 11 au POM et 60 le 26 en RBdS
 Juillet : mini. 3200 le 26 en RBdS-POM, 1000 le 27 en BdA
 Août : 5300 le 10 en RBdS-POM 6400 le 25. 1600 le 27 en BdA (3660 le 13 dont
 d'après échantillonnage : 91% d'Ad., 5% d'Im., 4% de juv.)
 Septembre : BdA mini. 800 le 6 mini 1650 le 8, 2635 le 17
 RBdS mini 2000 le 7 2500 le 23
 Octobre : 460 le 5 au POM 880 le 29 au dortoir de St Valery, 1600 le 5 dont
 1200 à St Quentin en Tourmont.
 Novembre : 920 le 9 en BdS-POM mini 200 à Quend Fort-Mahon, 300 le 23 en BS
 Décembre : 1100 le 7 en BS Nord mini 510 le 29 tout le littoral

MOUETTE MELANOCEPHALE Larus melanocephalus

1 Ad. le 11 Avril à Noyelles/mer (G. Flohart)

MOUETTE RIEUSE Larus ridibundus

Janvier : 240 le 19 au Crotoy 6995 au dortoir le 23 à St Valery
 Février : 450 le 2 au Crotoy 170 le 2 à Amiens MBdM
 Mars : + 3000 le 31 en BdA
 Avril : 2500 le 3 au Crotoy 665 le 5 à Boismont 45 Ad./2 nids au POM le 27
 Mai : 11 à 16 c. le 15 au POM 275 le 14 en BdA (un accouplement), 2 Ad/1 nid
 le 22 à Noyelles/mer (détruit par la suite)
 Juin : 13 nids le 18 au POM 220 Ad. et Im. 7 juv. et 1 pullus le 26 au POM,
 mini. 750 le 26 en RBdS
 Juillet : mini. 1300 le 26 en RBdS-POM
 Août : 18000 le 13 en RBdS dont 2% Im. et 1% juv. (P. RAEVEL); environ 30000
 sur le littoral le 31 dont 19150 au Crotoy 10200 à St Valery...
 Septembre : 2000 le 1 en BdA 13000 le 2 au Crotoy mini. 5000 le 6 en BdA
 4100 le 18 à St Valery 1100 le 22 à Amiens en direction du dortoir
 de St Valery où 8900 sont comptés le 27
 Octobre : 26000 le 10 au dortoir ; 22000 le 19 avec environ 11500 oiseaux déjà
 présents dans la journée sur la côte. 1200 à Amiens vers le dortoir
 ce même jour.
 Novembre : 1300 les 12 et 19 à Amiens 2000 le 16 sur tout le littoral.

Decembre : 850 le 29 sur tout le littoral.

MOUETTE PYGMEE *Larus minutus*

Mai : 3 Ad. le 3 au Crottoy
Septembre : 1 Ad. et 1 Im. le 9 en RBdS 12 dont 9 Ad. le 25 en BdA
Octobre : 7 à Cayeux et 10 à Ault le 10 10 dont 6 en migration le 30 à Fort-Mahon en 3 heures
Novembre : 7 le 16 à Wagnarue
Decembre : 4 les 11 et 12 à Cayeux sur mer

MOUETTE TRIDACTYLE *Larus tridactyla*

1 Im. le 12 au H.A.

MOUETTE DE SABINE *Xema sabini*

1 Im. le 6 fevrier au H.A. (F. MONTEL)

GUIFETTE NOIRE *Chlidonias niger*

Mai : 6 la première décade au POM 1 le 4 à Tilloy les Conty
Juin : 14 le 26 en RBdS 11 le 18 à Rue 30 en migration Nord le 25 en RBdS
Août : H.A. : 16 le 28 5 le 30 10 le 31
Septembre : 2 le 1 en BdA 4 le 3 à Rue 8 au H.A. 7 à Noyelles/mer et 3 en BdA le 7 3 le 12 en RBdS, 1 le 17 à Tilloy les Conty
Octobre : 1 le 6 au POM, 1 le 10 au H.A. 2 le 12 à Grand Laviers
La première de l'année avait été repérée le 24 Avril à Rue : 2 exemplaire.

GUIFETTE LEUCOPTERE *Chlidonias leucoptera*

1 en migration le 16 Octobre au Hourdel (F. SUEUR)

STERNE CASPIENNE *Hydroprogne caspia*

2 au H.A. le 18 Septembre (GEPOP)

STERNE PIERREGARIN *Sterna hirundo*

Avril : 15 le 24 en BdA
Juillet : 200 le 26 en RBdS 160 le 27 en BdA
Août : mini 100 le 13 et 205 le 25 en RBdS 155 le 27 et 200 le 30 en BdA
Septembre : 10 pour la première décade et 4 pour la deuxième au POM
Octobre : 2 migratrices le 19 à Fort-Mahon.

STERNE ARCTIQUE *Sterna paradisaea*

5 le 13 Août en RBdS

STERNE COMIC *Sterna hirundo/paradisaea*

Mai : 1 le 15 à Cléry sur Somme.
Août : 850 le 13 en RBdS, contre "seulement" 600 le 28 Juillet
Septembre : 250 le 9 en RBdS, plusieurs centaines en migration Sud 12 en 1 H.

STERNE NAINE *Sterna albifrons*

Avril : 27 le 14 en BdA 4 le 15 en RBdSet 75 le 23. 80 le 24 en BdA
Juin : 2 le 20 et 1 le 25 en RBdS
Juillet : 5 le 26 au POM, 7 le 29 en RBdS et 6 le 31 à Fort Mahon
Août : 5 le 12 en BdA et 27 le 13 en RBdS
Septembre : 2 les 3 et 5 au POM, 1 le 11. 3 le 7 en BdS
Migrations vers le Sud : 2 le 2 à Fort Mahon, 6 le 23 en 2 heures, 2 le 24.
Dernières : 2 le 25 en BdA

STERNE CAUGEK *Sterna sandvicensis*

Mai : 1 le 27 en RBdS et 11 le 30
Avril : 1 en mig. Nord le 5 à Fort Mahon, 25 le 14 en BdA, 57 le 15 en RBdS, 1 le 16 en BdA
Juin : 1 le 15 en BdA
Juin : 40 le 18 en BdA et 290 le 26 en RBdS
Juillet : 505 le 26 en RBdS-POM et 90 le 27 en BdA
Août : 108 le 10, 180 le 13 et 455 le 25 en RBdS. 75 le 27 en BdA
Septembre : 20 le 7 en RBdS, 50 le 9, mini. 40 le 12. 20 le 8 en BdA, 35 le 25, 4 le 7 au H.A.
Octobre : 10 le 6 en RBdS et 1 le 5; Migratrices actives : 4 le 2 en 50 mn. à Cayeux/mer, 5 le 16 à Quend en 15 mn., et 2 au Hourdel ce même jour.
Novembre : 1 le 16 à Cayeux/mer et 1 le 17 au H.A.

STERNE DE DOUGALL *Sterna dougallii*

1 Ad. et 2 juv. le 4 Août à Quend plage. (G. FLOHART)

COCHEVIS HUPPE Galerida cristata

Peu de données pour cette espèce : notée toute l'année à Abbeville Amiens (Amiens Nord et Cité scolaire) Airaines et Quend-Plage.
Novembre : 1 le 1 à Famechon et 10 le 6 sur 250 m. de laisse de mer en BdA
Decembre : 1 le 21 au Crotoy (marais)

ALOUETTE LULU Lullula arborea

Passage post-nuptial : 11 vers le Sud le 29 Oct. en RBdS (G.FLOHART)

ALOUETTE DES CHAMPS Alauda arvensis

Nicheuse commune des endroits dégagés.

Rassemblements sur le littoral : 35 le 11 Dec. dans les mollières de la Maye
Chanteuse en BdS en Janvier et en Decembre

Notée en migration à Cayeux/mer : 10 (Sud) en 1 h. le 26 Oct.
5 (Sud) en 1 h. le 24 Dec.

ALOUETTE HAUSSECOL Eremophila alpestris

Peu abondante cette année :

Octobre : 2 le 23 au Hourdel

Decembre : 18 le 11 à Brighton et 5 le 18.

HIRONDELLE DE RIVAGE Riparia riparia

Premières : 5 le 10 Avril au POM passage observé dans de nombreuses zones humides.

Nicheuse à Famechon(6 trous dont 3 occupés) Rue/Flandre(mini. 50 c.) et Larronville(30 trous mais taux d'occupation faible); Long le Catelet (20 trous) Noyelles/mer(petite colonie en cours d'installation le 22 Mai) et au POM (9 nids ou ébauches le 25 Avril)

HIRONDELLE DE CHEMINEE Hirundo rustica

Premières : 4 le 25 Mars à Camon

Notée un peu partout au passage prénuptial; à remarquer que les migrateurs stationnent aux abords des zones humides où sont observés les premiers chaque année. Ceci est aussi vrai pour Delichon urbica

Nicheuse commune : A noter :Gentelles sortie du nid le 4 Septembre et Rue construction d'un nid le 30 Avril.Baisse des effectifs remarquée en vallée des Evoissons.

Migration postnuptiale :

rassemblements: 75 le 9 Septembre à Rue 30 le 13 à Blangy sous Poix
départ des lieux de nidification : le 28 Sept. en vallée de la Selle et des Evoissons

dernière : 3 le 25 Octobre en RBdS

HIRONDELLE DE FENETRE Delichon urbica

Première : 1 le 11 Avril à Boves

Nicheuse à Amiens (sortie du nid le 13 Sept.) bois de Cise / Ault(nids dans la falaise)... Nette baisse des effectifs en vallée des Evoissons où elle a même disparu de certains sites(Blangy/Poix Poix...)(P. CARRUETTE)

Rassemblements postnuptiaux : 40 le 13 Sept. à Famechon

Dernière : 1 le 6 Octobre à Cayeux/Mer

PIPIT ROUSSELINE Anthus campestris

Deux données pour la BdS avec des effectifs records :

16 le 23 Septembre et 6 le 25 avec 2 en migration Sud le 25 (G. FLOHART)

PIPIT DES ARBRES Anthus trivialis

Premier : 1 chanteur le 14 Avril à Villers sur Authie

Noté en période de nidification dans de nombreuses communes.

Dernier : 8 le 7 Octobre en BdS

PIPIT FARLOUSE Anthus pratensis

Noté en hivernage à Amiens et à Airaines

Migration prénuptiale : 70 le 1 Avril à Rue.

Nicheur commun.

Migration postnuptiale : 10 le 13 Août en BdS; 15 et 12 les 27 et 29 Oct. à Famechon 1 le 18 Dec. à La Chapelle. (Voir données de migration littorale)

PIPIT SPIONCELLE Anthus spinoletta

Observé les 24 Fev. et 17 Mars (2 et 1 oiseau) à Fouencamps. 2 le 4 Avril au POM. 2 le 23 Nov. à Grand Laviers (voir données de migration littorale)

BERGERONNETTE PRINTANIERE Motacilla flava

Premières le 14 Avril en BdA et au POM

Passage prénuptial : important en Avril et en Mai sur le littoral

Mai : 1 M.f.thunberghi le 2 à Famechon (P. CARRUETTE V. MONVOISIN et B. COUVREUR)
30 dont 4 M.f.thunberghi le 3 à Estrées Mons (X. COMMECY et P. ROYER).

cette sous-espèce est généralement peu notée dans notre département.

Nicheuse à Famechon (1 nid le 12 Juin)

Août : 5 le 13 au POM; Septembre : 1 le 6 à Fouencamps et 1 le 24 au POM

Dernière : 1 vers le Sud le 30 Octobre en RBdS (G. FLOHART); date la plus tardive connue jusqu'alors dans le département.

BERGERONNETTE DES RUISSEAUX Motacilla cinerea

Quelques données hivernales à Amiens Airaines vallée des Evoissons et à Rue.
Mars : 19 le 23 et 1 le 25 en RBdS 2 chanteurs le 10 à Airaines.

Nicheuse à : Airaines (sortie du nid le 30 Mai) Poix (1 c. nourrit le 2 Juillet)
et à : Bergicourt Amiens Fouencamps Famechon et Tilloy les Conty.

Sept. : 1 les 12 et 27 en RBdS 1 le 8 Octobre.

Migratrices à Amiens (C.M.) : 1 le 9 Oct. et 1 les 11 et 13 Nov.

BERGERONNETTE GRISE Motacilla alba

Peu observée en période hivernale : Airaines, Fouencamps, BdS (1 le 11 Dec.)

Passage prénuptial : noté au POM en Mars; 31 le 10 à Tilloy les Conty;

1 M.a.yarrel le 16 à Abbeville et 1 hybride le 30

Avril : POM : 30 le 14; et 1 hybride le 4. 1 M.a.yarrel le 2 en BdS et 1 M. le 4 au H.A. 15 le 1 à Rue et 55 mini. le 13 en RBdS...

Nicheuse en BdA Famechon Froise Roye POM... (commune)

Encore 20 le 25 Juin en RBdS puis 40 le 11 Août et 45 le 30 à Estrées Mons

17 le 4 Sept. à Famechon; 31 le 10 Octobre à Tilloy les Conty.

1 hybride les 3 et 30 Oct. au POM et 1 M.a.yarrel le 8.

PIE GRIECHE GRISE Lanius excubitor

Relativement peu de données pour cette espèce qui semble en déclin.

Nidification :

Blangy-Tronville : 1 Ad. et 1 pullus le 15 Juin; Boves : 1 c. alarme le 4 Juin;
Aveluy : 1 le 21 Juin; La Chaussée Tirancourt : 1 le 20 Juin; Fouencamps : 1c.
et 2 pulli le 27 Juin; Le Hamel : 1 le 8 Avril; Vaire sous Corbie : 1 le 10 Mai

Données hivernales :

1 à Boves le 4 Octobre; Décembre : 1 le 10 à Amiens (Hortillonages), 1 le 21 à Froise et 1 le 24 à Rue.

TROGLODYTE MIGNON Troglodytes troglodytes

Nicheur commun. De même pour...

ACCENTEUR MOUCHET Prunella modularis

TRAQUET TARIER Saxicola rubetra

Situation catastrophique pour la nidification; le passage postnuptial est bien noté surtout sur le littoral.

Premier : 2 le 21 Avril à Airaines

Migration prénuptiale et début de cantonnement(?) :

Avril : 1 c. le 27 à Airaines et 1 à la mi-Mai au POM

Nidification ? : 1 le 12 Juin à Froise

Migration postnuptiale :

Août : 1 4 et 3 pour respectivement les 1 2 et 3 décade au POM

2 le 6 à Fouencamps 4 le 7 au H.A. 1 le 8 en BdA 2 le 9 au Crotoy,

1 le 22 à Fouencamps 20 le 23 en RBdS; le 31 : 14 à Noyelles/mer, 13 au H.A et 27 au Crotoy.

Septembre : 2 le 10 1 le 17 et le 24 à Camon 2 à Rue le 14
RBdS: 130 le 23 et 5 le 26 (G.FLOHART)
Derniers : 3 le 28 Septembre à Rue.

TRAQUET PATRE *Saxicola torquata*

Données hivernales

1 M. le 23 Janv. en BdS ; 1 M. en Fev. au POM et 2 le 20 au H.A.

Nidification :

Plaine maritime picarde : 5 c. repérés (1 M. nourrit des pulli au nid le 15

Mai 1c. dans les dunes de Fort-Mahon le 19 Juin...)

Repéré dans 14 autres localités dans le département : 1 c. régulier d'Avril à Juin à Longueau 2 M. et des juv. le 23 Mai sur le campus universitaire d'Amiens 1 c. à Métigny...

Cette espèce se reproduit essentiellement là où des haies des pâtures et des friches subsistent.

Dispersion postnuptiale :

1 le 8 Sept. au Crotoy 1 le 23 et 3 le 26 en RBdS; 2 le 6 Nov. au POM.

TRAQUET MOTTEUX *Oenanthe oenanthe*

Très bien noté lors des deux migrations un seul site de nidification certaine ; le H.A. (Le massif dunaire serait à prospecter, des oiseaux y étant signalés en période de nidification par P. RAEVEL)

Premier : 1 le 29 Mars au H.A.

Migration prénuptiale : 5 (mini. 3 M.) le 29 Mars en BdA

Avril : signalé de 9 localités dont 5 de la plaine maritime; par ex.: 5 le 21 au H.A. 4 le 25 à Airaines...

Mai : signalé de 12 localités dont 9 de la plaine maritime; par ex.: 4 à Froise le 1 8 au H.A. le 24... 3 obs. seulement après le 15 du mois.

Nidification :

H.A. : 1 M. Ad. le 7 Juin transport de nourriture le 12 Juin (H.DUPUICH), 1 M. le 23 Juillet

Beaucourt/Hallue : 1 F. le 16 Juin: migratrice tardive?

Migration postnuptiale et dispersion :

Elle commence dès la deuxième décade d'Août : 2 le 13 au H.A. 5 le 25 au POM, 12 le 27 en BdA 23 repérés en 4 localités littorales le 31

Septembre : Observé dans 13 localités dont 7 de la plaine maritime; par ex. : 11 le 23 en BdS... répartition uniforme des données dans le mois.

Dernier : 1 le 6 Octobre en BdS (Voir aussi les données de migration littorale)

ROUGE QUEUE NOIR *Phoenicurus ochrurus*

Quelques données hivernales : Airaines Gentelles (Fev.)

Nidification : reportée de 17 localités pour 21 c. repérés.

Migration postnuptiale :

Commence dès Juillet avec 1F./juv. le 21 à Amiens (C.M.) où l'espèce ne niche pas. Dernier : 1 chanteur le 2 Nov. à Froise.

ROUGE QUEUE A FRONT BLANC *Phoenicurus phoenicurus*

Presque toutes les observations sont faites sur le littoral, surtout au passage postnuptial et 1 cas de nidification est connu. 4 obs. de Septembre au POM.

1 dans la dernière décade d'Oct. au POM (P.BIET). Date la plus tardive pour le département (pas de jour précis!)

Nicheur possible en forêt de Crécy.

ROSSIGNOL PHILOMELE *Luscinia megarhynchos*

1 chanteur le 15 Avril en BdA et AU POM; 4 le 16 à Boves.

Nicheur commun : Brie/Somme (1 c. nourrit le 16 Juin) Amiens (MBdM: 5 chanteurs);

Abbeville: La Bouvaque 7 chanteurs, Tilloy les Conty (1 juv. le 3 Juillet).
1 en migration post. le 14 Août à Gentelles.

GRIVE LITORNE *Turdus pilaris*

Peu notée! Nombreuses en Fev. 8 le 8 Avril au Hamet (X.COMMECY et F.SUEUR) où des chants sont entendus. Non revues ensuite.

Retour à la mi-Nov. : 15 le 5 et 80 le 19 à Bergicourt...

MERLE A PLASTRON *Turdus torquatus*

1 M. et 2 F. le 12 Avril à Péronne (S.BACROT et T.VERDAVAINE)

MERLE NOIR *Turdus merula*

Un nid construit le 6 Fev. au Bout des crocs/St Quentin en Tourmont (P.ETIENNE)
Nicheur très commun : Amiens(C.M.:8 à 10 c.) Gentelles(sortie du nid le 2 Mai
et éclosion d'1 deuxième ponte dans ce nid le 27)...

GRIVE MAUVIS *Turdus iliacus*

Hivernante: nombreux rassemblements en Mars; migration nocturne le 10 Avril
à Fort-Mahon.

Retour : 9 le 23 Oct. à Amiens(C.M.) 25 à Bergicourt le 13 Nov. ...

GRIVE MUSICIENNE *Turdus philomelos*

Nicheuse : par ex. nourrissages le 15 Mai à Rue ...

GRIVE DRAINE *Turdus viscivorus*

Les cantonnements commencent dès Janvier : 1 chanteur le 21 à Amiens (C.M.)
1 le 21 à Corbie...

20 c. nicheurs recensés (Ex. Rue: 2 Ad./3 juv. le 23 Avril)...

Migration : 1 début Sept. au POM 3 le 19 et 4 le 25 en mig. à Amiens (C.M.)
plusieurs obs. d'Octobre(5 le 24 à Blangy sous Poix...). Notée en mig.
active fin Sept. début Oct. sur le littoral.

BOUSCARLE DE CETTI *Cettia cetti*

On dénombre un total de 60 chanteurs dont la majorité se trouve en Vallée de la
Somme (44 chanteurs); absence remarquée en vallée de Selle et des Evoissons où
des sites favorables pour l'espèce existent. La Bouscarle est entendue de
Fev. à Nov. et observée aussi en Dec.

Répartition des observations:

Vallée de la Somme de l'amont vers l'aval. Nombre de chanteurs

St Christ Briost: 1; Brie :7; Péronne(St Radegonde) : 2; Cléry/Somme:4;

Chipilly : 3 Le Hamel:2 Sailly-Laurette:3; Blangy-Tronville:1; Camon:2;

Amiens(Hortillonages):1 St Sauveur:1; La ChausséeTirancourt:4 (jeunes obs. en

Juillet et Août) Bourdon:6 Longpré les Amiens:1; Grand Laviers:4 obs. en Dec.

Boismont : 1. Flamicourt:2 Abbeville:2

Vallée de l'Avre/Noye(7 chanteurs)

Amiens(M.BdM): 1 Boves:5; Fouencamps:1

Plaine maritime picarde+Vallée de l'Authie(8 chanteurs)

Noyelles/mer: 1; St Valéry/mer:1; POM:1 du 9 au 22 Oct. puis 2 du 23 au 29 (trace
d'un passage à cette période?) Rue:1 en Dec.; Nampont St Martin:3; Bernay en

Ponthieu:2.

Drucat :1 chanteur.

LOCUSTELLE LUSCINIOIDE *Locustella luscinioides*

Essentiellement notée dans la vallée de la Somme et dans la plaine maritime:

Dates extrêmes:15 Avril et 19 Juillet.

La Chaussée Tirancourt : 2 chanteurs le 1 Juin et 1 oiseau de 1 année capturé
le 19 Juillet; Long: 1 le 27 Mai; Noyelles/mer: 1 les 15 Avril et 22 Mai

Fouencamps : 1 le 6 Juin.

Un effort serait à faire pour déterminer si la faiblesse constatée des effectifs
est due à un manque de prospection ou si elle est réelle.

LOCUSTELLE TACHETEE *Locustella naevia*

Espèce observée dans les zones humides et dans des secteurs secs.

Dates extrêmes : 20 Avril et 12 Août.

Observations en zones humides(10 chanteurs)

Blangy-Tronville: 1 le 27 Juin; La Chaussée Tirancourt : 1 les 1 Juin et 1
Juillet et 1 de 1 année capturé le 9 Août; Rue(marais):1 le 23 Avril;

Abbeville:2 le 20 Avril; Noyelles/mer :1 le 24 24 Avril; BdA:1 le 24 Avril;

POM: 1 de fin Avril à fin Juillet et 2 le 3 Août; Ailly/Noye:1 le 17 Juillet

Observations en zones sèches(5 chanteurs)

Camon: 1 le 21 Mai et le 19 Juillet; Famechon: 1 le 9 Juin; Frémontier:1 le 26

Juin; Froise: 1 les 4 et 25 Juin; Querrieu(Golf d'Amiens):2 le 17 Juin

PHRAGMITE DES JONCS *Acrocephalus schoenobanus*

Espèce non contactée dans les vallées en tant que nicheuse cette année!
Présente uniquement dans la plaine maritime où une baisse considérable des effectifs est perceptible. POM Avril 81:12 à 13 chanteurs Avril 83,4 chanteurs.
Arrivée le 4 Avril. Dernier contact le 28 Juin. 5 localités de contact.

ROUSSEROLLE VERDEROLLE *Acrocephalus palustris*

19 chanteurs repérés du 17 Mai au 28 Août.
Surtout en vallée de Somme (Camon:1 avec plaque incubatrice le 6 Juin, Abbeville
8 chanteurs le 1 Juin...) et dans la plaine maritime (5 chanteurs le 29 Mai...)

ROUSSEROLLE EFFARVATTE *Acrocephalus scirpaceus*

Peu noté par les observateurs puisque pour cet oiseau commun des marais,
seulement 9 chanteurs sont recensés.
Dates extrêmes : 15 Mai et 31 Août.
A noter : oiseaux avec plaques incubatrices les 8 et 13 Juin à Camon et le 23
Mai à La Chaussée Tirancourt, 1 nid le 23 Mai et 1 pour 2 oeufs inféconds le
13 Juillet; 1 juv. non volant le 7 Juillet à Péronne; nourrissages le 22 Mai
à Noyelles/mer.

ROUSSEROLLE TURDOIDE *Acrocephalus arundinaceus*

Contactée dans la vallée de la Somme et de la Noye pour un total de 14 chanteurs.
Dates extrêmes : 5 Mai et 9 Août.
Vallée de la Somme (12 chanteurs)
St Christ-Briost:1; Brie/Somme:1; Péronne:1 nourrissages le 7 Juillet; le Hamel
1; Camon:2; La Chaussée Tirancourt:1 (1 juv. le 19 Juillet); Long:3
Vallée de la Noye (2 chanteurs)
Boves:1 et Fouencamps:1.
Effort de prospection à faire pour cette espèce.

HYPOLAIS POLYGLOTTE *Hippolais polyglotta*

Toujours peu de données pour cet oiseau. 2 chanteurs les 8 et 31 Mai en forêt
de Crécy (P.ETIENNE) où c'est un nicheur certain pour P.RAEVEL.
1 c. encore cantonné le 23 Août à St Riquier (D.FOSSE)

HYPOLAIS ICTERINE *Hippolais icterina*

De moins en moins fréquente : 1 chanteur le 27 Juin à Blangy-Tronville (X.
COMMECY) et 2 les 15 et 22 Juillet à Camon (C.VIEZ)

FAUVETTE DES JARDIN *Sylvia borin*

Première: 1 chanteur le 14 Avril à Villers/Authie.
Nicheuse commune. Par ex.: 1 c. nourrit le 18 Juin à Neuville les Loeuilly.
1 le 19 Septembre à Amiens (MBdM) (X.COMMECY) date la plus tardive connue
pour notre département.

FAUVETTE A TETE NOIRE *Sylvia atricapilla*

Notée en Janvier et Février en BdS-POM et à Amiens (C.M.)
Arrivée massive le 15 Avril avec 22 ind. au cimetière de La Madeleine à Amiens
où 4 à 5 c. nichent. Nicheuse bien répartie.

FAUVETTE BABILLARDE *Sylvia curruca*

Fauvette peu notée. Cela tient autant à la faiblesse de ces effectifs qu'à
sa relative discrétion.
Première: 1 le 27 Avril à Drucat. 7 localités d'obs. Entendue surtout en Mai et
début Juin.

FAUVETTE GRISETTE *Sylvia communis*

Première: 1 le 19 Avril à Amiens. Repérée dans 25 localités.
Selon P.CARRUETTE le broyage des haies de bords de route dérange fortement
cette espèce qui quitte les lieux élagués après le passage de la machine.
Dernière: 1 le 26 Septembre en BdS.

CISTICOLE DES JONCS Cisticola juncidis

Uniquement observée dans la plaine maritime picarde pour un total de 4 chanteurs.

POM: 1 fin Avril et Juin; 2 en Juillet et Août; 1 début Sept., 2 le 23 et 1 le 20 Nov.

BdA: 1 chanteur de fin Avril à début Septembre.

POUILLOT FITIS Phylloscopus trochilus

Premier : 1 le 30 Mars à Abbeville. Arrivée plus importante les 3 et 4 Avril. Signalé en période de nidification dans 14 localités.

Reprise des chants vers la fin Sept. Dernier 1 le 2 Oct. au POM. Voir données de migration littorale.

POUILLET VELOCE Phylloscopus collybita

Observé en hiver à Abbeville, Amiens et Noyelles/mer.

premier chanteur: 1 le 8 Mars à Boves. Nicheur commun. Encore des chanteurs en fin Sept. et Oct.

POUILLOT SIFFLEUR Phylloscopus sibilatrix

Deux obs. intéressantes d'individus en migration hors de leur biotope type: 1 le 24 Avril à Camon (C.VIEZ) et 2 le 15 Mai à Amiens (F.ROUSSET)

Nicheur probable en forêt de Crécy (chanteurs en Mai et Juin) et dans le bois de Fremontiers (Juin).

ROITELET HUPPE Regulus regulus

Hivernant bien réparti en petits nombres; nombreux sites de chants en Mars: Abbeville Boves Fremontiers et Tilloy les Conty; observé aussi en période de nidification à Amiens (C.M.) et Bergicourt.

Sept.: 2 groupes de 10 le 5 à Zmiens, noté en mig. active le 24 en RBdS. Retour des hivernants en Nov.

ROITELET TRIPLE BANDEAU Regulus ignicapillus

Hivernant en petit nombre.

Observé en Avril à Amiens (C.M.) Boves Le Crotoy, POM et Tilloy les Conty.

Nicheur probable en forêt de Crécy.

Sept.: 2 à Amiens (C.M.) à partir du 5. Quelques obs. en Nov. et Oct.

GOBE MOUCHE NOIR Ficedula hypoleuca

Noté aux deux passages et surtout à la descente.

Avril: 1 M. les 5 et 27 à Amiens (C.M.) et le 26 (hortillonages)

Août: 1 les 17 et 19 à Froise.

Sept.: 5 le 8 au POM 1 les 17 et 29 à Amiens (hortillonages), 1 le 25 (C.M.) 1 le 25 à Froise.

GOBE MOUCHE GRIS Muscicapa striata

Premier : 1 à Amiens (C.M.) le 1 Mai

Nidification signalée de 12 localités.

Migration postnuptiale: 1 le 27 à Gentelles et 2 le 31 à Noyelles/mer

4 données de Sept. Dernier : 1 le 23 en BdS.

MESANGE A MOUSTACHES Panurus biarmicus

Observée à Noyelles/mer où elle niche depuis plusieurs années.

4 F./Im. le 23 Juillet et 4 juv. le 31 Août.

Pas de contact au H.A. autre site habituel de nidification.

MESANGE A LONGUE QUEUE Aegithalos caudatus

Nicheuse et hivernante.

A noter: transport de matériaux le 29 Mars à Boves 1 famille les 21 Mai à Cléry/Somme le Le Catelet le 31 Mai le 27 Mai à Long et le 27 Juin à Blangy-Tronville.

MESANGE NONNETTE Parus palustris

Moins abondante que la Mésange boréale.

10 données sont parvenues à la centrale essentiellement pour des obs. hivernales. Nicheuse certaine en forêt de Crécy.
2 le 4 Juillet à Amiens(C.M.) migratrices?

MESANGE BOREALE Parus atricapillus

9 données en période de nidification avec des familles notées les 15 juin à Fouencamps et 16 Juin à Brie/Somme.
Bien répandue en hiver.

MESANGE HUPPE Parus cristatus

Surtout observée dans les secteurs bien boisés, été comme hiver.
Nicheuse forêts de Crécy Frémontiers Epaumesnil, Métigny...

MESANGE NOIRE Parus ater

Relativement peu notée: cela vient d'une mauvaise prospection des bois de conifères. Un cas de nidification à l'intérieur des terres : 1 c. nicheur dans un nichoir à Namps au val où 2 Ad. nourrissent les juv. le 26 Juin.
(P.ROYER)
Plus fréquente dans les grandes zones de Pins du littoral.

MESANGE BLEUE Parus caeruleus MESANGE CHARBONNIERE Parus major

Nicheuses communes.

SITELLE TORCHEPOT Sitta europaea

Les nicheuses sont sédentaires et bien répandues (6 c. à Cottency le 10 Avril 3 chanteurs à Boves le 11...) Mais 1 le 27 Juin à Amiens C.M. où l'espèce ne niche pas. 1 à Blangy sous Poix en Sept. dans une peupleraie.

GRIMPEREAU DES JARDINS Certhia brachydactyla

Nicheur commun.

BRUANT PROYER Emberiza calandra

Peu commun en hiver: 1 chanteur le 21 Janv. à Ailly le haut clocher et 2 le 29 à Sailly Laurete mais quelques dortoirs existent : 40 le 26 Fev. à Fouencamps. Nicheur commun des endroits dégagés.

BRUANT JAUNE Emberiza citrinella

Nicheur commun mais P.CARRUETTE signale une baisse des effectifs dans la vallée des Evoissons par rapport aux années précédentes.

BRUANT ZIZI Emberiza cirulus

1 le 2 Janv. à Tilloy les Conty 1 c. le 23 Avril à Fort-Mahon, 1 chanteur le 22 Mai à Amiens(C.M.) et 1 M. le 13 Nov. à Blangy sous Poix.

BRUANT DES ROSEAUX Emberiza schoeniclus

Cette espèce utilise en hiver des biotopes qu'elle délaisse en période de nidification : champs rivages...

Avril: 50 le 12 à Cléry/Somme.

Nicheur abondant des vallées et de la plaine maritime picarde : nourrissages les 22 Mai au POM et 27 à Long. Encore 1 nid/4 oeufs le 19 Juillet à La Chaussée Tirancourt...

45 le 11 Dec. en BdS(mollières).

BRUANT DES NEIGES Plectrophenax nivalis

Novembre : 1 en mig. Sud le 3 à Fort-Mahon 30 le 17 au H.A. et 25 le 27
Decembre : 1 F. le 4 en BdA, mini. 35 le 18 au H.A.; Le 22: 1 au Hourdel et 22 au H.A/

TARIN DES AULNES Carduelis spinus

Janv. : 1 le 16 à Amiens(C.M.) et 1 le 26 à Abbeville; Une bande de 20 à 30 Stationne dans les hortillonages du 22 Janv. au 3 Avril.

Mars : 2 le 2 au C.M. et 2 à Fossemanant le 6;

2 Avril 6 à Amiens MBdM et 20 le 5 à Boves (L.GAVORY) Date la plus tardive.

Retour : 2 le 8 Oct. dans les hortillonages, 30 le 26 au C.M., 50 le 4 Dec.
à Poix... 5 autres localités de présence pendant ces 2 mois.

PINSON DU NORD Fringilla montifringilla
2 à Amiens le 16 Janvier; 3 le 30 Oct. à Frémontiers et 4 le 23 à Amiens C.M.
Observé en forêt de Crécy en Janv. et Oct;

PINSON DES ARBRES Fringilla coelebs
Nicheur commun

VERDIER D'EUROPE Carduelis chloris
Nicheur commun. Quelques rassemblements hors saison des nids : 300 le 2 Avril
au POM; 100 le 26 Sept. en RBdS.

CHARDONNET ELEGANT Carduelis carduelis
Généralement peu observée en hiver c'est une espèce nicheuse commune. (juv. non
volants le 26 Juin à Rue...).
180 le 26 Sept. en BdS...

LINOTTE A BEC JAUNE Carduelis flavirostris
Hivernante régulière sur le littoral. Dernière: 15 mini. le 31 Mars au Crotoy
Retour : 20 le 29 Oct. en BdA
Décembre : 30 au Crotoy le 11 Noté le 22 à Le Hourdel, 130 le 24 en BdA

LINOTTE MELODIEUSE Carduelis cannabina
Gros rassemblements en période internuptiale sur le littoral, surtout en
Septembre : 660 le 26 par ex...
Nicheur commun: 1 nid pour 5 oeufs le 9 JUIN à Famechon...

SIZERIN FLAMME Carduelis flammea
Signalé comme nicheur certain en forêt de Crécy par P. RAEVEL

BOUVREUIL PIVOINE Pyrrhula pyrrhula
Cette espèce est notée hors période de nidification dans de nombreux sites
en faibles effectifs. Nicheur commun.

SERIN CINI Carduelis serinus
4 le 9 Mars à Abbeville; premiers chants les 16 et 29 Mars
Nicheur bien représenté.
Migration postnuptiale : 15 le 14 Sept. à Rue
Quelques données hivernales : en Nov. et Dec. à Abbeville avec encore un
chanteur le 7 Decembre.

BEC CROISE DES SAPINS Loxia curvirostra
Cette année a connu une invasion de cette espèce d'où un nombre inhabituel
d'observations. Il est à constater que la majorité des observations concernent
le littoral. Il n'est pas sûr que cela soit uniquement dû à une plus grande
pression d'observation.
Juin : 7 le 18 à St Sauflieu et 10 le 20 à La Chaussée Tirancourt.
Juillet : 1 c. le 6 à Amiens C.M.
Août : 2 le 13 au POM
Septembre : 3 le 27 en BdS
Octobre : 2 le 6 et 5 vers le Sud le 30 en BdS
Decembre : 1 F./Im. le 13 en BdS

GROS BEC Coccothraustes coccothraustes
Les observations proviennent essentiellement de deux régions : Airaines et
forêt de Crecy. Sur ces deux sites la nidification est probable.

MOINEAU DOMESTIQUE Passer domesticus
Nicheur commun. Noté en migration sur le littoral.

MOINEAU FRIQUET Passer montanus
Nicheur commun. X.COMMECY note des colonies dans des carrières (Chippilly et

Fouencamps) et dans des terriers d'Hirondelles de rivage à Long le Catelet.

ETOURNEAU SANSONNET Sturnus vulgaris

Nicheur très commun. Voir données de migration littorale.

LORIOT D'EUROPE Oriolus oriolus

Premier : 1 M. le 1 Mai à Amiens C.M.

Noté en période de nidification dans 20 localités souvent avec plusieurs chanteurs. A noter : 1 M. le 19 Juin dans les dunes de Fort-Mahon encore un chanteur le 15 Août à Rue.

Observé en migration fin Juillet à Quend-plage et 1 F. en mig. le 31 à Froise.

Dernier : 1 le 28 Août à Famechon.

GEAI DES CHENES Garrulus glandarius

Souvent noté en période hors nuptiale et rarement pendant la nidification. Celà résulte surtout d'un manque d'attention.

PIE BAVARDE Pica pica

Nicheuse et hivernante commune.

CHOUCAS DES TOURS Corvus monedula

Nicheur à Poix(colonie dans le viaduc) Vercourt(18 c.) Ault(8 c. dans la falaise)...

Dortoirs notés dans la région de Poix: 50 d'Oct. à Dec. à Bergicourt. 150 le 29 Oct. à Tilloy les Conty.

CORBEAU FREUX Corvus frugilegus

Quelques colonies repérées pour un total de 802 nids. Un effort serait à faire pour une meilleure couverture géographique ainsi que pour l'évaluation des dortoirs.

Vallée des Evoissons : Blangy/Poix:27 Bergicourt:24 Famechon:10 Poix:35

Vallée de la Somme :Amiens:4+8 Abbeville:70 Argoeuves:?

Vallée de la Noye : Boves:50 Amiens MBdM:33

Vallée de la Selle : Tilloy les Conty:23

Vallée de la Luce: Auber court:21

Ponthieu: Bussus bussuel:32 Arry: ? Bertheaucourt:150 Forest Montiers:50

Flixecourt:50 Lamotte Buleux:35+30

Plaine maritime picarde : Boismont:mini.40 Rue:60

Amiénois :Vignacourt:50

Dortoirs et rassemblements :

Airaines:200 en dortoir le 15 Fev.; Blangy/Poix: 2 dortoirs de 50 et 160

Francières :125 le 25 Sept.

CORNEILLE NOIRE Corvus corone

C.c.corone Nicheuse commune.

1 ind. cherche sa nourriture sur le dos des moutons le 23 Mai à Blangy sous Poix (P.CARRUETTE).L'auteur nous signale bien que la Corneille ne mangeait pas le mouton...)

C.c:cornix(mantelée)

Max. en BdS : 23 le 23 Janv.; 52 le 24 Fev. 1 le 13 Fev. à St Quentin en Tourè mont. Dernière: 2 le 13 Mars en BdS

Retour : 12 le 7 Octobre en BdS

Novembre : 6 le 3 14 le 6 et 40 le 19.

Décembre : 8 le 11: 1 à La Mollière/Cayeus sur mer le 22

Abréviations utilisées pour les lieux :

B. de C. : Bassin de chasse du Crottoy ; BdA : Baie d'Authie


BdS : Baie de Somme ou RBdS : réserve de chasse de la Baie de Somme

H.A. : Hable d'Ault MBdM : Marais du bout du monde (Amiens)

H.V.S. : haute vallée de la Somme ; C.M. : cimetière de La Madeleine(Amiens)

ANNEXE A LA SYNTHÈSE PASSEREAUX

Bois de Cise (Ault)



	24.04	9.09	13.09	24.09	25.09	26.09	27.09	7.10	8.10	18.10	23.10	25.10	27.10	28.10	10.10
Alouette lulu														11	
Alouette des Champs															3
Hir. de rivage	5											1			
Hir. de fenêtre	2														
Hir. de cheminée	27	60				1		6		4		3			
Pipit rousse line				2											
Pipit des arbres				15	25	37	18	8							
Pipit farlouse			4	360		470	363	307	64						45
Pipit spioncelle								1	2						
Berg. printanière	11					2									1
Berg. des ruisseaux		1	3	20	14	15	3	8	2		1	3			1
Berg. grise		1		17		39	35	15	2			1			15
Traquet molleux						1									
Grive mauvis															55
Grive musicienne						1	3	3							
Pouillot fritz				1											
Roitelet huppé															1
Mésange charbonnière				1											
Bruant proyer															1
Bruant jaune			3			1	11	2							
Bruant des roseaux							1								
Pinson des arbres	10			27		48	46	900	84						275
Pinson du Nord								4							27
Verdier				33		50	8	7							2
Chardonneret	120			15		33		21							
Tarin des aulnes						3		21	171						4
Linotte mélodieuse	84			285		410	59	84	16						13
Serín cini				2											
Bouvreuil pivaine								2							
Moineau domestique			10												
Moineau friquet				195			25	20							
Et. sansonnet				2200		1200	410	3700	3000			29			1160
Geai des chênes						1									
Choucas des Tours								1600			360		170		1007
Corbeau Preux								85					31		

Effectifs comptés des passereaux migrateurs observés sur le littoral (migration Sud)

↑ : vers le Nord.