SYNTHESE DES OBSERVATIONS 1983 DANS LA SOMME

Ce dernier numéro de l'Avocette pour 1985 contient les synthèses 83 de la Somme et 82-83 pour l'Aisne. Ce mal nécessaire qu'est la publicati de synthèses va s'accélérer dans notre revue de façon à rattraper le retard accumulé. Pour la Somme la synthèse 84 est en cours et celle de 85 se fera à la fin de l'année. Pour l'Aisne une synthèse regroupant 84 et 85 est en préparation.
A partir de 1986 devrait commencer une seule publication régionale des données de chaque année aussi devons nous mettre à jour pour les trois départements: celà devrait être fait début 87.

Pour la synthèse Somme 82 d'autres données avaient "disparu"; nous avion mis celà sur le compte de la négligence; nous savons maintenant qu'il n'en est rien.
Pour 1986 nous allons essayer d'améliorer la forme de notre revue : Nouvelle couverture nouvelle maquette... Aidez nous à en améliorer le fond par vos observations vos notes et vos articles. N'hésitez pas à nous faire des remarques et des critiques.
Ce premier numéro nouvelle formule devrait paraître fin Juin et il ne contiendra que des articles et pas de synthèses.

Météorologie succincte pour 1983
Janvier : doux vent de 101 Km./h. le 4
Fevrier : froid vent de 101 Km./h. le 1
Mars-Avril-Mai : Très humide (2 jours de pluie sur 3) frais par manque d'ensoleillement. Vent de 122Km./h. le 5 Avril et 97 le 12 Mai
Juin-Juillet-Août : chaud beaucoup de soleil;Août sec.
Vent de 94 Km./h. le 26 Juillet
Septembre : pluvieux températures normales.
Octobre : températures et précipitations conformes aux normes.
Novembre : fortes gelées vers le milieu du mois; vent de 119Km./h. le 27
Decembre : première moitié du mois assez froide et duexième plus chaude.

Observateurs :
S. Bacrot P. Biet C. Bisiaux C. Boutrouille,P. Carruette,X. et A.M. Commecy B. Couvreur M. Czajkowski J.P. Daussy,J. Dégardin.C. et R. Devisse A. Dezetter F. Douard P. Etienne A. et G. Duhamel H. Dupuich. J.P. Ferre G. Flohart D. Fosse L. Gavory M.C. Guillaume, B. Machtelir D. Masson V. Monvoisin M. Mennecart, F. Montel P. Raevel, RENARD. T. Rigaux F. Rousset P. Royer P.Saillot, F.et M. Sueur, M.Sueur-Bellar P. et Ph. Thiéry C. Viez... et d'autres oubliés? Qu'ils nous en excusent.

X. COMMECY L. GAVORY. T. RIGAUX et F. SUEUR.

PLONGEON ARCTIQUE Gavia arctica
I le 23 Janvier au B. de C. du Crotoy. 2 en B.S. le 23 Octobre
Petit passage début Décembre : I le 3 au B. de C. du Crotoy puis 2 le II et 2 ce dernier jour à Cayeux/mer.

PLONGEON IMBRIN Gavia immer
1 en Mig. Sud le 23 Janvier à Quend (G. FLOHART)

PLONGEON CATMARIN Gavia stellata
Présent jusqu'au 28 Mars essentiellement au B. de C. du Crotoy : 3 en Janvier (max. le 23), 4 en Février (max. le 27) 5 le 3 Mars et 1 le 28, mais aussi au H.A. : 3 le 27 Fév. et 5 le 27 Mars; entre Noyelles/mer et St Valery 1 le 3 Mars et en mer : 1 le 12 Janvier à Cayeux/mer. 5 le 23 Janv. en BdA (et 40 Gavia sp.)
A noter qu'un oiseau mazouté est arrivé le 31 Janvier sur le bassin de la Hotoie à Amiens où il moura le 27 Fév. sans qu'il ait été possible de le récupérer.
Retour : 4 en B.S. le 23 Oct (une vingtaine de Plongeons sp. le 30) et 7 le 9 Nov. 1 le 17 Nov. au H.A.
Petit passage début Déc. avec 15 le 3 en B.S. et 2 (+ 82 sp.) le 11. Quelques isolés ensuite vers la fin du mois dans les localités habituelles (H.A., Cayeux/mer...)

GREBE HUPPE Podiceps cristatus
Nidification :
N : nicheur certain (nid ou jeunes observés)
NP : nicheur probable (couple cantonné). Pour les localités concernées il n'y a le plus souvent eu qu'une visite dans l'année

En vallée de la Somme, de l'amont vers l'aval

St Christ Briost : 2 N
Flamicourt : 4 N
St Radegonde : 13 N 2 NP
Frise : 1 NP
Hem Monacu : 3 NP
Bray/Somme : 2 N 4 NP
Chipilly : 1 N
Le Hamel : 2 NP
Sailly Laurette : 1 NP
Blangy Tronville : 2 N 2 NP
Amiens : 2 N 1 NP
Argoeuves : 1 N
La Chaussée Tirancourt : 2 N
Bourdon : 5 N
Bray les Mareuil : 1 N
Brie : 2 N 1 NP
Péronne : 2 N 1 NP
Cléry/Somme : 11 N 4 NP
Curlu : 2 N
Cappy : 3 N 1 NP
Méricourt/Somme : 1 N
Sailly le sec : 1 NP
Vaux/Somme : 2 N
Corbie : 1 NP
Camon : 2 N 2 NP
Lonppré les Amiens : 1 N
St Sauveur : 2 N 10 NP
Breilly : 4 N
Condée Folie : 6 N

Autres vallées :

Boves : 5 N 3 NP
Thézy-Glimont : 2 N 1 NP
Hailles : 1 N
Tilloy les Conty : 1 N

Plaine maritime picarde :

H. A. : 2 N 1 NP
Arry : 1 N
Rue : 1 N

Bilan :
nidification repérée dans 36 localités avec 82 couples nicheurs certains et 46 nicheurs probables. Le nombre de couples observé cette année est un peu en retrait par rapport à 1982 mais la couverture des observations a été un peu plus médiocre (en particulier dans la Basse vallée de la Somme)
Pour 49 familles suivies, 134 pulli ont été observés soit une moyenne de 2,73 p./couple. La taille des familles a été : 8 couples pour 1 jeune, 16 couples pour 2 jeunes, 10 couples pour 3 jeunes, 12 couples pour 4 jeunes, 2 couples pour 5 jeunes, 1 couple pour 6 jeunes.
A noter 1 nid construit et des accouplements observés le 29 Janvier à Péronne (X. COMMECY)

Stationnements et migrations sur le littoral :

	Nord BdS	Sud BdS	Bassin de chasse du Crotoy	H.A.
Janv.	54 (12)	52 (I2)	3 (23)	
Fev.	21 (26)	IO (26)	43 (27)	7 (27)
Mars	5 (13)		27 (3)	9 (27)
Avr.	2 (2)	5 (25)	4 (3)	2 couples
Mai			2 (I5)	Nicheurs
Juin	I6 (26)	3 (20)		
Juil.	28 (29)			
Août	5 (10)		1 (31)	12 (31)
Sept.			4 (18)	8 (18)
Oct.	110 (29)	40 (23)	4 (2)	11 (19)
Nov.	300 (19)	169 (16)		3 (I7)
Dec.	I3 (11)	14 (3)	6 (11)	
		2600 (18)		
	0 (29)	1600 (29)		

7 en BdA le 24 Septembre
Les chiffres atteints en Déc. sont les plus forts qui ont jamais été enregistrés dans la région.

Stationnements en terres (jeunes nés sur place exclus)

H.V.S. : 11 le 23 Janvier, 21 le 24 Février, 60 le 15 Mars (dont 6 couples cantonnés), moins de 10 non en couples le I6 Avril.
18 Ad. et grands juv. le 11 Août et 28 le 30 à Cléry/Somme.
54 le 10 Oct., 39 le 14 Nov.
1 non nicheur le 1 Juillet à Estrée-Mons
Boves : 2 couples cantonnés le 8 Février, 5 le 8 Mars
Tilloy les Conty : 1 le 9 Mars, 2 le 25, construction du nid le 28, 3 pulli le 30 Avril; les 5 oiseaux stationneront sur place jusque fin Juillet.

GREBE JOUGRIS Podiceps griseigena
1 très mazouté le 23 Janvier en B.S. et 1 le 13 Mars
2 précoces (avec traces de plumage nuptial) le 18 Septembre au H.A.; puis 1 le 29 Décembre

GREBE ESCLAVON Podiceps auritus
2 en RBdS le 2 Nov. (T. RIGAUX) et 4 au H.A. le 29 Décembre (F. SUEUR)
1 en Mig. le 30 Oct. à Quend (Esclavon ou Cou noir)

GREBE A COU NOIR Podiceps ruficollis
1 couple parade à St Sauveur le 7 Avril ; ils ne seront plus revus au cours de la saison (X. COMMECY, H. DUPUICH, F. SUEUR, M. SUEUR-BELLARD).
1 Ad. en Plumage nuptial au H.A. le 7 Juin; il est stationné à côté d'un nid construit mais il ne sera jamais observé s'intéressant à ce nid en 1 heure d'observation et ne sera plus observé fin Juin lors d'une nouvelle visite. Etait ce son nid? (X. COMMECY)
Aprés ces deux espoirs déçus, signalons que la première nidification réussie en Picardie du Grèbe à cou noir (couple avec des pulli) a été prouvée cette année dans le marais de Rue. Malgré l'importance de cette découverte les inventeurs de cette découverte n'ont pas jugé bon de nous donner d'autres précisions... Dommage.

GREBE CASTAGNEUX Podiceps ruficollis
Lieux régulièrement suivis : voir tableau.
Noté occasionellement aussi à : Airaines (Janv.), Moyenne vallée de la Somme (8 le 29 Janvier), Boves La Chaussée Tirancourt, La Chapelle (I5 le 4 Déc.), Famechon (10 le 5 Nov.)...
Nidification :
Toujours bien suivi par P. Carruette à Bergicourt;
début de construction du premier nid le 5 Mai. 3 nids le 9, 1 c./3 p. le 30, un quatrième nid le 3 Juin. Un c./1 p. le 9 Juin.
Le I9 Juin les 4 oeufs d'un nid sont dérobés par des promeneurs; 3 oeufs peuvent être remis dans le nid (le quatrième cassé contenait un embryon); un seul poussin à l'éclosion le 2 Juillet.
Fin Juillet et début Août 2 + 2 + 1 pulli pour 3 couples.
Total pour l'année : 6 couples pour 3,2,2,1,1,1 pulli.
Un couple à comportement nuptial est observé le 19 Nov.
P.O.M. : 1 c./3, 1 c./1 p., 1 C./2 juv. le 19 Juin; puis 1 pullus le 20 Juil.
Longpré les Amiens : 1 c./1 p. le 11 Juin.
Rue : 3 nids le 4 Juillet, 2 nids et 2 juv. le 21 Juillet, 2 autres pulli le 3 Août
Des chanteurs sont aussi entendus à Authuille, Boves, Brie, La Chaussée Tirancourt (2) Le Hamelet, Vaire/ Corbie, Le Hamel (3), Cappy, Estrée-Mons.

Puffin des Anglais Puffinus puffinus
1 le 13 Septembre à Quend-plage (G. FLOHART et T. RIGAUX) et 1 en migration vers le Sud le 18 à Cayeux/mer (GEPOP)

PUFFIN MAJEUR Puffinus gravis
1 en migration vers le Sud le 18 Septembre à Cayeux/mer (GEPOP)

Pétrel tempête Hydrobates pelagicus
1 à Quend-plage le 16 Octobre (G. FLOHART)

PETREL CULBLANC Oceanodroma leucorrhoa
1 trouvé mort le 9 Octobre à Quend-plage (G. FLOHART)

FULMAR Fulmarus glacialis
Passage de printemps : 4 en mig. Nord en 2 heures à Cayeux/mer le 25 Avril
Recencement sur les falaises de Ault à Mers les Bains fin Avril : minimum de 35 individus (X. COMMECY H. DUPUICH, L. GAVORY et F. SUEUR)
Passage d'automne : 1 mort le 17 Septembre en BdA, 1 le 18 à Cayeux/mer.
Déjà un en mouvement vers le Sud le 18 Août à Quend-plage

FOU DE BASSAN Sula bassana
Avril : 2 Im. le 4 à Fort-Mahon et 3 en mig. au H.A.. Encore 2 Im. le 25 Juin en RBdS
Retour en Août : 1 Im. le 18 et 1 Ad. et 1 Subad. le 31 en mig. Sud à Cayeux
Sept : Fort Mahon 2 Ad. et 4 Im. le 3; 2 Ad; et 8 Im. le 12
Cayeux/mer 2 Im. le I8
Nov. : 3 Ad; à Quend-plage le 16
Dec. : 3 Ad. et 3 Im. les 17 et 18 en RBdS
5 le 22 à Cayeux/mer

GRAND CORMORAN Phalacrocorax carbo
Stationnements en B.S. Nord (Max. mensuels)
17 en Janv. 30 en Fev.; 13 en Mars; 12 en Avril; 12 en Mai ;5 en Juin
2 en Juillet; 48 le 24 Août; 34 le 9 Sept.; 17 en Oct.; 12 en Nov.; 20 en Dec
Stationnements en B.S. Sud
5 en Avril; 6 en Mai; 6 en Juin; 4 en Juillet; 17 en Août; 6 en Sept.; 6 en Oct.; 1 en Dec.

Migrateurs observés en : Février 3 le 20 à Cayeux/mer
Mars 26 le 10 à Long le Catelet (forme sinensi) et 2 dont 1 P.c.sinensis à Ault
Avril 28 le 10 en BdA et 11 le 17 au Crotoy
Mai 7 (4 Ad. et 3 Im.) le 3 à Cléry/Somme
Puis des migrateurs vers le Sud :
4 le 31 Août à Cayeux/mer
19 le 14 Sept. à Ault; 16 le 15 au Hourdel et 62 le 25 à GENTELLES
4 le 10 et 14 le 30 Octobre en B.S.
1 le 13 à Amiens et 1 le 27 Novembre à Cayeux/mer
Stationnements en terres : 2 le 29 Janv. à Régnières Ecluse.
38 (dont 19 P.c.sinensis) le 3 Avril à Cléry/Somme (S. Bacrot et P. Royer) plus que 2 le 12

HERON CENDRE Ardea cinerea

Nidification :
29 nids à Cléry/Somme, 14 à St Radegonde, 1 Ad. nourrit à Fréchencourt, 7 nids au P.O.M., 123 à Boismont
Observé en période de nidification prés de Boves, dans la vallée de l'Ancre.
Stationnements :
P.O.M. (stationnements mensuels maxima)
30 en Janv.,11 en Fev., 20 en Mars, 6 en Avril, 20 en Mai, 36 en Juin 78 en Juillet, 65 en Août, 50 en Septembre, 28 en Octobre, 25 en Novembre, 35 en Décembre
Les passages de Mars et Août-Septembre remarqués sur le littoral sont aussi remarqués en terres, par exemple à Tilloy les Conty (obs. B. Couvreur)

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I dec.	1	3	2	1	0	0	0	0	9	7	7	9
2 dec.	10	11	6	1	0	0	0	0	8	7	5	7
3 dec.	11	0	7	0	0	1	0	10	2	12	9	5

Ailleurs, à noter : 8 le 9 Janv. à Airaines, 13 le 25 à Amiens (MBdM), 10 à Brie/Somme le 6 Avril...
Migrateurs actifs observés :
3 le 29 Août à Fort-Mahon, 1 le 18 Sept. à Amiens, 4 le 25 àCondé-Folie, 3 le 31 Oct. à La Chaussée-Tirancourt, 2 le 2 Oct. et 1 le 18 Dec. à Amiens, 4 le 10 Novembre en B.S.

AIGRETTE GARZETTE Egretta garzetta

Toutes les observations sont faites au P.O.M.
Première : 1 le 2 Avril.
Max. par mois : Avril : 2;Mai : 2;Juin : 2: Juillet : 3;Août : 2; Septembre :3 les 8 et 17· Octobre : 1 (2 premières décades du mois)

HERON BIHOREAU Nycticorax nycticorax

Tous observés au P.O.M. sauf 1 le 1 Juin à Corbie (X. COMMECY et F. SUEUR)
Présence cette année de fin Juin à début Septembre (1 à 2). Dernier, 1 à la mi-Septembre.

BLONGIOS NAIN Ixobrychus minutus

Observé en période de nidification dans 8 localités : Blangy-Tronville Boves(3 c.),Camon,Condé-Folie, Fouencamps Méricourt/Somme, La Chaussée-Tirancourt,St Sauveur.
Premier : 1 le 25 Mai. Dernier : 1 le 25 Septembre.

GRAND BUTOR Botaurus stellaris

Peu de chanteurs cette année mais ceci n'est peut-être pas la conséquence de la disparition de certains couples. Par exemple, la reproduction a été prouvée à La Chaussée-Tirancourt (nourrissages) alors que plusieurs journées de présence à cet endroit n'avait pas permis de l'entendre.

Observé ou entendu aussi à Belloy/Somme et à Noyelles/mer.

CIGOGNE BLANCHE Ciconia ciconia
1 migrateur le 10 Avril en BdA 1 le 20 au Crotoy, 1 le 22 à Froise.
Stationnements en RBdS-POM : Avril-Mai : 1;Juin :2: Juillet :2; Septembre :1; 3 fin Octobre. (Parmi ces 3 qui hiverneront, 1 M. hollandais qui s'accouplera avec une F. captive au printemps 84. Le M. était bagué)
Dans le secteur de Noyelles/mer;Boismont : 1 les 22 et 25 Août, 2 en Septembre, 3 le 29 Octobre : 2 le 2 Novembre.

CIGOGNE NOIRE Ciconia nigra
1 le 7 Mai à Froise les Quend (P. ETIENNE) et 1 à la mi-Août au POM

SPATULE BLANCHE Platalea leucorodia
1 Im. le 20 Février à St Valery/Somme
Stationnements en RBdS-POM : Max. mensuels.
Mars : 2;Avril : 4;Juin : 3,Juillet : 3;Août : 4, Septembre : 52 (deuxième dec.)
Octobre : 9 Novembre : 1; Décembre 1 (jusqu'au 18)
Noyelles/ mer : 4 le 5 Avril
H.A. : 47 vers le 15 Septembre, 11(dont 9 en migration)le 18
1 Im. en migration Sud le 8 Sept. en BdA. 12 le 14 Sept. au Hourdel.

FLAMANT ROSE Phoenicopterus ruber
12 en migration à Blangy-Tronville le 5 Mars. Tournent au dessus du village et partent en suivant la vallée (M. DUQUEF).

CYGNE TUBERCULE Cygnus olor

NIDIFICATION:

H.A. : 4 c. (4 pulli) ; Noyelles sur mer-Boismont : 4 c. (2 4 et 5 pulli) Bernay en Ponthieu : 1 c. ; Long le Câtelet : 1 c. (7 pulli) ; Saint Sauveur : 1 c. (6 pulli) ; A miens (MBdM et La Hotoie) : 2 c. (6 puis 5 pulli) ; Cappy : 1 c. (1 nid le 3 Mai) ; Frise : 1 c. (1 nid le 15 Mai); Curlu : 1 c. (1 nid le 3 Mai); Péronne : 1 c. (7 pulli) ; Flamicourt : 1 c. (Nid le 16 Avril Boves : 1 c.; Fouencamps : 1 c.; Gamaches : 1 c. (2 pulli).

Au total 21 couples contre 24 en I982 et 25 en I983 mais plusieurs sites n'ont pas été prospectés cette année.

DONNEES PAR LOCALITES :

H.A. : 11 le 12 Janv. ; 8 le 20 et 9 le 27 ; 4 le 27 Mars ; 6 le 11 Avril et 13 (dont 4 c.) le 24. 15 le 25 ; 37 (dont 4 c.) le 15 Mai ; 82 dont (3 c.) le 7 Juin, 69 (dont 1 c./4 pulli) le 12 ; 39 le 1 Août, 126 le 17 et 145 le 28 ; 154 le 7 Septembre et 142 le 18 ; 150 le 2 Oct., 130 le 16 et 148 le 29 ; 116 le 2 Nov. et 58 le 16 ; 55 le 11 Dec. et 42 le 29.

Boismont - Noyelles sur mer : 30 le 12 Janv. et 40 le 23 ; 7 le 20 Fev. et 34 le 27 ; 62 (dont 2 c;) les 3 et 10 Mars et 24 le 27 ; 12 le 5 Avril 28 le 13 et 45 le 24 ; 15 le 3 Mai 54 le 18, 66 Ad. et Im. /2 et 5 pulli le 22 ; 17 le 7 Juin ;3 Ad. 4 juv. volants les 17 et 22, 10 Ad. 4 juv. volants le 31 ; 5 Ad. 4 juv. le 7 Sept. 12 le 18 et 13 le 25 ; 15 le 2 Oct., 8 le 19 15 le 23 ; 50 le 16 Nov. 37 le 27 ; 45 le 11 Dec. et 12 le 29.

Le Crotoy : 1 le 27 Fev.; 3 les 2 et 3 Avril et 1 le 24 ; 3 le 1 Mai, 2 le 18 1 le 22 · 1 le 24 Sept.

P.O.M. : 9 le 23 Janv.; 2 en Novembre et en Decembre.

Rue : 14 le 28 Fev.; 4 le 11 Avril et 5 le 23; 2 le 11 Dec.

Ault (Bois de Cise) : 4 en vol vers le N ord le 12 Juin.

Mers les bains : 6 le 18 Dec.

Grand Laviers : 57 le 23 Nov.

Argoeuvres : 2 c. le 11 Juin (mais pas de reproduction)

Amiens :MBdM 1 le 25 Janv.; 2 du 2 au 28 Fev.; 1 le 5 Mars, 1 c. nicheur le 20 (couple noté jusqu'au 12 Avril où 1 seul est noté ainsi que les 30 Avril et 15 Mai.

Hem-Monacu : 1 le 3 Mai

Cléry sur Somme : 2 le 29 Janv.; 4 le 30 Août; 12 le 10 Oct. et 14 le 20 ; 14 le 14 Nov.

Péronne : 10 le 18 Janv. et 7 le 29 ; 4 le 24 Fev. ; 6 le 15 Mars ; 3 le 3 Mai ; 5 le 7 Juillet ; 3 le 10 Oct.; 4 le 14 Nov.

Brie : 1 Im. le 18 Janv.; 1 le 3 Mai; 7 le 16 Juin; 4 le 10 Oct.;5 le 14 Nov.

St Christ Briost : 2 le 15 Mars; 3 le 3 Mai; 15 le 1 Sept.; 6 le 10 Oct.; 11 le 14 Nov.

Estrées Mons : 5 le 24 Fev.;6 le 15 Mars; 4 le 3 Avril et 5 le 16.

Boves : 5 le 8 Fev.; 8 le 22· 5 le 20 Mars; 6 (dont 1 c./nid) le 11 Avril

Fossemanant : 2 le 31 Decembre.

Bergicourt : 4 les 10 Fev. et 12 Mars; 2 le 4 Avril.

Famechon : 1 du 29 Oct. à la fin Decembre.

Fleury : 1 le 9 Octobre.

Nampty : 2 le 30 Octobre

Conty : 1 le 9 Octobre et 2 du 18 Oct. au 31 Decembre.

CYGNE SAUVAGE Cygnus cygnus
1 le 18 Dec. à Boismont (T. RIGAUX) 2 le 10 Nov. au POM (M. MENNECART) et 1
1 Ad. fin Dec. à Noyelles sur mer où il sera présent jusqu'au 3 Janv. 1984
(F. SUEUR et M. SUEUR-BELLART)

CYGNE DE BEWICK Cygnus columbarius bewickii
2 Ad. les 19 et 20 Nov. en BdS et Au POM (9 observateurs)

CYGNE NOIR Cygnus atratus
Originaire d'Australie et frequemment tenue en captivité d'où elle s'échappe parfois cette espèce a été observée à 3 reprises à Cléry sur Somme : 1 les 7 Juillet 10 et 20 Octobre (X. COMMECY et P.ROYER)

OIE DES MOISSONS ANser fabalis
Espèce assez peu remarquée en ce début d'année : plusieurs prospections dans les secteurs favorables de Vron Vercourt Arry et Villers sur Authie n'ont pas permis de découvrir des bandes dans les cultures mais MOUTON (Picardie Ecologie 1984 Série II 2 : 45-55) signale l'observation de 170 individus.
POM : 1 le 12 Janv.; 23 en Fev.; 1 le 22 Mai.
6 en vol vers le Nord-Est le 23 Janv. en BdA (migration ou mouvement vers les zones de gagnage ?)
2 le 2 Avril au H.A.
1 le 29 Oct. à Cayeux sur mer.
150 le 18 Dec. à Quend et 2 en RBdS

OIE RIEUSE Anser albifrons
RBdS POM St Quentin en Tourmont :
2 les 12 et 2 Janvier : 13 le 23 en RBdS tandis que 23 sont posées au POM avant de s'envoler vers l'Est Nord-Est.
7 en Fev.; 1 en Mars et Le 4 Avril; 1 le 23 Août, 2 le 29 Oct. et en Nov.; 3 en Decembre.

OIE CENDREE Anser anser
Le POM est la seule localité où cette espèce, suite aux introductions, peut être observée tout au long de l'année.
Janvier : 11 le 12 12 le 23 ; Fevrier : Max. de 12 ; Mars : 7 le 16,5 le 30
Avril : 5 le 4 10 les 13 et 15.
Mai : 5 Ad. et mini. 6 pulli le 7 7 le 18, 12 Ad. et Im. (plus d'un an) le22
4 le 5 Juin ; 25 le 8 Juillet ; Août : 6 les 5 et 7, 9 du 11 au 29;
10 le 24 Septembre; 9 le 15 Octobre et 10 le 22; Novembre : 1 le 1 et 10 le 20
7 le 17 Decembre.
Le passage prénuptial est remarqué dès la fin Fevrier :16 le 20 à Quend, 1 le 22 à Boves et 19 en vol vers le Nord à Amiens où 40 font de même le 26 (plus de nombreux groupes dont l'espèce n'a pu être déterminée).
Celle ci se poursuit pendant tout le mois de Mars :
27 le 3 à Tilloy les Conty 24 le 6 à Fremontiers, 4 le 7 à Boves, 6 le 8 à Longueau 22 le 10 à Flixecourt 12 le 12 à Rue et 6 à Boves,32 encore à Boves le 19 34 le 27 au H.A. 15 le 28 à St Valery/Somme et 7 le 31 à Saint-Sauveur.
Il se ralentit quelques peu en Avril :
19 le 2 au H.A. et 13 à Rue 2 le 3 au Hamel et 8 au Crotoy, 21 le 6 à Noyelles sur mer 7 le 13 au H.A. 20 le 15 en BdS et 17 le 25 au H.A.
pour cesser vers la mi-Mai :
4 le 15 à St Quentin en Tourmont et 13 le 18 au H.A.
La migration d'automne est nette lors de la dernière décade d'Octobre :
100 en vol Sud le 22 en BdS 100 en vol Sud-Ouest le 23 à Tilloy les Conty et 58 en vol Ouest le 29 à Bergicourt.
De manière inhabituelle, les données de Novembre sont peu importantes :
1 le 10 en BdS 21 le 13 à Corbie 50 le 15 à Amiens 9 en vol Sud Sud-Ouest à Poix 3 le 20en BdS.
Encore quelques mouvements en Decembre :
1 le 4 en BdS 23 le 17 à Quend et 14 en vol Sud en BdA 3 le 30 en BdS.

OIE A TETE BARREE Anser indicus

Cette espèce originaire de l'Inde fréquemment tenue en captivité où elle se reproduit mais vivant également à l'état semi domestique en Suède, a fait l'objet d'une observation cette année : 3 le 16 Mai au H.A. (C. et R. DEVISSE)

BERNACHE NONNETTE Branta leucopsis

POM : 2 en Janvier; 12 en Fevrier Mars; 2 du 15 au 24 Avril et du 11 Août au 26 Octobre.
A partir du POM des Bernaches nonnettes effectuent quelques incursions en BdS : 10 les 23 et 26 Fevrier.
Une seule mention d'oiseaux en mouvement : 17 en vol vers le Nord au Crotoy en Fevrier.

BERNACHE CRAVANT Branta bernicla

Stationnements en RBdS :
50 le 29 Mars : 23 le 2 Avril 12 le 15 et 6 le 23 ;
1 le 7 Oct. 14 le 31 ; 7 les 2 et 6 Nov., 6 le 19 et 1 le 23 ; 4 le 17 Dec.
6 en vol vers le Nord le 27 Février.
Deux données dans des localités voisines : 15 le 2 Avril au Crotoy
11 le 30 Octobre au POM.

Stationnements en BdA :
15 le 29 Mars ; 18 le 4 Avril 16 le 14.
2 le 18 Juin 1 des individus n'a pas de marques blanches au cou (T. RIGAUX)
A cette époque il ne peut s'agir d'un jeune de l'année puisque les premières éclosions ne se produisent pas avant début Juillet chez cette espèce.
4 en vol vers le Nord le 30 Octobre à Fort Mahon.

TADORNE DE BELON Tadorna tadorna

BDS (y compris les zones hors de la réserve)/POM/Le Crotoy :

451 le 19 janvier, 160 le 23 (données non significatives pour ce mois).
263 le 2 février, 2415 le 27.
390 le 16 mars, plus de 500 le 31.
530 le 3 avril, plus de 350 le 17, 440 le 25.
256 le 18 mai, 367 le 22
Plus de 300 le 5 juin.
400 ad. et plus de 350 pulli le 18 juillet, 910 ad. et imm. + 154 pulli le 26, 75 le 18 juillet, 940 (dont 800 juv.) le 29.
286 le 10 août, 175 le 13, 11 ad. 320 juv 9 pulli le 24, plus de 600 (plus de 75% de juv.) les 7 et 9 septembre, 1210 le 23,
1500 le 7 octobre, 1750 le 22.
Plus de 850 le 3 novembre, 1355 le 16
1165 le 7 décembre, 2800 le 11, Plus de 2500 le 29, 1500 le 3.

BDA : 330 le 23 janvier.
80 le 31 mars
Plus de 80 le 10 avril, 44 (dont 10 couples) le 14.
21 le 14 mai.
32 ad. (dont 2 ad./54 pulli de taille diverse) le 18 juin.
140 (dont 110 juv.) le 30 juillet.
1 ad. 37 juv. le 12 août, 45 (dont un minimum de 35 juv.) le 30
39 (aucun adulte semble t-il) le 8 septembre.
Plus de 60 en vol vers le Sud en 1 H le 17 décembre.

HA : 4 les 11 et 13 avril, 7 le 25
3 M. 1 F. le 18 mai.
6 couples le 7 juin.
1 F. les 22 et 29 décembre.

RUE : 10 le 31 mars
3 couples le 5 avril
2 couples/ 6 et 10 pulli le 18 juin.
1 juv. le 14 septembre.

A l'intérieur, cette espèce est peu notée.
3 le 13 avril à Saigneville et 2 le 15 septembre à Bernay-Ponthieu.
à l'exception du noyau de population de l'Est de département :
Péronne (Sainte-Radegonde) : 14 le 18 janvier, 17 le 29, 22 le 18 Dec.

CLERY SUR SOMME : 15 le 24 février
18 le 15 mars
1 M. 1 F. 1 immature le 3 avril, 10 le 16, 1 les 15 et 21 mai.
1 couple 3 pulli le 7 juillet (X. COMMECY et H. DUPUICH)
Premier cas de nidification dans un marais naturel en eau douce dans le département de la Somme. Ce couple n'est plus accompagné que de deux jeunes le 11 août.
14 le 14 novembre. 24 le 18 Dec.

ESTREES-MONS : 3 couples le 15 mars
4 ad. (dont 1 couple) le 3 avril, 7 le 6.
1 couple du 3 au 15 mai.
2 couples 4 et 8 pulli le 16 juin
3 couples 4 et 8 pulli le 1er juillet
4 le 14 novembre
11 immatures le 15 décembre. 19 le 18 Dec.

DOMPIERRE-BECQUINCOURT : 1 le 10 mai et 1 ad. le 7 juillet.

TADORNE CASARCA Tadorna ferruginea

Quelques mentions au POM (aucun Oiseau maintenu en captivité) et en BDS :
2 les 25 et 26 juin (G. FLOHART, G. NEVEU et T. RIGAUX)
5 le 27 juillet (G. FLOHART)
4 en vol vers le Sud le 23 septembre (G. FLOHART), 5 le 27 (J. DEGARDIN et P. SAILLIOT).
Ces données concernent très probablement des Oiseaux échappés de captivité.

CANARD COLVERT Anas platyrhynchos

LITTORAL

POM : Plus de 600 le 12 janvier, 300 le 30, maximum de 785 au cours de ce mois.
118 le 2 février, 30 le 27, maximum de 180.
25 le 30 mars, maximum de 87.
50 ad; 8 pulli le 10 avril, 18 ad. 13 pulli le 14, 37 ad. et un minimum de 52 pulli le 27
54 ad. 50 pulli le 7 mai. 53 ad 75 pulli le 18, 29 ad. 69 juv. non volant et pulli le 22.
66 ad. 17 juv. non volants 50 pulli le 29 juin.
23 juv. volants et non volants 24 pulli le 4 juillet, 80 ind. le 10, 270 le 18, 190 ad. et imm. 1 juv. non volant 16 pulli le 25, 29 pulli le 26.
550 ad et imm. 5 juv. non volants 19 pulli le 3 août. Mini. 24 pulli le 5, 320 ad et imm. 21 pulli le 11, 300 ad. et imm. 6 juv. non volants 15 pulli le 23.
350 le 8 septembre 8 juv. non volants le 7, 430 individus le 20 et 270 le 24.
280 le 8 octobre, 390 le 15, 185 (¶ accouplement) le 26, 190 le 30. Maximum de 415.
400 le 10 novembre, 250 le 20, 140 le 23, maximum de 480.
293 le 8 décembre, 501 le 11, 575 le 22

RUE : 3 les 3 et 4 avril, 3 M. 7 F. le 14, 2 le 27.
2 M. du 1er au 20 mai.
1 M. 5 F. 4 juv. volants 30 juv. non volants 26 pulli le 4 juillet.
49 ad et imm. 16 juv. non volants 12 pulli le 3 août, 56 ad et imm. et mimimum 18 pulli le 12, 64 ad et imm. le 19, 11 ad. et imm. 10 pulli le 27.
63 le 7 septembre, 61 ad. et imm. 10 juv. non volants le 14
48 le 28.
59 le 8 octobre, 58 le 15, 48 le 30
19 le 9 novembre, 59 le 16, 26 le 30.
24 le 10 décembre, 16 le 20, 15 le 28.

HA : 2 M.2F. le 20 février, 1 couple le 27.
2 les 11 et 13 avril, 10 le 24
4 M. 2 F. le 18 mai.
2 le 1er août, 8 ad et imm. 7 juv. non volants le 13, 45 le 30.
6 le 7 septembre, 8 le 18.
3 le 2 octobre, 14 mâles & 9 F. le 19.
1 M. le 2 novembre, 3 le 12.
12 le 28 décembre.

BOISMONT/NOYELLES-SUR-MER : 1 M. le 5 avril, 1 couple le 13, 1 M. le 24.
6 M. 3 F. le 3 mai, 2 M. 3 F. 29 pulli le 22.
1 F. 16 juv. volants 19 pulli le 19 juin.
7 le 28 août.
1 M. 4 femelles ou immatures le 19 octobre.

MOYENNE VALLEE DE LA SOMME

BELLOY SUR SOMME : 1 couple 4 pulli le 23 mai.

LA CHAUSSEE-TIRANCOURT/SAINT SAUVEUR : 3 le 9 mars
5 M. 1 F. le 7 avril.
1 F. minimum 10 pulli et 6 pulli le 23 mai.
2 couples (1 et 7 pulli) le 23 mai
3 mâles 2 F. et minimum 15 pulli le 1er juin.
1 M. 3 F. le 19 juillet.
7 le 9 août
3 le 31 octobre.

AMIENS (Marais du Bout du Monde)
31 le 2 février, 10 M. 16 F. le 13, 9 M. 16 femelles le 28
18 le 5 mars, 7 M. 14 F. le 12
9 M. 2 F. le 5 avril.
4 M. 3 F. le 12 avril, 4 M. 5 F. (dont 2 avec 8 et 11 pulli) le 30.
4 le 11 novembre.
11 le 14 décembre, 3 F. le 31.

CAMON : 5 (1 accouplement) le 12 mars
2 couples les 2 et 7 avril et 1 F. avec 6 pulli le 30
1 couple 2 F. 5 et 8 pulli le 8 juin, 1 M. 3 F. 46 juv. non volants 16 pulli le 13.

HAUTE VALLEE DE LA SOMME

CLERY-SUR-SOMME : 120 le 11 août
50 le 10 octobre.
150 le 140 novembre.
PERONNE (Sainte Radegonde) : 170 le 18 janvier (seul rassemblement important noté sur ce secteur). 18 le 24 février.
350 le 10 octobre et 200 le 14 novembre. 300 le 18 Dec.
ESTREES- MONS : 4 le 18 janvier
19 le 1er juillet
35 le 10 octobre, 52 le 13 et 82 le 20.
30 le 14 novembre.
3 couples le 15 décembre.

VALLEE DE LA NOYE

BOVES : 2 M. 3 F. le 7 mars, 4 M. 2 F. le 19.
7 M. 3 F. le 5 avril, 3 M. 1 F. le 16.
1 M. 2 F. 25 pulli et 1 F. 7 pulli le 29 avril.
1 M. le 21 mai.
6 (dont 2 femelles avec des jeunes) le 5 juillet.
6 le 6 septembre.
3 M. 12 F. le 4 octobre, 10 le 12, 2M. 4F. le 22.
1 M. le 1er novembre.

FOUENCAMPS : 1 F. le 6 avril et 1 M. 2 F. le 16.

VALLEE DE LA SELLE

TILLOY-LES-CONTY : 1 couple présent de février à juin.
1 mâle le 22 octobre.

VALLEE DES EVOISSONS

FAMECHON : 4 M. le 30 avril
1 F. 10 pulli le 2 mai
2 M. 2 F. le 3 juin, 4 M. le 9. 3 M. 1 F. le 16
1 F. 7 pulli le 26.
3M. 2 F. le 30 septembre.
2 le 29 octobre
2 le 4 décembre, 68 le 18.

BERGICOURT : 1 F. le 7 octobre.
7 en vol le 12 novembre.

CONTRE : 4 M. 2 F. le 1er novembre.

VALLEE DE LA POIX

Blangy-sous-Poix : 2 femelles dont 1 avec 8 pulli le 28 juin.
1 F. les 10 et 11 décembre

VALLEE DE L'AUTHIE

Nampont Saint Martin : Minimum de 50 le 4 avril (2 oeufs cassés).

SARCELLE D'HIVER Anas crecca

LITTORAL

POM : 175 le 12 janvier, 30 le 30 maximum de 345.
125 le 27 février, maximum de 320.
130 le 30 mars, maximum de 138.
76 le 10 avril, plus de 130 le 13, 4 M. 3 F. le 27.
1 M. le 7 mai.
3 M. 1 F. le 18 juin.
1 F. le 10 juillet, 20 les 25 et 26
140 le 3 août, 290 le 17 et 230 le 23.
470 le 8 septembre, 520 le 11 et 800 le 28.
870 le 8 octobre, 995 le 16, 1030 le 26 maximum de 1100
Minimum de 250 le 9 novembre et de 300 le 20, 320 le 23
Maximum de 500 pour ce mois.
325 le 7 décembre, minimum de 300 le 24. Maximum de 550.

RUE : 20 le 30 mars et 1 couple le 16 avril.

HA : 4 le 13 avril et 3 le 25.
4 le 17 août, 13 le 28.
35 le 7 septembre, 30 le 18.
5 le 29 octobre.
1 mâle le 2 novembre, 8 le 17
22 le 29 décembre.

MOYENNE VALLEE DE LA SOMME

Saint Sauveur/ La Chaussée Tirancourt : 11 le 7 Avril
Amiens MBdM : 2 le 25 Janvier 3 M et 5 F. le 2 Février 17 le 13 6 le 28
8 le 5 Mars 2 le 12· 9 le 2 Avril 1 M. et 2 F. le 12
3 le 1 Novembre et 11 le 14 Décembre
Camon : 1 M. et 2 F. le 12 Mars

HAUTE VALLEE DE LA SOMME

Cléry sur Somme : 43 le 18 Janvier; 5 le 24 Février; 13 le 15 Mars; 7 le 3 Avril
12 dont 2 couples cantonnés le 16.
3 le 11 Août 30 le 30: 21 le 20 Octobre et 30 le 14 Novembre
Péronne : 3 le 18 Janvier 25 le 29· 6 le 15 Mars; 1 M. le 16 Juin.
12 le 30 Août 18 le 10 Octobre; 23 le 14 Novembre et 35 le 18 Dec.
Brie : 3 les 6 Avril et 11 Août.
Bassins de décantation proches du secteur précédant :
Estrées Mons : 1 le 24 Février 2 les 15 Mars et 3 Avril.
22 le 30 Août 5 le 1 Septembre, 28 le 10 Octobre et 11 le 13
17 le 14 Novembre et 41 le 15 Decembre.
Dompierre Becquincourt : 4 le 7 Juillet

VALLEE DE LA NOYE

Boves : 1 M. 1 F. le 22 Février 24 le 8 Mars 1 M. le 20 et 3 le 22.
2 couples le 5 Avril.

VALLEE DE LA SELLE

Tilloy les Conty : 1 F. le 13 Mars

VALLEE DES EVOISSONS

Famechon : 2 le 19 Novembre
Bergicourt : 2 M. et 18 F. le 12 Novembre

VALLEE DE LA POIX

Poix : 1 F. le 13 Novembre

VALLEE DE L'AUTHIE

Nampont St Martin : mini. 10 le 4 Avril

CANARD CHIPEAU Anas strepera
LITTORAL

P.O.M. : 20 le 12 Janvier 1 couple le 23 max. de 45 pendant ce mois
1 c. le 2 fevrier 15 le 24 1 C. le 30 Mars; 2 M. 1 F. les 2 Avril et
7 Mai; 9 le 26 Juin.
5 le 10 Juillet 7 le 30; 14 le 3 Août, 2 M. 1 F. le 11 et 1 les 23
et 29. 6 le 10 Septembre 11 le 20 2 le 24; 2 le 15 Oct. et 1 le 31
4 le 10 Nov. 14 le 20; 4 M. 5 F. le 7 Dec., 11 c. le 13 4 le 27.
Boismont/ Noyelles sur mer : 8 les 3 et 10 Mars
H.A. : 1 c. le 27 Février 2 M. 1 F. le 27 Mars 18 le 13 Avril. 4 les 24 et 25
1 c. le 7 Juin 2 le 22 Août, 1 c. le 29 Octobre 7 le 2 Novembre.

MOYENNE VALLEE DE LA SOMME

Camon : 2 M. le 13 Mars·

HAUTE VALLEE DE LA SOMME

Cléry sur Somme : 7 le 18 Janvier 2 le 15 Mars 2 c. le 16 Avril. 1 c. le 10 Mai.

La recherche de cette espèce au télescope à la tombée de la nuit permet de prouver la reproduction dans cette localité avec 4 couples/ 4, 6, 6 et 8 pulli le 7 Juillet. (X. COMMECY et H. DUPUICH)
2 le 20 Octobre 4 le 14 Novembre.
Péronne : 22 le 29 Janvier 3 le 10 Octobre et 27 le 18 Dec.
Estrées Mons : 5 le 10 Octobre 3 le 13

CANARD SIFFLEUR Anas penelope
LITTORAL

BdS- POM et localités voisines.
140 le 10 Janvier 118 le 12 6 le 30.
1 le 2 Fevrier 19 le 27; 120 le 10 Mars, 12 le 16 et 17 le 30
29 le 2 Avril 4 les 13 et 14 1 c. le 27. 3 M. 1 F. le 7 Mai
5 M. le 18 Juin 7 le 10 Juillet. 1 le 28 13 le 29 Août.
8 le 9 Septembre 10 le 20 18 en vol Sud le 23 26 le 28; 55 le 8 Oct. 32 le 15. 50 le 29. 25 le 9 Nov. 9 le 23 ; 30 le 7 decembre, 9 le 11 et 11 le 24
H.A. : 1 M. le 27 Fevrier 3 c. le 7 Mars 3 M. 1 F. le 27, 12 le 25 Avril
1 M. le 15 Mai. 2 le 22 Août et 1 le 23 Octobre.

INTERIEUR DES TERRES

6 le 18 Janvier à Cléry sur Somme 3 le 29 janv. et 2 M. le 24 Fevrier à Péronne I M. le 26 Fev. à Amiens 2 le 31 Octobre à la Chaussée Tirancourt.

CANARD PILET Anas acuta
LITTORAL

BdS-POM : 150 le 19 Janvier 850 le 30: 574 le 2 Février 94 le 27; 15 le 16 Mars et 2 le 30 9 le 2 Avril 3 M. et 3 F. le 13.
1 M. le 7 Mai 1 C. du 18 Mai au 26 Juin.
1 F. les 18 et 27 Juillet 3 le 17 Août, 4 les 24 et 25.
14 le 10 Septembre 1 le 12 et 80 le 24; 100 le 7 Octobre 160 le 22
320 le 10 Novembre 550 le 20; 180 le 7 Decembre et 450 le 24.
H.A. : 1 M. le 12 Janvier 10 le 11 Avril 1 F. le 29 Octobre.
Boismont/ Noyelles sur mer : 1 C. le 7 Mars 10 le 28; 11 le 11 Avril et 1 M. le 22 Mai
Rue : 10 le 5 Avril
INTERIEUR DES TERRES /

Cléry sur Somme 4 le 18 Janvier; 13 le 15 Mars: 5 M. 4 F. le 3 Avril 9 le 16.
Péronne 4 le 10 Octobre.
Estrées Mons : 5 le 15 Mars 1 C. le 16 Avril
Frémontiers : 4 en vol vers le Nord le 6 Mars.

SARCELLE D'ETE Anas querquedula
Premiere donnée le 8 Mars à Boves avec 4 M. et 3 F. maximum de la migration prénuptiale début Avril avec au moins 50 individus le 4 à Nampont Saint Martin et 50 le 5 à Rue
P.O.M. : 2 le 12 Mars max. de 6 en Avril 2 M. les 18 et 22 Mai 6 en JUIN
1 F. le 18 Juillet 15 du 30 au 23 Août 1 en Septembre.
Seule la migration prénuptiale donne lieu à des stationnements sur les mares de Noyelles sur mer la chasse dès la mi-Juillet interdisant ceux ci aprés cette date : 1 C. le 10 Mars, 2 C. le 15 Avril 1 M. le 15 Mai et 2 C. le 22.
H.A. : 9 M. et 2 F. le 27 Mars 1 M. 2 F. le 10 AVRIL, 2 M. 3 F. le 13 2 le 25 2 M. le 15 Mai: 1 C. le 1 Juin.
La Chaussée Tirancourt / St Sauveur : 3 M. 2 F. le 7 Avril 2 M. 1 F. le 23 Mai: 1 C. le 1 Juin.
Deux autres données concernent également la migration prénuptiale : 5 le 6 Avril à Brie et 1 C. le 13 à Camon.
Une seule mention de nidification locale probable : 1 C./3 juv. volants le 16 Juin à Saint Christ Briost.

CANARD SOUCHET Anas clypeata
LITTORAL

BdA : 12 le 31 Mars 2C. et 1 M. le 10 Avril;4 C. le 16 et 1 C. le 14 Mai.
BdS-POM : 31 le 12 Janvier; 12 le 6 Fevrier et 4 le 27; 8 C. le 30 Mars;
6 M. 3 F. les 4 et 10 Avril, 7 M. 4 F. le 13.
7 M. le 7 Mai 10 M. le 22; 1 le 26 Juin; 7 le 18 Juillet et 10 le 24
6 les 10 et 11 Août 22 le 17 10 le 23.
14 le 2 Septembre 34 le 20 70 le 28; 80 le 8 Octobre, 43 le 15
56 le 26; 7 le 10 Novembre, 15 le 20 4 le 23; 12 M. 6 F. le 7 Dec.
16 les 18 et 24.

Rue : 80 le 31 Mars 1 le 5 Avril
Boismont/ Noyelles sur mer : 18 le 3 Mars 43 le 31; 24 le 5 Avril. IO le 11
1 M. le 24; 8 M. le 3 Mai 2 M. 1 F. le 22
H.A. : 15 le 7 Mars 16 M. 8 F. le 27; 28 les 13 et 25 Avril; 2 C. le 15 Mai
1 C. 1 M. le 7 Juin; 11 le 28 Août 11 le 7 Septembre, 4 le 18.
La stationnement le plus important est noté lors de la migration prénuptiale avec au moins 100 individus le 4 Avril à Nampont St Martin.

INTERIEUR DES TERRES

Toutes le données concernent des migrateurs.
La Chaussée Tirancourt : 3 le 31 Octobre.
Amiens : 1 M. le 12 Avril
Boves : 2 M. 3 F. le 5 Mars 1 M. le 19; 2 M. le 13 Avril
Fouencamps : 1 C. le 16 Avril
Cléry sur Somme : 18 le 15 Mars ;23 M. 7 F. le 3 Avril, 23 le 16; 1M. le 10 Mai
Péronne : 1 M. le 16 Juillet 15 le 30 Août ; 7 le 10 Octobre et 3 M. le 14 Novembre.
Brie : 35 le 6 Avril 1 le 13 Octobre
Estrées Mons : 11 M. 7 F. le 6 Avril 9 le 16.
2 le 10 Octobre 7 le 13. 1 M. 3 F. le 27.
Tilloy les Conty : 2 M. 2 F. le 8 Mars et 1M. 1 F. le 12.

CANARD CAROLIN Aix sponsa
1 femelle trouvée mourante le 23 Octobre à Fort Mahon (F. SUEUR)

NETTE ROUSSE Netta rufina
1 Mâle le 15 Mars à Estrées Mons (X. COMMECY)

FULIGULE MILOUIN Aythya ferina

LITTORAL

P.O.M. : 4 M. 2 F. le 12 Janvier un max. de 39 est noté au cours de ce mois
2 le 6 Fevrier 29 le 24
2 le 26 Mars ; 1 en Avril.
4 en Juillet ; 2 le 11 Août et 4 le 24
2 le 7 Septembre 4 le 27 ; 5 du 6 au 30 Octobre.
8 les 3 et 10 Nov. 19 le 19 et 9 migrateurs le 23
5 le 7 Dec. 3 le 11 19 le 27.
Rue : 6 le 31 Mars 9 le 5 Avril
Le Crotoy : 2 M. et 1 F. le 27 Mars
Boismont/Noyelles sur mer : 2 les 10 Mars et 13 Avril
H.A. : 1 M. le 12 Janv. ; 3 les 20 et 27 Fev. ; 4 M. et 3 F. le 24 Avril
5 M. le 15 Mai 4 M. 3 F. le 18 ;
1 M. 1 F. le 1 Août 3 M. 1 F. le 13 3 le 31 ; 8 le 7 Septembre
3 M. 2 F. le 2 Octobre 19 le 16 et 20 le 29
35 le 2 Nov. 41 le 16 ; 79 le 3 Dec. 66 le 11 (+ 18 en mer) 47 le 29.

MOYENNE VALLEE DE LA SOMME :

1 femelle le 31 Octobre à La Chaussée Tirancourt.

HAUTE VALLEE DE LA SOMME :

Seule région de l'intérieur où le Fuligule milouin atteint des effectifs non négligeables en hiver (présence de deux étangs sans huttes de chasse).
Cléry sur Somme : 11 le 24 Fev. ; 9 le 15 Mars ; 5 M. le 3 Avril ; 1 M. les 10 et 21 Mai ; 3 le 14 Novembre.
Péronne : 62 le 18 Janvier 38 le 29 ; 2 le 24 Fev. ; 1 c. 1 M. le 3 Mai ; 30 le 10 Octobre.
Brie : 4 le 10 Octobre et 3 le 18 Dec.
Estrées-Mons : 1 M. le 3 Avril ; 1 les 16 Juin et 1 Juillet.

SANTERRE /

1 M. le 3 Juillet à Roye (Bassins de decantation)

VALLEE DE LA SELLE :

3 M. 2F. le 11 Mars à Tilloy les Conty.

VALLEE DE LA NOYE /

Boves : 13 le 8 Mars 1 M. les 12 et 29. 1 M. le 14 Septembre
Fouencamps : 4 le 20 Novembre.

VALLEE DES EVOISSONS :

Au printemps : 3 M. le 12 Mars à Famechon et 3 autres à Bergicourt
A l'automne et au début de l'hiver : 1 c. le 1 Nov. à Bergicourt;
1 M. le 17 Dec. à Conty et 3 M. le 31 à Famechon.

NIDIFICATION :

Trois mentions seulement : 1 c. du 21 Avril à fin Mai (le nid est découvert le 27 de ce mois) à Long le câtelet
1 F./8 grands pulli le 18 Juin à Rue
1 c./3 pulli le 7 Juillet à Cléry sur Somme.
Cette espèce du fait de sa reproduction le plus souvent tardive et de l'ouverture de la chasse au gibier d'eau vers la mi-Juillet voit ses effectifs demeurer très faibles dans notre département.

FULIGULE MORILLON Aythya fuligula

LITTORAL :

P.O.M. : 11 le 2 Janvier 9 le 12 et 24 le 23 ; 20 les 6 et 24 Fevrier ;
1 le 30 Mars (Max. pour ce mois de 5) ; 1 F. le 27 Avril ;
2 le 18 Juillet et 1 le 26 ; 7 le 28 Août.
1 F./6 juv. le 1 Septembre 1M. 2F. 3 juv. le 2, 8 le 27
3 le 6 Octobre 11 le 31 ; 14 les 10 et 20 Nov., 16 le 23 Novembre
14 les 7 et 8 Dec. 10 le 11 et 7 le 22.
Rue : 5 le 31 Mars 7 le 5 Avril et 1 F. le 15 Octobre
Le Crotoy : 5 le 31 Mars
Boismont / Noyelles sur mer : 2 c. le 7 Mars
H.A. : 1 les 12 Janvier et 27 Fevrier ; 5 le 7 Mars et 1 le 27 ; 3 le 13 Avril
4 M. 3 F. le 18 Mai. 3 le 7 Septembre ; 2 le 2 Oct. et 4 le 23 ;
5 le 2 Nov. 15 le 16 ; 10 le 11 Dec. et 17 le 29.

HAUTE VALLEE DE LA SOMME :

Cléry sur Somme : 2 les 24 Fev. et 2 MARS ; 1 M. le 16 Avril et 1 le 14 Nov.
Péronne : 43 le 18 Janvier ; 1M. le 24 Fev. ; 2 le 15 Mars ; 4 le 16 Avril ;
1 M. le 3 Mai. 2le 1 Sept. et 1 les 10 Oct. et 14 Nov.
Estrées Mons : 5 le 3 Avril ; 1 M. le 16 Juin, 4 M. le 1 Juillet ; 1 le 30 Août ; 2 le 27 Octobre.

BASSE VALLEE DE LA SOMME :

Abbeville : 2 le 10 Mars

MOYENNE VALLEE DE LA SOMME :

Saint Sauveur : 4 le 10 Mars ; 1 M. le 23 Mai
Camon : 1 F. le 7 Mars

VALLEE DE LA SELLE :

1 F. le 25 Sept. à Tilloy les Conty (elle sera tirée)

Le sex-ratio est le plus souvent équilibré pour cette espèce contrairement au Filugule milouin où les mâles sont très largement majoritaires.

NIDIFICATION :

Mêmes remarques que pour l'espèce précédente. Seulement 2 localités de nidification relevés cette année :
1 M./ 1 pullus et 1 M. défendant un nid contre un Canard celvert le 16 Juin à Péronne. 1 M. et 1 Ad./1 grand juv. sont repérés le 26 Juillet (X. COMMECY)
1 F./6 pulli (nés entre le 1 et le 3 Août) sont vus tout le mois au P.O.M. où 6 juv. non volants sont encore présents le 7 Septembre et 4 le 12.

FULIGULE MILOUINAN Aythya marila

Quatres données cette année :
1 M. le 14 Mars au H.A. ; 1 M. 1F. le 4 Septembre au POM ;
11 le 29 Dec. à Cayeux/mer (LE Hourdel) et 1 M. et 1 F. au H.A.

EIDER A DUVET Somateria mollissima

Sur le littoral 3 points de stationnements réguliers.
BdS (réserve et zone des bouchots de Moules)
1 F. du 2 Fev. au 26 Juin avec présence d'un M. immature le 23 Avril et de 5 individus le 20 Juin ; 6 le 29 Juillet ; 3 le 19 Nov ; 45 (dont 1 M. Ad.) le 7 Dec. et mini 70 le 27 (toujours 1 M. Ad.)

Cayeux sur mer :
7 le 16 Nov. 2 les 17 et 27 ; 344 le 3 Dec. (X. COMMECY), 200 le 11 (L. GAVORY et T. RIGAUX) 355 le 18 (T. RIGAUX) plus de 500 le 22 (C. BISIAUX, D. MASSON et P. ROYER) 355 avec 4 M. Ad. pour un échantillon de 200 le 29. Il s'agit du plus important stationnement enregistré sur le littoral depuis la publication de synthèses régulières. Au large de Cayeux sur mer se développent d'importantes populations de Bivalve Abra alba qui servent probablement de nourriture aux Eiders.
Ault (Bois de cise) :
1 M. le 30 Mars ; 10 M. Im. 20 F. le 24 Avril ; 30 le 14 Sept. (secteur de la côte assez peu visité par les ornithologues)
Ailleurs sur le littoral : 1 F. le 23 au Crotoy ;6 le 20 Nov.
3 le 26 Fev. à Quend-Plage

A l'intérieur des terres : 1 F. le 12 Nov. à Famechon (P. CARRUETTE)
2 F. le 14 Nov. à Estrées Mons (X. COMMECY) où 1 M. et 2 F. sont observés le 15 Decembre. (P. ROYER)

MACREUSE NOIRE Melanitta nigra
EN MER au large de :

Fort-Mahon : 52 en vol vers le Nord en 1 H. le 3 Avril, 45 de même en 1 H.10 le 4 et encore 25 en 1 H.30 le 7
16 le 4 Septembre ; 50 le 30 Oct. ; 46 le 12 Nov. ; 16 le 29 Dec.
Quend-Plage : 25 en vol Sud le 12 Janv. ; 14 le 25 ; 430 le 30 Avril ; 6 en vol vers le Sud le 13 Sept. ; 30 le 16 Nov. ; mini. 95 le 11 Dec. 40 le 29.
BdS : 132 en vol vers le Nord le 2 Avril ; 135 le 29 Juillet (T. RIGAUX) stationnement important pour cette date précoce.
15 en vol vers le Sud le 7 Sept. 11 le 23 ; 100 le 19 Nov. ; 300 le 30 Dec.
Cayeux sur mer : 10 le 12 Janv. ; 12 le 31 Août ; 35 le 2 Oct. ; 27 le 16 Nov.
Ault (Bois de Cise) : 25 le 30 Mars ; 1 M. 3 F. le 29 Oct.
LITTORAL (zone terrestre)

H.A. : 1 M. 1 F. le 27 Mars ainsi que les 21 et 24 Avril ; 1 le 11 Dec.
Le Crotoy (Bassin de Casse) : 1 M. le 15 Avril ; 3 F. le 12 Nov.
P.O.M. : 1 F. le 14 Avril ; 1 M. le 25 Sept. ; 1 F. le 20 Nov.

INTERIEUR DES TERRES :

2 F. le 12 Nov. à Famechon et 1 autre à Conty (B. COUVREUR et P. CARRUETTE)

MACREUSE BRUNE Melanitta fusca
EN MER :

BdS : 14 le 23 Oct. ; 1 M. le 2 Nov. ; 12 en vol vers le Sud le 18 Dec.
Cayeux sur mer : 14 le 18 Avril ; 1 le 30 à Quend
H.A. : 4 le 20 Fevrier.
INTERIEUR DES TERRES :

Mention exceptionnelle de 10 F. le 12 Novembre à Famechon (P. CARRUETTE). Remarquons que dans cette commune trois Canards marins (1'Eider et les 2 Macreuses) ont été observés le même jour : oiseaux égarés dans le brouillard.

GARROT A OEIL D'OR Bucephala clangula
LITTORAL :

BdA : 3 le 29 Octobre

BdS-P.O.M. : 1 en Mars ; 4 le 30 Oct. ; 3 le 2 Nov. et 1 du 9 au 20
Le Crotoy : 1 M. le 3 Avril ; 19 le 2 Nov. et 1 F. le 3 Dec.
Cayeux sur mer : 2 F. le 20 Nov. ; 7 le 3 Dec. et 12 le 11
Ault (Bois de Cise) : 2 M. 3 F. le 7 Avril
INTERIEUR DES TERRES :
Péronne : 1 F. le 18 Janv.
Bergicourt : 2 le 29 Oct. ; 1 les 1 et 12 Nov.
Famechon : 1 le 12 Nov.

HARLE PIETTE Mergus albellus
P.O.M. : 3 F. le 12 Janvier ; 1 F. les 24 Fev. et 28 Mars
BdS : 1 F. trouvée morte le 22 Decembre.

HARLE HUPPE Mergus serrator
LITTORAL :
BdA : 2 F. le 23 Janvier ; 7 le 31 Mars ; 2 M. 5 F. le 4 Avril, 12 les 14 et24
Fort Mahon : 3 M. en vol vers le Nord le 28 Mars, même observation le lendemai
2 en vol vers le Nord le 3 Avril 2 M. 3 F. de même le 4
1 en vol vers le Sud le 30 Oct. encore 1 le 2 Nov. et 5 autres le 29 Dec.
Quend Plage : 3 en vol vers le Sud le 12 Janvier
P.O.M. : 5 en Janvier ; 1 C. le 2 Fev. ; 9 en Mars ; 20 en Avril .
1 en Juillet ; 1 F. du 6 au 23 Nov.
BdS : 1 F. le 30 Janv. ; 13 le 2 Avril. 7 le 15, 2 M. 3 F. le 25
3 F. le 2 Nov.. 18 le 19 ; 1 M. le 7 Dec. et 4 M. 1 F. le 27
Le Crotoy : 1 C. le 31 Mars ; 9 le 2 Avril 9 le 2, 13 le 6 et mini. 5 le 17
Cayeux sur mer : 3 en vol vers le Sud le 12 Janvier ; 3 M. le 6 Avril
H.A. : 1 le 7 Mars.
En conclusion : des mouvements de descente peuvent encore être notés en Janv. tandis que la migration prénuptiale est surtout nette de fin Mars à mi-Avril.
INTERIEUR DES TERRES :
Conty : 1 F. les 19 et 20 Novembre.

HARLE BIEVRE Mergus merganser
Le Crotoy : 1 F. le 17 Avril
Cayeux sur mer : 15 le 29 Octobre en vol vers le Nord pendant une période de redoux aprés quelques jours de froid (X. COMMECY et H. DUPUICH)
P.O.M. : 1 F. le 20 Nov. et 2 F. du 18 au 31 Dec.

BUSE VARIABLE Buteo buteo

	Nb. de localités d'observation	Nb. d'oiseaux observés
Janvier	7	12
Février	7	16
Mars	5	7
Avril	1	3
Mai	5	7
Juin	3	5
Juillet	1	6
Août	5	6
Septembre	9	21
Octobre	7	24
Novembre	6	11
Décembre	9	13

A noter les 6 fin Juillet au POM et d'autres groupes importants :
en Septembre : 4 le 7 et 5 le 25 en RBdS, 5 ce dernier jour à Namps au val
en Octobre : 10 le 30 en RBdS (dont 7 migratrices);déjà 2 mig. le 23 en 6 H.
Si on retire les lieux d'observation régulière (là où l'espèce niche et là où elle hiverne) le nombre d'oiseaux observés devient :
I:3;II:10;III:5;IV:0;V:1;VI:0;VII:6;VIII:5;IX:11;X:15;XI:4;XII:5.
Ceci confirme bien les dates de migration en Fev. Mars et de fin Juillet à Octobre avec quelques passages plus tardifs aussi bien au printemps qu'en automne.
Nidification : Probable ou certaine à : Cottenchy; Epaumesnil; Forêt de Crécy : 8 c./G. FLOHART. Lahaye;Métigny;Riencourt; Velennes.

EPERVIER D'EUROPE Accipiter nisus

Nombre de localités d'observation
Janv. : 4; Fev. : 2; Mars : 2; Avril : 3; Mai ;3; Juin; 0
Juil. : 1; Août : 0; Sept.: 5; Oct. ;15; Nov.:7; Dec.: 8
Toujours le net passage de fin Oct. début Nov., confirmé par l'observation des migrateurs actifs : 3 le 22 en 3 H.; 4 en 5 H. le 23,puis 12 le 30 et encore 2 le 31.(Observations faites en Baie de Somme)
Déjà des migrateurs actifs dans ce même endroit fin Sept. : 4 le 23, 1 le 25 et 2 le 26.
Le retour des hivernants se fait à cette même époque dans le secteur de POIX: le 23 à Bergicourt;le 27 à Famechon seulement début Nov. à Blangy sous Poix; et le 29 à Froise.
Toujours 2 hivernants en RBdS-POM.
A noter l'observation de 2 oiseaux à la mi Mai dans le secteur d'Airaines-Etrejust et de 2 cantons en forêt de Crécy.
Alimentation : des plumées de Moineau; Verdier M.; Bruant jaune ont été trouvées et des attaques contre Bergeronnette grise ont été observées.

AUTOUR DES PALOMBES Accipiter gentilis

1 migrateur le 30 Oct. au POM (P. ETIENNE) et 1 F. le 30 Novembre à Gentelles (X. COMMECY)

MILAN ROYAL Milvus milvus

Passage de printemps : 2 à St Sauveur et 1 à Longpré les Amiens le 10 Avril (L. GAVORY et F. ROUSSET)
1 à la mi Avril et 1 début Mai au POM
Retour : 1 fin Sept. et 1 fin Oct. au POM.

MILAN NOIR Milvus migrans

Passage de printemps de la mi-Avril à la mi-Mai :
Avril : 1 le 16 en Bda; 1 le 17 à Amiens;et 1 au Crotoy; 1 le 23 à Rue; 1 le 24 à Lanchères et 1 pour ces 2 décades au POM mais avec 2 le 17.
Mai : 1 le 1 Mai au POM; 1 le 10 à Cléry-Somme; 1 le 16 à Soues.
Retour : 1 le 10 Août à Bellancourt.

PYGARGUE A QUEUE BLANCHE Haliaetus albicilla

L'hivernage commencé en 1983 se poursuit pour 1 individu observé jusque début Février. (dernière observation : le 6)
1 migrateur le 9 Novembre en RBdS-POM (F. SUEUR) et 1 le 23 Novembre à Cambron en vol vers la BdS (P. ETIENNE et F. MONTEL)

BONDREE APIVORE Pernis apivorus

Très peu observée cette année.
2 migratrices seulement observées : 1 fin Juillet et 1 le 28 Août au POM
Il ne semble pas qu'elle ait niché cette année en Forêt de Crécy; une seule observation : 1 le 2 Juillet.

BUSARD DES ROSEAUX Circus aeroginosus

Premier : 1 F. le 3 Mars à Noyelles/mer
Net passage les 12 et 13 avec 5 oiseaux différents observés sur le littoral.
Installation des nicheurs dès la mi-Avril : parades notées le 7 à La Chaussée-Tirancourt et le 16 à Cléry/Somme; mais les migrateurs passent encore :
1 M. le 14 au POM, 1 F./Im. le 25 au H.A.
Nidifications certaines ou probables (nidification probable : observations de Mai à Juin d'oiseaux apparemment non en migration) à :
Cerisy-Gailly, La Chaussée Tirancourt, Cléry-sur-Somme, Eclusier Vaux, Le Hamel Nampont Saint-Martin, Noyelles/mer, Rue.
Début du passage de retour dès la mi-Juillet avec l'arrivée d'un Im. au POM, puis 3 du 7 au 12 Août, 2 ensuite puis 4 le 24 (de plus 1 F. adulte est observée le 23).
3 observations en terres hors secteurs de nidification à la fin de ce mois : Famechon (le 28), Fouilloy (le 29) Fouencamps (le 30)

Suite du passage en Septembre : 1 M. le 7 à Fouencamps, 1 juv. le 24 à Fort-Mahon, 2 le 25 en RBdS. Au POM : 1 F. et 1 Im. le 2, 1 M. le 8, 1 F. le 9, 1 Im. jusque fin Octobre.
1 Im. les 10, 19 et 20 Novembre en RBdS et très surprenant, 2 observations d'une F./Im. le 8 Décembre au POM (P. ROYER) et une autre en migration active le 11 en RBdS (L. GAVORY et T. RIGAUX)

BUSARD SAINT-MARTIN Circus cyaneus

1 hivernants en Janvier et Février en RBdS-POM. Hivernage noté aussi à :
Tilloy les Conty, Frémontiers (avec 2 F. et 1 M. le 16 Janvier)
Quelques observations non suivies pendant ces deux mois à :
Fouencamps (Janv.), Lamotte Warfusée (Janv.), Plachy-Buyon (Janv.), Rue (Janv.) Saint Quentin en Tourmont (Fev.) et Saint-Valery (Fev.)

Décembre : réinstallation de 2 hivernants en RBdS-POM et 1 dans le secteur de Rue. 1 F. le 6 à Hattencourt. Pendant ces trois mois d'hivernage, ontété notés 25 F./Im, et 9 M. Ad. ou Subad. Alors qu'en Novembre, 5 M. et 6 F./Im. ont été observés.
Mars-Avril : quelques observations de migrateurs (observations dans des localités où l'espèce n'hiverne pas et où elle ne niche pas non plus) :1 F. le 13 Mars à Cachy, 1 F. le 4 Avril en BdA, 1 F. le 6 à Brie, 1 F. le 19 à Millencour en Ponthieu, 1 M. le 24 à Ault. Autres observations de Mars : 1 F. les 29 et 31 en BdA, 1 F. le 30 à Rue, 1 F. le 31 au Crotoy.
Nicheurs certains ou probables à : Airaines, Fremontiers; Nampty, Le Quesnoy et à Velennes. Observé aussi en période de nidification à : La Chaussée Tirancourt Morlancourt et Paillart. Forêt de Crecy : 1 C. cantonné en Mars Avril, non revu ensuite.
Trés faible passage d'Août à Octobre : 1 F./Im. les 28 et 29 Août, 1 à la mi-Septembre et 1 F. le 25 au POM; mais 6 observations dans la dernière décade d'Octobre : mini 1 M. et 4 F./Im. au POM, 1 F. au H.A., 1 F./Im. à Drucat et 1 M. à Bergicourt, 1 au Crotoy et 1 à Fort-Mahon.
1 migrateur actif le 31 en RBdS (une F./Im.)
En Novembre, suite du passage jusqu'à la moitié du mois avec en particulier : 1 M. Subad. et 3 F./Im. le 9 à Drucat et 6 dans la deuxième décade du mois au POM. Observé aussi à Blangy sous Poix, Courcelles sous Thoix, Le Crotoy, Fleury et à Gentelles. 1 F./Im. migratrice tardive le 30 Décembre en RBdS.
Réinstallation des hivernants le 19 à Tilloy les Conty.

BUSARD CENDRE Circus pygargus
1 migrateur le 15 Avril en RBdS (X. COMMECY)
Nidification :
Certaine à Airaines, 1 nid en Luzernes; nid détruit le 31 Mai (J.P.FERRE)
à Beaucourt sur Hallue : repéré le 12 Juin, 1 nid/3 oeufs le 24. Nid détruit le 14 Juillet pendant la moisson malgré des interventions répétée auprés de l'agriculteur (A.M. et X. COMMECY et L. GAVORY
(nid en Orges)
Probable à Famechon ; 1 couple de fin MAI à la mi-Juin. Non revu ensuite?
1 migrateur fin Juillet au P.O.M. et 1 le 26 Août.

BALBUZARD PECHEUR Pandion haliaetus
1 migrateur le 1 Mai au P.O.M.
Retour : 1 le 7 et 1 le 25 Septembre; 1 le 2 Octobre en RBdS-POM.
1 le 25 Septembre en BdA
1 à Arry le 4 Sept. ,1 le 25 à Hangest/Somme (L. GAVORY) et 1 le 28 à Abbeville (P. ETIENNE)
1 le 7 Septembre (L. GAVORY) et 1 le 23 Octobre au H.A. (P. ROYER)

FAUCON PELERIN Falco peregrinus
Uniquement observé au passage d'automne et en RBdS-POM :
1 le 5 Oct. (F. SUEUR) et 1 fin du mois. 1 le 20 Nov. (G. FLOHART et T. RIGAUX)
1 début Décembre.

FAUCON HOBEREAU Falco subbuteo
Migration de printemps : 1 le 23 Avril en RBdS et 1 le 22 Mai à Noyelles/mer
Nidification ? : 1 le 31 Mai à Hangest/Somme (X. COMMECY)
1 le 19 Juillet à La Chaussée Tirancourt (X. COMMECY, L. GAVORY F. SUEUR)
Migration de retour : 1 le 9 Septembre au P.O.M.

FAUCON EMERILLON Falco columbarius
Schéma classique sur le littoral :
Passage fin Septembre - mi Octobre : 1 F./Im. le 26 en B.S., 1 autre le 27 à Quend-Plage.
Reprise du passage à la fin Octobre-début Novembre : 1 les 16 et 23 mais 3 le 22 en RBdS, 1 migrateur 29 à Cayeux/Mer et 1 F. en migration pour 2 5 H. 30 mn. de surveillance le 9 Nov. en B.S.
1 hivernant en RBdS pour les mois de Dec., Janv. et Fév.
En terres : 1 le 12 Janvier à Pont-Noyelles; 1 F. en migration N.E. à Villers/Authie le 4 Avril, 1 F. à St Christ Briost le 14 Novembre et 1 F. à Cléry/Somme le 6 Décembre.

FAUCON CRECERELLE Falco tinnunculus
Nombre d'observation par mois dans des localités différentes
Janv. : 18 ; Fev. : 12 ; Mars : 14 ; Avril : 13 ; Mai : 17 ; Juin : 9 ;
Juil. : 12 ; Août : 10 ; Sept.: 16 ; Oct. : 21 ; Nov.: 14 ; Déc. : 24 ;
Observations de migrateurs :
Septembre : 1 F., 1M. 2 F./Im. le 25; 3 le 26 en B.S. Nord
Octobre : 1 le 5 à Gentelles, 1 le 16 et 1 en 5 H. le 23 en B.S.
2 le 9 et 1 le 23 à Amiens (La Madeleine)
1 donnee d'un oiseau en vol Nord loin du rivage en B.S. le 5 Juin. Est ce un migrateur?
Observé de mi Avril à mi Juillet (soit théoriquement en période de nidification) dans 36 localités différentes.

PERDRIX GRISE Perdix perdix

Quelques rassemblements sont notés ; 16 le 16 Janvier à **Airaines**, 24 le 26 Septembre à Tilloy les Conty, 12 le 23 Octobre à Blangy sous Poix;...

Faisan de Colchide Phasianus colchicus

Nicheur

CAILLE DES BLES Coturnix coturnix

Trés peu noté, 3 données seulement; Chanteur en Mai à Drucat, en Juillet à Paillart. 1 le 10 Septembre à Gentelles.

RALE D'EAU Rallus aquaticus

Non noté de la mi-Avril à la mi Août! Très discret à cette époque... 2 à 3 données chaque mois en dehors de cette période, sauf Octobre (7) et Novembre (6 données).
Quelques observations concernant plusieurs chanteurs en un même lieu : 2 à Amiens en Mars, 2 à Brie en Avril, 3 à La Chaussée Tirancourt en Avril...
Au P.O.M. : maxima mensuels : 1 en Janv. 1 de la mi Août à fin Septembre, 3 début Octobre, 2 en Novembre, 1 en Décembre.

RALE DES GENETS Crex crex

1 chanteur nocturne du 7 au 14 Juin à Pinchefalise. (E. GAVORY)

POULE D'EAU Gallinula chloropus

Nicheur commun de "tous" les points d'eau.
Faible réussite des couvées avec 1,8j./9 familles suivies mais 1 nid/6 oeufs le 4 Juin à Boves et 1 nid/9 oeufs le 22 Mai à Bergicourt (P. CARRUETTE et B. COUVREUR). Pulli observés dèsfin Avril (POM) et dernières éclosions à la mi-Août. A noter un accouplement observé le 29 Janvier à Feuillières (X, COM MECY et H. DUPUICH)
Quelques rassemblements: 65 en Janv., 40 en Août, 50 en Oct. en H.V.S. 30 le 1 Nov. à Famechon, 31 le 24 Déc. à Lachapelle....
Au P.O.M. : 3 en Janv., 0 en Fév., 12 en Mars, 10 en Avril, 6 en Mai, 9 en Juin 6 début Juillet mais 45 en fin de mois, 46-55-70 pour les trois décades d'Août, 56 en Sept., 37 en Oct., 52 en Nov.
Passage d'Octobre remarqué en terres à Boves avec 37 le 1 et 43 le 10 contre une dizaine en été.

FOULQUE MACROULE Fulica atra

Suivi des stationnements :

	J.	F.	M.	A.	M.	J.	J.	A.	S.	O.	N.	D.
P.O.M.	140	110	65	15	N.	10	50	I00	II6	I75	I30	150
H.A.	50	220		50	N.	70	610	450	330	600	670	340
H.V.S.	1060	280	70*		10	N.	N.	650	360*	1520	1250	1180

H.V.S.* : recencement incomplet. Par contre : Max. d'Août : 650 le 30 et seulement 310 le 11. Le 6 Decembre, 1200 à Cléry sur Somme seulement.

Nidification :

Résultat des couvées sur 25 couples dont le nombre des poussins a été relevé :
2 X 1 + 7X2 + 6X3 + 4X4 + 4X5 + 1X7 + 1X8 = 3,4 p./couvée
(Rappels : 2,5 en 80, 3,2 en 81, 3,9 en 82)
Premiers poussins observés le 2 Mai à Thézy-Glimont, derniers pulli au nid le 11 Août à Péronne. Nidification rapportée de 18 communes mais on peut estimer que toutes les zones humides de quelque importance sont colonisées et parfois occupées en grand nombre : 7 C. à St Sauveur, 11 C. à Brie...

HUITRIER PIE Haematopus ostralegus

LITTORAL :

BdS + POM : Janvier : + 3000 le 30 (2200 1 decade et 2600 2 décade au POM seul
Fevrier : mini 4500 le 19 + 4000 le 25
Mars : mini. 1000 le 28 au POM et 1200 le 27 en RBdS
Avril : 1100 le 2 1350 le 6 700 le 25 840 3décade.
Mai : 560 le 1 700 le 12 550 le 27
Juin : mini. 700 le 5 mini. 560 le 20 et le 25
Juillet : 850 le 28
Août : 3585 le 13 2500 le 24 (1400 1 décade au POM seul)
Septembre : 3300 le 9 et le 10 2700 le 26
Octobre : 3250 le 19
Novembre : 2600 le 10 et 3500 le 19
Decembre : 5000 le 23

BdA : 115 le 26 Fev. ; 140 le 1 Nov. ; 150 le 17 Dec.

NIDIFICATION :

P.O.M.: Parades dès le 6 Fev. ; 2 nids Le 21 Mai ; 1 c./1 p. et 1c./2 p. le 18 Juin
Saint Firmin les Crotoy (gravières) : 1 c./3 grands pulli le 25 Juin.
H.A. : 2 c. alarmant le 7 Juin.

VANNEAU HUPPE Vanellus vanellus

Janvier : 200 le 18 et 380 le 20 à Tilloy les Conty
Fevrier : 400 le 26 à Tilloy les Conty. Migrateurs actifs : 35 le 13, 665 le 26 et 120 le 27 à Amiens et alentours
Mars : 180 le 4 et 115 le 12 à Tilloy les Conty. 60 migrateurs le 6 à Amiens
Mai : 19 migrateurs le 31 à Hangest sur Somme et 3 à Tilloy les Conty
Juin : 40 migrateurs le 7 au H.A. 30 le 16 à Tilloy les Conty. 25 le 19 à Bergicourt
Juillet : 120 le 10 à Famechon
Août : 40 le 28 à Tilloy les Conty
Septembre : 40 le 10 et 120 le 18 à Famechon ; 150 le 19 et 250 le 24 à Tilloy les Conty
Octobre : 120 le 10 275 le 18 200 le 23 à Tilloy les Conty; 450 le 24 à Blangy 135 à Contre et 380 à Velennes le 29
Novembre : 150 le 19 à Blangy
Decembre : 250 le 4 et 100 le 26 à Tilloy les Conty. Migrateurs : 325 en 1 H. le 12 et 175 en 1 H. le 4 à Amiens.
Nidification : nombreux couples dans la plaine maritime picarde.

PLUVIER DORE Pluvialis apricaria

Mars : 4 le 28 à St Quentin en Tourmont 25 le 9 au Plessiel.
Juin : 3 le 18 en BdA
Juillet : 2 le 27 au POM. max. 12 pendant cette période
Août : 3 le 25 au POM; quelques uns présents tout le mois.
Septembre : 2 le 10 au POM
Octobre : 10 migrateurs vers le Sud le 6 en RBdS
Novembre : 11 le 12 au POM
Decembre : Migrateurs vers le Sud :en RBdS. 35 le 11, +300 le 18, 51 le 17

PLUVIER ARGENTE Pluvialis squatarola

Le maximum d'abondance est noté fin Février
Tous les recencements en RBdS : 350 le 25 et mini. 500 le 26 Février ; 220 le 2 Avril ; 35 le 26 Juin ; 35 le 28 Juillet ; 165 le 24 Août ; 150 du 7 au 12 Sept. ; 235 le 6 Oct. (encore 200 le 23) ; 210 le 19 Nov. ; 250 le 18 Dec. (10 migrateurs vers le Sud le 11).

GRAND GRAVELOT Charadrius hiaticula

LITTORAL :

Février : 2 le 27 en RBdS et 1 le 25 en BdA

Mars : 40 le 13 et 30 le 28 en RBdS; mini 100 le 29 en RBdA
Avril : 150 le 2 au Crotoy
Mai : 163 le 12 au POM 550 le 15 entre Noyelles/mer et Le Crotoy; 900 en RBdS et 300 au Crotoy (mini 1200 en BdS) le 28 ; 580 le 27 en BdA
Juin : 400 le 5 en RBdS; 2 c. le 7 au H.A. (et 5 mig.); 1 Ad./2 juv. le 29.
Juillet : +300 le 29 en RBdS
Août : 600 le 13 et 1800 le 24 en RBdS (1350 le 25 au POM)
Septembre : 1150 le 7 930 le 10 en RBdS; 110 le 24 en BdA; 40 en migration vers le Sud en 3 H. à Quend.
Octobre : 500 le 6 en RBdS et 100 le 22
Novembre : mini. 10 le 2 en RBdS

INTERIEUR DES TERRES :

Aux deux passages : 2 le 11 Avril à Fouencamps et 2 le 16 à Cléry sur Somme , 1 le 10 Octobre à Estées Mons.

PETIT GRAVELOT Charadrius dubius

Premier : 1 le 29 Mars au H.A.

Nombreux en terres dans les Bassins de décantation et les gravières : 1 le 9 Mai à Famechon; 11 le 11 Août à Estrées Mons puis 2 le 10 Oct. et 1 le 13.

La nidification est certaine ou probable dans ces milieux :
Dompierre Becquincourt : 5 le 5 Mai 1 c. le 21; 1 le 7 Juillet
Flaucourt : 1 c. alarme le 21 Mai
Boves : 1 c. le 13 Juin ; St Sauveur : 1 c. et 1 Ad. le 11 Juin.
Stationnements réduits sur le littoral : 2 le 23 Avril en RBdS et 2 autres à Noyelles sur mer, 3 le 29 Juin au H.A. où un couple est repéré le 7; max. de 9 en Août au POM; 7 le 3 Sept. à Rue.

GRAVELOT A COLLIER INTERROMPU Charadrius alexandrinus

Mars : 21 le 27 en RBdS
Avril : 42 le 2 en RBdS 1 accouplement le 14 au POM 25 le 23 en RBdS
Mai : 15 le 15 30 le 27 en RBdS
Juin : 3 nids/ 1.2.3 oeufs le 26 en RBdS(Anse Bidard); 2 pulli (8 jours) le 18 et 5 couvées le 19 au POM. 50 le 25 en RBdS et 4 le 29 au H.A.
Juillet : 80 le 10 au POM 140 le 26; 280 le 28 en RBdS
Août : 150 le 13 et 500 le 24 en RBdS
Septembre : mini. 50 le 9 et 175 le 12 en RBdS ; 36 le 25 en RBdA
Octobre : 5 le 6 en RBdS

TOURNEPIERRE A COLLIER Arenaria interpres

Toutes les observations en RBdS-POM :
Premier : 1 le 17 Avril au POM; 14 le 23 et 24 le 25.
2 à 3 pendant les deux premières décades de Mai au POM.
Juillet : 22 le 27 et 11 le 29 ; 20 le 13 Août et 9 le 25 ; 14 le 8 Sept. 7 le 12 et 5 le 25 ; 3 le 6 Oct..
Dernier : 1 le 2 Novembre en RBdS

BECASSINE DES MARAIS Gallinago gallinago

Observée jusqu'au 10 Avril puis à partir du 26 Juillet.

EN TERRES :

Estrées Mons : 1 le 18 Janvier; 7 le 11 Août et 4 le 30; 35 le 10 Oct.,16 le 13 et 6 le 20; 23 le 14 Nov..
Amiens : 2 le 25 Janvier; 7 et 5 les 2 et 13 Fev.; 4 le 5 Mars; 11 le 1 Nov.
Blangy/Poix : 1 le 29 Oct.; 1 le 13 Nov.; 11 le 4 et 9 le 31 Dec.
Tilloy les Conty : 1 le 15 et 5 le 23 Janv.; 2 le 4 Fev.; 1 le 13 et 15 le 25 Mars
5 le 23 Janvier à Fouencamps

LITTORAL :

POM : Max. mensuels : 4 en Janv. 2 en Fev.; 9 en Mars ; 14 le 1 Avril. 5 le 26 Juillet; Août: 1 le 1 33 le 17 et 54 le 25; 37 le 30 Oct.; 26 (dont 16 mig.)le 2 Nov. 7 le 19; 3 en Dec.
3 le 20 Fev. au Crotoy; 10 le 10 Avril en BdA; 7 le 3 Sept à Rue.

BECASSINE SOURDE Lymnocryptes minimus
1 le 6 Octobre en RBdS (P. ROYER) et 1 M. "capturé" le 10 Dec. à St Quentin en Tourmont (P. ETIENNE)

BECASSE DES BOIS Scolopax rusticola
Bien peu d'observations : 2 en mars au POM puis de fin Oct. à Dec. 1 le 12 Nov. à Froise ; 2 le 1 Dec. à Abbeville.

COURLIS CENDRE Numenius arquata
Stationnements en RBdS POM :
450 début Janvier; 1150 le 19 et 1200 le 27 Fev. ; 950 le 28 Mars ; 870 le 2 et 190 le 25 Avril. Absence totale de Courlis en RBdS et RBdA les 27, 28 Mai et 5 Juin . 80 le 20 et 300 le 25 ; 850 le 29 Juillet ; 990 le 13 (avec par décades : 400,330,700 au POM): 950 le 8 920 le 12 et 1050 le 26 Septembre; 1100 le 6 et 900 le 22 Oct. ; 1150 le 10 et 1100 le 19 Nov. ; 1000 le 18 Dec. et 1200 le 21.

COURLIS CORLIE Numenius phaeopus
Premiers : 7 le 10 Avril en BdA puis 70 le 16
Stationnements en RBdS-POM : 6 le 23 Avril ; 18 début Mai ; 1 le 25 Juin ; 150 le 28 Juillet ; 145 le 13 Août ; 13 le 5 Sept. ; 1 les 6 et 23 Oct.
Mini. 30 les 29 et 30 Avril à Froise ; 1 le 12 Mai à Rue.

BARGE A QUEUE NOIRE Limosa limosa
Premières : 2 le 22 Fevrier en RBdS puis 1 le 27.
RBdS : 5 le 2 Avril ; 30 le 16 Mai ; 11 le 26 Juin ; 17 le 10, 11 le 18 et 26 le 27 Juillet ; 15 le 1 Août et 7 le 23 ; 6 le 9 Sept. et 3 fin du mois ;dernière : 1 le 23 Oct. au POM
BdA : 3 le 31 Mars ; 14 le 16 Avril.
Passage de printemps repéré aussi en terres : 1 le 15 Mars à Estrées Mons et 1 le 28 à Vers sur Selle. Une donnée d' automne : 1 le 11 Août à Estrées-Mon

BARGE ROUSSE Limosa lapponica
Exceptée l'observation (relativement modeste d'ailleurs) du 1 Mai, le passage printannier n'a pas été bien saisi cette année.
Stationnements en RBdS POM :
39 le 27 Mars ; 10 le 6 Avril et 13 fin du mois ; 20 le 27 Mai ; 3 le 5, 7 le 20 et 10 le 25 Juin ; 85 le 27 Juillet ; 80 début Août, 50 le 13 et 1 le 27 ; 35 le 9 Sept. 95 le 12. 45 le 26 ; 25 le 6 Oct.
4 le 26 Fev. en BdA (premières de l'année) ; +200 le 1 Mai à St Valery/Somme
1 le 7 Juin au H.A.

CHEVALIER ARLEQUIN Tringa erythropus
Premiers : 3 le 10 Avril en BdA (puis 8 le 16). 6 fin du mois au POM.
1 le 1 Mai au POM ; 1 le 20 et 9 le 25 en RBdS ; 3 , 2 , 3 par décades au POM en JUIllet ; 2 1 5 par décades au POM en Août ; 1 le 12 et 5 fin du mois de Sept. au POM ; 1 fin Oct. au POM .
3 le 30 Août à Estrées Mons.

CHEVALIER GAMBETTE Tringa totanus
LITTORAL
Max. de 39et 37 pour les deux premières décades de Janvier au POM.
Fev. : 18 le 19 et 43 le 26 en RBdS POM
Mars : 15 à la mi Mars au POM; 30 le 29 en BdA
Avril : mini. 265 le 25 en RBdS: BdA : 10 le 10 et 20 le 16; 125 le 15 au Crotoy et 15 le 10 au H.A.
Mai : 200 le 1 et 400 le 9 au Crotoy; 23 59 et 30 par décades au POM; 10 le 15 au H.A.
Juin : 160 le 25 en RBdS· 16 le 18 et 255 à la fin du mois au POM.
1 Ad. attaque un Larus argentatus et se repose régulièrement au même endroit le 16 au H.A.
Juillet : 320 le 10 au POM 330 le 27 et 470 vers cette dernière date.

Août : 265 au début du mois 300 au milieu du mois et 200 le 23 au POM
Septembre : 90 le 8 91 le 12 et 70 le 24 au POM
Octobre : entre 10 et 20 tout le mois au POM
Novembre : 17 le 2 57 le 19 et 32 à la fin du mois en RBdS-POM
Decembre : une cinquantaine tout le mois en RBdS-POM

INTERIEUR DES TERRES :

2 le 28 Mars à Vers sur Selle; 7 le 3 Avril à Estrées Mons; 5 le 5 et 2 le 21 Mai à Dompierre Becquincourt.

CHEVALIER ABOYEUR Tringa nebularia

Hivernant rare : 1 en RBdS les 23 Janvier et 26 Février.
Passage de printemps : RBdS POM : 10 le 11 Avril, 1 le 23 et 35 fin du mois 22 2 et 1 pour les trois décades de Mai
BdA :6 le 10 Avril 5 le 16.
Noyelles sur mer : 10 le 24 Avril ; 2 le 30 à Rus ; 8 le 8 Mai au Crotoy ; 3 le 15 au H.A.
2 le 16 Juin au H.A. et 1 à la fin du mois au POM
Passage de descente :(toutes les obs. en RBdS-POM)
Juillet :9 le 10 7 (+ 1 mig.) le 18 17 le 28
Août : 1 le 1 13 le 17 et 35 le 23
Septembre :14 le 8; 6 le 12 8 le 23
Octobre : 8 début du mois 1 les 29 et 31
Novembre : 1 le 1 et 1 le 3.
1 le 11 Août à Estrées Mons.

CHEVALIER CULBLANC Tringa ochropus

14 observations en terres et 9 sur le littoral sont rapportées.

LITTORAL :

1 le 16 Avril en BdA; 4 le 25 Juin à Rue 1 le 26 à Rue et 3 fin du mois au POM 2 à la mi-Juillet au POM ; 1 début Août au POM,les 17 et 25 ; 1 migrateur vers le Sud le 24 Sept. à Fort Mahon.

EN TERRES :

Hivernage : 1 le 18 Janvier à Estrées Mons et 1 du 13 Septembre au 4 Decembre puis 2 à partir du 10 à Poix.
Passage de printemps : 1 le 11 Avril à Boves et 1 le 17 à Blangy ; 5 le 16 Juin à Estées Mons.
Passage d'automne : 5 le 7 Juillet à Dompierre Becquincourt, 2 le 24 à Fouencamps 1 le 31 à Famechon ; 3 le 11 Août à Estrées Mons
1 le 10 Octobre à Estées Mons.

CHEVALIER SYLVAIN Tringa glareola

Toutes les observations au POM
1 le 27 Juin ; 1 les 20 et 27 Juillet ; 7 à la mi Août et 1 le 23 ; 1 le 1 Sept

CHEVALIER GUIGNETTE Actinis hypoleucos

Plus souvent observé et parfois en grand nombre en terres que sur le littoral
Estrées Mons : 10 le 3 Mai; 1 le 10 Juillet; 42 le 11 Août et 10 le 30;
Tilloy les Conty : 1 le 24 Avril; 9 le 1 Mai et 1 le 15; 1 le 17 Septembre.
Famechon +Bergicourt : 6 le 25 Avril et 22 le 30; 9 le 9 Mai, 2 c. cantonnés fin Mai à Famechon; 1 le 10 Juillet.
3 le 3 Mai à Cléry/Somme; 2 le 10 Mai à Sailly Laurette; 2 le 24 Juillet à Fouencamps et 2 le 26 à La Chaussée Tirancourt.

En RBdS POM : 2 le 25 Avril ; 5 6. 1 pour les trois décades de Mai au POM; 3 le 10 Juillet. 14 le 18 et 22 le 26 ; 12 le 1 Août, 15 le 17 et 22 le 23 ; 8 le 8 Sept., 4 le 12 et 5 le 27.
Dernier : 1 le 8 au POM; le premier avait été repéré le 17 Avril au Crotoy.

BECASSEAU MAUBECHE Calidris canutus

L'hivernage n'a pas été noté du tout cette année, contrairement aux années précédentes où il existe avec de très faibles effectifs.
Printemps : 35 le 12 Mai au POM 120 le 27 en BdA ; 40 le 25 Juin en RBdS
Automne : 10 début Août au POM 16 le 24 en RBdS ;
Septembre : 160 le 7 200 le 9 220 le 12 et 370 le 20 en RBdS
Derniers : 11 le 6 Oct. en RBdS.

BECASSEAU MINUTE Calidris minuta

1 le 21 Fevrier à Quend Plage (P. ETIENNE)
RBDS POM :
Juin : 1 le 12 ; Juillet : 9 le 29 ; Août : 3 6 et 6 pour les trois décades
Septembre : 6 le 8 28 le 12 et 26 le 15; Octobre : 5 début du mois, 10 le 16 et 4 le 23
1 Ad. en P.N. le 29 Juin au H.A. ; 2 le 25 Sept. en BdA; 4 le 12 Oct. à Grand-Laviers
En terres : 3 le 30 Août et 2 le 13 Octobre à Estées Mons.

BECASSEAU DE TEMMINCK Calidris temminckii

1 le 1 Août au POM (G. FLOHART)

BECASSEAU ROUSSET Tryngites subruficollis

1 les 23 Août, 4 7 et Septembre au POM (P. BIET P. ETIENNE et G. FLOHART)

BECASSEAU VARIABLE Calidris alpina

Stationnements en RBdS :
Fev. : 2500 le 19 et 6000 le 27 ; Avril : 1200 le 2 et 500 le 25
Mai : 170 le 12 et 200 le 20 Juin : 50 le 5
Juillet : 160 le 10 et 200 le 29 Août : 1000 le 13
Septembre : 500 le 12 Octobre : +2500 le 6
Novembre : +2000 le 10 et 3000 le 19 Decembre : 3200 le 8 et 5000 le 11
Stationnements en BdA : 750 le 26 Fev. ; 200 le 29 Mars ; 100 le 16 Avril 6 le 7 JUIN au H.A.
En terres : 1 le 22 Mars à Boves ; 1 le 3 Mai à Cléry sur Somme ; 1 le 11 Août à Estrées Mons où 6 sont présents le 13 Oct. et 1 le 14 Nov.

BECASSEAU COCORLI Calidris ferrugina

Mai : 1 vers le milieu du mois au POM et 1 le 26 Juin.
Retour : 17 le 27 Juillet ; Août :9 le 1 8 vers le milieu du mois et 2 le 27
Septembre : 15 le 1 4 le 10 et 2 le 24.

BECASSEAU SANDERLING Calidris alba

Stationnements en RBdS :
Avril : 12 le 17 et 10 le 25 Mai : 230 le 28 (160 le 20)
Juin : mini. 120 le 5 Juillet : 450 le 29
Août : 40 le 24 Septembre : 110 le 9, 140 le 12 et 90 le 23
Octobre : 100 les 6 et 22
Stationnements en BdA :
Fevrier : 60 le 21 140 le 26 Mars : 200 le 29
Avril : 140 le 4, 350 le 16 550 le 24 Mai : 140 le 27
Septembre : 20 le 25 Novembre : 85 le 2
Decembre : 35 le 17
28 en migration vers le Sud en 2 heures le 23 Septembre à Fort Mahon.

COMBATTANT Philomachus pugnax

BdA : 20 le 29 Mars ; 10 le 10 Mars et 50 le 16 ; 1 le 27 Mai
POM : 7 au début Mars ; 1 M. le 25 Juin ; 7 le 10 Juillet, 15 le 18 et 34 le26 12 le 1 Août 14 le 17 et 19 le 25; 11 le 8 Sept., 5 le 12 et 4 à la fin du mois.
Estrées Mons : 9 le 15 Mars ; 4 le 11 Août; 5 le 10 Oct., 4 le 13 et 3 le 20.
3 le 12 Mars à Fouencamps; 34 le 21 à Noyelles sur mer et 14 le 24; 16 le 7 Juillet à Dompierre Becquincourt; 1 M. le 25 Juin à Rue, 60 le 14 Juillet et 2 le 3 Septembre.

AVOCETTE Recurvirostra avocetta

Stationnements en BdS POM :

Janvier : mini. 9 le 2 et 24 le 23 ; Fevrier : 7 le 6, 39 le 19 et 47 le 22
Mars : 380 au POM le 28 (des accouplements sont observés le 26)
Avril : 180 le 1 au POM 47 le 2 au Crotoy (migratrices), 225 le 14 au POM
Mai : par décades au POM : 145 140 et 90.
Juin : mini. 140 le 5 en RBdS (dont + de 40 pulli); 143 à la fin du mois /POM
Juillet : 180 au début du mois au POM. 90 le 28 en RBdS
Août : 61 102 et 43 pour les trois décades au POM
Septembre : 125 le 10 110 le 12 et 79 le 26 en RBdS
Octobre : 50 le 8, 85 le 15 et R8 le 22
Novembre : 33 le 2 puis 1 à 4 le reste du mois au POM
Decembre : 13 le 8 puis 8 et 12 dans les 2 décades suivantes au POM

NIDIFICATION :

108 nidscette année au POM; premiers pulli 3 d'environ 2 jours le 12 Mai
Quelques observations à l'intérieur des terres pendant la migration de printemps : 4 le 8 à Boves: 1 à Estrées Mons et 6 à Cléry sur Somme le 15 Mars.

PHALAROPE A BEC LARGE Phalaropus fulicarius

1 le 17 Septembre à Froise (P. ETIENNE)

PHALAROPE A BEC ETROIT Phalaropus lobatus

1 à la mi Octobre au POM (P. BIET)

OEDICNEME CRIARD Burhinus oedicnemus

Premier : 1 le 24 Avril à Le Quesnoy sur Airaines.
Observé en période de nidification dans 6 localités : Airaines; Beaucourt sur Hallue; Quesnoy sur Airaines: Le Mesge; Nampty et Longpré les Corps Saints.

GANGA PARADOXAL Syrrhaptes paradoxus
2 à la mi-Juillet au POM (M. MENNECART)

PIGEON BISET Columba livia
Uniquement noté aux falaises du Sud de la côte : 7 le 18 Mai, 8 le 19 Oct. 17 le 16 Novembre...

PIGEON COLOMBIN Columba oenas
Assez bien noté par les observateurs cette année, aussi bien sur le littoral qu'à l'intérieur.
Relevés au POM. : Janv. : 4; Février : 2; Mars : 3; Avril : 6; Mai : 1; Juin:3 Juillet : 3; Août : 3; Sept. : 8; Oct. :13; Nov. : 31; Décembre :3.
A la Madeleine (Amiens), il est noté irrégulièrement : 30 fois pour 94 visites. Max. : 4 le 15 Mai et le 13 Novembre.
Indices de nidification : POM. : 2 couples; Rue : 3 chanteurs en Avril.
31 couples sur les falaises en Avril-Mai
Migrateurs : 9 en 5 H 45 le 23 Octobre en Baie de Somme. 1 en 3 H. le 30 Oct. à Fort-Mahon. 3 le 7 Decembre au POM
Noté cette année dans 17 localités.

PIGEON RAMIER Columba palumbus
Nicheur bien répandu. Quelques rassemblements : 400 le 31 Octobre en forêt de Crécy 150 le 5 Novembre à Bergicourt...

TOURTERELLE DES BOIS Streptopelia turtur
Première le 23 Avril à Froise une autre observation d'Avril : 1 le 27 à Tilloy les Conty. Arrivée massive dans la première décade de Mai ; 40 le 21 Mai à Paillart. 101e 28 Juin à Bellancourt, 30 le 26 Août au POM, mais surtout des rassemblements début Septembre : 82 le 4 à Tilloy les Conty, 23 le 7 au POM 18 le 10 à Famechon...
Dernière 2 le 24 Septembre à Famechon. Nicheuse bien répandue.

TOURTERELLE TURQUE Streptopelia decaocto
Nicheuse dans tout le département : 4 c. à Foret Montier, 4 c. à Nouvion en Ponthieu, 8 c. à Rue...
Quelques rassemblements d'automne : 50 le 5 Sept. à Amiens, 34 le 7 Oct. à Blangy-sous-Poix, 23 en B.S. le 23 (jour où un migrateur est observé ainsi qu'un autre le 9 Nov.) 39 le 22 Nov. à Poix (dortoir).

COUCOU GRIS Cuculus canorus
Premier : 1 chanteur à Froise le 22 Mars; forte arrivée vers le 10 Avril. Un chanteur nocturne le 4 Juin à Poix. Migrateurs observés les 10 et 24 Août en B.S.
Dernier : 1 le 10 Octobre à Famechon. (2 données de Septembre seulement)

HIBOU MOYEN-DUC Asio otus
Noté dans 8 localités seulement. Nicheur certain à Saveuse. Manque de recherches.

HIBOU DES MARAIS Asio flammeus
Nicheur probable à Airaines et à Noyelles sur mer; possible à Lamotte Brebière. 7 observations seulement dans l'année.

CHOUETTE CHEVECHE Athene noctua
Peu noté dans le département (Amiens,Paillart et Saveuse) si ce n'est sur la bordure littorale : 4 chanteurs à Froise, 1 juv. en duvet à Noyelles/mer.

CHOUETTE HULOTTE Stix aluco
Seul rapace nocturne bien repéré : 18 localités d'audition ou d'observation avec souvent plusieurs chanteurs : 4 à Froise, 2 à Fouencamps, 2 à Métigny...
4 juv. en duvet à Amiens (La Hotoie) le 29 Mars.

CHOUETTE EFFRAIE Tyto alba
Nicheuse certaine à Blangy Tronville et Tilloy les Conty. Observée dans 22 localités. Des hivernants peuvent s'installer là où l'espèce ne niche pas : Amiens La Madeleine : du 30 Janvier au 23 Mars et du 25 Septembre au 31 Dec.

ENGOULEVENT D'EUROPE Caprimulgus europaeus
Plusieurs individus sont notés du 10 Juin à début Août à Froise.

MARTINET NOIR Apus apus
Arrivée d'abord sur le littoral : 80 le 24 Avril au H.A. et 2 migrateurs en 4 heures à Ault; puis en terres seulement le 30 : Airaines, Famechon, Tilloy les Conty (vallées) et le 1 Mai à Gentelles (plateau).Encore des migrateurs observés fin Mai : 25 vers le Nord le 29 à Amiens. Nicheur certain à Amiens, Abbeville... Derniers le 22 Septembre; 4 observations au cours de ce mois.

MARTIN PECHEUR Alcedo atthis
Observé dans 26 localités : 11 dans la vallée de la Somme
5 sur le littoral et marais arrière littoraux
10 autres vallées du département (Noye, Selle..
P. Carruette et B. Couvreur estiment à au moins 9 individus la population hivernante des vallées des Evoissons et de la Selle.
Nicheurs certains à Boves, Tilloy les Conty (naissance des poussins le 16 Mai, c'est le même nid qui avait été utilisé en I982), Péronne.
La nidification est probable à Brie La Chaussée Tirancourt, Famechon Fouencamps et possible (une observation d'Avril à Juin) à : Airaines, Camon, Cappy, Poix, Méricourt sur Somme Froise, Rue, Sailly Laurette, Cléry/Somme,Paillart.
Dispersion des jeunes et migrateurs observés fin Sept-Oct. au POM et sur tout le littoral avec des observations au Crotoy et à Noyelles sur mer.

PIC VERT Picus viridis
Observé dans 14 localités et régulièrement tout au long de l'année. Nicheur certain à Abbeville et au POM. Observé dans 7 autres localités en période de nidification.

PIC EPEICHE Dendrocopos major
Observé dans 26 localités avec une grande discrétion de l'espèce en Juillet-Août. Nicheur certain à Brie) Tartigny (sortie des jeunes entre le 10 et le 20 Juin pour ces deux localités). Observé de Mars à Juin dans 14 autres localité:

PIC EPEICHETTE Dendrocopos minor
Observé dans 14 localités dont 7 de Mars à Juin.
Nicheur certain à La Chaussée Tirancourt (1 F. creuse une cavité le 19 Juillet, deuxième couvée? Capture d'un juv. le 3I Octobre) et probable (chants ou parades) à Abbeville Heucourt, Rue St Sauveur, Tartigny.
A Amiens il n'est qu'hivernant à La Madeleine : absent du 26 Mars au 18 Août.

TORCOL FOURMILIER Jynx torquilla
Un migrateur le 19 Septembre à Amiens (X. COMMECY).

GRAND LABBE Stercorarius skua
1 trouvé mort le 3 Avril en B.S. et 1 vu le 12 Août en BdA (F. SUEUR)

LABBE POMARIN Stercorarius pomarinus
1 Subad. le 4 Septembre au POM (P. ETIENNE)
1 Ad. en phase sombre et 1 Im. le 2 à Cayeux/mer (F. SUEUR et B. MAECHTRLINCK)

LABBE PARASITE Stercorarius parasitus
Juin : 1 le 25 en B.S.
Août : 2 le 25 à Quend
Septembre : 1 le 18 à Cayeux/mer, 1 le 26 à Fort Mahon, 1 les 8 et 25 en BdA
2 migrateurs vers le Sud le 24 à Fort Mahon
Octobre : mini. 4 le 23 à Fort Mahon et 1 Ad. en phase sombre le 5 en B.S.
Novembre : 1 le 19 en B.S.

GOELAND MARIN Larus marinus
Janvier : 260 le 19 en RBdS 11 Ad/Subad. le 23 en BdA
Fevrier : 60 le 2 et mini. 220 le 27 en RBdS; 300 le 19
Mars :80 le 16 et 37 Ad. le 27 en RBdS, 60 le 30 à St Valery
Avril :77 le 2 en BdS-POM et 15 le 14 en BdA
Mai : 25 le 15 en RBdS 50 le 27 en BdA et 80 le même jour en BdS
Juin :70 le 5 et 700 le 25 en RBdS
Juillet : 400 le 29 en RBdS et 200 le 30 en BdA
Août : 360 le 10 et 1250 le 24 en RBdS, 20 le 12 100 le 27 et 220 le 30 en BdA
67 le 31 à Cayeux/mer
Septembre : mini. 970 le 9 (80% Ad et Subad.), 1150 le 12 en RBdS; 400 le 6
600 le 17 en BdA. 10 en migration Sud le 16 à Fort-Mahon (2 Ad. et
8 Im.; Moyenne horaire : 17 ind./h.)
Octobre : 510 le 5 et 110 le 23 en BS. 50 le 10 en B S.Sud et 425 le 19 du HA
à St Valery.
Novembre : 135 le 9 550 le 20 en BdS
Decembre : 180 le 7, 150 le 18 en RBdS, 220 le 29 de Fort Mahon à Cayeux/mer.

GOELAND LEUCOPHE Larus cachinnans
65 le 30 Juillet en BdA; 10 le 12 Sept. à Quend, 4 Ad. le 17 à Fort Mahon
et 30 le 24.

GOELAND ARGENTE Larus argentatus
Janvier : 700 le 19 en RBdS 1165 à la rentrée au dortoir de St Valery.
Fevrier :mini. 2600 le 2 en RBdS POM et mini 2000 le 26 à St en Amiénois
Mars : 200 le 16 en RBdS POM
Avril : 1000 le 25 en RBdS
Mai : 385 le 4 à Vercourt, 342 Ad. (un accouplement) 8 Subad. et 11 Im. le 24
de Mers les bains au Bois de Cise, 1000 le 28 en RBdS
Juin :2 Ad./2 pulli les 5 et 26 au POM (le nid était repéré le 7 Mai), 2000 le
11 et 3620 le 26 en RBdS
Juillet : 3300 le 26 en RBdS et 200 le 27 en BdA
Août :670 le 10 et 3500 le 25 en RBdS 500 le 12 2100 le 27 et 3500 le 30 en BdA
3100 en BS Sud le 31
Septembre : BdA : 3500 le 6, 6700 le 17 (dont 2000 face à Fort Mahon), 5000 le
25. 500 le 18 en BdS
Octobre : 1550 le 5 en BS mini 4800 le 19 de Fort Mahon à St Valery (dont
1450 à la rentrée au dortoir; 4060 y seront dénombrés le 29).
Novembre : 1300 le 23 en BdS
Decembre : 650 le 24 à Sains en Amiénois (dont 80% d'Im.) mini 4700 pour toute
la côte le 29.

GOELAND BRUN Larus fuscus
Janvier : 1 Ad. fuscus le 12 à Fort Mahon. 2 rentrent au dortoir le 23
Fevrier : 10 le 27 en RBdS
Mars : 4 le 16 en RBdS
Avril : 5 le 3 en RBdS

Mai : 10 le 15 en RBdS
Juin :15 le 26 en RBdS
Juillet : 1 Subad. le 4 à Vercourt 100 le 27 en BdA
Août : 38 Ad. et Subad.;2 Im. le 10 en RBdS, 230 Ad. et 17 Im. le 13, 250 le 24
40 le 12 et 300 le 27 en BdA
Sept. : mini. 44 le 6 en BdA mini 40 le 9 en RBdS, 150 le 12 (surtout des L.f.fuscus quelques graellsi/intermedius)
200 (essentiellement des L.f.fuscus)le 14 à Fort Mahon et 460 en mig. vers le Sud en 35 min. le 16(+ 30% Ad. tous fuscus). 275 en BdA Sud le 17 (50% intermedius 25% fuscus et 25% graellsi). Le 18 à Cayeux/mer 131 stationnent et 35 en mouvement Sud sont notés en 2H.50mn. (12 fuscus
Oct. : 40 le 5 en BS 85 le 19 de Fort Mahon à St Valery/Somme, 87 le 29 de Ault à St Valery.
Novembre : 36 (1 intermedius 35 fuscus) le 9 en BdS; 26 (dont 1 graellsi) le 16 à Cayeux/mer.
Décembre : 1 Ad. fuscus le 7 et 20 le 22 en BdS.

GOELAND BOURGMESTRE Larus hyperboreus
1 (premier hiver) le 6 Fev. au Hourdel (F. MONTEL), encore le 3 Mars (J.C. ROBERT).
1 (premier hiver) les 12 et 13 Sept. à Quend (G. FLOHART T. RIGAUX)
1 les 17 Nov.(P. ROYER) et le 22 Dec. (P. ROYER et T. RIGAUX) de premier hiver au Hourdel.

GOELAND CENDRE Larus canus
Janvier : 1488 rentrent au dortoir de St Valery/Somme le 23
Fevrier : mini. 2400 le 2 en RBdS-POM, 800 le 27
Mars : 365 le 16 en RBdS-POM
Avril : 150 le 2 au Crotoy et 300 dans les bas champs de la BdA le 15
Mai : 2 le 15 au POM
Juin : 2 le 11 au POM et 60 le 26 en RBdS
Juillet : mini. 3200 le 26 en RBdS-POM, 1000 le 27 en BdA
Août : 5300 le 10 en RBdS-POM 6400 le 25. 1600 le 27 en BdA (3660 le 13 dont d'aprés échantillonage : 91% d'Ad., 5% d'Im., 4% de juv.)
Septembre : BdA mini. 800 le 6 mini 1650 le 8, 2635 le 17
RBdS mini 2000 le 7 2500 le 23
Octobre : 460 le 5 au POM 880 le 29 au dortoir de St Valery, 1600 le 5 dont 1200 à St Quentin en Tourmont.
Novembre : 920 le 9 en BdS-POM mini 200 à Quend Fort-Mahon, 300 le 23 en BS
Decembre : 1100 le 7 en BS Nord mini 510 le 29 tout le littoral

MOUETTE MELENOCEPHALE Larus melanocephalus
1 Ad. le 11 Avril à Noyelles/mer (G. Flohart)

MOUETTE RIEUSE Larus ridibundus
Janvier : 240 le 19 au Crotoy 6995 au dortoir le 23 à St Valery
Février : 450 le 2 au Crotoy 170 le 2 à Amiens MBdM
Mars : + 3000 le 31 en BdA
Avril : 2500 le 3 au Crotoy 665 le 5 à Boismont 45 Ad./2 nids au POM le 27
Mai : 11 à 16 c. le 15 au POM 275 le 14 en BdA (un accouplement), 2 Ad/1 nid le 22 à Noyelles/mer (détruit par la suite)
Juin : 13 nids le 18 au POM 220 Ad. et Im. 7 juv. et 1 pullus le 26 au POM, mini. 750 le 26 en RBdS
Juillet : mini. 1300 le 26 en RBdS-POM
Août : 18000 le 13 en RBdS dont 2% Im. et 1% juv. (P. RAEVEL); environ 30000 sur le littoral le 31 dont 19150 au Crotoy 10200 à St Valery...
Septembre :2000 le 1 en BdA 13000 le 2 au Crotoy mini. 5000 le 6 en BdA 4100 le 18 à St Valery 1100 le 22 à Amiens en direction du dortoir de St Valery où 8900 sont comptés le 27
Octobre : 26000 le 10 au dortoir ; 22000 le 19 avec environ 11500 oiseaux déjà présents dans la journée sur la côte. 1200 à Amiens vers le dortoir ce même jour.
Novembre : 1300 les 12 et 19 à Amiens 2000 le 16 sur tout le littoral.

Decembre : 850 le 29 sur tout le littoral.

MOUETTE PYGMEE Larus minutus
Mai : 3 Ad. le 3 au Crotoy
Septembre : 1 Ad. et 1 Im. le 9 en RBdS 12 dont 9 Ad. le 25 en BdA
Octobre : 7 à Cayeux et 10 à Ault le 10 10 dont 6 en migration le 30 à Fort-Mahon en 3 heures
Novembre : 7 le 16 à Wagnarue
Decembre : 4 les 11 et 12 à Cayeux sur mer

MOUETTE TRIDACTYLE Larus tridactyla
1 Im. le 12 au H.A.

MOUETTE DE SABINE Xema sabini
1 Im. le 6 fevrier au H.A. (F. MONTEL)

GUIFETTE NOIRE Chlidonias niger
Mai : 6 la première décade au POM 1 le 4 à Tilloy les Conty
Juin : 14 le 26 en RBdS 11 le 18 à Rue 30 en migration Nord le 25 en RBdS
Août : H.A. : 16 le 28 5 le 30 10 le 31
Septembre : 2 le 1 en BdA 4 le 3 à Rue 8 au H.A. 7 à Noyelles/mer et 3 en BdA le 7 3 le 12 en RBdS, 1 le 17 à Tilloy les Conty
Octobre : 1 le 6 au POM, 1 le 10 au H.A. 2 le 12 à Grand Laviers
La première de l'année avait été repérée le 24 Avril à Rue : 2 exemplaire.

GUIFETTE LEUCOPTERE Chlidonias leucoptera
1 en migration le 16 Octobre au Hourdel (F. SUEUR)

STERNE CASPIENNE Hydroprogne caspia
2 au H.A. le 18 Septembre (GEPOP)

STERNE PIERREGARIN Sterna hirundo
Avril : 15 le 24 en BdA
Juillet : 200 le 26 en RBdS 160 le 27 en BdA
Août : mini 100 le 13 et 205 le 25 en RBdS 155 le 27 et 200 le 30 en BdA
Septembre : 10 pour la première décade et 4 pour la deuxième au POM
Octobre : 2 migratrices le 19 à Fort-Mahon.

STERNE ARCTIQUE Sterna paradisea
5 le 13 Août en RBdS

STERNE COMIC Sterna hirundo/paradisea
Mai : 1 le 15 à Cléry sur Somme.
Août : 850 le 13 en RBdS, contre "seulement" 600 le 28 Juillet
Septembre : 250 le 9 en RBdS, plusieurs centaines en migration Sud 12 en 1 H.

STERNE NAINE Sterna albifrons
Avril :27 le 14 en BdA 4 le 15 en RBdSet 75 le 23. 80 le 24 en BdA
Juin : 2 le 20 et 1 le 25 en RBdS
Juillet : 5 le 26 au POM, 7 le 29 en RBdS et 6 le 31 à Fort Mahon
Août : 5 le 12 en BdA et 27 le 13 en RBdS
Septembre : 2 les 3 et 5 au POM, 1 le 11. 3 le 7 en BdS
Migrations vers le Sud : 2 le 2 à Fort Mahon, 6 le 23 en 2 heures, 2 le 24.
Dernières : 2 le 25 en BdA

STERNE CAUGEK Sterna sandvicensis
Mars : 7 le 27 en RBdS et 11 le 30
Avril : [illegible] en mig. Nord le 5 à Fort Mahon, 25 le 14 en BdA, 57 le 15 en RBdS, [illegible] le 16 en BdA
Mai : [illegible] le 15 en BdA
Juin : [illegible] le 18 en BdA et 290 le 26 en RBdS
Juillet : 505 le 26 en RBdS-POM et 90 le 27 en BdA
Août : 108 le 10, 180 le 13 et 455 le 25 en RBdS. 75 le 27 en BdA

Septembre : 20 le 7 en RBdS, 50 le 9, mini. 40 le 12. 20 le 8 en BdA, 35 le 25, 4 le 7 au H.A.
Octobre : 10 le 6 en RBdS et 1 le 5; Migratrices actives : 4 le 2 en 50 mn. à Cayeux/mer, 5 le 16 à Quend en 15 mn., et 2 au Hourdel ce même jour.
Novembre : 1 le 16 à Cayeux/mer et 1 le 17 au H.A.

STERNE DE DOUGALL Sterna dougallii
1 Ad. et 2 juv. le 4 Août à Quend plage. (G. FLOHART)

COCHEVIS HUPPE Galerida cristata
Peu de données pour cette espèce : notée toute l'année à Abbeville Amiens (Amiens Nord et Cité scolaire) Airaines et Quend-Plage.
Novembre : 1 le 1 à Famechon et 10 le 6 sur 250 m. de laisse de mer en BdA
Decembre : 1 le 21 au Crotoy (marais)

ALOUETTE LULU Lullula arborea
Passage post-nuptial : 11 vers le Sud le 29 Oct. en RBdS (G.FLOHART)

ALOUETTE DES CHAMPS Alauda arvensis
Nicheuse commune des endroits dégagés.
Rassemblements sur le littoral : 35 le 11 Dec. dans les mollières de la Maye
Chanteuse en BdS en Janvier et en Décembre
Notée en migration à Cayeux/mer : 10 (Sud) en 1 h. le 26 Oct.
5 (Sud) en 1 h. le 24 Dec.

ALOUETTE HAUSSECOL Eremophila alpestris
Peu abondante cette année :
Octobre : 2 le 23 au Hourdel
Decembre : 18 le 11 à Brighton et 5 le 18.

HIRONDELLE DE RIVAGE Riparia riparia
Premières : 5 le 10 Avril au POM passage observé dans de nombreuses zones humides.
Nicheuse à Famechon(6 trous dont 3 occupés) Rue/Flandre(mini. 50 c.) et Larronville(30 trous mais taux d'occupation faible); Long le Catelet (20 trous) Noyelles/mer(petite colonie en cours d'installation le 22 Mai) et au POM (9 nids ou ébauches le 25 Avril)

HIRONDELLE DE CHEMINEE Hirundo rustica
Premières : 4 le 25 Mars à Camon
Notée un peu partout au passage prénuptial; à remarquer que les migrateurs stationnent aux abords des zones humides où sont observés les premiers chaque année. Ceci est aussi vrai pour Delichon urbica
Nicheuse commune : A noter :Gentelles sortie du nid le 4 Septembre et Rue construction d'un nid le 30 Avril.Baisse des effectifs remarquée en vallée des Evoissons.
Migration postnuptiale :
rassemblements: 75 le 9 Septembre à Rue 30 le 13 à Blangy sous Poix
départ des lieux de nidification : le 28 Sept. en vallée de la Selle et des Evoissons
dernière : 3 le 25 Octobre en RBdS

HIRONDELLE DE FENETRE Delichon urbica
Première : 1 le 11 Avril à Boves
Nicheuse à Amiens (sortie du nid le 13 Sept.) bois de Cise / Ault(nids dans la falaise)... Nette baisse des effectifs en vallée des Evoissons où elle a même disparu de certains sites(Blangy/Poix Poix...)(P. CARRUETTE)
Rassemblements postnuptiaux : 40 le 13 Sept. à Famechon
Dernière : 1 le 6 Octobre à Cayeux/Mer

PIPIT ROUSSELINE Anthus campestris
Deux données pour la BdS avec des effectifs records :
16 le 23 Septembre et 6 le 25 avec 2 en migration Sud le 25 (G. FLOHART)

PIPIT DES ARBRES Anthus trivialis
Premier : 1 chanteur le 14 Avril à Villers sur Authie
Noté en période de nidification dans de nombreuses communes.
Dernier : 8 le 7 Octobre en BdS

PIPIT FARLOUSE Anthus pratensis
Noté en hivernage à Amiens et à Airaines
Migration prénuptiale : 70 le 1 Avril à Rue.
Nicheur commun.

Migration postnuptiale : 10 le 13 Août en BdS; 15 et 12 les 27 et 29 Oct. à Famechon 1 le 18 Dec. à La Chapelle.(Voir données de migration littorale)

PIPIT SPIONCELLE Anthus spinoletta
Observé les 24 Fev. et 17 Mars (2 et 1 oiseau) à Fouencamps. 2 le 4 Avril au POM. 2 le 23 Nov. à Grand Laviers (voir données de migration littorale)

BERGERONETTE PRINTANIERE Motacilla flava
Premières le 14 Avril en BdA et au POM
Passage prénuptial : important en Avril et en Mai sur le littoral
Mai : 1 M.f.thunberghi le 2 à Famechon (P. CARRUETTE V.MONVOISIN et B.COUVREUR)
30 dont 4 M.f.thunberghi le 3 à Estrées Mons (X.COMMECY et P.ROYER).
cette sous-espèce est généralement peu notée dans notre département.
Nicheuse à Famechon (1 nid le 12 Juin)
Août : 5 le 13 au POM; Septembre : 1 le 6 à Fouencamps et 1 le 24 au POM
Dernière : 1 vers le Sud le 30 Octobre en RBdS (G. FLOHART); date la plus tardive connue jusqu'alors dans le département.

BERGERONNETTE DES RUISSEAUX Motacilla cinerea
Quelques données hivernales à Amiens Airaines vallée des Evoissons et à Rue.
Mars : 19 le 23 et 1 le 25 en RBdS 2 chanteurs le 10 à Airaines.
Nicheuse à : Airaines (sortie du nid le 30 Mai) Poix(1 c. nourrit le 2 Juillet)
et à : Bergicourt Amiens Fouencamps Famechon et Tilloy les Conty.
Sept.: 1 les 12 et 27 en RBdS 1 le 8 Octobre.
Migratrices à Amiens (C.M.) : 1 le 9 Oct. et 1 les 11 et 13 Nov.

BERGERONNETTE GRISE Motacilla alba
Peu observée en période hivernale : Airaines, Fouencamps, BdS(1 le 11 Dec.)
Passage prénuptial : noté au POM en Mars; 31 le 10 à Tilloy les Conty;
1 M.a.yarrel le 16 à Abbeville et 1 hybride le 30
Avril : POM : 30 le 14: et 1 hybride le 4. 1 M.a.yarrel le 2 en BdS et 1 M. le 4 au H.A. 15 le 1 à Rue et 55 mini. le 13 en RBdS...
Nicheuse en BdA Famechon Froise Roye POM... (commune)
Encore 20 le 25 Juin en RBdS puis 40 le 11 Août et 45 le 30 à Estrées Mons
17 le 4 Sept. à Famechon; 31 le 10 Octobre à Tilloy les Conty.
1 hybride les 3 et 30 Oct. au POM et 1 M.a.yarrel le 8.

PIE GRIECHE GRISE Lanius excubitor
Relativement peu de données pour cette espèce qui semble en déclin.
Nidification :

Blangy-Tronville : 1 Ad. et 1 pullus le 15 Juin; Boves : 1 c. alarmé le 4 Juin; Aveluy : 1 le 21 Juin; La Chaussée Tirancourt :1 le 20 Juin; Fouencamps : 1c. et 2 pulli le 27 Juin; Le Hamel : 1 le 8 Avril; Vaire sous Corbie : 1 le 10 Mai
Données hivernales :

1 à Boves le 4 Octobre; Décembre : 1 le 10 à Amiens(Hortillonages),1 le 21 à Froise et 1 le 24 à Rue.

TROGLODYTE MIGNON Troglodytes troglodytes
Nicheur commun. De même pour...
ACCENTEUR MOUCHET Prunella modularis

TRAQUET TARIER Saxicola rubetra
Situation catastrophique pour la nidification; le passage postnuptial est bien noté surtout sur le littoral.
Premier : 2 le 21 Avril à Airaines
Migration prénuptiale et début de cantonnement(?) :
Avril : 1 c. le 27 à Airaines et 1 à la mi-Mai au POM
Nidification ? : 1 le 12 Juin à Froise
Migration postnuptiale :
Août : 1 4 et 3 pour respectivement les 1 2 et 3 décade au POM
2 le 6 à Fouencamps 4 le 7 au H.A. 1 le 8 en BdA 2 le 9 au Crotoy,
1 le 22 à Fouencamps 20 le 23 en RBdS; le 31 : 14 à Noyelles/mer,13 au H.A et 27 au Crotoy.

Septembre : 2 le 10 1 le 17 et le 24 à Camon 2 à Rue le 14
RBdS: 130 le 23 et 5 le 26(G.FLOHART)
Derniers : 3 le 28 Septembre à Rue.

TRAQUET PATRE Saxicola torquata
Données hivernales
1 M. le 23 Janv. en BdS ; 1 M. en Fev. au POM et 2 le 20 au H.A.
Nidification :
Plaine maritime picarde : 5 c. repérés (1 M. nourrit des pulli au nid le 15 Mai 1c. dans les dunes de Fort-Mahon le 19 Juin...)
Repéré dans 14 autres localités dans le département : 1 c. régulier d'Avril à Juin à Longueau 2 M. et des juv. le 23 Mai sur le campus universitaire d' Amiens 1 c. à Métigny...
Cette espèce se reproduit essentiellement là où des haies des pâtures et des friches subsistent.
Dispersion postnuptiale :
1 le 8 Sept. au Crotoy 1 le 23 et 3 le 26 en RBdS; 2 le 6 Nov. au POM.

TRAQUET MOTTEUX Oenanthe oenanthe
Trés bien noté lors des deux migrations un seul site de nidification certaine : le H.A. (Le massif dunaire serait à prospecter, des oiseaux y étant signalés en période de nidification par P. RAEVEL)
Premier : 1 le 29 Mars au H.A.
Migration prénuptiale : 5 (mini. 3 M.) le 29 Mars en BdA
Avril :signalé de 9 localités dont 5 de la plaine maritime; par ex.:5 le 21 au H.A. 4 le 25 à Airaines...
Mai :signalé de 12 localités dont 9 de la plaine maritime; par ex.: 4 à Froise le 1 8 au H.A. le 24... 3 obs. seulement aprés le 15 du mois.
Nidification :
H.A. : 1 M. Ad. le 7 Juin transport de nourriture le 12 Juin (H.DUPUICH), 1 M. le 23 Juillet
Beaucourt/Hallue : 1 F. le 16 Juin: migratrice tardive?
Migration postnuptiale et dispersion :
Elle commence des la deuxième décade d'Août : 2 le 13 au H.A. 5 le 25 au POM, 12 le 27 en BdA 23 repérés en 4 localités littorales le 31 Septembre : Obsservé dans 13 localités dont 7 de la plaine maritime; par ex. : 11 le 23 en BdS... répartition uniforme des données dans le mois.
Dernier : 1 le 6 Octobre en BdS (Voir aussi les données de migration littorale)

ROUGE QUEUE NOIR Phoenicurus ochruros
Quelques données hivernales : Airaines Gentelles(Fev.)
Nidification : reportée de 17 localités pour 21 c. repérés.
Migration postnuptiale :
Commence dès Juillet avec 1F./juv. le 21 à Amiens (C.M.) où l'espèce ne niche pas. Dernier : 1 chanteur le 2 Nov. à Froise.

ROUGE QUEUE A FRONT BLANC Phoenicurus phoenicurus
Presque toutes les observations sont faites sur le littoral, surtout au passage postnuptial et 1 cas de nidification est connu. 4 obs. de Septembre au POM. 1 dans la dernière décade d'Oct. au POM (P.BIET). Date la plus tardive pour le département (pas de jour précis!)
Nicheur possible en forêt de Crécy.

ROSSIGNOL PHILOMELE Luscinia megarhynchos
1 chanteur le 15 Avril en BdA et AU POM; 4 le 16 à Boves.
Nicheur commun : Brie/Somme(1 c. nourrit le 16 Juin) Amiens(MBdM:5 chanteurs); Abbeville:La Bouvaque 7 chanteurs, Tilloy les Conty (1 juv. le 3 Juillet).
1 en migration post. le 14 Août à Gentelles.

GRIVE LITORNE Turdus pilaris
Peu notée! Nombreuses en Fev. 8 le 8 Avril au Hamelet(X.COMMECY et F.SUEUR)où des chants sont entendus. Non revues ensuite.
Retour à la mi-Nov. : 15 le 5 et 80 le 19 à Bergicourt...

MERLE A PLASTRON Turdus torquatus
1 M. et 2 F. le 12 Avril à Péronne (S.BACROT et T.VERDAVAINE)

MERLE NOIR Turdus merula
Un nid construit le 6 Fev. au Bout des crocs/St Quentin en Tourmont (P.ETIENNE)
Nicheur très commun : Amiens(C.M.:8 à 10 c.) Gentelles(sortie du nid le 2 Mai et éclosion d'1 deuxième ponte dans ce nid le 27)...

GRIVE MAUVIS Turdus iliacus
Hivernante: nombreux rassemblements en Mars; migration nocturne le 10 Avril à Fort-Mahon.
Retour : 9 le 23 Oct. à Amiens(C.M.) 25 à Bergicourt le 13 Nov. ...

GRIVE MUSICIENNE Turdus philomelos
Nicheuse : par ex. nourrissages le 15 Mai à Rue ...

GRIVE DRAINE Turdus viscivorus
Les cantonnements commencent dés Janvier : 1 chanteur le 21 a Amiens (C.M.) 1 le 21 à Corbie...
20 c. nicheurs recencés (Ex. Rue: 2 Ad./3 juv. le 23 Avril)...
Migration : 1 début Sept. au POM 3 le 19 et 4 le 25 en mig. à Amiens (C.M.) plusieurs obs. d'Octobre(5 le 24 à Blangy sous Poix...). Notée en mig. active fin Sept. début Oct. sur le littoral.

BOUSCARLE DE CETTI Cettia cetti
On dénombre un total de 60 chanteurs dont la majorité se trouve en Vallée de la Somme (44 chanteurs); absence remarquée en vallée de Selle et des Evoissons où des sites favorables pour l'espèce existent. La Bouscarle est entendue de Fev.àNov. et observée aussi en Dec.
Répartition des observations:
Vallée de la Somme de l'amont vers l'aval.Nombre de chanteurs
St Christ Briost: 1; Brie :7 Péronne(St Radegonde) : 2; Cléry/Somme:4; Chipilly : 3 Le Hamel:2 Sailly-Laurette:3; Blangy-Tronville:1; Camon:2; Amiens(Hortillonages):1 St Sauveur:1; La ChausséeTirancourt:4 (jeunes obs. en Juillet et Août) Bourdon:6 Longpré les Amiens:1; Grand Laviers:4 obs. en Dec. Boismont : 1. Flamicourt:2 Abbeville:2
Vallée de l'Avre/Noye(7 chanteurs)
Amiens(BdM); 1 Boves:5; Fouencamps:1
Plaine maritime picarde+Vallée de l'Authie(8 chanteurs)
Noyelles/mer: 1:St Valery/mer:1; POM:1 du9 au 22 Oct. puis 2 du 23 au 29 (trace d'un passage à cette période?) Rue:1 en Dec.;Nampont St Martin:3;Bernay en Ponthieu:2.
Drucat :1 chanteur.

LOCUSTELLE LUSCINIOIDE Locustella luscinioides
Essentiellement notée dans la vallée de la Somme et dans la plaine maritime:
Dates extrèmes:15 Avril et 19 Juillet.
La Chaussée Tirancourt : 2 chanteurs le 1 Juin et 1 oiseau de 1 année capturé le 19 Juillet; Long: 1 le 27 Mai; Noyelles/mer: 1 les 15 Avril et 22 Mai
Fouencamps : 1 le 6 Juin.
Un effort serait à faire pour déterminer si la faiblesse constatée des effectifs est due à un manque de prospection où si elle est réelle.

LOCUSTELLE TACHETEE Locustella naevia
Espèce observée dans les zones humides et dans des secteurs secs.
Dates extrèmes : 20 Avril et 12 Août.
Observations en zones humides(10 chanteurs)
Blangy-Tronville: 1 le 27 Juin: La Chaussée Tirancourt : 1 les 1 Juin et 1 Juillet et 1 de 1 année capturé le 9 Août; Rue(marais):1 le 23 Avril; Abbeville:2 le 20 Avril; Noyelles/mer :1 le 24 24 Avril; BdA:1 le 24 Avril; POM: 1 de fin Avril à fin Juillet et 2 le 3 Août; Ailly/Noye:1 le 17 Juillet
Observations en zones sèches(6 chanteurs)
Camon: 1 le 21 Mai et le 19 Juillet; Famechon: 1 le 9 Juin; Frémontier:1 le 26 Juin; Froise: 1 les 4 et 25 Juin; Querrieu(Golf d'Amiens):2 le 17 Juin

PHRAGMITE DES JONCS Acrocephalus schoenobanus
Espèce non contactée dans les vallées en tant que nicheuse cette année!
Présente uniquement dans la plaine maritime où une baisse considérable des effectifs est perceptible. POM Avril 81:12 à 13 chanteurs Avril 83,4 chanteurs.
Arrivée le 4 Avril. Dernier contact le 28 Juin. 5 localités de contact.

ROUSSEROLLE VERDEROLLE Acrocephalus palustris
19 chanteurs repérés du 17 Mai au28 Août.
Surtout en vallée de Somme (Camon:1 avec plaque incubatrice le 6 Juin,Abbeville 8 chanteurs le 1 Juin...)et dans la plaine maritime(5 chanteurs le 29 Mai...)

ROUSSEROLLE EFFARVATTE Acrocephalus scirpaceus
Peu noté par les observateurs puisque pour cet oiseau commun des marais, seulement 9 chanteurs sont recencés.
Dates extrèmes : 15 Mai et 31 Août.
A noter : oiseaux avec plaques incubatrices les 8 et 13 Juin à Camon et le 23 Mai à La Chaussée Tirancourt, 1 nid le 23 Mai et 1 pour 2 oeufs inféconds le 13 Juillet; 1 juv. non volant le 7 Juillet à Péronne; nourrissages le 22 Mai à Noyelles/mer.

ROUSSEROLLE TURDOIDE Acrocephalus arundinaceus
Contactée dans la vallée de la Somme et de la Noye pour un total de 14 chanteurs
Dates extrèmes : 5 Mai et 9 Août.
Vallée de la Somme(12 chanteurs)
St Christ-Briost:1; Brie/Somme:1; Péronne:1 nourrissages le 7 Juillet; le Hamel 1;Camon:2; La Chaussée Tirancourt:1 (1 juv. le 19 Juillet); Long:3
Vallée de la Noye(2 chanteurs)
Boves:1 et Fouencamps:1.
Effort de prospection à faire pour cette espèce.

HYPOLAIS POLYGLOTTE Hippolais polyglotta
Toujours peu de données pour cet oiseau. 2 chanteurs les 8 et 31 Mai en forêt de Crécy(P.ETIENNE) où c'est un nicheur certain pour P.RAEVEL.
1 c. encore cantonné le 23 Août à St Riquier (D.FOSSE)

HYPOLAIS ICTERINE Hippolais icterina
De moins en moins fréquente : 1 chanteur le 27 Juin à Blangy-Tronville (X. COMMECY) et 2 les 15 et 22 Juillet à Camon (C.VIEZ)

FAUVETTE DES JARDIN Sylvia borin
Première: 1 chanteur le 14 Avril à Villers/Authie.
Nicheuse commune. Par ex.: 1 c. nourrit le 18 Juin à Neuville les Loeuilly.
1 le 19 Septembre a Amiens (MBdM) (X.COMMECY) date la plus tardive connue pour notre département.

FAUVETTE A TETE NOIRE Sylvia atricapilla
Notée en Janvier et Fevrier en BdS-POM et à Amiens (C.M.)
Arrivée massive le 15 Avril avec 22 ind. au cimetière de La Madeleine à Amiens où 4 à 5 c. nichent. Nicheuse bien répartie.

FAUVETTE BABILLARDE Sylvia curruca
Fauvette peu notée. Celà tient autant à la faiblesse de ces effectifs qu'à sa relative discrétion.
Première: 1 le 27 Avril à Drucat.7 localités d'obs.Entendue surtout en Mai et début Juin.

FAUVETTE GRISETTE Sylvia communis
Première: 1 le 19 Avril à Amiens. Repérée dans 25 localités.
Selon P.CARRUETTE le broyage des haies de bords de route dérange fortement cette espèce qui quitte les lieux élagués aprés le passage de la machine.
Dernière: 1 le 26 Septembre en BdS.

CISTICOLE DES JONCS Cisticola juncidi
Uniquement observée dans la plaine maritime picarde pour un total de 4 chanteurs.
POM: 1 fin Avril et Juin;2 en Juillet et Août; 1 début Sept., 2 le 23 et 1 le 20 Nov.
BdA: 1 chanteur de fin Avril à début Septembre.

POUILLOT FITIS Phylloscopus trochilus
Premier : 1 le 30 Mars à Abbeville. Arrivée plus importante les 3 et 4 Avril.
Signalé en période de nidification dans 14 localités.
Reprise des chants vers la fin Sept. Dernier 1 le 2 Oct. au POM.
Voir données de migration littorale.

POUILLET VELOCE Phylloscopus collybita
Observé en hiver à Abbeville, Amiens et Noyelles/mer.
premier chanteur: le 8 Mars à Boves.Nicheur commun. Encore des chanteurs en fin Sept.et Oct.

POUILLOT SIFFLEUR Phylloscopus sibilatrix
Deux obs. intéressantes d'individus en migration hors de leur biotope type:
1 le 24 Avril à Camon(C.VIEZ) et 2 le 15 Mai à Amiens(F.ROUSSET)
Nicheur probable en forêt de Crécy(chanteurs en Mai et Juin) et dans le bois de Fremontiers(Juin).

ROITELET HUPPE Regulus regulus
Hivernant bien réparti en petits nombres; nombreus sites de chants en Mars: Abbeville Boves Frémontiers et Tilloy les Conty; observé aussi en période de nidification à Amiens(C.M.)et Bergicourt.
Sept. :2 groupes de 10 le 5 à Zmiens. noté en mig. active le 24 en RBdS.
Retour des hivernants en Nov.

ROITELET TRIPLE BANDEAU Regulus ignicapillus
Hivernant en patit nombre.
Observé en Avril à Amiens(C.M.) Boves Le Crotoy,POM et T lloy les Conty.
Nicheur probable en forêt de Crécy.
Sept.: 2 à Amiens(C.M.) à partir du 5. Quelques obs. en Nov. et Oct.

GOBE MOUCHE NOIR Ficedula hypoleuca
Noté aux deux passages et surtout à la descente.
Avril: 1 M. les 5 et 27 à Amiens(C.M.) et le 26(hortillonages)
Août :1 les 17 et 19 à Froise.
Sept.: 5 le 8 au POM 1 les 17 et 29 à Amiens(hortillonages) ,1 le 25 (C.M.) 1 le 25 à Froise.

GOBE MOUCHE GRIS Muscicapa striata
Premier : 1 à Amiens(C.M.) le 1 Mai
Nidification signalée de 12 localités.
Migration postnuptiale: 1 le 27 à Gentelles et 2 le 31 à Noyelles/mer
4 données de Sept. Dernier :1 le 23 en BdS.

MESANGE A MOUSTACHES Panurus biarmicus
Observée à Noyelles/mer où elle niche depuis plusieurs années.
4 F./Im. le 23 Juillet et 4 juv. le 31 Août.
Pas de contact au H.A. autre site habituel de nidification.

MESANGE A LONGUE QUEUE Aegithalos caudatus
Nicheuse et hivernante.
A noter: transport de matériaux le 29 Mars à Boves 1 famille les 21 Mai à Cléry/Somme le Le Catelet le 31 Mai le 27 Mai à Long et le 27 Juin à Blangy-Tronville.

MESANGE NONNETTE Parus palustris
Moins abondante que la Mésange boréale.
10 données sont parvenue à la centrale essentiellement pour des obs. hivernales. Nicheuse certaine en forêt de Crécy.
2 le 4 Juillet à Amiens(C.M.) migratrices?

MESANGE BOREALE Parus atricapillus
9 données en période de nidification avec des familles notées les 15 juin à Fouencamps et 16 Juin à Brie/Somme.
Bien répandue en hiver.

MESANGE HUPPE Parus cristatus
Surtout observée dans les secteurs bien boisés, été comme hiver.
Nicheuse forêts de Crécy Frémontiers Epaumesnil, Métigny...

MESANGE NOIRE Parus ater
Relativement peu notée: celà vient d'une mauvaise prospection des bois de conifères. Un cas de nidification à l'intérieur des terres : 1 c. nicheur dans un nichoir à Namps au val où 2 Ad. nourrissent les juv. le 26 Juin. (P.ROYER)
Plus fréquente dans les grandes zones de Pins du littoral.

MESANGE BLEUE Parus caeruleus MESANGE CHARBONNIERE Parus major
Nicheuses communes.

SITELLE TORCHEPOT Sitta europaea
Les nicheuses sont sédentaires et bien répandues (6 c. à Cottenchy le 10 Avril 3 chanteurs à Boves le 11...) Mais 1 le 27 Juin à Amiens C.M. où l'espèce ne niche pas.1 à Blangy sous Poix en Sept. dans une peupleraie.

GRIMPEREAU DES JARDINS Certhia brachydactila
Nicheur commun.

BRUANT PROYER Emberiza calandra
Peu commun en hiver: 1 chanteur le 21 Janv. à Ailly le haut clocher et 2 le 29 à Sailly Laurete mais quelques dortoirs existent : 40 le 26 Fev. à Fouencamps. Nicheur commun des endroits dégagés.

BRUANT JAUNE Emberiza citrinella
Nicheur commun mais P.CARRUETTE signale une baisse des effectifs dans la vallée des Evoissons par rapport aux années précédentes.

BRUANT ZIZI Emberiza cirlus
1 le 2 Janv. à Tilloy les Conty 1 c. le 23 Avril à Fort-Mahon, 1 chanteur le 22 Mai à Amiens(C.M.) et 1 M. le 13 Nov. à Blangy sous Poix.

BRUANT DES ROSEAUX Emberiza schoeniclus
Cette espèce utilise en hiver des biotopes qu' elle délaisse en période de nidification : champs rivages...
Avril: 50 le 12 à Cléry/Somme.
Nicheur abondant des vallées et de la plaine maritime picarde : nourrissages les 22 Mai au POM et 27 à Long. Encore 1 nid/4 oeufs le 19 Juillet à La Chaussée Tirancourt...
45 le 11 Dec. en BdS(mollières).

BRUANT DES NEIGES Plectrophenax nivalis
Novembre : 1 en mig. Sud le 3 à Fort-Mahon 30 le 17 au H.A. et 25 le 27
Decembre : 1 F. le 4 en BdA, mini. 35 le 18 au H.A.; Le 22 1 au Hourdel et 22 au H.A/

TARIN DES AULNES Carduelis spinus
Janv. : 1 le 16 à Amiens(C.M.) et 1 le 26 à Abbeville; Une bande de 20 à 30 Stationne dans les hortillonages du 22 Janv. au 3 Avril.
Mars : 2 le 2 au C.M. et 2 à Fossemanant le 6;
2 Avril 6 à Amiens MBdM et 20 le 5 à Boves (L.GAVORY)Date la plus tardive.

Retour : 2 le 8 Oct. dans les hortillonages, 30 le 26 au C.M., 50 le 4 Dec. à Poix... 5 autres localités de présence pendant ces 2 mois.

PINSON DU NORD Fringilla montifringilla
2 à Amiens le 16 Janvier; 3 le 30 Oct. à Frémontiers et 4 le 23 à AmiensC.M.
Observé en forêt de Crécy en Janv. et Oct;

PINSON DES ARBRES Fringilla coelebs
Nicheur commun

VERDIER D'EUROPE Carduelis chloris
Nicheur commun. Quelques rassemblements hors saison des nids : 300 le 2 Avril au POM; 100 le 26 Sept. en RBdS.

CHARDONNERET ELEGANT Carduelis carduelis
Généralement peu observée en hiver c'est une espèce nicheuse commune.(juv. non volants le 26 Juin à Rue...).
180 le 26 Sept. en BdS...

LINOTTE A BEC JAUNE Carduelis flavirostris
Hivernante régulière sur le littoral. Dernière: 15 mini. le 31 Mars au Crotoy
Retour : 20 le 29 Oct. en BdA
Décembre : 30 au Crotoy le 11 Noté le 22 à Le Hourdel, 130 le 24 en BdA

LINOTTE MELODIEUSE Carduekis cannabina
Gros rassemblements en période internuptiale sur le littoral, surtout en Septembre : 660 le 26 par eX...
Nicheur commun: 1 nid pour 5 oeufs le 9 JUIN à Famechon...

SIZERIN FLAMME Carduelis flammea
Signalé comme nicheur certain en forêt de Crécy par P. RAEVEL

BOUVREUIL PIVOINE Pyrrhula pyrrhula
Cette espèce est notée hors période de nidification dans de nombreux sites en faibles effectifs. Nicheur commun.

SERIN CINI Carduelis serinus
4 le 9 Mars à Abbeville; premiers chants les 16 et 29 Mars
Nicheur bien représenté.
Migration postnuptiale : 15 le 14 Sept. à Rue
Quelques données hivernales : en Nov. et Dec. à Abbeville avec encore un chanteur le 7 Decembre.

BEC CROISE DES SAPINS Loxia curvirostra
Cette année a connu une invasion de cette espèce d'où un nombre inhabituel d'observations. Il est à constater que la majorité des observations concernent le littora. Il n'est pas sûr que celà soit uniquement du à une plus grande pression d'observation.
Juin : 7 le 18 à St Sauflieu et 10 le 20 à La Chaussée Tirancourt.
Juillet : 1 c. le 6 à Amiens C.M.
Août : 2 le 13 au POM
Septembre : 3 le 27 en BdS
Octobre : 2 le 6 et 5 vers le Sud le 30 en BdS
Decembre : 1 F./Im. le 13 en BdS

GROS BEC Coccotrhaustes coccothraustes
Les observations proviennent essentiellement de deux régions : Airaines et forêt de Crecy. Sur ces deux sites la nidification est probable.

MOINEAU DOMESTIQUE Passer domesticus
Nicheur commun. Noté en migration sur le littoral.

MOINEAU FRIQUET Passer montanus
Nicheur commun. X.COMMECY note des colonies dans des carrières(Chippilly et

Fouencamps) et dans des terriers d'Hirondelles de rivage à Long le Catelet.

ETOURNEAU SANSONNET Sturnus vulgaris
Nicheur très commun. Voir données de migration littorale.

LORIOT D'EUROPE Oriolus oriolus
Premier : 1 M. le 1 Mai à Amiens C.M.
Noté en période de nidification dans 20 localités souvent avec plusieurs chanteurs. A noter : 1 M. le 19 Juin dans les dunes de Fort-Mahon encore un chanteur le 15 Août à Rue.
Observé en migration fin Juillet à Quend-plage et 1 F. en mig. le 31 à Froise.
Dernier : 1 le 28 Août à Famechon.

GEAI DES CHENES Garrulus glandarius
Souvent noté en période hors nuptiale et rarement pendant la nidification. Celà résulte surtout d'un manque d'attention.

PIE BAVARDE Pica pica
Nicheuse et hivernante commune.

CHOUCAS DES TOURS Corvus monedula
Nicheur à Poix(colonie dans le viaduc) Vercourt(18 c.) Ault(8 c. dans la falaise)...
Dortoirs notés dans la région de Poix: 50 d'Oct. à Dec. à Bergicourt. 150 le 29 Oct. à Tilloy les Conty.

CORBEAU FREUX Corvus frugilegus
Quelques colonies repérées pour un total de 802 nids. Un effort serait à faire pour une meilleure couverture géographique ainsi que pour l'évaluation des dortoirs.
Vallée des Evoissons : Blangy/Poix:27 Bergicourt:24 Famechon:10 Poix:35
Vallée de la Somme :Amiens:4+8 Abbeville:70 Argoeuves:?
Vallée de la Noye : Boves:50 Amiens MBdM:33
Vallée de la Selle : Tilloy les Conty:23
Vallée de la Luce: Aubercourt:21
Ponthieu: Bussus bussuel:32 Arry:? Bertheaucourt:150 Forest Montiers:50
Flixecourt:50 Lamotte Buleux:35+30
Plaine maritime picarde : Boismont:mini.40 Rue:60
Amiénois :Vignacourt:50
Dortoirs et rassemblements :
Airaines:200 en dortoir le 15 Fev.; Blangy/Poix: 2 dortoirs de 50 et 160
Francières :125 le 25 Sept.

CORNEILLE NOIRE Corvus corone
C.c.corone Nicheuse commune.
1 ind. cherche sa nourriture sur le dos des moutons le 23 Mai à Blangy sous Poix (P.CARRUETTE).L'auteur nous signale bien que la Corneille ne mangeait pas le mouton...)
C.c:cornix(mantelée)
Max. en BdS : 23 le 23 Janv.; 52 le 24 Fev. 1 le 13 Fev. à St Quentin en Tourè mont. Dernière: 2 le 13 Mars en BdS
Retour : 12 le 7 Octobre en BdS
Novembre : 6 le 3 14 le 6 et 40 le 19.
Decembre : 8 le 11; 1 à La Mollière/Cayeux sur mer le 22

Abréviations utilisées pour les lieux :
B. de C. : Bassin de chasse du Crotoy ; BdA : Baie d'Authie
BdS : Baie de Somme ou RBdS : réserve de chasse de la Baie de Somme
H.A. : Hable d'Ault · MBdM : Marais du bout du monde (Amiens)
H.V.S. : haute vallée de la Somme ; C.M. : cimetière de La Madeleine(Amiens)

ANNEXE A LA SYNTHESE PASSEREAUX

Bois de Cise (Ault) ↓ ← RBdS →

	24.09	9.09	13.09	14.09	25.09	26.09	27.09	7.10	8.10	18.10	23.10	25.10	27.10	28.10	30.10
Alouette lulu														11	
Alouette des Champs															3
Hir. de rivage	5											1			
Hir. de fenêtre	2														
Hir. de cheminée	27	60				1		6		4		3			
Pipit rousseline				2											
Pipit des arbres				15	25	37	18	8							
Pipit farlouse			4	360		470	363	307	64						45
Pipit spioncelle								1	2						
Berg. printanière	11					2									1
Berg. des ruisseaux		1	3	20	14	15	3	8	2		1	3			1
Berg. grise		1		17		39	35	15	2			1			15
Traquet motteux						1									
Grive mauvis															55
Grive musicienne						1	3	3							
Pouillot fitis				1											
Roitelet huppé															1
Mesange charbonnière				1											
Bruant proyer															1
Bruant jaune			3			1	11	2							
Bruant des roseaux							1								
Pinson des arbres	10			27		48	46	900	84						275
Pinson du Nord								4							27
Verdier				33		50	8	7							2
Chardonneret	120			15		33		21							
Tarin des aulnes						3		21	171						4
Linotte mélodieuse	84			285		410	59	84	16						13
Serin cini				2											
Bouvreuil pivoine								2							
Moineau domestique			10												
Moineau friquet				195			25	20							
Et. sansonnet				2200		1200	410	3700	3000			29			1160
Geai des chênes						1									
Choucas des Tours								1600			350		170		1007
Corbeau freux								85					31		

Effectifs comptés des passereaux migrateurs observés sur le littoral (migration Sud)

↑ : vers le Nord.