

SYNTHESE DES OBSERVATIONS 1982 ET 1983

DANS L' AISNE .

GREBE HUPPE Podiceps cristatus

NIDIFICATION

Vallée de l'Aisne :

Couverte de Pommiers à Pontavert en 1982 et de Pernant à Villers en Prayères en 1983. Zone avec de nombreuses gravières.

Pernant : 1 c./2 juv. et 1 c./3 juv. le 25 Mai 83

Pommiers : 1 c. le 18 Avril 82 et 3 c. le 15 Mai 83

Soissons : 9 c. le 18 Avril 82; 1 c. le 25 Mai 83

Chassemy : 3 c. le 18 Avril 82 ; 1 c. le 22 Mai 83

Vieil Arcy : 3 Nids et 6 autres c. le 18 Avril 1 1 et 2 juv. le 1 Sept. en 82  
7 c. le 22 Mai 83.

Villers en Prayères : 1 Nid le 18 Avril et 1 juv. le 1 Sept. en 82; 2 c. dont  
1 avec des juv. le 2 Juillet.

Pontavert : 1 c. le 12 Mars 82

Guignicourt : 4 c. le 17 Fev. 82 ; Premontre : 3 juv. le 1 Juin.

Vallée de la Somme :

M.I.S.Q. : mini. 5 c. en 82

Bihécourt : mini. 3 c. en 82 et en 83.

Caulincourt : 1 Nid le 6 Août 1982

Marais intérieurs :

Boué : 1 c. en 82 parades en Mai.

Pas Bayard/Hirson : 1 c. le 22 Mai 82 et 1 c./1 Nid et 1 poussin le 6 Juillet 83

St Nicolas aux bois : 1 Nid et 1 autre c. le 18 Avril, 1 Ad./3 juv. le 1 Juillet  
1 Nid le 18 Juillet en 82 et 2 Nids le 1 Mai 1983.

Bassins de décantation :

A.S.L. : 1 Ad. les 1 Juin, 18 Avril et 15 Juillet 82 (Nicheurs ?)

Bucy le Long : 5 le 2 Juillet (Nicheurs?)

Ce bilan partiel (mais c'est le meilleur que nous ayons jamais eu) montre que le Grebe huppé est bien implanté dans le département; sur les gravières et sur tous les étangs naturels naturels.

En dehors de la période de nidification relativement peu d'observations.

Le Grebe huppé est rare en hiver : 1 à Pommier le 27 Dec. 82 par ex.; l'installation sur les sites de nidification commence début ou mi-Mars (2 le 14 Mars 82 à St Nicolas aux bois 6 le 18 Mars 83 à Caulaincourt 83 ...)

Quelques rassemblements peuvent être notés après la nidification : 15 le 1 Sept. et 37 le 19 Oct. 82 à Villers en Prayères ou 21 le 19 Oct. à Soissons (ce jour là 78 sont recensés en 5 localités de la vallée de l'Aisne.

GREBE CASTAGNEUX Podiceps rufficollis

NIDIFICATION

Certaine à Boué : mini 1 c. en 82 (8 Ad. 2 juv. le 12 Juillet); 2 c. paradant le 4 Avril 83 et 3 chanteurs le 1 Juillet.

à A.S.L. : 1 nid le 18 Juillet 82 et à Bucy le Long : 1 Ad./1 Nid, 3 Ad./1 juv. le 15 Juillet 82

Probable à : Chaudardes : 1 c. le 22 Mai ; Maizy : 2 chanteurs le 22 Mai 83 et à Hirson: 1 c. le 8 Avril 83.

Un suivi assez régulier à Boué en 82 et 83 permet d'avoir une idée du statut du Grèbe castagneux dans l'Aisne (Max. mensuels Ad. seulement)

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1982	5	11	8	5	2		8	33	48	40	16	8
1983	10		5	14	4		3	1		22	5	7

Les passages de Février Mars et surtout de fin Août Septembre sont bien marqués Ils sont confirmés par quelques autres obs. : 3 le 12 Mars 83 à Malzy, 3 le 19 Octobre à Villers en Prayères.

Contrairement au Grèbe huppé le Grèbe castagneux n'est pas rare en hiver ; 2 le 22 Dec. 82 à Montceau sur Oise 1 à Pont Arcy le 12 Janv. 83 et 1 à Soissons; 12 le 2 Nov. 83 à St Nicolas aux bois.

#### GREBE A COU NOIR Podiceps nigricollis

Passage de printemps : 10 fin Février 82 à Bucy le Long (des parades sont observées). 1 Ad. en P.N. le 30 Avril 83 à Boué.

Passage d'automne : 1 le 12 Juillet 82 à Boué ; 1 Ad. en P.N. le 18 Juillet 82 à A.S.L.

Hiver : 1 le 22 Dec. 82 à Montceau sur Oise.

#### HERON CENDRE Ardea cinerea

Un secteur favorable au stationnement hivernal de cette espèce : la vallée de l'Oise en amont de Guise. 20 le 30 Janv. 83, 9 le 7 Fev. 82, 8 le 13 Nov. 82 ... Ce stationnement se termine en Mars (6 le 14 MARS 82, 1 le 14 Mars 83... et reprend en JUIL. vers le milieu du mois.

Ailleurs seule la vallée de l'Aisne semble pouvoir être un lieu de rassemblements notables : 7 le 1 Sept. 82 ou 2 les 12 Janv. et 22 Mai 83 à Villers en Prayères...

Observé aussi en petits nombres à Caulaincourt (1 le 7 Janv. 83) et Boué (1 le 11 Juillet et les 21 Sept. et 2 Oct. 83; 1 le 19 Juillet 83) soit pendant les périodes de migration.

Toujours pas de nidification certaine dans le département.

#### GRAND BUTOR Botaurus stellaris

Mini. 1 chanteur à Marchais en 1983.

#### CYGNE TUBERCULE Cygnus olor

M.I.S.Q. : 1 présent pendant la deuxième quinzaine de Janv. 82

Pernant : 2 le 18 Avril 82 et 5 le 13 Janv. 83

Soissons : 3 le 18 avril 82

#### CYGNE SAUVAGE Cygnus cygnus

M.I.S.Q. de passage pendant la deuxième quinzaine de Janv. 82 (période de froid et 1 à Bihécourt à la même période (S. BOUTINOT)

#### BERNACHE DU CANADA Branta canadensis

Pour mémoire une petite population introduite à Soissons (16 le 27 Dec. 82) où l'espèce se reproduit.

#### TADORNE DE BELON Tadorna tadorna

Encore une nidification dans les Bassins de décantation d'A.S.L. en 1983 : 1c./9 pulli le 2 Juillet (1 obs. d'1 M. Ad. le 18 Avril 82 mais pas de prospection ensuite)

Le passage de printemps a été bien suivi en 1982 à Boué par C. SCUOTTO

13 du 20 au 22 Mars, 3 le 27, 4 le 4 Mars, 8 le 13, 2 les 24 et 25; 1 le 1 Avri.

#### CANARD COLVERT Anas platyrhynchos

Quelques rassemblements importants aux deux passages : 100 le 7 Fev. 82 à A.S.L.; 550 à Villers en Prayères et 230 à Soissons le 19 Octobre 83.

A Boué : 82 retour des reproducteurs début Fev., 20 le 10 Juillet, 30 le 15; 30 le 1 Oct. 83

NIDIFICATION :

Boué : 1 F./6 pulli le 17 Avril 1 F./13 P.? 1F./6 p. et 1F./7 p. le 31 Mai 82  
1 Nid/16 œufs le 4 Avril 1 c./6 p. et 1 c./5 p. le 1 Juillet.  
Couples observés aussi en période de nidification à Chigny. Pontavert, Prémon  
tré Soissons St Nicolas aux bois.

SARCELLE D'HIVER Anas crecca

Boué : 2 c. le 6 Fev. 5 le 29 Oct. en 82; 7 le 1 Oct. et 8 le 1 Nov. en 83.  
A.S.L. : 82 : 10 le 18 Avril 6 le 1 Nov. ; 83 : 1 c. le 11 Avril  
Vermand et étangs de la H.V.S. : nicheur (quelques rares couples) (S. BOUTINOT)

CANARD CHIPEAU Anas strepera

1 M. le 19 Oct. 83 à Villers en Prayères.

CANARD SIFFLEUR Anas penelope

1 c. le 2 Avril 83 à Malzy et 1 F. le 19 Oct. 83 à Villers en Prayères.

CANARD PILET Anas acuta

1 M. le 29 Janv. 82 à Boué.  
Passage de printemps net :  
Boué : 4c. du 22 au 27 Fev. et le 4 Mars 82 ; A.S.L. : 1 M. le 14 Mars 82 et  
2 M. et 1F. le 2 Avril 83 à Malzy.

SARCELLE D'ETE Anas querquedula

Mis à part 1 le 2 Juillet 83 à A.S.L. toutes les observations de ces 2 années  
se rapportent au passage de printemps.  
Boué : 82. 1 c. les 14 et 24 Mars 2 C. le 27 1 c. le 31. 2 M. 1 F. le 1  
Avril 1 M. le 18 et 1 c. le 24  
83 : Avril 2 M. 1 F. le 2 1 c. le 4 et 1 M. le 10  
Chigny : 1M. 2 F. le 14 Mars 82 Marle : 2 M. 1 F. le 5 Avril 83  
A.S.L. : 1 M. le 18 Avril 82.

CANARD SOUCHET Anas clypeata

Passage de printemps :  
A.S.L. : 82 : 4 M. 1 F. le 14 Mars 8 c. le 18 Avril. 1 c. le 11 Avril 83  
Boué : 82. 1 c. les 11 et 13 Mars et les 27 et 31; 1 M. le 19 Avril  
83. 3 c. le 7 Avril  
St Nicolas aux bois : 1 M. le 14 Mars et 1 C. le 18 Avril 82  
Passage d'automne plus étalé et plus discret :  
A.S.L. : 1 le 1 Nov. 82 Boué : 8 le 30 Oct. 82 ; Villers en Prayères : 1 c.  
le 19 Oct. 83

FULIGULE MILOUIN Aythya ferina

Quelques sites permettent des rassemblements conséquents en hiver ou à la  
migration de printemps :  
A.S.L. : 150 le 14 Mars 82 14 le 7 Fev. et 2 le 18 Avril 82.  
St Nicolas aux bois : 310 le 7 Fev., 150 le 14 Mars 82; 85 le 19 Janv. 83,  
100 le 2 Nov.  
Villers en Prayères : 60 le 12 Janv. 82  
D'autres accueillent des effectifs plus modestes :  
Boué : 8 le 3 Fev. 1 le 29 3 M. le 4 Mars 82  
4 le 5 Janv. 83 3 M. le 29 6 le 2 Avril 7 le 3... 1 le 1 Nov.  
Soissons : 5 le 18 Avril 82 et 250 le 2 Nov.  
M.I.S.Q. : fort passage deuxième quinzaine de Janvier 82; présent jusqu'au 3Fev.  
NIDIFICATION :  
St Nicolas aux bois : 3 c. le 18 Avril 82 1c./3 juv. 1 c./5 juv. le 18 Juillet  
83 : 2 c. les 11 Avril et 1 Mai .  
Environ 80 couples ces deux années à Vermand.  
Migration de descente souvent des effectifs plus faibles :  
Boué : 3 le 12 Juillet, 1 le 29 Oct. 5 le 1 Nov. et 2 M. le 13 Nov. 1982

GARROT A OEIL D'OR Bucephala clangula

1 M. 4 F. le 12 Janvier 83 à Villers en Prayères.

FULIGULE MORILLON *Aythya fuligula*

Quelques hivernants :

A.S.L. : 3 M. 3 F. le 7 Fev. 82 ; Boué : 1 M. le 12 Janv. 83  
St Nicolas aux bois : 1 M. le 12 Janv. 83 ; V. en P. : 1 F. le 19 Janv. 83.  
Parfois plus nombreux en cas de coup de froid : M.I.S.Q. Janv. 82  
Passage de printemps :  
Boué : 3 M. le 17 Mars 82 1F. le 14 et 3 le 18 Avril 82 à V. en P.  
Passage d'automne plus conséquent (surtout en Nov.) et commençant dès la miJuil.  
A.S.L. : 2 F. le 18 Juillet et 62 le 1 Nov. 82 ; Boué : 4 du 29 Oct. au 1 Nov.  
1 F. le 13 Nov. 82 ; St N. aux bois : 2 F. le 18 Juillet 82 ; V. en P. : 2 le  
19 Octobre 83.

FULIGULE MILOUINAN *Aythya marila*

M.I.S.Q. : présence au cours de la deuxième quinzaine de Janvier 1982, encore  
3 le 2 Fevrier.

BUSE PATTUE *Buteo lagopus*

1 le 23 Decembre 1982 à Hannapes (H. DUPUICH)

BUSE VARIABLE *Buteo buteo*

Ces deux années confirment et complètent la mise au point faite par H. DU-  
PUICH sur les rapaces de l'Aisne en 1981.  
Confirmation d'un bon noyau de reproduction sur la carte de Guise, secteur de  
forêts (Forêt du Nouvion et Forêt de Regneval) + bocage et petits bois.  
Par exemple : 11 ensemble le 14 Mars à Autrepes. La fourchette pour cette  
carte reste de 25-27 couples. Bons secteurs aussi sur les cartes d'Hirson  
(forêt de St Michel) et de Rozoy sur Serre (forêt de la Haye d'Aubenton).  
Des prospections rapides dans le Sud du département en Juillet 83 ont montré  
l'implantation de la Buse variable dans cette partie du département qui n'avait  
pas été couverte en 1979-81.  
Cartes de Château Thiéry et d'Epernay : quelques couples (Par ex. 4 ensemble  
le 3 Juillet à Trélon sur Marne).  
Carte de Fère en Tardenois : présente en forêt de Neslrs. à Lhuys...  
ainsi que quelques données sur les cartes de Fismes et de Ham.  
Sur la carte de Laon la fourchette de 15-20 couples peut-être revue à la hausse  
(Par ex.: Sissone : 3-4 c. en 82 contre 1 connu en 81)  
La Buse a été repérée en 31 localités en 82 et dans 14 autres en 1983. Les  
couples nicheurs semblent sédentaires.  
Hors lieux de nidification à noter : 5 le 1 Octobre à Monceau sur OISE.

EPERVIER D'EUROPE *Accipiter nisus*

Des preuves certaines de nidification ont été apportées dans des secteurs  
où elle n'était que jusqu'alors probable :  
-Forêt du Nouvion/Boué : 1 c. repéré en Avril 82 et 83, transport de nourriture  
observé le 1 Juillet 1983.  
-Forêt de Regneval : 1 M. cantonné en Mars Avril 82 (Englancourt) et 1 en Avril  
83 à Autrepes avec transport de nourriture le 1 Juillet 83  
-Forêt de St Michel : 1 en Avril 83  
Hivernage : 1 M. le 13 Janv. 83 à Boué et 1 F. le 4 Dec. 83 à Englancourt. soit  
prés des lieux de nidification.

AUTOUR DES PALOMBES *Accipiter gentilis*

L. LARZILLIÈRE suit un couple en Forêt de St Michel depuis 1978 !  
78 : 2 juv. ; 79 : 2 juv. ; 80 : 1 juv. ; 81 : 1 juv. ; 82 : 2 juv. ; 83 : 2 juv.  
Ce couple est toujours présent en 1985

MILAN ROYAL *Milvus milvus*

3 secteurs certains de nidification :  
Carte de Guise : Forêt de Regneval. avec ces deux années des obs. en Mars  
(premier : 1 le 13 à Chigny) Avril Mai et Juillet. Observé à Autrepes Englan-  
court, Erloy Chigny et Sorbais)  
Carte d'Hirson : secteur d'Any Martin Rieu d'avril à Juillet en 82 et 83.

Carte de Rozoy/Serre : d'Avril à Juillet 82 en Forêt de la Haye d'Aubenton.

Hivernage :

1 le 13 Janv. 82 à Boué 1 le 23 Dec. 82 à Hannapes et 1 le 12 Janv. 83 à Sorbay.

Migrateurs : 2 le 12 Mars 83 à La Capelle 1 le 9 Avril 83 à Montdrepuis.

MILAN NOIR *Milvus migrans*

Quelques indices de nidification:

2 présents en Juillet 82 dans le camp de Sissone (B. MACHTELINCK).

1 le 23 Mai 83 à Rouvroy/Serre (M. DICHAMP)

8 le 22 Mai à Hirson se nourrissant sur une décharge.

Migrations : 1 le 23 Avril 82 à Boué et 1 le 4 Avril à Leschelles.

BONDREE APIVORE *Pernis apivorus*

Nicheuse en 82 et 83 dans les secteurs connus :

Carte de Guise : Forêt du Nouvion et Forêt de Regneval.

Carte de Hirson : Forêt de Hirson

Carte de Rozoy/Serre : 1 le 23 Mai à Rouvroy/Serre.

Repérée aussi en période de nidification sur des cartes jusqu'alors non couvertes : Carte de Craonne : 1 le 2 Juillet 83 à Chamouille.

Carte d'Épernay : 2 le 3 Juillet 83 à Trélon/Marne.

Migration : 2 très précoces le 5 Avril 83 à Chivres (H. DUPUICH). Passage actif vers le Nord remarqué le 30 Avril : 2 à Sorbais et 1 à Autrepes.

CIRCAETE JEAN-LE-BLANC *Circaetus gallicus*

1 le 30 Avril 83 à Autrepes et 1 le 3 Septembre 82 à Boué

(voir L'AVOCETTE 1984 8(1-2)1-48 p.27 et 28.

BUSARD DES ROSEAUX *Circus aeruginosus*

Encore bien représenté dans le Laonnois :

1 F. le 18 Avril 82 à A.S.L. et 1 autre le 2 Juillet 83

mini. 2 c. en 1983 à Vesles et Caumont et 2 autres à Chivres

mini. 1 c. en 82 et 83 dans le camp militaire de Sissone. (Nicheur en zone sèche?)

1 F. le 23 Mai à le Brulé/Malzy. Nicheur?

Migrations :

le plus précoce : 1 M. le 13 Mars 82 à Englancourt.

dernier : 1 M. le 1 Octobre 83 à Montceau/Oise

BUSARD SAINT-MARTIN *Circus cyaneus*

Hivernage :

1 F. le 12 Janv. 82 à Villers en Prayères; 1F/Im. le 1 Nov. 82 à Chigny;

1 F/Im. le 27 Dec. 83 à St Richaumont

En période de nidification :

Carte de Guise : 1 F/Im. le 13 Mars 83 (nicheur?)

Carte de Laon : 2 F/Im. le 5 Avril 83 à Chivres et 1 autre à Toulis et Attencou

1 F. le 11 Avril à A.S.L. et 1 F. le 1 Mai à S.N.B.

FAUCON PELERIN *Falco peregrinus*

1 Im. le 13 Nov. 82 à Malzy

FAUCON HOBEREAU *Falco subbuteo*

1 le 5 Avril 83 à Chivres.

Nicheur probable en 82 et 83 à Boué-Le Nouvion en Thiérache. Arrivée le 23 Avril en 82 et ces 2 années en Haute vallée de l'Oise : 26 Mai 82 et 1 Juillet 83 entre Englancourt et Autrepes

FAUCON EMERILLON *Falco columbarius*

1 F. le 5 Avril 83 à Velles et Caumont

FAUCON CRECERELLE *Falco tinnunculus*

Repéré ces 2 années dans 29 localités. La couverture trop incomplète ne permet

pas de reviser les fourchettes de présence données par H. DUPUICH si ce n'est pour la carte de Soissons où au moins 1 couple est repéré en 82 (à Bagneux) contre 0 pour la carte entière en 81.

CAILLE DES BLES *Coturnix coturnix*  
Chanteur dans le camp de Sissonne le 22 Mai 83

GRUE CENDRE *Grus grus*  
Environ 100 le 6 Nov. 82 à Bohain et 1 le 12 Mars 83 à Malzy.

RALE D'EAU *Rallus aquaticus*  
Boué : 2 chanteurs le 6 Fev. 82 et 1 à 2 en Janv. Avril et Nov. 83  
Plusieurs sont entendus en Avril 83 à Velles et Caumont et à Chivres.

MARQUETTE PONCTUÉE *Porzana porzana*  
2 le 30 Août et 1 le 3 Sept. en 82 à Boué (H. DUPUICH)

MALE DES GENETS *Crex crex*  
chanteur le 2 Juillet 83 à A.S.L. (H. DUPUICH et F.SUEUR)

POULE D'EAU *Gallinula chloropus*  
Hivernage en petit nombre : Boué (Max. 15 le 19 Janv.) Pernant, Soissons...  
Nidification : 1 c./2 juv. le 22 Mai et 1 Ad./1 p. le 12 Juillet 82 à Boué  
1 c./3 p. le 1 Juillet 83  
Le passage d'automne peut concerner des groupes plus conséquents :  
40 le 2 Oct. 82 et 50 le 1 Oct. 83 à Boué

FOULQUE MACROULE *Fulica atra*  
Suivi mensuellement à Boué en 82.  
3 J. : 150 6 et 23 F. : 110 et 160 13 et 31 M. : 170 et 50 17 A. : 40 et 5c. N.  
M. : 10 c. N. 12 Juillet : 50 30 A. : 140 4 S. : 130 2 O. : 200 1 N. : 220  
22 Dec. : 300  
Nidification cette année là : 1 c./3 oeufs le 19 Avril; 1c./- p. le 12 Mai  
1c./6 p. le 18 Juillet...  
encore 10 couples nicheurs en 83 : 1c./7:7 et 2 pulli et 5 nids le 1 Juillet  
1c./2 et 1 juv.  
L'allure de la migration est la même cette année là malgré un suivi moins régulier  
Janv. : 30 le 5 et 160 le 29 ; 130 le 12 Mars ; 65 le 10 Avril ; 40 le 1 Juil.  
-les nicheurs ; 150 les 10 Sept. et 1 Nov. ; 180 le 1 Nov. 90 le 24 Dec.  
D'autres sites accueillent aussi des effectifs conséquents en particulier dans la Vallée de l'Aisne ;  
de Soissons à Villers en Prayères 475 sont notés le 12 Janv. et 590 le 19 Oct. 1983 (soit environ 20 Km. de vallée)  
S.N.B. : 35 le 7 Fev. et 30 le 27 Dec. 82

HUTHIER PLE *Haematopus ostralegus*  
à Malzy, le 22 Decembre 82 (H. DUPUICH)

VANNET D'ÉPÉE *Vanellus vanellus*  
Nidification : 82 : 2 c. à A.S.L. le 1 Juil. et 1 Ad/1 juv. le 15 Juil. à Bucy le Long  
83 : 1 c. cantonné début Avril à Le N. en Thiérache dans un champ d'épandage environ 20 couples dans les marais de Chivres-Pierrepoint le 21 Mai  
migrations : 100 le 2 Juillet à A.S.L. et autant à Sorbais le 6 en 1982  
150 le 1 Nov. 82 à Chigny (Vallée de l'Oise) où 1000 seront encore vus le 25 Dec. 83

PLUVIER ARGENTÉ *Pluvialis squatarola*  
Toujours rare en terres : 3 le 11 Avril 83 à A.S.L. (H. DUPUICH)

GRAND GRAVELOT Charadrius hiaticula  
1 les 5 et 6 Mai 83 à Boué (C. SCUOTTO)

PETIT GRAVELOT Charadrius dubius  
Nicheur maintenant régulier des bassins de décantation favorables :  
A.S.L. : mini 3 c. en 82 (1 juv. le 18 Juillet présents dès le 18 Avril); 5 ou  
6 c. en 83  
Bucy le Long : mini 3 c. en 82 (1 juv. le 15 Juillet); 4 c. en 83  
Marle : 1 Ad./2 juv. le 15 Juillet 82  
Fère en Tardenois : 1 le 3 Juillet 83  
Migrateurs : Boué : 1 le 30 et 31 Mars 5 le 30 Avril et 1 le 7 Mai en 82  
2 le 17 Avril 83

BECASSINE DES MARAIS Gallinago gallinago  
Passage de printemps : 3 le 6 Fev. et 2 le 27 Mars en 82; 10 le 2 Avril en 83 à  
Boué.  
Le passage d'automne est plus net :  
Boué : 3 le 3 Sept. et 4 le 8 4 le 2 Oct. 10 le 30 et 8 le 1 Nov. en 82;  
3 les 1 Oct. et 1 Nov. 83  
22 le 19 Oct. à Bucy le Long et 2 le même jour à V. en P. en 83.

BECASSE DES BOIS Scolopax rusticola  
Notée en période de nidification en forêt de St Michel et à Chéry Chartreuse  
(croûles en Juillet)

COURLIS CENDRE Numenius arquata  
1 le 12 Mars 83 à Malzy

BARGE A QUEUE NOIRE Limosa limosa  
Boué en 82 : 2 les 30 et 31 Mars 1 le 1 Avril 4 le 3, 2 le 5, 2 le 23.

BARGE ROUSSE Limosa lapponica  
2 le 18 Avril 82 à Missy/Aisne


CHEVALIER ARLEQUIN Tringa erythropus  
Printemps : 1 les 26 et 30 Avril et 1 le 1 Mai 82; 1 le 2 Avril 83 à Boué  
Automne : 1 le 18 Juillet à A.S.L. et 6 à Marle en 82; 1 le 23 Juillet à Boué

CHEVALIER GAMBETTE Tringa totanus  
Uniquement repéré à la remontée.  
Régulier en Avril 82 à Boué (Max. 7 le 17). à A.S.L. (3 le 18), à Bucy le Long.  
Missy/Aisne et Soissons.  
Mêmes dates en 83 : Boué 15 le 10 Avril...

CHEVALIER ABOYEUR Tringa nebularia  
Noté aux deux passages surtout au printemps.  
82 à Boué : 2 le 17 Avril 4 les 19 et 2 15 le 26 80 le 30; 32 le 1 Mai  
20 le 5 28 le 7 17 les 9 et 10 le 12.

1 le 22 Avril à Marle  
83 : 3 le 30 Avril à Boué  
Automne : 2 le 2 Juillet 83 à A.S.L. et 1 le 18 Juillet 82 à Marle

CHEVALIER CULBLANC Tringa ochropus  
Surtout observé aux 2 passages Mars-Avril et Juillet. En dehors de cette période : 1 donnée hivernale : 2 le 6 Fev. 82 à Boué et 1 tardive : 2 le 19 Oct. à  
Bucy le Long.  
Passage de printemps : 82 : 1 le 14 Mars à A.S.L.; 2 le 18 Avril 3 le 19, 8 le  
23 et 7 le 26 à Boué; 3 le 18 Avril à Missy/Aisne.  
83 : 3 le 2 Avril à Boué 1 le 11 à A.S.L.  
Passage de descente : 20 le 18 Juillet à A.S.L. en 82 et 22 le 2 Juil. en 83  
9 le 2 Juillet 83 à Villers en Prayères.



CHEVALIER SYLVAIN Tringa glareola

4 à A.S.L. le 1 Juin et 1 le 15 Juillet 82 à Bucy le Long.

CHEVALIER GUIGNETTE Tringa hypoleucos

Observés de fin Mars à fin Mai puis de début Juillet à la fin de ce mois ces deux années. Pas de nidification constatée contrairement à 1981

Premier : 2 le 27 Mars 82 à Boué. Max. enregistré en ce lieu en Avril : 10 le 30 en 82 et 6 encore le 30 en 83; 15 le 5 Mai et 20 le 12 en 82.

1 le 18 Avril 82 à Soissons 2 le 22 Avril...

8 le 1 Mai 83 à A.S.L. et 1 le 22 à Villers en Prayères...

Descente : 6 le 2 Juillet 83 à A.S.L. Max. du passage au milieu du mois, 25 le 18 à A.S.L. et 30 le même jour à Marle en 82

BECASSEAU MAUBECHÉ Calidris canutus

1 le 23 Avril 82 à Boué

BECASSEAU VARIABLE Calidris alpina

7 le 18 Avril 82 à A.S.L. et 1 le même jour à Marle

COMBATTANT Philomachus pugnax

82 : 4 M. le 30 Avril 3 M. 4F. le 7 Mai et 4 le 9 à Boué

83 : 2 le 2 Juillet à A.S.L.

ECHASSE BLANCHE Himantopus himantopus

1 M. le 7 Mai 82 à Boué (C.SCUOTTO)

AVOCETTE Recurvirostra avocetta

1 le 18 Avril 83 à A.S.L.

LABBE Sp. Stercorarius sp.

1 le 2 Juillet 83 à Bucy le Long. Probablement Labbe pomarin (X.COMMECY, H.DUPEUCH L. GAVORY T.RIGAUX et F.SUEUR)

MOUETTE RIEUSE Larus ridibundus

Nidification :

A.S.L. : 2 juv. le 2 Juillet 83

Bucy le Long : 82; 200 Ad. le 18 Avril et 30 Nids pondus; 60 nids en fin de saison; 30 juv. volants le 15 Juillet

83; 400 Ad. et Im. le 2 Juillet

Villers en Prayères : 15 c. en Mai 83; 2 nids pondus/ 2 et 1 œuf.

GOELAND ARGENTE Larus argentatus

12 le 6 Fev. 82 à Boué

GUIFETTE NOIRE Chlidonias niger

1 le 30 Mai 82 à Boué 1 en P.N. le 18 Juillet 82 à A.S.L.

3 le 2 Juillet 83 à Boué

COUCOU GRIS Cuculus canorus

Premiers : 1 chanteur le 18 Avril 82 à Bucy le Long et 1 le 11 Avril 83 à St Nicolas aux bois.

HIBOU MOYEN-DUC Asio otus

Dortoir à Englaucourt : Max. : 4 en Fev. 82 et 6 en Janv. 83

Nidification certaine : Le Nouvion en Thiérache : chanteur en Avril, 1c./2 juv le 1 Juillet 83

et probable à Bagneux : 1 c. le 25 Mai

CHOUETTE CHEVECHE Athene noctua

1 le 1 Avril 82 à Esqueries

CHOUETTE HULOTTE Strix aluco

1 chanteur le 2 Juillet à Chéry-Charteuve, sédentaire ces 2 années à Bagneux.

CHOUETTE EFFRAIE Tyto alba  
1 à Etreaupont le 24 Dec. 83

ENGOULEVENT D'EUROPE Caprimulgus europaeus  
1 les 16 et 17 Juillet 82 dans le camp de Sissone (B.MACHTELINCK)

MARTINET NOIR Apus apus  
1 migrateur le 1 Mai à A.S.L. en 83

MARTIN PECHEUR Alcedo atthis  
Boué : 1 le 6 Fev. et 2 le 11 Mars 82  
83 : Observé en période de nidification à Chivres en Laonnois. Hirson/Pas Bayar  
Résigny. Pont Arcy(19 Oct.)

PIC VERT Picus viridus  
Espèce sédentaire observée en période de nidification à :  
82 : Englancourt (parades en Fev.) Beaumé, Boué et Malzy  
83 : Chigny Chivres. Le Nouvion en Thiérache (3 c. en Avril). St Nicolas aux  
bois et Sorbais

PIC CENDRE Picus canus  
1 le 1 Nov. 83 à Malzy (H.DUPUICH)

PIC EPEICHE Dendrocopos major  
Boué (nicheur certain en 83) Chéry Chartreuve. Chivres. Loupeigne Nouvion en  
Thiérache(6 c. le 9 Avril) Villers en Prayères.

PIC MAR Dendrocopos medius  
1 M. le 22 Dec. 82 à Malzy

PIC EPEICHETTE Dendrocopos minor  
Boué Chivres Lambercy Forêt de St Michel, Le Nouvion en Thiérache...

TORCOL FOURMILIER Jynx torquilla  
Repéré en Juillet 82 à Englancourt et Leschelles. 1 migrateur le 1 Oct. 83  
à Malzy

HUPPE FASCIEE Upupa epops  
1 c. le 17 Mai 82 et en Juin à Rouvroy/Serre (M. DICHAMP)

HIRONDELLE DE RIVAGE Riparia riparia  
82 : 30 c. à Chassemy 200 c. à Bucy le Long . 3 retardataires le 1 Nov. à Boué  
83 : 40 à 50 c. à Villers en Prayères 40 trous à Loupaignes.

HIRONDELLE DE CHEMINEE Hirundo rustica  
82 : premières 2 le 3 Avril à Boué encore 100 le 2 Oct. et 3 le 1 Nov.  
83 : 2 le 19 Octobre à Soissons

HIRONDELLE DE FENETRE Delichon urbica  
82 : premières : 10 le 4 Avril à Boué et 3 le 2 Oct.

PIPIT FARLOUSE Anthus pratensis  
Chanteur à Sorbais le 12 Mars 83...

BERGERONNETTE PRINTANIERE Motacilla flava  
3 le 3 Avril 82 à Le Nouvion en Thiérache; 50 le 18 à A.S.L.  
1 de la sous espèce flavissima le 1 Juin 82 à A.S.L.

BERGERONNETTE DES RUISSEAUX Motacilla cinerea  
82 : Nicheuse probable à Sissone (présente en Juillet) et nicheuse possible  
à Le Nouvion en Thiérache où elle hiverne : obs. en Mars et Décembre.  
83 : Nicheuse probable à Boué et en forêt de St Michel.

PIE-GRIECHE ECORCHEUR Lanius collurio

Nicheuse certaine à Englancourt : retour vers le 12 Mai, parades le 31, 1 juv. peu volant le 13 Juillet. Un deuxième C. est repéré ce dernier jour.

Le Brulé : 1 c. le 31 Mai 1 nid le 13 Juillet 1 juv. le 20

83 : 2 le 21 Mai à Englancourt 1 le 6 Juillet. 1 c. à Leschelles le 1 Juillet  
1 le 23 Mai à Rouvroy/Serre.

PIE-GRIECHE GRISE Lanius excubitor

83 : Nicheuse certaine à Sorbais (1 nid le 10 Avril) 1 c. cantonné en Avril à Boué 1 à Chigny le 10 Avril. 1 à Trélon/Marne le 3 Juillet.

CINCLE PLONGEUR Cinclus cinclus

2 c. cantonnés en forêt de St Michel en Avril 82 et 83.

TRAQUET TARIER Saxicola rubetra

82 : Nicheur certain à Englancourt 1 c. le 31 Mai 3 juv. le 13 Juillet et à Sorbais : 1c/3 juv. le 2 Septembre. 1 M. le 22 Avril à Bagneux

83 : Englancourt: 4 c. cantonnés en 1250 m., Erloy, Sorbais: 2 M. le 30 Avril

TRAQUET PATRE Saxicola torquata

Noté en période de nidification en

82 : Aubenton. Bagneux (dont 1 le 22 Dec.) Englancourt, Sissone (plusieurs c.)

83 : Barzy/Marne Chamouille Chivres Fère en tardenois, Sissone, Trélon/Marne Rouvroy/Serre.

TRAQUET MOTTEUX Oenanthe oenanthe

2 M. le 18 Avril 82 à A.S.L. et 3 M. le 1 Mai 83

ROUGE QUEUE A FRONT BLANC Phoenicurus phoenicurus

1 chanteur le 21 Avril 82 à Any Martin Rieux; 1 le 3 Mai à Le Nouvion en Thiér.

ROUGE QUEUE NOIR Phoenicurus ochruros

Nicheur certain en 82 à le Nouvion en Thiérache

ROSSIGNOL PHILOMELE Luscinia megarhynchos

Premier: 1 chanteur le 18 Avril 82 à Soissons.

GRIVE LITORNE Turdus pilaris

82 : Nicheuse possible à Malzy (parades le 13 Mars); plusieurs sites de reproductio repérés en 83.

MERLE NOIR Turdus merula

1 juv. peu volant le 3 Avril à Boué en 83

BOUSCARLE DE CETTI Cettia cetti

1 le 30 Octobre 82 à Boué.

83 : 3 c. à Chivres, 2 c. à Villers en Prayères et 1 c. à Fère en tardenois.  
1 le 1 Nov. à Boué.

LOCUSTELLE TACHETEE Locustelle naevia

82 : chanteuse à Chivres en Laonnois.

83 : Chanteuse à Englancourt Fère en Tardenois Luys Sauvigny et Trélon/Marne

PHRAGMITE DES JONCS Acrocephalus schoenobanus

1 famille le 15 Juillet 82 à Bucy le Long. Nicheuse à Chivres (1 le 5 Avril 83) et à Boué.

ROUSSEROLLE VERDEROLLE Acrocephalus palustris

Chanteuse en période de nidification à : Bagneux Boué Chigny, Englancourt Trélon/Marne et Villers en Prayère.

ROUSSEROLLE EFFARVATTE Acrocephalus scirpaceus

Chanteuse à St Nicolas aux bois le 18 Avril 82. Nicheuse & Boué, Chivres...

HYPOLAIS ICTERINE Hippolais icterina

4 chanteurs en quelques mètres le 17 Juillet 82 à Chigny (H. DUPUICH).

83 : Chanteur à Boué le 1 Juillet

HYPOLAIS POLYGLOTTE Hippolais polyglotta

5 chanteurs le 3 Juillet 83 à Trélon/Marne. 1 le 23 Mai à les Autels et le 12 Juillet à Chivres en Laonnois en 83.

FAUVETTE A TETE NOIRE Sylvia atricapilla

Première : 2 M. le 3 Avril 82 à Le Nouvion en Thiérache.

FAUVETTE BABILLARDE Sylvia curruca

82 : chanteuse en Mai à Bagneux et Watigny

83 : Résigny (Mai) : A.S.L. Lhuys et Villers en Prayères en Juillet

FAUVETTE GRISETTE Sylvia communis

82 : Bagneux Chigny Englancourt et Sorbais

83 : 1 c. nourrit le 22 Mai à Clamecy; 1 famille le 3 Juillet à Fère en tardenois. Noté aussi à Bagneux.

POUILLOT FITIS Phylloscopus trochilus

Premiers en 82 : 18 Avril à Soissons et 22 à Bagneux.

POUILLOT VELOCE Phylloscopus collybita

82 : plusieurs chanteurs le 14 Mars à Englancourt. (le 4 Avril 83 à Boué)

POUILLOT SIFFLEUR Phylloscopus sibilatrix

Chanteur dans les grandes forêts en période de nidification : Nouvion en Thiérache Val StPierre.

ROITELET HUPPE Regulus regulus

1 c. nicheur possible le 14 Mars à Englancourt. Chanteur dans les grandes forêt<sup>s</sup>

GOBE MOUCHE NOIR Ficedula hypoleuca

1 M. le 25 Avril 82 à Englancourt (Migrateur)

83 : 1 F. le 3 Juillet à Chéry Chartreuve; ce qui constitue le limite Nord-Est de nidification de cette espèce en France (X.COMMECY, H.DUPUICH, L.GAVORY et F.SUEUR)

GOBE MOUCHE GRIS Muscivora striata

82 : 1 le 17 Juillet à Chigny et 1 le 4 à Laon.

83 : Chanteur à Braine Fère en Tardenois, Trélon/Marne ... en Juillet.

MESANGE HUPPE Parus cristatus

1 le 30 Oct. 82 à Le Nouvion en Thiérache.

MESANGE NOIRE Parus ater

1 le 3 Fev. à Le Nouvion en Thiérache en 82 et plusieurs en forêt de St Michel le 8 Avril 83.

MESANGE BLEUE Parus caeruleus

environ 35 le 13 Nov. 82 à Boué.

SITELLE TORCHEPOT Sitta europaea

Nombreuses en forêt du Nouvion

BRUANT DES ROSEAUX Emberiza schoeniclus

2 M. le 13 Mars et 4 M. le 25 à Boué en 82

GROS BEC Coccothraustes coccothraustes

82 : 3 le 7 Fev. à Regneval 1 M. le 19 Avril et 1 le 1 Juillet à Boué

83 : 3 à Chery Chartreuve le 3 Juillet.

PINSON DU NORD Fringilla montifringilla

6 le 15 Mars 82 à Boué.

SERIN CINI Carduelis serinus

1 chanteur le 4 Juillet 82 à Laon; 1 le 22 Mai à Clamecy et au Nouvion en T.

BOUVREUIL PIVOINE Pyrrhula pyrrhula

7 à 8 c. le 14 Mars 82 à Englancourt (zone de haies). Nicheur à Boué

MOINEAU DOMESTIQUE Passer domesticus

Nicheur en colonie d'Hirondelle de rivage à Villers en Prayères en 83 de même pour le Moineau friquet Passer montanus

LORIOT D'EUROPE Oriolus oriolus

Signalés comme assez nombreux dans le camp de Sissons à la mi-Juillet 82  
2 M. le 26 Mai 82 à Englancourt.

CHOUCAS DES TOURS Corvus monedula

82 : plusieurs c. nicheurs dans une cheminée à Housseau le 21 Avril. Nicheur & Le Nouvion en Thiérache.

83 : 113 en migration vers le Sud le 1 Nov. à Boué

CORBEAU FREUX Corvus frugilegus

82 : 50 nids à Foucauzy; 25 à Beaurepaire. 400 le 27 Dec. à Crécy/Serre.

83 : 14 Nids à Mondrepuis; 30 nids à A.S.L.

Abréviations utilisées : Ad. :Adulte; juv. : juvéniles; p. :pullus;  
M. : mâle; F.:femelle; c. :couple; P.N. :plumage nuptial.  
A.S.L. :Aulnois sous Laon

Observateurs :

S. Boutinot X. COMMECY M. Dichamp. H. Dupuich, L. Gavory, B. Machtelinck,  
T. Rigaux C. Scuotto F. Sueur.

centralisation des données : X.COMMECY H.DUPUICH et E.MERCIER