


## SECTION



## SECTION ORNITHOLOGIQUE

## SYNTHÈSE DES OBSERVATIONS 1974

ADRESSEES A LA CENTRALE G.E.P.O.P.



Voici venu pour nous le moment de publier la synthèse ornithologique 1974 qui représente le travail des observateurs du GEPOP. Si un net progrès a été fait par rapport à l'an dernier (cf. les observations de 1973, pages 18 et 19 dans le n°6 du Bulletin d'information et de liaison du GEPOP paru en juin 75), de nombreuses lacunes subsistent encore; lacunes dues pour une grande part à la faiblesse des données numériques (un compte-rendu d'observation ne doit pas se limiter à une simple liste d'espèces).

Il est bien évident que les données numériques publiées dans cette synthèse sont, particulièrement pour les grands nombres, des approximations.

F. Sueur.

OBSERVATEURS : L. Allouche, F. et G. Baudry, F. Bauvois, J.L. Bourdens, S. Boutinot, B. Conty, M. Defernand, C. Delahoche, P. de Thieuloy, B. de Wazières, F. Dordain, G. Duhamel, Y. Flament, E. Fourcy, F. Huel, D. Masson, J. Mosal, H. Ranson, P. Royer, F. Sueur, G. Sueur, P. Thiéry.

ABREVIATIONS : BdA = Baie d'Authie SO.  
BdS = Baie de Somme SO.  
HA = Hâble d'Ault SO.  
M. = mâle.  
F. = femelle.  
ad. = adulte.  
im. = immature.  
juv. = jeune.  
pull. = pullus, pulli (poussin).



Plongeon arctique (*Gavia arctica*)  
HA : 2 le 27 janvier.

Plongeon imbrin (*Gavia immer*)  
HA : 1 le 10 février.

Plongeon catmarin (*Gavia stellata*)  
BdS : 1 im. trouvé mort le 27 janvier, 1 le 31 octobre, 1 du 1er au 14 décembre.  
HA : 1 le 10 février.

Grèbe huppé (*Podiceps cristatus*)  
nidification notée à Cléry-sur-Somme SO.

Grèbe jougris (*Podiceps griseigena*)

BdS : 1 trouvé mort fin octobre, 1 le 14 décembre, 1 trouvé mort le 15 décembre.

Grèbe esclavon (*Podiceps auritus*)

BdS : 1 en plumage nuptial les 6 et 25 septembre.  
HA : 1 le 26 septembre.

Grèbe à cou noir (*Podiceps nigricollis*)

BdS : 4 le 9 février, 1 le 28 juillet.

Grèbe castagneux (*podiceps ruficollis*)

nidification : 1 ad./2 pull. le 12 juin à Boves 80.  
1 ad./1 juv. le 24 août à Cailly-le-Sec 80.

Fulmar (*Fulmarus glacialis*)

BdS : 4 trouvés morts le 17 mars, 1 autre le 27 octobre.

Fou de Bassan (*Sula bassana*)

Littoral d'aùt à la Baie d'Authie : 14 individus trouvés morts (mazout ou plombs.) en février-mars et de septembre à décembre.

Grand Cormoran (*Phalacrocorax carbo*)

BdS : 1 ad. et 1 im. le 12 mai, noté ensuite du 17 août au 13 octobre (max. 5 le 23 août)  
à l'intérieur, noté à Vermand 02 du 17 au 25 avril.

Héron cendré (*Ardea cinera*)

noté toute l'année en BdS. (max. 15 le 30 septembre)  
à l'intérieur, 1 le 12 mai à Boves 80, 3 le 10 juin à Cléry sur Somme 80, 2 le 12 juin à Boves 80.

Blongios nain (*Ixobrychus minutus*)

nidification : 1 individu / 7 oeufs, 1ère éclosion le 12 juin à Boves 80.

Grand Butor (*Botaurus stellaris*)

noté à Boves 80 du 23 mars au 12 juin, 1 le 10 juin à Cléry sur Somme 80.

Cigogne blanche (*Ciconia ciconia*)

2 le 12 août à Ham 80 et Saint-Valery 80, 2 le 13 à Haucourt 60 (Presse locale).

Spatule blanche (*Platalea leucorodia*)


BdS : 1 im. blessé au fusil le 31 octobre.

Cygne tuberculé (*Cygnus olor*)

BdS : 4 ad. 4 im. les 13 et 26 janvier, 2 le 3 mars, 1 im. le 2 novembre, 1 ad. les 14 et 23 décembre.  
HA : 3 ad. 1 im. le 13 janvier, 1 ad. 1 im. le 23 février, 5 le 17 mars, 9 fin avril, 24 ad. 1 im. le 1er décembre, 9 ad. 2 im. le 15, 8 ad. le 24, 4 ad. le 26.

Oie des moissons (*Anser fabalis*)

BdS : 2 le 10 février, 8 le 13 octobre, 6 le 1er décembre.




Héron cendré




Grand Cormoran

J. Hanson



Bernach, cravant



Fuligule morillon

Oie rieuse (Anser albifrons)

BdS. : 1 le 10 février et le 30 octobre.

Oie cendrée (Anser anser)

BdS. : 5 le 23 février, passage d'au moins un millier du 23 mars au 3 avril, 7 le 15 avril, 11 le 28, 7 le 4 mai, 19 le 26 juin, 12 le 6 septembre, 30 le 30, 400 le 3 octobre, 132 le 1er décembre.

Bernache cravant (Branta bernicla)

BdS. : 1 trouvée morte le 13 janvier, 1 autre le 17 mars, 3 im. le 20 octobre, 5 le 30, 1 trouvée morte le 15 décembre, 6 ad. les 22 et 23, 3 le 31.

Tadorne de Belon (Tadorna tadorna)

BdS. : noté toute l'année, 40 le 6 septembre, 200 à 300 en octobre, nidification : 2 ad./6 pull. le 23 mai, 1 ad./2 pull. 1 ad./3 juv. le 26 juin.

Sarcelle d'hiver (Anas crecca)

BdS. : 200 le 4 octobre, 100 le 9, 1000 le 25 novembre, 500 le 8 décembre, 150 à 200 le 14, 50 le 23.

Canard chipeau (Anas strepera)BdS. : noté le 11 mai, 2 M. 1 F. le 12 octobre.  
HA. : 3 le 28 avril.Canard siffleur (Anas penelope)

BdS. : 2 M. 1 F. les 23 et 24 février, 1 M. les 9 et 12 octobre 2 le 27, 10 le 31, 9 le 22 décembre, 7 M. 14 F. le 27.

Canard pilet (Anas acuta)

BdS. : 40 à 50 le 26 janvier, 20 à 30 les 9, 12 et 27 octobre et les 1er et 14 décembre, 50 le 27.

Sarcelle d'été (Anas querquedula)

6 couples les 3 et 19 avril à Boves 80, 6 le 28 avril au HA.

Canard souchet (Anas clypeata)1 M. le 21 avril à Boves 80  
BdS. : 7 le 17 août, 3 le 6 septembre, 2 F. le 30, 2 M. 1 F. le 9 octobre, 4 le 27, 12 le 1er décembre, 15 à 20 le 14, 2 le 28.Nette rousse (Nette rufina)

BdS. : 2 le 17 octobre.

Fuligule milouin (Aythya ferina)

noté surtout au HA.

Fuligule morillon (Aythya fuligula)

noté principalement au HA.

Fuligule milouinan (Aythya marila)

HA. : 1 F. le 10 février.

Eider à duvet (Somateria mollissima)

BdS. 3 M. 6 F. / im. le 3 novembre, 1 F. / im. le 11.

Macreuse noire (*Melanitta nigra*)

Littoral : 1ère le 29 septembre, 100 sur 500 m le 10 octobre,  
200 le 31.

Macreuse brune (*Melanitta fusca*)

Littoral : toujours en plus petit nombre que l'espèce précédente

Harle huppé (*Mergus serrator*)

BdS. : 2 le 13 janvier et le 1er nov, 3 le 1er dec, 1 les 24  
et 29 dec.

Harle bièvre (*Mergus merganser*)

BdS. : 1 le 13 janvier.

Buse variable (*Buteo buteo*)

Localités d'observation dans la Somme: Boves, Forêt de Crécy.

Epervier d'Europe (*Accipiter nisus*)

Localités d'observation dans la Somme: Acheux-en-Amiénois,  
BdS., Boves, Mouflers, Nouvion-en-Ponthieu, Régnière-Ecluse,  
Saveuse.

Milan noir (*Milvus migrans*)

BdS. : 1 le 26 mai, 2 le 17 août  
2 à Acheux-en-Amiénois, le 3 juin, 1 à Corbie 80 le 1er sept.

Bondrée apivore (*Pernis apivorus*)

1 le 25 mai à Boves 80.

Busard des roseaux (*Circus aeruginosus*)

BdS. : 1 M. 1 F. le 11 mai, 1 F. le 23 et 4 juillet, 1 les 1er  
et 14 septembre.

Busard Saint-Martin (*Circus cyaneus*)

Cette espèce est observée en hivernage dans notre région, il  
s'agit toujours de F./im.  
BdS. : 1 les 10 et 23 février, 1 les 27, 30 et 31 octobre, 1  
les 14 et 23 décembre.  
1 le 23 février à Saint-Gratien 80, 1 le 24 à Flixecourt 80,  
1 le 4 décembre à Nouvion-en-Ponthieu 80, 1 le 26 à Ponthoile  
80 et 1 le 31 à Régnière-Ecluse.

Balbuzard pêcheur (*Pandion haliaetus*)

1 le 2 septembre dans le Marquenterre 80.

Faucon pèlerin (*Falco peregrinus*)

1 chassant 1 Freux le 23 mai à Domart-sur-la-Luce 80, 1 en  
BdS. le 22 décembre.

Faucon émerillon (*Falco columbarius*)

1 F./im. les 9, 20 et 31 octobre en BdS.  
1 F./im. le 5 novembre à Herbécourt 80.

Faucon crécerelle (*Falco tinnunculus*)

Localités d'observation dans la Somme : Abbeville, Amiens,  
Bellancourt, Corbie, Le hourdel, Monchaux, Moyelles-sur-mer;  
Rivery, Saint-Pirmin, Saveuse.  
dans l'Oise: Forêt de Capiègne.

Caille des blés (*Coturnix coturnix*)

1 chanteur les 16 et 21 juillet à Donartin 80




Harlemauove



Balbuzard nœchour





Verrucosa hupia



Barge à queue noire

Grue cendrée (*Grus grus*)

3 en vol H.E. le 31 avril à Laizans 80.

Marouette ponctuée (*Porzana porzana*)

1 au H.E. le 31 octobre.

Huitrier-pi (*Haematopus ostralegus*)

BdS. : 1 accouplement le 27 avril, 1 nid/3oeufs et 1 pull. le 4 juillet, 200 et 1 juv. le 28, 1.100 les 3 et 11 octobre, 1.500 le 1er décembre, 3.000 le 27.

Vanneau huppé (*Vanellus vanellus*)

BdS. (nidification) : 1 nid/1 pull. le 1er mai, 1 nid/1 pull. mort le 23.

Pluvier doré (*Pluvialis apricaria*)

BdS. : 40 le 3 novembre, 1 le 30 décembre.

Pluvier argenté (*Pluvialis squatarola*)

BdS. : passage prénuptial début mai, 7 le 27 septembre, 20 le 3 octobre, 30 le 11, 17 le 13, 50 le 3 nov, 1 le 1er déc.

Grand Gravelot (*Charadrius hiaticula*)BdS. : passage prénuptial noté du 23 mars au 3 avril, 10 le 28 juillet, 100 le 17 août, 250 le 23, 1.0 le 9 septembre.  
BdA. : 100 le 10 octobre.Petit Gravelot (*Charadrius dubius*)

BdS. : 2 le 3 juin, 3 le 3 oct. 4 le 12 juin à Boves 80.

Gravelot à collier interrompu (*Charadrius alexandrinus*)BdA. : 2 le 28 septembre, 10 le 10 octobre.  
BdS. : 1 du 27 avril au 1er mai, 2 simulant une fracture de l'aile (nidification probable) le 19 mai, 4 le 17 août; 1 le 1er septembre.Tournepierrre (*Arenaria interpres*)

BdS. : passage prénuptial le 28 avril, 1 le 23 août et le 5 sept.

Bécassine des marais (*Gallinago gallinago*)Boves : 1 le 1er avril, 2 le 14, 2 le 15 août.  
BdS. : 7 le 12 oct, quelques dizaines le 14 déc, 6 les 23 et 30.  
HA. : quelques individus le 1er décembre.Bécassine sourde (*Limnocryptes minimus*)

1 en BdS le 11 octobre.

Courlis cendré (*Numenius arquata*)

BdS. : quelques individus les 12 et 26 janvier, 100 le 27 avril 23 le 23 juillet, 6 le 11 octobre, 1.000 à 1.200 le 13, 3 le 3 novembre, 10 le 1er décembre, 450 le 30 (comptage photo).

Courlis corlieu (*Numenius phaeopus*)

BdS. : 1 le 23 février, 10 du 17 août au 9 septembre.

Barge à queue noire (*Limosa limosa*)

BdS. : notée du 15 avril au 4 mai avec 1 maximum de 8 individus.

Barge rousse (*Limosa lapponica*)

BdS. : 5 le 27 avril, fort passage le 28, 40 le 4 mai, 4 le 13 octobre.

Chevalier arlequin (*Tringa erythropus*)

BdS. : 1 le 27 avril, les 4 et 15 mai, le 20 octobre, 12 hivernants le 31 décembre.

Chevalier gambette (*Tringa totanus*)

4 le 21 avril à Dreuil-les-Amiens 80, 3 le 22 mai et le 29 à Boves 80.

BdS. : (max. observés): J. F. M. A. M. J. J. A. S. O. N. D.  
3 20 ? 4 30 50 20 3 1 15

Chevalier aboyeur (*Tringa nebularia*)

BdS. : 10 le 12 mai, 1 le 26 juin, 1 les 1er et 6 septembre, 1 les 11 et 31 octobre.

Chevalier culblanc (*Tringa ochropus*)

1 le 5 septembre à Boves 80.

Chevalier guignette (*Tringa hypoleucos*)

1er le 25 avril à Saint-Quentin 02

Bécasseau maubèche (*Calidris canutus*)

BdS. : passage prénuptial noté le 12 mai, 2 ou 3 le 28 juillet.

Bécasseau minute (*Calidris minuta*)

BdS. : 1 le 19 mai et le 30 août.

Bécasseau de Temminck (*Calidris temminckii*)

1 le 15 mai au Paraclet 80, 1 le 19 en BdS.

Bécasseau violet (*Calidris maritima*)

22 à 25 le 24 mai au Bois de Cise 80

Bécasseau variable (*Calidris alpina*)

BdS. : hivernage noté le 13 janvier, 2 le 28 avril, 10 le 1er mai, fort passage le 12, 10 le 17 août, 40 à 50 le 26 septembre 200 le 11 octobre, 2.000 le 13, 2.500 le 3 novembre, 3.700 le 30 décembre (comptage photo).

Bécasseau cocorli (*Calidris ferruginea*)

BdS. : 1 le 28 avril, 2 les 17 et 23 août, 1 le 12 septembre et le 3 novembre.

Bécasseau sanderling (*Calidris alba*)

BdS. : quelques individus les 11 et 12 mai, 1 le 17 août, 2 le 1er septembre, 1 le 15, 2 le 3 octobre, 50 le 13, 8 le 1er novembre.

Chevalier Combattant (*Philomachus pugnax*)


BdS. : 60 le 15 avril, 20 le 4 mai (dans les 2 cas : M. avec collerette blanche).

Avocette (*Recurvirostra avosetta*)



BdS. : 1 hivernante le 13 janvier, 50 du 8 mars au 3 avril, 3 le 28, 22 le 1er mai, 12 le 4, 2 le 17 août et le 6 septembre, 5 le 3 octobre, 3 les 11 et 13, 6 le 30, 3 le 1er novembre, 1 le 1er décembre, 2 les 17, 22, 23, 27 et 31.

Oedichéne criard (*Burhinus oedichenus*)

1 le 12 septembre à Varennes-en-Croix 80.



Chevalier Combattant.



- Labbe parasite (*Stercorarius parasiticus*)  
1 en phase sombre le 11 novembre en BdS.
- Mouette rieuse (*Larus ridibundus*)  
1 colonie de 50 couples/2 pull. le 10 juin à Cléry-sur-Somme 80.
- Mouette pygmée (*Larus minutus*)  
BdS. : 1 ad. trouvée morte le 26 mai, 1 ad. le 1er décembre.
- Guifette noire (*Chlidonias niger*)  
4 le 28 avril au HA. notée le 16 mai à Saint-Quentin 02, un couple le 16 juin.  
BdS. : 5 le 6 septembre, 2 le 4 octobre, 1 le 12.
- Sterne hansel (*Gelochelidon nilotica*)  
1 en BdS. le 3 octobre.
- Sterne pierregarin (*Sterna hirundo*)  
BdS. : 65 le 28 avril, 1 le 4 juillet, 12 le 28, Notée aussi le 26 août et le 26 septembre, 6 le 28 et 4 le 3 octobre.
- Sterne naine (*Sterna albifrons*)  
BdS. 9 à 11 le 28 avril, 3 le 28 juillet, 2 le 17 août.
- Sterne caugek (*Sterna sandvicensis*)  
BdS. : 2 le 28 avril, 20 le 26 août.
- Tourterelle des bois (*Streptopelia turtur*)  
1ère : le 1er mai à Saint-Quentin. 02.
- Tourterelle turque (*Streptopelia decaocto*)  
envoi des premiers jeunes le 20 février à Amiens 80.
- Coucou gris (*Cuculus canorus*)  
premier (précoce) : le 14 mars à Corbie.  
ensuite : 7 avril en Forêt de Crécy 80  
8 avril à Boves 80  
11 avril à Saint-Quentin.  
dernier : le 31 août à Corbie 80.
- Hibou moyen-duc (*Asio otus*)  
un dortoir de 4 individus les 17 et 20 février à Saveuse 80.
- Hibou des marais (*Asio flammeus*)  
1 le 30 octobre en BdS.
- Chouette hulotte (*Strix aluco*)  
1 chant diurne le 15 septembre en Forêt de Crécy, 1 chant le 19 octobre à Régnière-Ecluse 80.
- Martinet noir (*Apus apus*)  
1er : 28 avril à Amiens 80  
dernier : 14 août à Amiens 80 et Sailly-Flibeaucourt 80
- Huppe fasciée (*Upupa epops*)  
1 le 2 septembre à Amiens.

Pic noir (*Dryocopus martius*)

1 le 7 avril en Forêt de Compiègne 60.

Torcol fourmilier (*Jynx torquilla*)

1 bagué le 19 septembre à Amiens 80.

Alouette lulu (*Lullula arborea*)

BdS. : 1 le 26 juin, quelques individus le 27 octobre.

Alouette hausse-col (*Eremophila alpestris*)

BdS. : 12 le 14 décembre, 1 le 30.

Hirondelle de rivage (*Riparia riparia*)

lère : le 27 avril en BdS.

Hirondelle de cheminée (*Hirundo rustica*)

lère : le 2 avril à Pontarmé 60

1 albinos le 4 octobre à Airaines 80

dernière : 1 le 8 décembre à Amiens.

Hirondelle de fenêtre (*Delichon urbica*)

lère : 17 avril à Amiens 80

dernière : 13 octobre à Corbie 80

Pipit des arbres (*Anthus trivialis*)

1er : le 1er avril à Fouilloy 80 et Aubigny 80.

Bergeronnette printanière (*Motacilla flava*)type (*M. f. flava*) : lère le 25 avril en BdS.flavéole (*M. f. flavissima*) : BdS. : 1 M. le 1er mai, un couple le 26 juin, 1 les 4 et 7 juillet.Bergeronnette des ruisseaux (*Motacilla cinerea*)

hivernage noté le long de la Somme et de l'Ancre.

Bergeronnette grise (*Motacilla alba*)

1 nid / 6 oeufs le 12 mai à Boves 80, 1 ad. nourrissant 4 juv. le 4 juillet dans le Marquenterre, 1 autre juv.

Pie-grièche grise (*Lanius excubitor*)

2 le 12 juin; 1 le 22 à Boves 80.

1 le 24 décembre en Forêt de Crécy 80.

Traquet tarier (*Saxicola rubetra*)

BdS. : 1er le 23 février

dernier le 30 octobre.

Traquet pâle (*Saxicola torquata*)

un hivernant le 10 février en BdS, plusieurs le 23.

Traquet motteux (*Oenanthe oenanthe*)

1er : 1 M. le 17 mars au H.

derniers : 5 le 10 octobre à Fort-Mahon 80.

Rougequeue noir (*Phoenicurus ochruros*)

1er : 1 M. le 19 mars à Amiens 80

1 hivernant le 23 décembre en BdS.



Hirondelle  
de cheminée




Pie-grièche grise





Merle à plastron



Rousserolle turdoïde

- Rougequeue à front blanc (*Phoenicurus phoenicurus*)  
dernier : 1 dans le Marquenterre 80 le 12 octobre.
- Rossignol philomèle (*Luscinia megarhynchos*)  
1er : 12 avril à Saint-Quentin 02.
- Grive litorne (*Turdus pilaris*)  
2.000 avec des Grives mauvis le 12 janvier à Noyelles -sur-mer 80.
- Merle à plastron (*Turdus torquatus*)  
passage noté le 13 avril à Saint-Quentin 02.
- Grive mauvis (*Turdus iliacus*)  
1.000 le 12 janvier à Noyelles - sur - mer 80.
- Locustelle lusciniolide (*Locustella luscinioides*)  
1ère : 24 avril à Boves 80.
- Locustelle tachetée (*Locustella naevia*)  
1ère : le 1er mai à Corbie 80.
- Phragmite des joncs (*Acrocephalus schoenobaenus*)  
1er : 16 mars à Amiens 80.
- Rousserolle verderolle (*Acrocephalus palustris*)  
1ère : le 11 mai à Boves 80.
- Rousserolle (*Acrocephalus scirpaceus*) Rousserolle effarvatte  
1ère : le 13 avril à Corbie 80  
dernière : le 1er septembre à Corbie 80.
- Rousserolle tardeïde (*Acrocephalus arundinaceus*)  
1ère : le 12 mai à Boves 80.
- Hypolaïs icterine (*Hippolaïs icterina*)  
1 chanteur le 19 mai en Bds.
- Hypolaïs polyglotte (*Hippolaïs polyglotta*)  
1 chanteur le 29 mai et le 1er juin à Boves 80.
- Fauvette épervière (*Sylvia nisoria*)  
2 in-dividus de cette espèce observée assez rarement en France  
le 28 avril au cimetière de la Madeleine à Amiens 80.
- Fauvette des jardins (*Sylvia borin*)  
1ères : le 1er avril à Boves 80 et Corbie 80.  
dernière : le 1er septembre à Corbie 80.
- Fauvette à tête noire (*Sylvia atricapilla*)  
1ère : le 26 mars à Saint - Quentin 02  
dernière : le 6 octobre à Corbie 80.
- Fauvette babillarde (*Sylvia curruca*)  
1ère : le 25 avril à Saint - Gratien 80.
- Fauvette grisette (*Sylvia communis*)  
1ère : le 28 avril en Bds.  
dernière : le 1er septembre à Corbie.

Pouillot fitis (*Phylloscopus trochilus*)

1er : le 21 mars à Saint - Quentin O2.  
dernier : le 1er septembre à Corbie.

Pouillot véloce (*Phylloscopus collybita*)

hivernage : 1 chanteur à Amiens SO le 21 janvier  
1 le 2 novembre à Corbie SO  
5 le 24 novembre à Boves SO.

Gobemouche noir (*Ficedula hypoleuca*)

1 le 10 mai à Saint - Gratien SO  
1 les 2 et 10 septembre à Amiens SO, 1 le 29 en BdS.

Bruant zizi (*Emberiza cirlus*)

1 M. le 12 mai à Boves SO.

Bruant des neiges (*Plectrophenax nivalis*)

Hl. : 1 le 15 janvier, 5 le 1er décembre, 20 le 15.  
Le H ourdel SO : 1 le 27 janvier, 5 à 6 le 9 février, 1 le 24; 1 le 26 décembre.  
BdS. 2 le 22 décembre.

Linotte à bec jaune (*Carduelis flavirostris*)

BdS. : 100 le 12 janvier, 20 le 1er décembre, 30 le 23.

Serin cini (*Carduelis serinus*)


1er : le 24 mars à Saint - Quentin O2.  
1 hivernant le 8 décembre à Amiens SO.

Loriot d'Europe (*Oriolus oriolus*)

1ers : 2 couples le 12 mai à Boves SO  
derniers : 2 le 1er septembre à Corbie SO.

Corneille mantelée (*Corvus corone cornix*)

hivernage en BdS. noté jusqu'au 3 mars puis à partir du 20 octobre (20 individus) à l'intérieur, 2 le 20 janvier à Molliens - au - Bois SO.



Corneille mantelée

Participez tous au FICHIER CENTRAL

exemple de fiche de  
renseignements à  
renvoyer au GEPOP  
Musée de Picardie  
en mentionnant :  
"CENTRALE GEPOP".

date : 12 janv. 76  
 de 10h à 12h  
conditions météorologiques : temps ensoleillé  
 sec et froid, vent faible N.N.  
observateurs : R. K., M. Y.  
lieu : parc au N... d'Amiens.

- 10 sanges charbonnières nombreuses
- 10 sanges bleues nombreuses
- 6 sanges à longue queue
- 2 sanges noires
- 1 sange huppée
- 1 Gros-bec
- 12 Grives mauvis
- 4 Pinsons des arbres
- 2 Troglodytes
- 2 couples de Bouvreuils
- 1 Roitelet triple-bande.

Alors, .... dès aujourd'hui, consignez  
soigneusement toutes vos observations.

Le carnet avec le crayon, est pour  
l'ornithologue, le 3ème outil indispensable avec les jumelles et le  
livre de détermination.

Notez : le premier jour où vous verrez ou entendrez :

le Rouge-queue, le Pouillot, la Bergeron-  
nette printanière, les Hirondelles, le  
Coucou, le Lorient, la Rousserolle, etc...

le dernier jour où vous aurez vu :

le Pinson du nord, le Tarin des Aulnes,  
les Grives Litornes et Mauvis, etc...