
SECTION ORNITH





SECTION ORNITHOLOGIQUE

SYNTHESE DES OBSERVATIONS 1974

ADRESSEES A LA CENTRALE G.E.P.O.P.

Voici venu pour nous le moment de publier la synthèse ornithologique 1974 qui représente le travail des observateurs du GEPOP. Si un net progrès a été fait par rapport à l'an dernier (cf. les observations de 1973, pages 18 et 19 dans le n°6 du Bulletin d'information et de liaison du GEPOP paru en juin 75), de nombreuses lacunes subsistent encore; lacunes dues pour une grande part à la faiblesse des données numériques (un compte-rendu d'observation ne doit pas se limiter à une simple liste d'espèces).

Il est bien évident que les données numériques publiées dans cette synthèse sont, particulièrement pour les grands nombres, des approximations.

F. Sueur.

OBSERVATEURS : L. Allouche, F.et G. Baudry, F. Bauvois, J.L. Bourdens, S. Boutinot, B. Conty, M. Defernand, C. Delahoche, P. de Thieuloy, B. de Wazières, F. Dordain, G. Duhamel, Y. Flament, E. Fourcy, F. Huel, D. Masson, J. Nosal, M. Ranson, P. Royer, F. Sueur, G. Sueur, P. Thiéry.

ABREVIATIONS : BdA = Baie d'Authie 80.
BdS = Baie de Somme 80.
HA = Hâble d'Ault 80.
M.= mâle.
F.= femelle.
ad.= adulte.
im.= immature.
juv.= jeune.
pull.= pullus, pulli (poussin).

Plongeon arctique (Gavia artica)
HA : 2 le 27 janvier.

Plongeon imbrin (Gavia immer)
HA : 1 le 10 février.

Plongeon catmarin (Gavia stellata)
BdS : 1 im. trouvé mort le 27 janvier, 1 le 31 octobre, 1 du 1er au 14 décembre.
HA : 1 le 10 février.

Grèbe huppé (Podiceps cristatus)
Nidification notée à Cléry-sur-Somme 80.

Grèbe jougris (Podiceps griseigena)
BdS : 1 trouvé mort fin octobre, 1 le 14 décembre, 1 trouvé mort le 15 décembre.

Grèbe esclavon (Podiceps auritus)
BdS : 1 en plumage nuptial les 6 et 25 septembre.
HA : 1 le 26 septembre.

Grèbe à cou noir (Podiceps nigricollis)
BdS : 4 le 9 février, 1 le 28 juillet.

Grèbe castagneux (podiceps ruficollis)
nidification : 1 ad./2 pull. le 12 juin à Boves 80.
1 ad./1 juv. le 24 août à Cailly-le-Sec 80.

Fulmar (Fulmarus glacialis)
BdS : 4 trouvés morts le 17 mars, 1 autre le 27 octobre.

Fou de Bassan (Sula bassana)
Littoral d'ault à la Baie d'Authie : 14 individus trouvés morts (mazout ou plombs.) en février-mars et de septembre à décembre.

.Grand Cormoran (Phalacrocorax carbo)
BdS : 1 ad. et 1 im. le 12 mai, noté ensuite du 17 août au 13 octobre (max. 5 le 23 août)
à l'intérieur, noté à Vermand 02 du 17 au 25 avril.

.Héron cendré (Ardea cinera)
noté toute l'année en BdS. (max. 15 le 30 septembre)
à l'intérieur, 1 le 12 mai à Boves 80, 3 le 10 juin à Cléry sur Somme 80, 2 le 12 juin à Boves 80.

Blongios nain (Ixobrychus minutus)
nidification : 1 individu / 7 oeufs, 1ère éclosion le 12 juin à Boves 80.

Grand Butor (Botaurus stellaris)
noté à Boves 80 du 23 mars au 12 juin, 1 le 10 juin à Cléry sur Somme 80.

Cigogne blanche (Ciconia ciconia)
2 le 12 août à Ham 80 et Saint-Valery 80, 2 le 13 à Haucourt 60 (Presse locale).

Spatule blanche (Platalea leucorodia)
BdS : 1 im. blessé au fusil le 31 octobre.

Cygne tuberculé (Cygnus olor)
BdS : 4 ad. 4 im. les 13 et 26 janvier, 2 le 3 mars, 1 im. le 2 novembre, 1 ad. les 14 et 23 décembre.
HA : 3 ad. 1 im. le 13 janvier, 1 ad. 1 im. le 23 février, 5 le 17 mars, 9 fin avril, 24 ad. 1 im. le 1er décembre, 9 ad. 2 im. le 15, 8 ad. le 24, 4 ad. le 26.


Oie des moissons (Anser fabalis)
BdS : 2 le 10 février, 8 le 13 octobre, 6 le 1er décembre.




Héron cendré



Grand Cormoran



Bernache cravant



Fuligule morillon

Oie rieuse (Anser albifrons)
BdS. : 1 le 10 février et le 30 octobre.

Oie cendrée (Anser anser)
BdS. : 5 le 23 février, passage d'au moins un millier du 23 mars au 3 avril, 7 le 15 avril, 11 le 28, 7 le 4 mai, 19 le 26 juin, 12 le 6 septembre, 30 le 30, 400 le 3 octobre, 132 le 1er décembre.

Bernache cravant (Branta bernicla)
BdS. : 1 trouvée morte le 13 janvier, 1 autre le 17 mars, 3 im. le 20 octobre, 5 le 30, 1 trouvée morte le 15 décembre, 6 ad. les 22 et 23, 3 le 31.

Tadorne de Belon (Tadorna tadorna)
BdS. : noté toute l'année, 40 le 6 septembre, 200 à 300 en octobre, nidification : 2 ad./6 pull. le 23 mai, 1 ad./2 pull. 1 ad./3 juv. le 26 juin.

Sarcelle d'hiver (Anas crecca)
BdS. : 200 le 4 octobre, 100 le 9, 1000 le 25 novembre, 500 le 8 décembre, 150 à 200 le 14, 50 le 23.

Canard chipeau (Anas strepera)
BdS. : noté le 11 mai, 2 M. 1 F. le 12 octobre.
HA. : 3 le 28 avril.

Canard siffleur (Anas penelope)
BdS. : 2 M. 1 F. les 23 et 24 février, 1 M. les 9 et 12 octobre 2 le 27, 10 le 31, 9 le 22 décembre, 7 M. 14 F. le 27.

Canard pilet (Anas acuta)
BdS. : 40 à 50 le 26 janvier, 20 à 30 les 9, 12 et 27 octobre et les 1er et 14 décembre, 50 le 27.

Sarcelle d'été (Anas querquedula)
6 couples les 3 et 19 avril à Boves 80, 6 le 28 avril au HA.

Canard souchet (Anas clypeata)
1 M. le 21 avril à Boves 80
BdS. : 7 le 17 août, 3 le 6 septembre, 2 F. le 30, 2 M. 1 F. le 9 octobre, 4 le 27, 12 le 1er décembre, 15 à 20 le 14, 2 le 28.

Nette rousse (Nette rufina)
BdS. : 2 le 17 octobre.

Fuligule milouin (Aythya ferina)
noté surtout au HA.

Fuligule morillon (Aythya fuligula)
noté principalement au HA.

Fuligule milouinan (Aythya marila)
HA. : 1 F. le 10 février.

Eider à duvet (Somateria mollissima)
BdS. 3 M. 6 F. / im. le 3 novembre, 4 F. / im. le 11.

Macreuse noire (Melanitta nigra)
Littoral : 1ère le 29 septembre, 100 sur 500 m le 10 octobre, 200 le 31.

Macreuse brune (Melanitta fusca)
Littoral : toujours en plus petit nombre que l'espèce précédente

Harle huppé (Mergus serrator)
BdS. : 2 le 13 janvier et le 1er nov, 3 le 1er dec, 1 les 24 et 29 dec.

Harle bièvre (Mergus merganser)
BdS. : 1 le 13 janvier.

Buse variable (Buteo buteo)
Localités d'observation dans la Somme: Boves, Forêt de Crécy.

Epervier d'Europe (Accipiter nisus)
Localités d'observation dans la Somme: Acheux-en-Amiénois, BdS., Boves, Mouflers, Mouvion-en-Ponthieu, Régnière-Ecluse, Saveuse.

Milan noir (Milvus migrans)
BdS. : 1 le 26 mai, 2 le 17 août
2 à Acheux-en-Amiénois le 3 juin, 1 à Corbie 80 le 1er sept.

Bondrée apivore (Pernis apivorus)
1 le 25 mai à Boves 80.

Busard des roseaux (Circus aeruginosus)
BdS. :1 M. 1 F. le 11 mai, 1 F. le 23 et 4 juillet, 1 les 1er et 14 septembre.

Busard Saint-Martin (Circus cyaneus)
Cette espèce est observée en hivernage dans notre région, il s'agit toujours de F./im.
BdS. : 1 les 10 et 23 février, 1 les 27, 30 et 31 octobre, 1 les 14 et 23 décembre.
1 le 23 février à Saint-Gratien 80, 1 le 24 à Flixecourt 80, 1 le 4 décembre à Mouvion-en-Ponthieu 80, 1 le 26 à Ponthoile 80 et 1 le 31 à Régnière-Ecluse.

Balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus)
1 le 2 septembre dans le Marquenterre 80.

Faucon pélerin (Falco peregrinus)
1 chassant 1 Freux le 23 mai à Domart-sur-la-Luce 80, 1 en BdS. le 22 décembre.

Faucon émerillon (Falco columbarius)
1 F./im. les 9, 20 et 31 octobre en BdS.
1 F./im. le 5 novembre à Herbécourt 80.

Faucon crécerelle (Falco tinnunculus)
Localités d'observation dans la Somme : Abbeville, Amiens, Bellancourt, Corbie, Le Hourdel, Ponchaux, Noyelles-sur-mer; Rivery, Saint-Firmin, Saveuse.
dans l'Oise: Forêt de Compiègne.


Caille des blés (Coturnix coturnix)
1 chanteur les 16 et 21 juillet à Domartin 80



Harle huppé



Balbuzard pêcheur



Vanneau huppé



Barge à queue noire

Grue cendrée (Grus grus)
3 en vol N.E. le 21 avril à Maisons 80

Marouette ponctuée (Porzana porzana)
1 au HA. le 31 octobre.

Huîtrier-pie (Haematopus ostralegus)
BdS. : 1 accouplement le 27 avril, 1 nid/3oeufs et 1 pull. le 4 juillet, 200 et 1 juv. le 26, 1.100 les 3 et 11 octobre, 1.500 le 1er décembre, 3.000 le 27.

Vanneau huppé (Vanellus vanellus)
BdS. (nidification) : 1 nid/1 pull. le 1er mai, 1 nid/1 pull. mort le 23.

Pluvier doré (Pluvialis apricaria)
BdS. : 40 le 3 novembre, 1 le 30 décembre.

Pluvier argenté (Pluvialis squatarola)
BdS. : passage prénuptial début mai, 7 le 27 septembre, 20 le 3 octobre, 30 le 11, 17 le 13, 50 le 3 nov, 1 le 1er dec.

Grand Gravelot (Charadrius hiaticula)
BdS. : passage prénuptial noté du 23 mars au 3 avril, 10 le 28 juillet, 100 le 17 août, 250 le 23, 1.0 le 9 septembre.
BdA. : 100 le 10 octobre.

Petit Gravelot (Charadrius dubius)
BdS. : 2 le 3 juin, 3 le 3 oct. 4 le 12 juin à Boves 80.

Gravelot à collier interrompu (Charadrius alexandrinus)
BdA. : 2 le 28 septembre, 10 le 10 octobre.
BdS. : 1 du 27 avril au 1er mai, 2 simulant une fracture de l'aile (nidification probable) le 19 mai, 4 le 17 août; 1 le 1er septembre.

Tournepierre (Arenaria interpres)
BdS. : passage prénuptial le 28 avril, 1 le 23 aoûtet le 5 sept.

Bécassine des marais (Gallinago gallinago)
Boves : 1 le 1er avril, 2 le 14, 2 le 15 août.
BdS. : 7 le 12 oct, quelques dizaines le 14 déc, 6 les 23 et30.
HA. : quelques individus le 1er décembre.

Bécassine sourde (Lymnocryptes minimus)
1 en BdS le 11 octobre.

Courlis cendré (Numinius arquata)
BdS. : quelques individus les 12 et 26 janvier, 100 le 27 avril 23 le 28 juillet, 6 le 11 octobre, 1.000 à 1.200 le 13, 3 le 3 novembre, 10 le 1er décembre, 450 le 30 (comptage photo).

Courlis corlieu (Numenius phaeopus)
BdS. : 1 le 23 février, 10 du 17août au 9 septembre.

Barge à queue noire (Limosa limosa)
BdS. : notée du 15 avril au 4 mai avec 1 maximum de 8 individus.

Barge rousse (Limosa lapponica)
BdS. : 5 le 27 avril, fort passage le 28, 40 le 4 mai, 4 le 13 octobre.

Chevalier arlequin (Tringa erythropus)
BdS. : 1 le 27 avril, les 4 et 15 mai, le 20 octobre, 12 hivernants le 31 décembre.

Chevalier gambette (Tringa totanus)
4 le 21 avril à Dreuil-les-Amiens 80, 3 le 22 mai et le 29 à Boves 80.
BdS. : (max. observés): J. F. M. A. M. J. J. A. S. O. N. D.
3 20 ? 4 30 50 20 3 1 15

Chevalier aboyeur (Tringa nebularia)
BdS. : 10 le 12 mai, 1 le 26 juin, 1 les 1er et 6 septembre, 1 les 11 et 31 octobre.

Chevalier culblanc (Tringa ochropus)
1 le 5 septembre à Boves 80.

Chevalier guignette (Tringa hypoleucos)
1er le 25 avril à Saint-Quentin 02

Bécasseau maubèche (Calidris canutus)
BdS. : passage prénuptial noté le 12 mai, 2 ou 3 le 28 juillet.

Bécasseau minute (Calidris minuta)
BdS. : 1 le 19 mai et le 30 août.

Bécasseau de Temminck (Calidris temminckii)
1 le 15 mai au Paraclet 80, 1 le 19 en BdS.

Bécasseau violet (Calidris maritima)
22 à 25 le 24 mai au Bois de Cise 80

Bécasseau variable (Calidris alpina)
BdS. : hivernage noté le 13 janvier, 2 le 28 avril, 10 le 1er mai, fort passage le 12, 10 le 17 août, 40 à 50 le 26 septembre 200 le 11 octobre, 2.000 le 13, 2.500 le 3 novembre, 3.700 le 30 décembre (comptage photo).

Bécasseau cocorli' (Calidris ferruginea)
BdS. : 1 le 28 avril, 2 les 17 et 23 août, 1 le 12 septembre et le 3 novembre.

Bécasseau sanderling (Calidris alba)
BdS. : quelques individus les 11 et 12 mai, 1 le 17 août, 2 le 1er septembre, 1 le 15, 2 le 3 octobre, 50 le 13, 8 le 1er novembre.


Chevalier Combattant (Philomachus pugnax)
BdS. : 60 le 15 avril, 20 le 4 mai (dans les 2 cas : MM. avec collerette blanche).

Avocette (Recurvirostra avosetta)
BdS. : 1 hivernante le 13 janvier, 50 du 8 mars au 3 avril, 3 le 28, 22 le 1er mai, 12 le 4, 2 le 17 août et le 6 septembre 5 le 3 octobre, 3 les 11 et 13, 6 le 30, 3 le 1er novembre, 1 le 1er décembre, 2 les 17, 22, 23, 27 et 31.

Oedicnème criard (Burhinus oedicnemus)
1 le 12 septembre à Varennes-en-Croix 80.



Chevalier Combattant .



Hirondelle de rivage



Loxia [illegible]

. Labbe parasite (Stercorarius parasiticus)
1 en phase sombre le 11 novembre en BdS.

Mouette rieuse (Larus ridibundus)
1 colonie de 50 couples/2 pull. le 10 juin à Cléry-sur -Somme 80.

Mouette pygmée (Larus minutus)
BdS. : 1 ad. trouvée morte le 26 mai, 1 ad. le 1er décembre.

Guifette noire (Chlidonias niger)
4 le 28 avril au HA. notée le 16 mai à Saint-Quentin 02, un couple le 16 juin.
BdS. : 5 le 6 septembre, 2 le 4 octobre, 1 le 12.

Sterne hansel (Gelochelidon nilotica)
1 en BdS. le 3 octobre.

Sterne pierregarin (Sterna hirundo)
BdS. : 65 le 28 avril, 1 le 4 juillet, 12 le 28, Notée aussi le 26 août et le 26 septembre, 6 le 28 et 4 le 3 octobre.

Sterne naine (Sterna albifrons)
BdS. 9 à 11 le 28 avril, 3 le 28 juillet, 2 le 17 août.

Sterne caugek (Sterna sandvicensis)
BdS. : 2 le 28 avril, 20 le 26 août.

Tourterelle des bois (Streptopelia turtur)
1ère : le 1er mai à Saint-Quentin. 02.

Tourterelle turque (Streptopelia decaocto)
envol des premiers jeunes le 20 février à Amiens 80.

. Coucou gris (Cuculus canorus)
premier (précoce) : le 14 mars à Corbie.
ensuite : 7 avril en Forêt de Crécy 80
8 avril à Boves 80
11 avril à Sain-Quentin.
dernier : le 31 août à Corbie 80.

Hibou moyen-duc (Asio otus)
un dortoir de 4 individus les 17 et 20 février à Saveuse 80.

Hibou des marais (Asio flammeus)
1 le 30 octobre en BdS.

Chouette hulotte (Strix aluco)
1 chant diurne le 15 septembre en Forêt de Crécy, 1 chant le 19 octobre à Régnière-Ecluse 80.

Martinet noir (Apus apus)
1er : 28 avril à Amiens 80
dernier : 14 août à Amiens 80 et Sailly-Flibeaucourt 80

Huppe fasciée (Upupa epops)
1 le 2 septembre à Amiens.

Pic noir (Dryocopus martius)
1 le 7 avril en Forêt de Compiègne 60.

Torcol fourmilier (Jynx torquilla)
1 bagué le 19 septembre à Amiens 80.

Alouette lulu (Lullula arborea)
BdS. : 1 le 26 juin, quelques individus le 27 octobre.

Alouette hausse-col (Eremophila alpestris)
BdS. : 12 le 14 décembre, 1 le 30.

Hirondelle de rivage (Riparia riparia)
1ère : le 27 avril en BdS.

Hirondelle de cheminée (Hirundo rustica)
1ère : le 2 avril à Pontarmé 60
1 albinos le 4 octobre à Airaines 80
dernière : 1 le 8 décembre à Amiens.

Hirondelle de fenêtre (Delichon urbica)
1ère : 17 avril à Amiens 80
dernière : 13 octobre à Corbie 80

Pipit des arbres (Anthus trivialis)
1er : le 1er avril à Fouilloy 80 et Aubigny 80.

Bergeronnette printanière (Motacilla flava)
type (M. f. flava) : 1ère le 25 avril en BdS.
flavéole (M. f. flavissima) : BdS. : 1M. le 1er mai, un couple le 26 juin, 1 les 4 et 7 juillet.

Bergeronnette des ruisseaux (Motacilla cinerea)
hivernage noté le long de la Somme et de l'Ancre.

Bergeronnette grise (Motacilla alba)
1 nid / 6 oeufs le 12 mai à Boves 80, 1 ad. nourrissant 4 juv. le 4 juillet dans le Marquenterre, 1 autre juv.

Pie-grièche grise (Lanius excubitor)
2 le 12 juin; 1 le 22 à Boves 80.
1 le 24 décembre en Forêt de Crécy 80.

Traquet tarier (Saxicola rubetra)
BdS. : 1er le 23 février
dernier le 30 octobre.


Traquet pâtre (Saxicola torquata)
un hivernant le 10 février en BdS, plusieurs le 23.

Traquet motteux (Oenanthe oenanthe)
1er : 1 M. le 17 mars au HA.
derniers : 5 le 10 octobre à Fort-Mahon 80.

Rougequeue noir (Phoenicurus ochruros)
1er : 1 M. le 19 mars à Amiens 80
1 hivernant le 23 décembre en BdS.




Hirondelle de cheminée



Pie-grièche grise



Merle à plastron



Rousserolle turdoïde

Rougequeue à front blanc (Phoenicurus phoenicurus)
dernier : 1 dans le Marquenterre 80 le 12 octobre.

Rossignol philomèle (Luscinia megarhynchos)
1er : 12 avril à Saint-Quentin 02.

Grive litorne (Turdus pilaris)
2.000 avec des Grives mauvis le 12 janvier à Noyelles -sur-mer 80.

Merle à plastron (Turdus torquatus)
passage noté le 13 avril à Saint-Quentin 02.

Grive mauvis (Turdus iliacus)
1.000 le 12 janvier à Noyelles - sur - Mer 80.

Locustelle luscinioïde (Locustella luscinioides)
1ère : 24 avril à Boves 80.

Locustelle tachetée (Locustella naevia)
1ère : le 1er mai à Corbie 80.

Phragmite des joncs (Acrocephalus schoenobaenus)
1er : 16 mars à Amiens 80.

Rousserolle verderolle (Acrocephalus palustris)
1ère : le 11 mai à Boves 80.

Rousserolle (Acrocephalus scirpaceus) Rousserolle effarvatte
1ère : le 13 avril à Corbie 80
dernière : le 1er septembre à Corbie 80.

Rousserolle turdoïde (Acrocephalus arundinaceus)
1ère : le 12 mai à Boves 80.

Hypolaïs ictérine (Hippolais icterina)
1 chanteur le 19 mai en BdS.

Hypolaïs polyglotte (Hippolais polyglotta)
1 chanteur le 29 mai et le 1er juin à Boves 80.

Fauvette épervière (Sylvia nisoria)
2 individus de cette espèce observée assez rarement en France le 28 avril au cimetière de la Madeleine à Amiens 80.

Fauvette des jardins (Sylvia borin)
1ères : le 1er avril à Boves 80 et Corbie 80.
dernière : le 1er septembre à Corbie 80.

Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla)
1ère : le 25 mars à Saint - Quentin 02
dernière : le 6 octobre à Corbie 80.

Fauvette babillarde (Sylvia curruca)
1ère : le 25 avril à Saint - Gratien 80.

Fauvette grisette (Sylvia communis)
1ère : le 28 avril en BdS.
dernière : le 1er septembre à Corbie.

Pouillot fitis (Phylloscopus trochilus)
ler : le 21 mars à Saint - Quentin 02.
dernier : le ler septembre à Corbie.

Pouillot véloce (Phylloscopus collybita)
hivernage : 1 chanteur à Amiens 80 le 21 janvier
1 le 2 novembre à Corbie 80
5 le 24 novembre à Boves 80.

Gobemouche noir (Ficedula hypoleuca)
1 le 10 mai à Saint - Gratien 80
1 les 2 et 10 septembre à Amiens 80, 1 le 29 en BdS.

Bruant zizi (Emberiza cirlus)
1 M. le 12 mai à Boves 80.


Bruant des neiges (Plectrophenax nivalis)
HA. : 1 le 15 janvier, 5 le ler décembre, 20 le 15.
Le H ourdel 80 : 1 le 27 janvier, 5 à 6 le 9 février, 1 le 24; 1 le 26 décembre.
BdS. 2 le 22 décembre.

Linotte à bec jaune (Carduelis flavirostris)
BdS. : 100 le 12 janvier, 20 le ler décembre, 30 le 23.

Serin cini (Carduelis serinus)
ler : le 24 mars à Saint - Quentin 02.
1 hivernant le 8 décembre à Amiens 80.

Loriot d'Europe (Oriomus oriolus)
lers : 2 couples le 12 mai à Boves 80
derniers : 2 le ler septembre à Corbie 80.


Corneille mantelée (Corvus corone cornix)
hivernage en BdS. noté jusqu'au 3 mars puis à partir du 20 octobre (20 individus) à l'intérieur, 2 le 20 janvier à Molliens - au - Bois 80.



Corneille mantelée

Participez tous au FICHIER CENTRAL

exemple de fiche de renseignements à renvoyer au GEPOP Musée de Picardie en mentionnant : "CENTRALE GEPOP".



Alors, ... dès aujourd'hui, consignez soigneusement toutes vos observations.

Le carnet avec le crayon, est pour l'ornithologue, le 3ème outil indispensable avec les jumelles et le livre de détermination.

Notez : le premier jour où vous verrez ou entendrez :
le Rouge-queue, le Pouillot, la Bergeronnette printanière, les Hirondelles, le Coucou, le Loriot, la Rousserolle, etc...

le dernier jour où vous aurez vu:
le Pinson du nord, le Tarin des Aulnes, les Grives Litornes et Mauvis, etc...