

CONTRIBUTION A L'ÉTUDE
DES
OISEAUX DU NORD DE LA FRANCE

Par CH. VAN KEMPEN



AMIENS
IMPRIMERIE GRAUL, Succ^r de PIERRE FÉLIX
24, Rue des Augustins, 24

1912.





(H. van Kempen

Par Ch. VAN KEMPEN.

Aver M. Van Kempen, auquel nous adressons l'expression de notre vive gratitude, nous prions les chasseurs de la Somme de noter, au moins pour les pièces rares ou peu communes, le lieu, la date, le sexe et le plumage des oiseaux tués (1).

(1) Les départements du Pas-de-Calais et du Nord se trouvent tellement près l'un à l'autre, que, dans certaines communes, les habitations de villages du Pas-de-Calais viennent sur la place de villages du Nord, et réciproquement. La faune ornithologique est donc la même : c'est pourquoi, lorsque j'avais dans les Oiseaux communs les spécimens de l'un ou de l'autre des deux départements, je ne cherchais pas à m'en procurer dans celui voisin. (Ch. V. K.).

Aigle criard, *Aquila clanga* Pall. RR.

N. Mâle adulte. Mardyck, près Dunkerque, 1883.

Pygargue ordinaire, *Haliaetus albicilla* Leach, R.

P.-DE-C. Mâle, trois ans. Environs de Montreuil, 1878.

N. Femelle, un à deux ans. Mardyck, 24 décembre 1884.

P.-DE-C. Femelle jeune. Environs de Saint-Omer, sans date.

N. Jeune. Dunkerque, 1884.

Somme. Femelle adulte, plumage d'hiver. Cayeux-sr-Mer, oct. 1897.

Somme. Femelle, 2^e année. Onival, 31 octobre 1901.

Milan royal, *Milvus regalis* Briss. RR.

Somme. Femelle presque adulte tirée aux environs d'Abbeville, novembre 1853.

Bathuzard fluviatile, l'andion *Haliaetus* Cuv. R.

P.-DE-C. Femelle adulte. Marais de Saint-Omer, 5 mai 1855.

Somme. Mâle. Marais de Brutelles, 5 octobre 1897.

Buse vulgaire, *Buteo vulgaris* Bechst. Com.

P.-DE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, 1866.

P.-DE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, 1867.

P.-DE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, 1868.

P.-DE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, 6 novembre 1880.

P.-DE-C. Mâle adulte. Blendecques, 6 janvier 1881.

P.-DE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, sans date.

P.-DE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, sans date.

P.-DE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, sans date.

P.-DE-C. Femelle adulte. Forêt d'Eperlecques, 1867.

P.-DE-C. Femelle adulte. Environs de Saint-Omer, janvier 1868.

P.-DE-C. Femelle adulte. Environs de Saint-Omer, janvier 1877.

P.-DE-C. Femelle adulte. Environs de Saint-Omer, février 1877.

P.-DE-C. Femelle adulte. Blendecques, 27 novembre 1878.

P.-DE-C. Femelle adulte. Blendecques, 27 mars 1879.

P.-DE-C. Femelle adulte. Forêt d'Eperlecques, 20 novembre 1879.

P.-DE-C. Femelle adulte. Bois d'Esquerdès, 3 avril 1880.

P.-DE-C. Femelle adulte. Nordausques, 12 janvier 1884.

P.-DE-C. Femelle adulte. Forêt de Clairmarais, 13 novembre 1895.

P.-NE-C. Femelle adulte, très petite taille. Forêt de Clairmarais,
20 novembre 1895.

N. Femelle adulte. Environs d'Haubourdin, 17 déc. 1912.

P.-NE-C. Adulte. Environs de Saint-Omer, sans date.

P.-NE-C. Adulte. Environs de Saint-Omer, sans date.

P.-NE-C. Adulte. Environs de Saint-Omer, sans date.

P.-DE-C. Adulte. Environs de Saint-Omer, sans date.

P.-DE-C. Mâle jeune. Longuenesse, 8 décembre 1881.

P.-DE-C. Jeune au sortir du nid. Environs de Saint-Omer,
7 juillet 1877.

(Grande variété de plumage dans ces Rapaces.)

Archibuse pattue, *Archibuteo lagopus* Hrehm. Assez rare.

P.-DE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, 14 avril 1830.

P.-DE-C. Mâle adulte. Environs d'Arras, 1895.

N. Mâle adulte. Environs de Lille, novembre 1876.

N. Femelle adulte. Environs de Lille, novembre 1880.

Bondrée Apivore, *Pernis apivorus* Bonap. Assez rare.

P.-NE-C. Femelle adulte. Hainenu de Cocove, village de Recques,
23 juin 1877.

P.-NE-C. Femelle adulte, tuée sur son nid. Bouvellinghem,
juillet 1893.

P.-NE-C. Adulte. Environs de Saint-Omer, sans date.

P.-DE-C. Jeune de l'année, Nordausques, 1861.

Gerfaut blanc, *Hierofalco candicans* Bonap. Fortuit.

N. Mâle adulte. Mardyck, 1882.

N. Femelle jeune. Mardyck, 1882.

Somme. Femelle de l'année. Le Crotoy, novembre 1897.

Faucon commun, *Falco communis* Gmel. Pas très rare.

P.-DE-C. Mâle adulte. Lumbres, octobre 1869.

P.-DE-C. Mâle adulte. Nioles-lez-Ardres, 14 janvier 1893.

N. Mâle adulte. Forêt de Nteppe, 3 novembre 1909.

P.-DE-C. Femelle adulte. Environs d'Ardres, 25 février 1901.

P.-DE-C. Mâle jeune. Bouvellinghem, 17 novembre 1893.

P.-NE-C. Femelle jeune. Environs de Saint-Omer, 12 nov. 1884.

- P.-DE-C. Femelle jeune. Rodellughem, 18 décembre 1896.
 P.-DE-C. Femelle jeune. Landrethun-lez-Arthes, 19 oct. 1897.
 P.-DE-C. Femelle jeune. Environs de Saint-Omer, sans date.

Faucon Hohereau, *Falco subbuteo* Linn. Pas rare.

- P.-DE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, 1874.
 P.-DE-C. Femelle adulte. Environs de Saint-Omer, 1867.
 P.-DE-C. Femelle adulte. Environs de Saint-Omer, 1867.
 P.-DE-C. Femelle adulte. Marais de Saint-Omer, 27 avril 1881.
 P.-DE-C. Femelle adulte. Blendecques, 2 mai 1888.
 P.-DE-C. Femelle adulte. Landrethun-lez-Ardes, 7 mai 1898.
 N. Mâle jeune. Fortifications de Lille, juillet 1882.

Faucon émerillon, *Falco lithophilus* Gmel. Assez commun.

- P.-DE-C. Mâle vieux. Château de Sepfontaines près d'Ardes, 13 février 1900.
 P.-DE-C. Mâle adulte. Helfaut, 16 octobre 1856.
 P.-DE-C. Femelle adulte. Environs de Saint-Omer, 1867.
 P.-DE-C. Femelle adulte. Environs de Saint-Omer, décembre 1876.
 P.-DE-C. Mâle jeune. Environs de Saint-Omer, 5 septembre 1903.

Faucon cresserelle, *Falco tinnunculus* Linn. Pas rare.

- P.-DE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, 1867.
 P.-DE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, 6 octobre 1878.
 P.-DE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, 20 novembre 1897.
 P.-DE-C. Femelle très adulte. Bois d'Etrecelles, 17 novembre 1903.
 P.-DE-C. Femelle adulte. Environs de Saint-Omer, février 1868.
 P.-DE-C. Femelle adulte. Blendecques, mai 1878.
 P.-DE-C. Femelle adulte. Marais de Saint-Omer, 11 avril 1888.
 P.-DE-C. Mâle jeune. Bois de Campigneulle, 11 septembre 1902.
 P.-DE-C. Femelle jeune. Bois de Campigneulle, 19 sept. 1902.
 P.-DE-C. Jeune. Longuenesse, 1866.
 N. Duvel au sortir du nid. Environs de Lille, juillet 1878.

Autour ordinaire, *Astur palumbarius* Hechst. Pas commun.

- P.-DE-C. Mâle adulte. Yeuse près Landrethun-lez-Ardes, déc. 1874.
 P.-DE-C. Femelle jeune. Forêt de Tournchem, septembre 1869.
 P.-DE-C. Duvel de 10 jours. Forêt de Tournchem, juin 1883.
 P.-DE-C. Duvel de 16 jours. Bois de Cambrerou, juin 1883.
 SOMME. Femelle de 2 ans. Saint-Valery, 1852.

Epervier ordinaire, *Accipiter nisus* Pall. Très comm.

- P.-DE-C. Mâle très adulte. Les Charleux à Longuenesse, 6 décembre 1901.
P.-DE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, 1867.
P.-DE-C. Mâle adulte. Blendecques, 24 novembre 1877.
P.-DE-C. Mâle adulte. Bruyères de Saint-Omer, 24 janvier 1878.
P.-DE-C. Mâle adulte. Fortifications de Saint-Omer, 24 janv. 1893.
P.-DE-C. Mâle adulte. Bois de la Montoire, près Zuykerque, 2 décembre 1901.
N. Mâle adulte, varlé. Environs de Lille, 5 déc. 1884.
P.-DE-C. Femelle adulte. Environs de Saint-Omer, 1866.
P.-DE-C. Femelle adulte. Environs de Saint-Omer, nov. 1875.
N. Femelle adulte. Environs de Lille, décembre 1880.
P.-DE-C. Femelle adulte. Environs de Calais, décembre 1880.
N. Femelle adulte. Bois d'Amont, forêt de Nieppe, 12 novembre 1881.
N. Femelle adulte. Verlinghem, novembre 1904.
P.-DE-C. Mâle jeune. Environs de Saint-Omer, 1867.
P.-DE-C. Mâle jeune. Intérieur de la ville de Saint-Omer, fév. 1874.
P.-DE-C. Mâle jeune. Longuenesse, 12 octobre 1877.
P.-DE-C. Mâle jeune. Blendecques, 13 octobre 1877.
P.-DE-C. Duvel. Nordausques, 1881.

Busard Harpaye, *Circus aruginosus* Savig. Se rencontre dans les marais.

- P.-DE-C. Femelle adulte. Marais du Saint-Omer, 12 déc. 1891.
P.-DE-C. Femelle adulte. Forêt de Clairmarais, 8 octobre 1892.
P.-DE-C. Femelle presque adulte. Nielles-lez-Ardres, 16 sept. 1856.
SOMME. Mâle. Cayeux-sur-Mer, octobre 1906.
SOMME. Femelle. Ault, mars 1904.

Busard Saint-Martin, *Circus cyaneus* Bois. Rare.

- N. Mâle adulte. Environs de Lille, 16 mars 1856.
P.-DE-C. Mâle adulte. Forêt d'Eperlecques, 1868.
P.-DE-C. Mâle adulte. Environs de Lillers, octobre 1896.
P.-DE-C. Mâle jeune. Environs de Montreuil, 20 juin 1903.
P.-DE-C. Femelle jeune. Environs de Montreuil, 20 juin 1903.

Busard cendré, *Circus cineraceus* Naum. Moins rare que le précédent.

- P.-NE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, 24 mai 1884.
P.-DE-C. Mâle adulte. Wizernes, octobre 1893.
P.-NE-C. Mâle adulte, variété noire. Environs de Montreuil, 1875.
P.-DE-C. Adulte, variété noire. Etaples, sans date.
P.-DE-C. Femelle adulte. Wizernes, octobre 1893.
P.-DE-C. Femelle presque adulte. Environs de Saint-Omer.
23 mai 1854.
P.-DE-C. Jeune. Environs de Saint-Omer, janvier 1869.
P.-DE-C. Duvet. Environs de Saint-Omer, sans date.

Busard de Swainson, *Circus Swainsonii* Smith. IIR.

Somme. Mâle adulte. Albert, avril 1895.

Chevêche commune, *Noctua minor* Briss. Très comm.

- P.-DE-C. Mâle adulte. Blendecques, 8 janvier 1878.
P.-NE-C. Femelle adulte. Environs de Saint-Omer, 1867.
P.-DE-C. Femelle adulte. Blendecques, 24 novembre 1877.
P.-DE-C. Femelle adulte. Blendecques, 3 juin 1878.
P.-NE-C. Jeune. Fortifications de Saint-Omer, 4 juillet 1883.
P.-NE-C. Duvet. Thiennes, 24 juillet 1854.
N. Duvet. Environs de Lille, juin 1878.
P.-DE-C. Duvet. Environs de Saint-Omer, sans date.
P.-DE-C. Duvet. Environs de Saint-Omer, sans date.

Chouette chat huant, *Syrnum aluco* Brehm. Pas rare.

- P.-DE-C. Mâle adulte. Forêt de Tournehem, novembre 1865.
P.-DE-C. Femelle adulte. Forêt de Tournehem, novembre 1868.
P.-NE-C. Femelle adulte. Environs de Saint-Omer, 7 nov. 1877.
N. Femelle adulte. Forêt de Nieppe, 17 novembre 1893.
N. Femelle adulte, très forte taille. Forêt de Nieppe, 11 décembre 1895.
P.-DE-C. Mâle au sortir du nid. Forêt de Tournehem, 19 juin 1897.
P.-DE-C. Femelle au sortir du nid. Forêt de Tournehem,
19 juin 1897.

Effraie commune, *Strix flammea* Linn. Très comm.

- P.-NE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, 1866.
 P.-DE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, 1867.
 N. Mâle adulte. La Gorgue, juin 1874.
 N. Mâle adulte, variété blanche. Environs de Lille 1879.
 P.-NE-C. Mâle adulte. Wisques, 20 octobre 1884.
 P.-DE-C. Mâle adulte, variété blanche. Forêt de Clairmarais,
 11 novembre 1896.
 N. Femelle adulte. La Gorgue, juin 1874.
 P.-DE-C. Femelle adulte. Bruyères de Saint-Omer, 27 sept. 1877.
 P.-NE-C. Femelle adulte. Blendecques, 6 avril 1879.
 N. Jeune au sortir du nid. Environs de Lille, juillet 1884.
 N. Jeune au sortir du nid. Environs de Lille, juillet 1884.
 N. Duvet. Environs de Lille, juin 1879.
 N. Duvet. Environs de Lille, juin 1879.

Hibou brachyote, *Otus brachyotus* Boie. Passe tous les automnes.

- P.-DE-C. Mâle adulte. Environs d'Arras, 1867.
 N. Mâle adulte. Environs de Lille, novembre 1878.
 P.-NE-C. Femelle adulte. Environs de Saint-Omer, nov. 1868.
 N. Femelle adulte. Environs de Lille, novembre 1878.
 N. Duvet. Environs de Lille, 23 octobre 1857.

**Hibou vulgaire, *Otus vulgaris* Flemm. Pas comm. ;
 passe en automne. (1)**

- N. Mâle adulte. Environs de Lille 1866.
 N. Mâle adulte. Environs de Lille, octobre 1878.
 P.-NE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, 16 février 1887.
 P.-DE-C. Femelle adulte. Blendecques, octobre 1878.
 P.-NE-C. Femelle adulte. Blendecques, octobre 1878.
 P.-NE-C. Femelle adulte. Campigneulle, 28 avril 1909.

(1) Dans la région : **Petit Duc, *Asio scops* L.**
 Mâle. Forêt d'Eu (Seine-Inférieure), septembre 1903.
 Femelle. Forêt d'Eu (Seine-Inférieure), septembre 1903.
 Jeune. Crèvecœur (Oise), juillet 1905.

Pic Epoiche, Picus major Linn. l'as rare.

- N. Mâle adulte. Environs de Lille, 1867.
P.-DE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, janvier 1868.
P.-DE-C. Mâle adulte. Bacquinghem, novembre 1868.
P.-DE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, 23 déc. 1882.
P.-DE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, 28 mars 1883.
P.-DE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, 26 nov. 1891.
P.-DE-C. Femelle adulte. Environs de Saint-Omer, 16 nov. 1882.
P.-DE-C. Femelle adulte. Château de la Viergette, Eperlecques,
15 novembre 1903.
N. Femelle adulte. Château de la Morianne, Estaires, 23 sep-
tembre 1906.
P.-DE-C. Mâle jeune. Bois de Wilques, juillet 1900.

Pic épeichette, Picus minor Linn. Fortuit.

- N. Femelle adulte. Lomme près Lille, 7 octobre 1891.
SOMME. Jeune mâle. Suzanne, 20 décembre 1902.
SOMME. Jeune femelle. Suzanne, 20 décembre 1902.

Pic cendré, Picus canus Lm. R.

- SOMME. Mâle. Cayeux-sur-Mer, septembre 1900.
SOMME. Femelle. Cayeux-sur-Mer, septembre 1900.

Cécine vert, Cecinus viridis Nolo. Pas rare.

- P.-DE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, novembre 1868.
P.-DE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, 1^{er} déc. 1878.
N. Mâle adulte. Eblinghem, 27 mars 1885.
P.-DE-C. Mâle adulte. Les Chartreux, Longuenesse, 2 déc. 1901.
P.-DE-C. Mâle, seconde année. Forêt de Clairmarais, 28 nov. 1905.
P.-DE-C. Femelle adulte. Environs de Saint-Omer, février 1867.
P.-DE-C. Femelle adulte. Environs de Saint-Omer, nov. 1867.
P.-DE-C. Femelle adulte. Saint-Martin-au-Laert, 20 nov. 1877.
P.-DE-C. Femelle adulte. Forêt de Clairmarais 22 nov. 1893.
N. Jeune. Environs de Lille, septembre 1873.
P.-DE-C. Duvel. Fortifications de Saint-Omer, 13 juin 1891.

Torcol verticille, *Turdus torquilla* Linn. Assez rare

- P.-DE-C. Mâle adulte. Fruges, 11 juin 1888.
P.-DE-C. Femelle adulte. Environs de Saint-Omer, 1867.
P.-DE-C. Jeune au sortir du nid. Fortifications de Saint-Omer,
2 juillet 1887.
P.-DE-C. Jeune au sortir du nid. Fortifications de Saint-Omer,
2 juillet 1887.
P.-DE-C. Jeune au sortir du nid. Fortifications de Saint-Omer,
2 juillet 1887.

Coucou gris, *Cuculus canorus* Linn. Comm.

- P.-DE-C. Mâle vieux. Environs de Saint-Omer, 1868.
N. Mâle adulte. Environs de Lille, 1875.
P.-DE-C. Mâle adulte. Menlecques, 1er juin 1878.
P.-DE-C. Mâle adulte. Montreuil, mai 1905.
N. Mâle adulte, varié à tête blanche. Renescure, 1900.
N. Mâle adulte, varié plumes blanches à la nuque. Lamb-
ersart, 13 septembre 1900.
P.-DE-C. Femelle adulte. Ville de Saint-Omer, juin 1877.
N. Mâle jeune. Château de la Morlaue, Estaires, 15 août 1901.
N. Jeune. Environs de Lille, 1875.
P.-DE-C. Jeune au sortir du nid. Fortifications de Saint-Omer,
trouvé dans un nid de *housserolle Effarvate*.
P.-DE-C. Jeune au sortir du nid. Fortifications de Saint-Omer,
trouvé dans un nid de *Bousserolle turdoïde*.

Martin pêcheur ordinaire, *Alcedo ispida* Linn. Comm.

- P.-DE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, 1896.
P.-DE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, janvier 1868.
P.-DE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, février 1868.
P.-DE-C. Mâle adulte. Serques, 30 novembre 1877.
N. Mâle adulte. Château de la Morianne, Estaires, 23 sep-
tembre 1900.
P.-DE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, sans date.
P.-DE-C. Femelle adulte. Environs de Saint-Omer, 13 déc. 1882.

Sittelle torchepot, *Sitta caesia* Mey et Wolff. Rare.

- P.-DE-C. Mâle adulte. Eperlecques, 1874.
P.-DE-C. Mâle adulte. Bois de Licques, 1877.

Grimpereau familier, *Certhia familiaris* Linn. Comm.

- P.-NE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, août 1868.
P.-NE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, novembre 1868.
P.-NE-C. Femelle adulte. Saint-Martin-au-Laert, décembre 1884.
N. Jeune. Environs de Lille, 1877.
N. Jeune. Château de la Morianne, Estaires, 11 août 1883.
P.-DE-C. Jeune au sortir du nid. Environs de Saint-Omer,
21 mai 1885.
P.-NE-C. Jeune au sortir du nid. Environs de Saint-Omer,
21 mai 1885.
P.-NE-C. Jeune dans le nid. Environs de Saint-Omer, 2 juin 1884.
P.-NE-C. Jeune dans le nid. Environs de Saint-Omer, 2 juin 1884.
P.-NE-C. Jeune dans le nid. Environs de Saint-Omer, 2 juin 1884.

Huppe vulgaire, *Upupa epops* Linn. Assez rare.

- P.-NE-C. Mâle adulte. Aire-sur-la-Lys, août 1871.
P.-NE-C. Mâle adulte. Bois de Campigneulles, 27 août 1902.
P.-NE-C. Femelle adulte. Moringhem, 7 août 1882.
P.-DE-C. Adulte. Environs de Saint-Omer, juin 1874.
P.-NE-C. Adulte. Environs de Saint-Omer, juin 1874.

Corbeau corneille, *Corvus corone* Linn. Fort comm.

- N. Mâle adulte. Environs de Lille, 1867.
N. Adulte, variété ayant quelques plumes blanches dans la
livrée noire. Dunkerque, sans date.
P.-NE-C. Adulte, même variété. Environs de Saint-Omer, sans date.
P.-NE-C. Adulte, même variété. Environs de Saint-Omer, sans date.
P.-NE-C. Adulte, même variété. Environs de Saint-Omer, sans date.
P.-DE-C. Adulte, même variété. Environs de Saint-Omer, sans date.
P.-NE-C. Adulte, même variété. Environs de Saint-Omer, sans date.
P.-NE-C. Duvet commençant à prendre des plumes. Longuenesse,
mai 1877.
P.-DE-C. Duvet commençant à prendre des plumes. Longuenesse,
mai 1877.
N. Duvet. Environs de Lille, mai 1877.

Corbeau mantelé, *Corvus cornix* Linn. Commun.

- N. Mâle adulte. Environs de Lille, 1867.
- N. Mâle adulte. Environs de Lille, novembre 1878.
- N. Mâle adulte. Forêt de Nieppe, 27 novembre 1898.
- N. Adulte, ayant le manteau blanc. Capelle, près Dunkerque, 1873.

Corbeau freux, *Corvus frugilegus* Linn. Commun.

- N. Mâle adulte. Environs de Lille, 1867.
- P.-NE-C. Mâle adulte. Saint-Martin-au-Laert, 27 octobre 1902.
- N. Femelle adulte. Environs de Lille, 1891.
- P.-NE-C. Adulte, variété avec plumes blanches. Environs de Saint-Omer, sans date.
- SOMME. Mâle adulte, ayant un bec anormal. Albert, oct. 1894.
- SOMME. Mâle adulte, variété blanche, pris au nid, dans le bois de Montagne, commune de Molliens-Vidame, le 4 mars 1898.

Corbeau choucas, *Corvus monedula* Linn. Très comm.

- P.-DE-C. Mâle vieux. Environs de Saint-Omer, sans date.
- P.-NE-C. Mâle adulte. Longuenesse, avril 1877.
- P.-NE-C. Mâle adulte. Ville de Saint-Omer, 8 mai 1896.
- P.-NE-C. Mâle adulte. Ville de Saint-Omer, 21 mai 1900.
- P.-NE-C. Femelle adulte. Longuenesse, 1877.
- P.-NE-C. Jeune au sortir du nid. Tour Saint-Bertin, à Saint-Omer, 21 juillet 1878.
- P.-NE-C. Jeune au sortir du nid. Tour Saint-Bertin, 16 juin 1898.
- P.-NE-C. Huvets, différents âges. Tour Saint-Bertin, 19 juin 1878.
- P.-NE-C. Duvet. Tour Saint-Bertin, 23 juin 1878.
- P.-DE-C. Duvet. Tour Saint-Bertin, 24 juin 1878.
- P.-NE-C. Duvet. Tour Saint-Bertin, 24 juin 1878.
- P.-NE-C. Duvet. Tour Saint-Bertin, 2 juin 1904.

Casse noix vulgaire, *Nucifraga caryocatactes* Tem. Très rare.

- P.-NE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, 1^{er} nov. 1823.
- N. Mâle adulte. Environs de Dunkerque, novembre 1856.
- N. Mâle adulte. Petite-Synthe, près Dunkerque, 1881.

- P.-DE-C. Mâle adulte. Forêt d'Éperlecques, décembre 1900.
 N. Mâle adulte. Corbehem, près Douai, 20 nov. 1903.
 P.-DE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, sans date.
 P.-DE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, sans date.
 P.-DE-C. Femelle adulte. Forêt de Clairmarais, 2 nov. 1885.
 P.-DE-C. Femelle adulte. Château de Landrethun-lez-Andres,
 20 novembre 1900.
 P.-DE-C. Femelle adulte. Environs de Saint-Omer, sans date.

Pie ordinaire, Pica candata Linn. Très comm.

- N. Mâle adulte. Chât. de la Morianne, Eclaires, 30 mai 1876.
 P.-DE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, 28 oct. 1903.
 N. Mâle adulte. Environs de Lille, sans date.
 P.-DE-C. Mâle adulte, ayant le bec croisé. Château d'Arques,
 18 novembre 1858.
 P.-DE-C. Mâle adulte, variété presque blanche. Ouve-Wirquin,
 22 octobre 1893.
 P.-DE-C. Adulte, variété presque blanche. Environs d'Arras,
 décembre 1888.
 P.-DE-C. Adulte, même variété. Environs de St-Omer, sans date.
 P.-DE-C. Mâle jeune, variété complètement blanche. Bois de
 Wisques, 23 juillet 1881.
 N. Jeune au sortir du nid. Château de la Morianne, Eclaires,
 30 mai 1876.
 N. Jeune au sortir du nid. Château de la Morianne, Eclaires,
 30 mai 1876.
 N. Jeune au sortir du nid. Château de la Morianne, Eclaires,
 1^{er} juin, 1889.

Geoi ordinaire, Garrulus glandarius Vieill. Comm.

- N. Mâle adulte. Environs de Lille, décembre 1875.
 N. Mâle adulte. Forêt de Nieppe, 20 novembre 1895.
 P.-DE-C. Mâle adulte. Château de la Viergette, Eperlecques,
 12 décembre 1904.
 N. Femelle adulte. Environs de Lille, mars 1867.
 N. Jeune au sortir du nid. Environs de Lille, 1881.
 P.-DE-C. Jeune au sortir du nid. Environs de Saint-Omer,
 12 juin 1883.

Pie-grièche grise, *Lanius excubitor* Linn. Assez comm.

- N. Mâle adulte. Environs de Lille 1867.
- P.-DE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, 14 déc. 1879.
- P.-DE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, 3 nov. 1888.
- P.-DE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, 9 nov. 1903.
- P.-DE-C. Femelle adulte. Environs de Saint-Omer, nov. 1856.

Pie-grièche rousse, *Lanius rufus* Briss. Assez comm.

- P.-DE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, nov. 1868.
- P.-DE-C. Mâle adulte. Helfaut, juillet 1899.
- P.-DE-C. Femelle adulte. Forêt de Tournehem, juin 1877.
- P.-DE-C. Jeune. Environs de Saint-Omer, 15 août 1880.

Pie-grièche écorcheur, *Lanius collurio* Linn. Pas rare.

- P.-DE-C. Mâle adulte. Saint-Martin-au-Laert, 11 mai 1906.
- N. Jeune. Environs de Lille, septembre 1878.

Etourneau vulgaire, *Sturnus vulgaris* Linn. Très comm.

- P.-DE-C. Mâle très vieux. Environs de Saint-Omer, déc. 1877.
- P.-DE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, mai 1868.
- P.-DE-C. Mâle adulte. Langennesse, avril 1877.
- N. Mâle, plumage de transition. Château de la Morianne, Estaires, 16 septembre 1906.
- N. Mâle, plumage de transition. Château de la Morianne, Estaires, 16 septembre 1906.
- P.-DE-C. Femelle adulte. Langennesse, avril 1877.
- P.-DE-C. Femelle adulte, variété à bec croisé. Audingues 1858.
- P.-DE-C. Femelle adulte, variété à bec relevé. Marais d'Arques, 21 janvier 1885.
- N. Femelle, plumage de transition. Château de la Morianne, 16 septembre 1906.
- P.-DE-C. Adulte, variété à bec croisé. Environs d'Arras 1883.
- N. Mâle jeune. Château de la Morianne, 31 août 1904.
- N. Mâle jeune. Château de la Morianne, 3 septembre 1905.
- N. Femelle jeune. Château de la Morianne, 21 août 1904.
- N. Jeune, variété albine. Environs de Dunkerque, 1878.
- P.-DE-C. Duets différents âges. Environs de Saint-Omer, mai 1878.
- P.-DE-C. Duets différents âges. Environs de Saint-Omer, mai 1878.

P.-NE-C. Duets différents âges. Environs de Saint-Omer, mai 1878.
SOMME. Adulte, variété Isabelle. Camaches, octobre 1902.

Moineau domestique, *Passer domesticus* Triss. Excusiv. com.

P.-NE-C. Mâle adulte. Ville de Saint-Omer, avril 1868.

P.-NE-C. Mâle adulte. Saint-Omer, octobre 1855.

P.-NE-C. Mâle adulte. Saint-Omer, novembre 1876.

N. Mâle adulte. Château de la Morienne, 28 mai 1879.

N. Mâle adulte. Château de la Morienne, 27 juillet 1901.

P.-NE-C. Mâle adulte. Saint-Omer, 6 novembre 1904.

N. Mâle adulte, variété gris cendré. Environs de Lille, décembre 1878.

N. Mâle adulte, variété blanche. Environs de Lille, décembre 1878.

P.-NE-C. Mâle adulte, variété isabelle. Environs de Saint-Omer, sans date.

P.-NE-C. Mâle adulte, variété isabelle. Tatinghem, sans date.

N. Mâle adulte, variété à tête blanche. Environs de Lille, décembre 1876.

N. Mâle adulte, variété à ailes blanches. Environs de Lille, décembre 1880.

N. Mâle adulte, variété panachée de blanc. La Madeleine-lez-Lille, janvier 1884.

P.-NE-C. Mâle adulte, variété ailes et queue blanches. Saint-Omer, 23 décembre 1903.

P.-NE-C. Femelle adulte. Saint-Omer, avril 1868.

P.-NE-C. Femelle adulte. Longuenesse, 17 avril 1895.

N. Femelle adulte. Château de la Morienne, 15 août 1901.

P.-NE-C. Femelle adulte, variété isabelle. Wzernes, 1^{er} juillet 1885.

P.-NE-C. Femelle adulte, variété isabelle. Château d'Aulengues, 2 novembre 1901.

P.-NE-C. Femelle adulte, variété isabelle. Environs de Saint-Omer, sans date.

P.-NE-C. Femelle adulte, variété isabelle. Environs de Saint-Omer, sans date.

N. Femelle adulte, var. très panachée de blanc, Lille 1895.

P.-NE-C. Femelle adulte, variété panachée de blanc, Arques, 1870.

- N. Femelle adulte, variété panachée de blanc, Wulverdinghe 1898.
- N. Adulte, variété blanche. Dunkerque 1877.
- N. Adulte, variété blanche. Environs de Lille, déc. 1882.
- P.-ne-C. Adulte, var. blanche. Environs de Saint-Omer, sans date.
- P.-ne-C. Adulte, variété isabelle. Autingues 1888.
- P.-ne-C. Adulte, var. isabelle. Environs de Saint-Omer, sans date.
- P.-ne-C. Adulte, variété panachée de blanc. Environs de Saint-Omer, sans date.
- P.-ne-C. Adulte, variété panachée de blanc. Environs de Saint-Omer, sans date.
- P.-ne-C. Adulte, variété panachée de blanc. Environs de Saint-Omer, sans date.
- P.-ne-C. Adulte, variété panachée de blanc. Environs de Saint-Omer, sans date.
- P.-ne-C. Adulte, variété panachée de blanc. Environs de Saint-Omer, sans date.
- N. Mâle jeune. Château de la Morianne, 31 août 1903.
- P.-ne-C. Mâle jeune au sortir du nid. Saint-Omer, 4 juillet 1902.
- N. Mâle jeune, variété albino. Dunkerque 1879.
- N. Femelle jeune. Château de la Morianne, 8 sept. 1902.
- N. Femelle jeune, variété albino. Wambrechies, mai 1903.
- N. Jeune au sortir du nid. Chât. de la Morianne, 7 août 1877.
- N. Jeune au sortir du nid. Chât. de la Morianne, 14 juin 1881.
- N. Jeune au sortir du nid. Chât. de la Morianne, 15 juin 1895.
- N. Jeune au sortir du nid, variété panachée de blanc. Château de la Morianne, 11 septembre 1888.
- N. Duvets différents âges. Château de la Morianne, juin 1876.
- N. Duvets différents âges. Château de la Morianne, juin 1876.
- N. Duvets différents âges. Chât. de la Morianne, 19 juin 1879.
- N. Duvets différents âges. Chât. de la Morianne, 19 juin 1879.
- N. Duvets différents âges. Chât. de la Morianne, 14 juin 1881.
- Moineau friquot, *Passer montanus* Briss. Fort comm.**
- P.-ne-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, août 1868.
- N. Mâle adulte. Château de la Morianne, 15 août 1904.

P.-DE-C. Mâle adulte. Saint-Omer, 11 mai 1905.

N. Mâle adulte, variété dessous du corps blanc. Environs de Lille 1895.

P.-DE-C. Jeune au sortir du nid. Blandecques, 3 juin 1897.

P.-DE-C. Jeune au sortir du nid. Lisière de la forêt de Clairmarais, 4 juillet 1898.

P.-DE-C. Jeune au sortir du nid. Helfaut, juillet 1899.

Bouvreuil vulgaire, *Pyrrhula vulgaris* Temm. Devient rare.

P.-DE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, 1867.

N. Mâle adulte. Environs de Lille, mai 1868.

N. Mâle adulte. Environs de Lille, décembre 1878.

P.-DE-C. Adulte, variété presque blanche. Lumbres, 1894.

Bec croisé ordinaire, *Loxia curvirostra* Linn. De passage. R.

P.-DE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, 1867.

N. Mâle adulte. Dunkerque 1882.

P.-DE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, 1^{er} mars 1890.

P.-DE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, sans date.

P.-DE-C. Femelle adulte. Landres, juillet 1855.

Bec croisé perroquet, *Loxia ptilopsittacus* Hechst. Très rare.

P.-DE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, 23 juillet 1890.

P.-DE-C. Femelle adulte. Environs de Saint-Omer, 23 juillet 1890.

Gros bec vulgaire, *Coccythraustes vulgaris* Vieill. Pas très rare.

P.-DE-C. Mâle adulte. Nielles-lez-Bléquin, 1877.

P.-DE-C. Mâle adulte. Blandecques, avril 1879.

P.-DE-C. Femelle adulte. Campigneulles, 30 octobre 1910.

P.-DE-C. Mâle jeune. Les Chartreux, Longuenesse, 7 juillet 1903.

P.-DE-C. Jeune du nid. Nordausques, juin 1877.

Verdier ordinaire, *Ligurinus chloris* Koch. Fort commun.

P.-DE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, 23 octobre 1853.

P.-DE-C. Mâle adulte. Fortifications de Saint-Omer, avril 1868.

P.-DE-C. Femelle adulte. Environs de Saint-Omer, 23 oct. 1853.

N. Jeune, volant depuis quelque temps. Château de la Morianne, 9 août 1901.

N. Jeune au sortir du nid. Château de la Morianne, 3 septembre 1897.

P.-DE-C. Jeune au sortir du nid. Saint-Omer, 15 juin 1899.

N. Jeune au sortir du nid. Chât. de la Morlaune, 18 août 1901.

P.-DE-C. Duvel. Saint-Omer, 25 juin 1878.

P.-DE-C. Duvel. Saint-Omer, 25 juin 1878.

P.-DE-C. Duvel. Saint-Omer, 25 juin 1878.

Pinson ordinaire, *Fringilla cœlebs* Linn. Diminue.

P.-DE-C. Mâle adulte. Saint-Omer, 14 mars 1884.

P.-DE-C. Mâle adulte. Fortifications de Saint-Omer, avril 1868.

P.-DE-C. Mâle adulte. Saint-Omer, 30 janvier 1895.

P.-DE-C. Mâle adulte, variété atteinte d'albinisme. Hayenghem, janvier 1871.

P.-DE-C. Mâle adulte, var. atteinte d'albinisme. Nordausques, 1877.

P.-DE-C. Mâle adulte, variété, ailes et dessus de la tête blancs. Environs de Saint-Omer, sans date.

P.-DE-C. Mâle adulte, variété entièrement blanche. Blendecques, novembre 1898.

P.-DE-C. Femelle adulte. Environs de Saint-Omer, 1854.

N. Femelle adulte. Environs de Lille, décembre 1876.

P.-DE-C. Femelle adulte. Saint-Omer, 13 janvier 1889.

N. Femelle adulte, variété entièrement blanche. Environs d'Hazebrouck, 18 janvier 1887.

P.-DE-C. Adulte, variété Isabelle. Environs de Saint-Omer, sans date.

P.-DE-C. Adulte, variété Isabelle. Environs de Saint-Omer, sans date.

N. Duvel. Château de la Morlaune, 10 juin 1879.

Pinson d'Ardenne, *Fringilla montifringilla* Linn. Pas tr. rare.

P.-DE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, 1860.

P.-DE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, janvier 1868.

P.-DE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, 1874.

P.-DE-C. Jeune. Forêt de Tournelhem, 17 novembre 1850.

Chardonneret élégant, *Carduelis elegans* Steph. Devenir de plus en plus rare.

P.-DE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, 1866.

P.-DE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, mars 1876.

N. Femelle adulte. Environs de Lille, 27 décembre 1882.

- P.-DE-C. Mâle jeune. Environs de Saint-Omer, 15 novembre 1879.
P.-DE-C. Mâle jeune. Environs de Saint-Omer, 2 septembre 1880.
P.-DE-C. Mâle jeune. Environs de Saint-Omer, 2 septembre 1880.

Tarif ordinaire, *Chrysomitres spinus* Bole. De passage

- P.-DE-C. Mâle adulte. Fortifications de Saint-Omer, déc. 1867.
P.-DE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, mars 1875.
P.-DE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, 9 mars 1882.
P.-DE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, 26 avril 1883.
P.-DE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, 16 juin 1885.

Linotto vulgaire, *Cannabina linota* Gray. Comm.

- P.-DE-C. Mâle adulte. Environs d'Arras, 1867.
P.-DE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, juin 1878.
P.-DE-C. Mâle adulte. Environs de Boulogne, 3 juin 1883.
P.-DE-C. Femelle adulte. Environs de Saint-Omer, 12 nov. 1883.
P.-DE-C. Adulte, variété avec plumes blanches aux ailes. Environs de Saint-Omer, sans date.
P.-DE-C. Femelle jeune. Environs de Saint-Omer, juin 1878.
P.-DE-C. Jeune. Environs de Saint-Omer, juillet 1885.
P.-DE-C. Jeune au sortir du nid. Helfaut, juillet 1890.
P.-DE-C. Jeune au sortir du nid. Helfaut, juillet 1890.

Linotto à bec jauno, *Cannabina flavirostris* Brehm. Rare.

- P.-DE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, 18 avril 1853.

Sizoria boréal, *Linaria borealis* Vieill. Pas rare.

- P.-DE-C. Mâle adulte. Fortifications de Saint-Omer, déc. 1867.
P.-DE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, 3 février 1879.
N. Femelle adulte. Environs de Lille, 27 décembre 1881.
P.-DE-C. Mâle jeune. Environs de Saint-Omer, décembre 1888.

Sizoria cabaret, *Linaria rufescens* Briss. Pas nom.

- N. Femelle adulte. Environs de Lille, 27 décembre 1881.

Prozor d'Europe, *Miliaria Europæa* Swalms. Pas comm.

- P.-DE-C. Mâle adulte. Nordausques, 1879.
N. Mâle adulte. Environs de Lille, février 1884.
P.-DE-C. Femelle adulte. Environs de Saint-Omer, 14 janv. 1885.
N. Jeune, variété de fort petite taille. Environs de Lille, automne 1879.

Bruant jaune, *Emberiza citrinella* Linn. Fort comm.

P.-DE-C. Mâle adulte. Fortifications de Saint-Omer, 1867.

P.-DE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, mai 1877.

P.-DE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, 14 octobre 1878.

P.-DE-C. Mâle adulte, variété presque entièrement jauno serin.

Environs de Saint-Omer, sans date.

P.-DE-C. Femelle adulte. Environs de Saint-Omer, 7 nov. 1878.

P.-DE-C. Femelle adulte, variété à ailes blanches. Environs de Saint-Omer, sans date.

N. Jeune au sortir du nid. Chât. de la Morianne, 3 août 1889.

N. Duvet. Environs de Lille, juin 1874.

N. Duvet. Château de la Morianne, 23 août 1874.

Bruant zizi, *Emberiza cirius* Linn. Pas comm.

P.-DE-C. Mâle adulte. Nîlles-lez-Ardres, 18 mai 1875.

Bruant fou, *Emberiza cia* Linn. Fortult.

N. Mâle adulte. Environs de Lille, mai 1868.

Bruant ortolan, *Emberiza hortulana* Linn. Comm.

P.-DE-C. Mâle adulte. Nîlles-lez-Ardres, 22 mai 1864.

***Cynchramus schœnicolo*, *Cynchramus schœnicus* Bole.** Comm.

N. Mâle adulte. Environs de Lille, 1867.

N. Mâle adulte. Environs de Lille, 1877.

P.-DE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, 10 avril 1879.

P.-DE-C. Mâle adulte, plumage de noces. Environs de Saint-Omer, sans date.

P.-DE-C. Mâle adulte, variété à collier blanc. Ville de Saint-Omer, 10 décembre 1887.

Plectrophono de neige, *Plectrophanes nivalis* Moy et Wolf.
Do temps en temps, hiver.

P.-DE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, novembre 1869.

N. Mâle adulte. Dunkerque, 1877.

P.-DE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, 19 déc. 1878.

P.-DE-C. Mâle adulte. Wizerbos, 20 novembre 1893.

P.-DE-C. Mâle jeune. Aulungues, 21 novembre 1900.

Somme. Mâle, plumage d'hiver. Ault, novembre 1903.

- P.-NE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, 7 mai 1882.
P.-DE-C. Jeune au sortir du nid. Env. de St-Omer, 13 juillet 1884.
P.-DE-C. Jeune au sortir du nid. Env. de St-Omer, 13 juillet 1884.
P.-DE-C. Jeune au sortir du nid. Env. de St-Omer, 13 juillet 1884.
P.-DE-C. Jeune au sortir du nid. Env. de St-Omer, 13 juillet 1884.

Borgoronnatto de Ray, *Budytes Ilayi* Bonap. Assez rare.

- P.-DE-C. Mâle adulte. Nielles-lez-Ardres, 1874.

Hochououo griso, *Motacilla alba* Linn. Fort comm.

- P.-NE-C. Mâle adulte, plumage de noces. Fortifications de Saint-Omer, 1868.

- P.-DE-C. Mâle adulte. Helfaut, septembre 1904.

- P.-DE-C. Femelle adulte. Environs de Saint-Omer, déc. 1879.

- P.-DE-C. Jeune. Environs de Saint-Omer, 6 décembre 1879.

- P.-DE-C. Jeune. Environs d'Arras, 22 juillet 1884.

- P.-DE-C. Jeune au sortir du nid. Helfaut, juillet 1899.

- P.-DE-C. Jeune au sortir du nid. Helfaut, juillet 1899.

- N. Duvel. Château de la Morlaune, 7 juillet 1877.

- N. Duvel. Château de la Morlaune, 7 juillet 1877.

Hochououo d'Yaroll, *Motacilla Yarellii* Gould. Très rare.

- P.-NE-C. Mâle adulte, plumage de noces. Nielles-lez-Ardres, mai 1860.

- SEMME. Mâle. Aull, novembre 1857.

Aguassière cinelo, *Hydrobata cinclus* Gray. Capt. accidentelle.

- N. Mâle adulte. Environs de Cassel, 1854.

- N. Mâle adulte. Canal de Bourbourg, 1881.

Loriot jaune, *Oriolus galbula* Linn. Fréquent.

- P.-DE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, 24 juin 1854.

- P.-NE-C. Mâle adulte. Longuenesse, juillet 1869.

- P.-DE-C. Mâle adulte. Longuenesse, 11 juillet 1890.

- P.-DE-C. Mâle adulte. Château de la Viergette, Eperlecques, 7 juillet 1904.

- P.-DE-C. Mâle adulte. Château de la Viergette, Eperlecques, 7 juillet 1904.

- P.-DE-C. Femelle adulte. Longuenesse, 14 juillet 1890.

- N. Mâle jeune. Environs de Lille, 1867.

M.-DE-C. Mâle jeune, demi-duvet. Château de la Viorgette,
9 juillet 1904.

P.-NE-C. Femelle jeune, demi-duvet. Château de la Viorgette,
7 juillet 1904.

N. Jeune au sortir du nid. Environs de Lille, juillet 1897.

N. Jeune au sortir du nid. Environs de Lille, juillet 1897.

P.-NE-C. Jeune au sortir du nid. Longuenesse, 11 juillet 1890,

Morlo noir, *Turdus merula* Linn. Comm,

N. Mâle adulte. Environs de Lille, 1867.

N. Mâle adulte. Environs de Lille, février 1881.

N. Mâle adulte. Château de la Morlaune, 27 septembre 1898.

N. Mâle adulte, variété avec plumes blanches sur le dos.
Château de la Morlaune, 2 novembre 1910.

M.-NE-C. Mâle adulte, variété ailes et dos blancs. Environs de
Saint-Omer, sans date.

M.-NE-C. Mâle adulte, variété grandes plumes des ailes et queue
blanches. Environs de Saint-Omer, sans date.

M.-NE-C. Mâle adulte, variété plumage mélangé de blanc. Envi-
rons de Saint-Omer, sans date.

P.-NE-C. Mâle adulte, variété avec la queue mi-partie blanche.
Environs de Saint-Omer, sans date.

N. Mâle adulte, variété blanche. Env. de Lille, déco. 1896.

P.-DE-C. Femelle adulte. Longuenesse, janvier 1872.

N. Femelle adulte. Environs de Lille, février 1881.

M.-DE-C. Femelle adulte, variété à bec croisé. Aulnigues 1858.

N. Mâle jeune, plumage de transition. Château de la Mo-
rlaune, 14 septembre 1910.

N. Mâle jeune. Château de la Morlaune, 24 août 1904.

N. Mâle jeune. Château de la Morlaune, 4 août 1905.

N. Mâle jeune. Château de la Morlaune, 25 août 1905.

N. Femelle jeune. Château de la Morlaune, 23 sept. 1906.

M.-DE-C. Mâle jeune au nid. Saint-Omer, 24 juillet 1905.

M.-DE-C. Jeune. Saint-Omer, août 1874.

M.-DE-C. Jeune au sortir du nid. Saint-Omer, mai 1877.

M.-NE-C. Jeune au sortir du nid, variété complètement blanche.
Environs de Saint-Omer, sans date.

P.-NE-C. Duvet. Saint-Omer, mai 1877.

Morio à plastron, *Turdus torquatus* Linn. Passe souvent.

P.-DE-C. Mâle adulte. Aulingues, octobre 1852.

N. Mâle adulte. Environs de Lille, août 1867.

P.-DE-C. Mâle adulte. Blendecques, 12 avril 1882.

P.-DE-C. Mâle adulte. Herbelles, 27 octobre 1891.

P.-DE-C. Mâle adulte. Bois de Wisques, 14 octobre 1894.

P.-DE-C. Mâle adulte, variété panachée de blanc. Hayenghom-lez-Eperlecques, octobre 1861.

P.-DE-C. Mâle jeune. Forêt de Tournehem, octobre 1849.

Somme. Mâle adulte, variété : albinisme partiel. Environs d'Abbeville, sans date.

Morio litoro, *Turdus pilaris* Linn. Passages fort nombreux.

P.-DE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, février 1867.

P.-DE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, février 1867.

N. Mâle adulte. Château de la Morienne, 23 sept. 1906.

N. Adulte, variété ayant du blanc aux ailes. Environs de Lille, 1872.

Morio draino, *Turdus viscivorus* Linn. Passages nombreux.

P.-DE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, janvier 1868.

P.-DE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, 2 mars 1889.

P.-DE-C. Femelle adulte. Environs de Saint-Omer, avril 1853.

P.-DE-C. Jeune, plumage du nid. Env. de Saint-Omer, 1^{er} juin 1877.

P.-DE-C. Jeune, plumage du nid. Env. de Saint-Omer, 3 mai 1878.

P.-DE-C. Jeune, plumage du nid. Env. de Saint-Omer, 3 mai 1878.

P.-DE-C. Jeune, plumage du nid. Env. de Saint-Omer, 3 mai 1878.

Morio mauvis, *Turdus iliacus* Linn. Nombreux passages.

P.-DE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, janvier 1868.

P.-DE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, 29 janvier 1885.

Morio grivo, *Turdus musicus* Linn. Fort comm.

P.-DE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, janvier 1868.

N. Mâle adulte. Château de la Morienne, 18 septembre 1906.

P.-DE-C. Femelle adulte. Aulingues, mai 1853.

N. Femelle adulte, variété gris cendré. Environs de Lille, novembre 1877.

N. Adulte, variété noire. Environs de Lille, février 1893.

Rouge gorgo familior, *Aubacula familiaris* Blyth. Très comm.

- P.-ne-C. Mâle adulte. Environs d'Arras, 1867.
P.-ne-C. Mâle adulte. Ville de Saint-Omer, 29 octobre 1878.
P.-ne-C. Mâle adulte. Ville de Saint-Omer, 25 janvier 1886.
N. Mâle adulte. Château de la Morianne, 6 avril 1890.
P.-de-C. Mâle adulte. Saint-Omer 12 novembre 1909.
P.-de-C. Femelle adulte. Saint-Martin-au-Laert, 24 janvier 1885.
P.-ne-C. Femelle adulte, variété à bec recourbé. Château de la Morianne, août 1867.
N. Mâle adulte, variété semi-albine. Wambrechies, 3 novembre 1906.
N. Duvel. Château de la Morianne, 10 juin 1881.
N. Duvel. Château de la Morianne, 10 juin 1881.
N. Duvel. Château de la Morianne, 10 juin 1881.
N. Duvel. Château de la Morianne, 10 juin 1881.
P.-de-C. Duvel. Environs de Saint-Omer, 22 juillet 1887.
P.-de-C. Duvel. Environs de Saint-Omer, 22 juillet 1887.

Rossignol ordinaire, *Philomela luscinia* Solhy. Pas rare.

- P.-ne-C. Mâle adulte. Arques, juin 1855.
P.-de-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, 2 juin 1886.
P.-de-C. Mâle adulte. Forêt de Clairmarais, 6 juin 1886.
P.-de-C. Mâle adulte. Blendecques, 25 mai 1891.
P.-de-C. Femelle adulte. Environs de Saint-Omer, 2 juin 1886.
P.-ne-C. Femelle adulte. Forêt de Clairmarais, 6 juin 1886.
N. Jeune au sortir du nid. Chât. de la Morianne, 12 juin 1876.
P.-de-C. Jeune au sortir du nid. Env. de Saint-Omer, 6 juin 1889.

Gorgo bleu suédoise, *Cyanecula suecica* Brohm. Rare.

- P.-de-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, sans date.
P.-de-C. Femelle adulte. Environs de Saint-Omer, sans date.

Rouge queue de murailles, *Inticilla phœnicea* Bonap. C. C.

- P.-ne-C. Mâle adulte. Blendecques, 1er juin 1878.
P.-ne-C. Jeune. Environs de Saint-Omer, sans date.

Rouge queue tithys *Inticilla tithys* Brehm. Pas rare.

- P.-de-C. Mâle adulte, plumage de noces. St-Omer, 15 avril 1854.

Rougo quono do Cairo, *Anticitta Cairii* Gerbo. Excessiv^{ment} rare.
P.-DE-C. Mâle adulte. Saint-Omer, juin 1889.

Traquet mottoux, *Saxicola oenanthe* Bechst. Pas rare.
P.-DE-C. Mâle adulte. Blendecques, 20 août 1878.
P.-DE-C. Femelle adulte, plumage de noces. Marais de Saint-Omer, mai 1868.
P.-DE-C. Mâle jeune. Environs de Saint-Omer, 10 juillet 1883.
P.-DE-C. Mâle jeune. Environs de Saint-Omer, 11 juillet 1883.
P.-DE-C. Jeune. Marais de Saint-Omer, septembre 1867.

Tarior ordinaire, *Pratincola rubetra* Koch. Fort comm.
P.-DE-C. Mâle adulte, plumage de noces. Marais de St-Omer, 1867.
P.-DE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, 6 juin 1880.
N. Mâle jeune. Château de la Morianne, 28 août 1902.
N. Mâle jeune. Château de la Morianne, 26 août 1906.
P.-DE-C. Jeune au sortir du nid. Env. de St-Omer, 12 juillet 1885.
P.-DE-C. Jeune au sortir du nid. Env. de St-Omer, 12 juillet 1885.
P.-DE-C. Duvel. Environs de Saint-Omer, 6 juin 1880.
P.-DE-C. Duvel. Environs de Saint-Omer, 7 juin 1883.
P.-DE-C. Duvel. Environs de Saint-Omer, 7 juin 1883.
P.-DE-C. Duvel. Environs de Saint-Omer, 7 juin 1883.

Tarior rubicolo, *Pratincola rubicola* Koch. Pas rare.
P.-DE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, 28 avril 1878.
P.-DE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, 12 nov. 1882.
P.-DE-C. Mâle adulte. Marais de Saint-Omer, 15 avril 1885.
P.-DE-C. Femelle adulte. Environs de Saint-Omer, 12 nov. 1882.
P.-DE-C. Femelle adulte, avant la 1^{re} mue. Nordausques, août 1874.

Mouchet chactour, *Prunella modularis* Vieil. Pas rare.
N. Mâle adulte, Environs de Lille, 1868.
P.-DE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, 27 sept. 1871.
N. Jeune au sortir du nid. Château de la Morianne, 11 mai 1879.

Fauvette à tête noire, *Sylvia atricapilla* Scop. Pas rare.
P.-DE-C. Mâle adulte, plumage de noces. Boulogne, mai 1855.
P.-DE-C. Mâle adulte. Forêt de Clairmarais, mai 1886.
P.-DE-C. Mâle adulte. Longuenesse, 18 avril 1890.

- P.-DE-C. Femelle adulte. Saint-Omer, 12 septembre 1890.
 P.-DE-C. Mâle jeune au sortir du nid. Environs de Saint-Omer,
 29 mai 1893.
 P.-DE-C. Mâle jeune au sortir du nid. Environs de Saint-Omer,
 29 mai 1893.
 P.-DE-C. Femelle jeune au sortir du nid. Environs de Saint-Omer,
 29 mai 1893.
 P.-DE-C. Femelle jeune au sortir du nid. Environs de Saint-Omer,
 29 mai 1893.

Fauvette des jardins, *Sylvia hortensis* Lath. Fort comm.

- P.-DE-C. Mâle adulte, plumage de noces. Nollès-loz-Ardres,
 23 mai 1854.
 P.-DE-C. Femelle adulte. Environs de Saint-Omer, août 1878.
 P.-DE-C. Adulte, variété blanche. Camlors, 1892.

Babillard ordinalre, *Curruca garrula* Briss. Comm.

- N. Femelle adulte. Château de la Morlanne, juin 1871.
 N. Adulte variété jaune. Capelle-lez-Dunkerque, 1871.

Babillard grisotto, *Curruca cinerea* Briss. Très comm.

- P.-DE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, 1875.
 N. Mâle jeune. Château de la Morlanne, 27 août 1902.
 P.-DE-C. Jeune au sortir du nid. Environs de Saint-Omer, 1877.
 P.-DE-C. Jonné, plumage du nid. Env. de St-Omer, 14 juin 1879.
 P.-DE-C. Jeune, plumage du nid. Env. de St-Omer, 14 juin 1879.
 P.-DE-C. Jeune, plumage du nid. Env. de St-Omer, 11 juin 1885.
 N. Duvel. Château de la Morlanne, 5 juillet 1881.
 N. Duvel. Château de la Morlanne, 23 juillet 1893.
 N. Duvel. Château de la Morlanne, 23 juillet 1893.

Hippolais icterino, *Hippolais icterina* Gerbe. Comm.

- P.-DE-C. Mâle adulte. Nordausques, juin 1870.
 P.-DE-C. Mâle adulte, plumage de noces. St-Omer, 16 mai 1883.
 N. Femelle adulte. Château de la Morlanne, 7 août 1904.
 N. Jeune de la 1^{re} couvée. Château de la Morlanne,
 15 août 1904.
 N. Jeune au sortir du nid. Chât. de la Morlanne, juillet 1876.
 P.-DE-C. Jeune au sortir du nid. Saint-Omer, 4 juillet 1880.

- N. Duvet. Château de la Morianne, 1^{er} juillet 1881.
N. Duvet. Château de la Morianne, 14 août 1882.
N. Duvet. Château de la Morianne, 14 août 1882.
N. Duvet. Château de la Morianne, 14 août 1882.
P.-DE-C. Duvet. Saint-Omer, 15 juin 1883.

Roussorollo turdoïdo, *Calamoherpe turdoïdes* Hoie. Pas rare.

- N. Mâle adulte. Environs de Lille, mai 1867.
P.-DE-C. Groupe de 5 duvets. Marais de Saint-Omer, 21 juin 1881.

Roussorollo Elfarvatto, *Calamoherpe arundinacea* Hoie. A. C.

- N. Mâle adulte. Environs de Lille, 1867.
P.-DE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, 1875.
P.-DE-C. Duvet. Environs de Saint-Omer, 2 juillet 1882.
P.-DE-C. Duvet. Environs de Saint-Omer, 2 juillet 1882.
P.-DE-C. Duvet. Environs de Saint-Omer, 2 juillet 1882.

Phragmito des joncs, *Calamodyta phragmitis* Mey. et Wolf.
Pas rare.

- N. Mâle adulte. Environs de Lille, 1868.
P.-DE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, 1^{er} mai 1887.
P.-DE-C. Duvet. Marais de Saint-Omer, 9 juin 1882.
P.-DE-C. Duvet. Marais de Saint-Omer, 9 juin 1882.
P.-DE-C. Duvet. Marais de Saint-Omer, 9 juin 1882.

Phragmito aquatique, *Calamodyta aquatica* Bonap.
SOMME. Mâle adulte. Saint-Valery, 20 août 1901.

- Pouillot fitis**, *Phyllopusia trochilus*, Brehm. Fort comm.
N. Mâle adulte. Environs de Lille, mai 1860.

Pouillot voloco, *Phyllopusia rufa* Bonap. Pas comm.
P.-DE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, mai 1853.

- Troglodyto mignon**, *Troglodytes parvulus* Koch. Très comm.
N. Mâle adulte. Environs de Lille, 26 mars 1858.
N. Mâle adulte. Environs de Lille, 1867.
P.-DE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, février 1876.
P.-DE-C. Femelle adulte. Nordausques, 1879.
N. Jenne. Château de la Morianne, 21 juillet 1879.

- P.-DE-C. Jeune du nid. Environs de Saint-Omer, 24 juin 1884.
P.-DE-C. Jeune du nid. Environs de Saint-Omer, 24 juin 1884.

Rolletot huppé, *Regulus cristatus* Charloton. Très commun.
en Automne.

- P.-DE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, octobre 1868.
P.-DE-C. Mâle adulte. Environs de Boulogne, 5 janvier 1878.

Mésaugo charbonnière, *Parus major* Linn. Très commun.

- N. Mâle adulte. Environs de Lille 1847.
N. Mâle adulte. Environs de Lille 1877.
P.-DE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, 3 nov. 1887.
P.-DE-C. Jeune au sortir du nid. Env. de Saint-Omer, 30 mai 1878.
P.-DE-C. Jeune au sortir du nid. Env. de Saint-Omer, 30 mai 1878.
P.-DE-C. Jeune au sortir du nid. Env. de Saint-Omer, 30 mai 1878.
N. Jeune au sortir du nid. Chât. de la Morlanne, 10 juin 1881.
N. Jeune au sortir du nid. Chât. de la Morlanne, 10 juin 1881.
N. Jeune au sortir du nid. Chât. de la Morlanne, 10 juin 1881.
N. Jeune au sortir du nid. Chât. de la Morlanne, 4 août 1899.
N. Jeune au sortir du nid. Chât. de la Morlanne, 4 août 1899.

Mésaugo noir, *Parus ater* Linn. Assez rare.

- P.-DE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, 28 avril 1888.
P.-DE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, sans date.
P.-DE-C. Femelle adulte. Environs de Saint-Omer, sans date.

Mésaugo bleu, *Parus ceruleus* Kaup. Fort commun.

- N. Mâle adulte. Château de la Morlanne, février 1867.
P.-DE-C. Mâle adulte. Saint-Omer, 1867.
N. Mâle adulte. Environs de Lille, décembre 1880.
P.-DE-C. Mâle adulte. Saint-Omer, 21 décembre 1903.
P.-DE-C. Mâle adulte. Calais, sans date.
P.-DE-C. Mâle adulte, variété noire. Saint-Omer, 1875.
N. Mâle jeune. Château de la Morlanne, 26 août 1882.
P.-DE-C. Duvet. Environs de Saint-Omer, 4 juin 1889.
P.-DE-C. Duvet. Environs de Saint-Omer, 21 mai 1893.
P.-DE-C. Duvet. Environs de Saint-Omer, 21 mai 1893.
P.-DE-C. Duvet. Environs de Saint-Omer, 21 mai 1893.
P.-DE-C. Duvet. Environs de Saint-Omer, 21 mai 1893.

Mésange huppée, *Parus cristatus* Linn. Fort rare.

N. Mâle adulte. Rosendael, près Dunkerque, 1880.

N. Femelle adulte. Rosendael, 1880.

Nondotto vulgaire, *Pœcilus communis* Gerbe. Pas rare.

N. Mâle adulte. Château de la Morianne, juin 1868.

P.-DE-C. Jeune. Environs de Saint-Omer, 15 novembre 1879.

Orito longicaudo, *Orites caudatus* Gray. Pas comm.

P.-DE-C. Mâle adulte. Arques, 1857.

P.-NE-C. Femelle adulte. Arques, 7 avril 1858.

Orito longicaudo, Var. *Nosca* Leach. Pas comm.

N. Mâle adulte. Environs de Lille, décembre 1884.

P.-DE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, 4 déc. 1889.

P.-NE-C. Femelle adulte. Environs de Saint-Omer, 4 déc. 1889.

Panuro à moustachos, *Pannurus biarmicus* Koch. Rare.

N. Mâle adulte. Rosendael-lez-Dunkerque, 1880.

P.-NE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, sans date.

P.-DE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, sans date.

Jasour de Bohême, *Ampetis garrulus* Linn. Fort rare.

P.-DE-C. Mâle adulte. Recques, 12 janvier 1867.

N. Mâle adulte. Dunkerque, 1884.

P.-NE-C. Mâle adulte. Bouquinghem, 2 février 1895.

P.-NE-C. Mâle adulte. Chât. de Lamtrelhun-lez-Ardres, 18 nov. 1901.

Gobo moucho noir, *Muscicapa nigra* Briss. Rare.

N. Mâle adulte. Environs de Lille, 1860.

Gobo moucho à collar, *Muscicapa collaris* Hechstl. Exceptionl.

N. Mâle adulte. Château de la Morianne, 19 septembre 1906.

Batalis gris, *Batalis grisola* Bole. Fort comm.

N. Mâle adulte. Environs de Lille, 1868.

N. Jeune. Château de la Morianne, 25 août 1902.

N. Duvel. Château de la Morianne, 7 août 1881.

Hirondelle rustique, *Hirundo rustica* Linn. Très comm.

P.-DE-C. Mâle adulte. 1867.

N. Mâle adulte. Château de la Morianne, juin 1873.

P.-DE-C. Mâle adulte. 3 juin 1901.

N. Mâle adulte. Château de la Morienne, 26 août 1902.

N. Femelle adulte. Château de la Morienne, 8 juillet 1881.

N. Mâle jeune. Château de la Morienne, 27 août 1902.

N. Femelle jeune. Château de la Morienne, 27 août 1902.

N. Jeune au sortir du nid. Chât. de la Morienne, 8 août 1894.

Chelidon do fasciatus, *Chelidon urbana* Boie. Fort comm.

N. Mâle adulte. Lille, 1877.

N. Femelle adulte. Lille, 1860.

P.-DE-C. Femelle adulte. Saint-Omer, 20 juin 1883.

P.-DE-C. Adulte, variété blanche. Calais, 1882.

P.-DE-C. Mâle jeune, au sortir du nid. Saint-Martin-au-Laert,
15 septembre 1908

P.-DE-C. Jeune de l'année. Saint-Omer, 3 octobre 1902.

P.-DE-C. Jeune au sortir du nid. Saint-Omer, 2 septembre 1880.

P.-DE-C. Jeune au sortir du nid. Saint-Omer, 17 juillet 1883.

P.-DE-C. Jeune au sortir du nid. Saint-Omer, 23 août 1905.

P.-DE-C. Duval. Saint-Omer, 13 juillet 1905.

Somme. Adulte, variété gris cendré. Le Crotoy, sept. 1905.

Cotyle rivoraino, *Cotyle riparia* Boie. Pas r. dans les sablières,

P.-DE-C. Jeune. Bayenghem-lez-Eperlecques, 1875.

Martinot noir, *Cypselus apus* Illig. Fort comm.

P.-DE-C. Mâle adulte. Saint-Omer, 1887.

P.-DE-C. Mâle adulte. Saint-Omer, 21 juin 1884.

P.-DE-C. Mâle adulte. Saint-Omer, 15 juin 1886.

P.-DE-C. Mâle adulte. Saint-Omer, 20 mai 1904.

P.-DE-C. Femelle adulte. Saint-Omer, 15 mai 1892.

P.-DE-C. Mâle jeune. Saint-Omer, mai 1871.

N. Duval. Lille 1880.

Engonimont d'Europe, *Caprimulgus Europæus* Linn. Comm.

P.-DE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, 1868.

P.-DE-C. Mâle adulte. Blendecques, 3 juin 1878.

P.-DE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, 30 juin 1886.

P.-DE-C. Femelle adulte. Environs de Saint-Omer, 30 juin 1886.

P.-DE-C. Adulte. Environs de Saint-Omer, sans date.

Colombo ramier, *Columba palumbus* Linn. Comm.

P.-DE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, février 1867.

P.-DE-C. Mâle adulte. Longuenesse, mai 1877.

N. Femelle adulte. Environs de Lille, mai 1877.

P.-DE-C. Jeune au sortir du nid. Norlausques, août 1877.

Colombo colombin, *Columba oenas* Linn. Pas rare.

P.-DE-C. Mâle adulte. Norlausques, avril 1875.

N. Mâle adulte. Leierzeele, 11 décembre 1880.

N. Femelle adulte. Leierzeele, 11 décembre 1880.

N. Femelle jeune. Leierzeele, 11 décembre 1880.

P.-DE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, 19 février 1887.

Tourterolle vulgaire, *Turtur murinus* Ray. Comm.

P.-DE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, septembre 1874.

N. Mâle adulte. Environs de Lille, juillet 1876.

P.-DE-C. Mâle adulte. Menlecques, 1^{er} juin 1878.

P.-DE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, 1881.

P.-DE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, sans date.

Syrhapto paradoxal, *Syrhaptes paradoxus* Licht. Fort rare.

N. Mâle adulte. Dunkerque, juin 1888.

N. Mâle adulte. Dunkerque, 8 juin 1888.

N. Mâle adulte. Steene, 27 octobre 1888.

P.-DE-C. Mâle adulte. Esquerdes, 31 octobre 1888.

P.-DE-C. Mâle adulte. Esquomles, 31 octobre 1888.

N. Femelle adulte. Dunkerque, 1888.

N. Femelle adulte. Dunkerque, 12 juin 1888.

P.-DE-C. Femelle adulte. Esquerdes, 31 octobre 1888.

Pordrix griso, *Sterna cinerea* Bonap. Pas rare.

P.-DE-C. Mâle vieux. Environs de Saint-Omer, sans date.

N. Mâle adulte. Environs de Lille, février 1867.

P.-DE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, 1885.

P.-DE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, sans date.

N. Mâle adulte, variété avec plumes blanches. Environs de Lille, décembre 1883.

- P.-DE-C. Mâle adulte, variété Isabelle (remarquable). Tattinghem, 11 octobre 1891.
- N. Femelle adulte. Environs de Lille, février 1867.
- N. Femelle adulte, variété Isabelle. Environs de Cambrail, sans date.
- N. Femelle jeune, variété panachée de blanc. Environs de Lille, 1878.
- P.-DE-C. Jeune. Environs de Saint-Omer, octobre 1867.
- N. Jeune, var. albine. Petite Synthe, près Dunkerque, 1875.
- N. Jeune, variété albine. Vieux Berquin, 17 sept. 1895.
- P.-DE-C. Jeune, variété albine. Environs de Saint-Omer, sans date.
- N. Mâle et femelle adultes groupés avec onze duvets. Les adultes viennent des environs de Lille et les duvets des environs de Saint-Omer, 1885.
- P.-DE-C. Duvet. Environs de Saint-Omer, 28 juin 1883.
- P.-DE-C. Duvet. Environs de Saint-Omer, 30 juin 1883.
- P.-DE-C. Duvet. Environs de Saint-Omer, 1^{er} juillet 1886.
- P.-DE-C. Duvet. Environs de Saint-Omer, 1^{er} juillet 1886.
- P.-DE-C. Duvet. Environs de Saint-Omer, 1^{er} juillet 1886.
- P.-DE-C. Duvet. Environs de Saint-Omer, 1^{er} juillet 1886.
- P.-DE-C. Duvet. Environs de Saint-Omer, 29 juin 1898.

Pordrix de marais, variété, *Perdix pulustris* Demeez. Se trouvait autrefois aux environs de Dunkerque et de Bergues où on ne la voit plus.

- N. Mâle adulte, Dunkerque, 1880.
- N. Jeune. Environs de Bergues, septembre 1880.
- N. Jeune. Environs de Dunkerque, sans date.

Pordrix de passage (variété), *Perdix damascena* Briss. Se rencontrait il y a quelques années.

- P.-DE-C. Mâle adulte. Renty, 23 novembre 1895.
- P.-DE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, sans date.
- P.-DE-C. Mâle adulte, variété blouâtre. Env. d'Arras, déc. 1896.
- N. Femelle adulte. Environs de Lille, octobre 1877.
- P.-DE-C. Femelle adulte. Renty, 11 décembre 1895.

Gaillo commun, Coturnix communis Bonnalierre. Pas rare.

N. Mâle adulte. Environs de Lille, octobre 1878.

P.-DE-C. Femelle adulte. Environs de Saint-Omer, sept. 1867.

P.-DE-C. Jeune. Environs de Saint-Omer, novembre, 1860.

Faisan de Colchide, Phasianus Colchicus Linn. Comm.

N. Mâle adulte. Lille, février 1875.

P.-DE-C. Mâle adulte. Forêt de Clairmarais, 28 janvier 1896.

P.-DE-C. Mâle adulte, variété panachée de blanc. Tatinghem,
8 mars 1888.

P.-DE-C. Mâle adulte, même variété. Environs de Saint-Pol, 10 novembre 1897.

N. Mâle adulte, même var. Forêt de Nieppe, 29 nov. 1898.

P.-DE-C. Mâle adulte, même var. Environs de St-Omer, sans date.

P.-DE-C. Mâle adulte, même var. Environs de St-Omer, sans date.

N. Mâle adulte, variété panachée à queue blanche. Lille,
décembre 1882.

N. Mâle adulte, variété blanche. Lille, juin 1871.

N. Mâle adulte, variété blanche. Lille, février 1884.

N. Mâle adulte, variété centrée. Phalempin, 19 janv. 1904.

P.-DE-C. Mâle adulte, variété centrée. Saint-Omer, sans date.

N. Femelle adulte. Lille, juillet 1874.

N. Femelle adulte. Lille 1875.

P.-DE-C. Femelle adulte. Bois de Bilques, 1907.

P.-DE-C. Femelle adulte, variété panachée de blanc. Environs de
Saint-Omer, sans date.

N. Femelle adulte, variété, tête, couverture des ailes et dos
blancs. Haverskerque, 16 novembre 1898.

P.-DE-C. Femelle adulte, variété blanche. Tatinghem, 8 juin 1878.

N. Femelle adulte, variété centrée. Marchiennes, déc. 1880.

N. Femelle adulte, var. à poitrine rouge. Lille, 8 nov. 1880.

N. Femelle prenant le plumage du mâle. Lille, 8 nov. 1880.

N. Mâle jeune. Lille, 8 novembre 1880.

N. Mâle jeune. Lille, septembre 1883.

N. Mâle jeune. Lille, septembre 1883.

N. Femelle jeune. Lille, septembre 1883.

P.-DE-C. Jeune, âgé de 15 jours. Forêt de Clairmarais, 13 juil. 1898.

P.-NE-C. Jeune, 8 jours, Saint-Omer, 25 juin 1880.

P.-DE-C. Duvet de deux jours, Forêt d'Esperlecques, 3 juin 1902.

P.-DE-C. Duvet d'un jour. Forêt d'Esperlecques, 3 juin 1902.

Outardo barbuo, Otis tarda L. RR.

Somme. Mâle jeune. Abbeville, avril 1890.

Outardo canopoliôro, Otis tetrax L. Rare.

Somme. Hourseville, 15 août 1808.

Œdicnemus criard, Œdicnemus crepitans Tem. Pas comm.

P.-NE-C. Mâle adulte, Environs d'Arras, 1867.

P.-DE-C. Mâle adulte, Boury, 28 octobre 1882.

P.-NE-C. Mâle adulte. Nielles-lez-Biéquin, 5 octobre 1891.

P.-NE-C. Femelle adulte. Neulque-Nortbécourt, 25 oct. 1877.

P.-DE-C. Femelle jeune, variété luppée. Serques, 25 nov. 1880.

Somme. Jeune en duvet. Bray, juin 1908.

Pluvior dorô, Charadrius apricarius Bonap. Pas rare.

P.-DE-C. Mâle adulte, plumage d'hiver. Environs de Saint-Omer, novembre 1867.

P.-NE-C. Mâle adulte, plumage d'hiver. Environs de Saint-Omer, 6 novembre 1880.

P.-DE-C. Mâle adulte, plumage de transition. Environs de Saint-Omer, 11 avril 1885.

P.-DE-C. Mâle adulte, plumage de transition. Environs de Saint-Omer, 18 avril 1885.

P.-NE-C. Mâle adulte, plumage de transition. Environs de Saint-Omer, 2 avril 1892.

P.-DE-C. Mâle adulte. plumage de transition. Environs de Saint-Omer, 23 mars 1895.

Somme. Mâle en plumage de noces. La Crotoy, mai 1900.

Pluvior variô, Pluvialis varius Lehl. Très rare dans les terres, plus commun sur les côtes.

N. Mâle adulte, plumage de noces. Mardyck, près Dunkerque, 1878.

Somme. Mâle adulte, plumage de noces. Cayeux-s.-Mer, mai 1856.

Somme. Femelle adulte, plumage de noces. Ault, 3 mai 1900.

Guignard de Sibôrio, *Morinellus Sibiricus* Bonap. Pas comm.

P.-DE-C. Mâle adulte, autonome. Environs de St-Omer, août 1867.

P.-DE-C. Mâle adulte, noces. Environs de Saint-Omer, 19 juin sans année.

P.-DE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, sans date.

Gravolot biaticulo, *Charadrius hiaticulu* Linn. Pas raro.

P.-DE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, 1867.

P.-DE-C. Femelle adulte. Environs de Saint-Omer, 1877.

P.-DE-C. Femelle jeune. Wissant, 28 septembre 1857.

Gravolot des Philppinos, *Charadrius Philippinus* Scopoll. Un peu plus rare que le précédent.

P.-DE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, mars 1867.

Somme. Femelle adulte. Ault, 14 septembre 1899.

Gravolot de Koot, *Morinellus cantianus* Latl. Commun principalement sur les côtes.

P.-DE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, avril 1877.

N. Mâle adulte, prenant le plumage d'été. Gravelines, 29 avril 1874.

N. Mâle adulte, hiver. Gravelines, 29 avril 1874.

Vouveau huppé, *Varellus cristatus* Mey et Wolf. Très comm.

N. Mâle adulte. Environs de Lille, 1867.

P.-DE-C. Mâle adulte, hiver. Environs de Saint-Omer, fév. 1867.

P.-DE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, 9 mars 1895.

P.-DE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, 23 nov. 1895.

P.-DE-C. Femelle jeune. Environs de Saint-Omer, 5 janvier 1895.

Hultrier pio, *Haematopus ostralegus* Linn. Commun près de la mer, rare à l'intérieur des terres.

P.-DE-C. Mâle adulte. Wissant, septembre 1868.

P.-DE-C. Mâle adulte. Wissant, septembre 1868.

P.-DE-C. Mâle adulte, plumage de noces. Environs de Saint-Omer, avril 1877.

P.-DE-C. Mâle adulte. Astringues, 5 décembre 1895.

P.-DE-C. Femelle adulte. Environs de Saint-Omer, 4 avril 1908.

Tourno pierro à collor, *Streptilas interpres* Illig. Pas comm.

P.-DE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, 5 mai 1855.

P.-DE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, sans date.

P.-DE-C. Mâle adulte. Calais, sans date.

Somme. Mâle adulte. Saint-Valery-sur-Somme, 15 mai 1870.

Somme. Mâle, plumage d'automne. Cayoux-sur-Mer, sept. 1901.

Somme. Femelle, plumage de noces. Cayoux-sur-Mer, mai 1905.

Courlis oodré, *Numenius arquata* Linn. Com. près de la mer.

P.-DE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, avril 1867.

P.-DE-C. Mâle adulte. Acquin, 28 octobre 1896.

P.-DE-C. Femelle adulte. Environs de Saint-Omer, mars 1867.

Somme. Mâle adulte, variété pâle. Suzanne près de Bray-sur-Somme, 15 décembre 1901.

Courlis à bec grêle, *Numenius tenuirostris* Vieill. RR.

Somme. Mâle. Le Crottoy, 15 mai 1904.

Courlis carliou, *Numenius phaeopus* Lath. Rare.

P.-DE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, 24 avril 1858.

N. Mâle adulte. Environs de Lille, novembre 1871.

Bargo ôgocéphale, *Limosa cyacephala* Leach. Pas rare.

P.-DE-C. Mâle adulte, plumage d'hiver. Environs de Saint-Omer, mars 1867.

P.-DE-C. Mâle adulte, hiver. Environs de St-Omer, 3 avril 1875.

P.-DE-C. Mâle adulte, plumage de noces. Environs de Saint-Omer, 25 avril 1896.

P.-DE-C. Femelle adulte. Environs de Saint-Omer, fin mars 1877.

Bargo roussel, *Limosa rufa* Briss. Rare.

N. Mâle adulte, plumage de noces. Env. de Lille, mai 1896.

Somme. Jeune. Le Crottoy, 12 septembre 1901.

Bargo roussel, *Limosa rufa*, variété *Meyeri* Leisl.

N. Mâle adulte. Dunkerque, 1856.

Béonasso ordinaire, *Scolopax rusticula* Linn. Comm.

P.-DE-C. Mâle adulte, variété noire. Environs de Saint-Omer, 28 novembre 1880.

P.-DE-C. Femelle adulte. Environs de Saint-Omer, octobre 1817.

P.-NE-C. Femelle adulte. Environs de Saint-Omer, 17 nov. 1818.

Bécassino double, *Gallinago major* Bonap. Rare.

P.-NE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, 1866.

P.-DE-C. Adulte. Environs de Saint-Omer, sans date.

P.-NE-C. Adulte. Environs de Saint-Omer, sans date.

Bécassino ordinaire, *Gallinago scolopaciina* Bonap. Comm.

P.-NE-C. Femelle adulte. Environs de Saint-Omer, sept. 1867.

P.-DE-C. Femelle adulte. Environs de Saint-Omer, 19 oct. 1878.

P.-NE-C. Adulte. Environs de Saint-Omer, sans date.

P.-NE-C. Adulte, variété albine. Environs de Saint-Omer, s. date.

Bécassino gallinule, *Gallinago gallinula* Bonap. Comm.

P.-DE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, septembre 1867.

P.-DE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, 19 octobre 1878.

P.-NE-C. Femelle adulte. Environs de Saint-Omer, 19 oct. 1878.

**Sanderling des sables, *Calidris arenaria* Leach. Abondant
près de la mer.**

P.-NE-C. Mâle adulte. Wissant, septembre 1868.

P.-DE-C. Mâle adulte. Wissant, septembre 1868.

N. Mâle adulte, hiver. Dunkerque, février 1878.

P.-DE-C. Femelle adulte. Wissant, septembre 1868.

N. Jeune. Dunkerque, automne 1876.

Somme. Mâle adulte. Le Crotoy, 18 novembre 1883.

Maubèche canut, *Tringa canutus* Linu. Très rare.

N. Mâle adulte, noces. Mardyck, près Dunkerque, 1879.

Somme. Mâle adulte. Cayeux-sur-Mer, 7 juin 1854.

Somme. Femelle adulte, plumage de noces. Ault, 11 mai 1900.

Maubèche maritime, *Tringa maritima* Brünn. Rare.

N. Mâle adulte, noces. Dunkerque, 22 avril 1859.

N. Mâle adulte, noces. Dunkerque, mai 1860.

N. Adulte. Dunkerque 1878.

**Polido cocorli, *Pelidum subarquata* Brehm. Comm. près
de la mer, rare dans les terres.**

P.-NE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, sans date.

P.-NE-C. Femelle adulte. Wissant, 8 septembre 1876.

N. Adulte. Dunkerque, 1880.

SOMME. Femelle adulte. Cayeux-sur-Mer, 28 mai 1853.

Polidno cincto, *Pelidna cinctus* Bonap. Très commun sur les côtes.

P.-NE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, août 1867.

P.-NE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, novembre 1868.

P.-NE-C. Mâle adulte. Calais, fin d'avril 1874.

P.-NE-C. Mâle adulte. Calais, fin d'avril 1874.

N. Mâle adulte, plum. de transit. Gravelines, 29 avril 1874.

P.-NE-C. Femelle adulte. Environs de Saint-Omer, 1866.

P.-NE-C. Femelle adulte. Environs de Saint-Omer, nov. 1868.

P.-DE-C. Femelle adulte. Calais, fin avril 1874.

Polidno minuto, *Pelidna minuta* Bole. Rare.

P.-DE-C. Mâle adulte. Marais de Brènes, 30 septembre 1854.

P.-DE-C. Femelle adulte. Marais de Brènes, 31 septembre 1854.

P.-DE-C. Femelle adulte. Calais, sans date.

P.-DE-C. Adulte, Environs de Saint-Omer, sans date.

SOMME. Mâle. Aldieville, 20 octobre 1902.

SOMME. Femelle. Le Crotoy, 25 mai 1903.

Polidno de Tomminck, *Pelidna Tomminckii* Bole. Rare.

P.-DE-C. Mâle adulte. Guemps, avril 1859.

N. Jeune. Dunkerque, 26 mars 1858.

SOMME. Mâle. Cayeux-sur-Mer, 15 octobre 1899.

SOMME. Femelle. Cayeux-sur-Mer, 15 octobre 1899.

Combattant ordinaire, *Nachetes pugnax* Cuv. Comm.

P.-DE-C. Mâle adulte, plumage de noces. Environs de Saint-Omer, 15 avril 1854.

P.-DE-C. Mâle adulte, plumage de transition. Env. de Saint-Omer, 5 août 1858.

P.-DE-C. Mâle adulte, plumage de transition. Env. de Saint-Omer, avril 1861.

P.-NE-C. Mâle adulte, plumage de transition. Env. de Saint-Omer, avril 1866.

P.-NE-C. Mâle adulte, hiver. Environs de Saint-Omer, avril 1866.

P.-DE-C. Mâle adulte, transition. Env. de Saint-Omer, avril 1868.
P.-DE-C. Mâle adulte, transition. Env. de Saint-Omer, avril 1868.
P.-DE-C. Mâle adulte, transition. Env. de St-Omer, 17 avril 1880.
P.-DE-C. Mâle adulte, transition. Env. de St-Omer, 2 avril 1881.
P.-DE-C. Mâle adulte, transition. Env. de St-Omer, 22 avril 1882.
P.-DE-C. Mâle adulte, transition. Env. de St-Omer, 1^{er} avril 1884.
P.-DE-C. Mâle adulte, presque en noces. Environs de Saint-Omer, 28 avril 1888.

P.-DE-C. Mâle adulte, transition. Env. de St-Omer, 25 avril 1896.
P.-DE-C. Mâle adulte, noces. Environs de St-Omer, 25 avril 1896.
P.-DE-C. Mâle adulte, noces. Environs de St-Omer, sans date.
P.-DE-C. Mâle adulte, noces. Environs de St-Omer, sans date.
P.-DE-C. Femelle adulte. Environs de Saint-Omer, 25 avril 1896.
P.-DE-C. Femelle adulte, variété tête et cou blancs. Environs de Saint-Omer, avril 1869.

SOMME. Mâle adulte, plumage de noces. Cayeux-sur-Mer, s. date.
SOMME. Mâle adulte, plumage de transition. Le Crotoy, oct. 1905.
SOMME. Mâle, en plumage de noces, blanc. Le Crotoy, 30 av. 1892.

Chevalier gris, *Totanus griseus* Brehm. Pas raro.

P.-DE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, mars 1867.
SOMME. Mâle adulte. Cayeux-sur-Mer, 2 juin 1858.

Chevalier brun, *Totanus fuscus* Bechst. Assez rare.

P.-DE-C. Mâle adulte, plumage de noces. Environs de Saint-Omer, 7 mai 1855.
P.-DE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, avril 1869.
P.-DE-C. Mâle adulte, presque en noces. Environs de Saint-Omer, 24 avril 1886.

Chevalier gambette, *Totanus calidris* Bechst. Pas rare.

P.-DE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, mars 1867.
P.-DE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, mars 1868.
P.-DE-C. Femelle adulte. Environs de Saint-Omer, avril 1877.

Chevalier sylvain, *Totanus glareola* Temm. Pas comm.

P.-DE-C. Mâle adulte. Marais d'Ardres, août 1859.
P.-DE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, mars 1867.

Chevalier cul blanc, *Totanus ochropus* Temm. Pas rare.

P.-DE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, avril 1870.

P.-DE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, avril 1877.

Guillemette vulgaire, *Actitis hypoleucos* Linn. Comm.

P.-DE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, avril 1869.

N. Mâle adulte. Rivière de la Lys, près du Château de la Morienne, 6 août 1883.

N. Femelle adulte. Rivière de la Lys, près du Château de la Morienne, 27 août 1894.

Phalarope dentelé, *Phalaropus fulicarius* Bonap. Assez com.

N. Mâle adulte, hiver. Dunkerque, 1879.

N. Mâle adulte, plumage de noces. Mardyck, 1879.

P.-DE-C. Mâle adulte, hiver. Etaples, 1882.

P.-DE-C. Mâle adulte. Environs d'Ardres, 1885.

P.-DE-C. Adulte, hiver. Environs de Saint-Omer, sans date.

P.-DE-C. Femelle jeune. Arques, octobre 1855.

Somme. Mâle 2^e année. Le Crottoy, 21 août 1901.

Lobipède hyperboré, *Lobipes hyperboreus* Steph. Rare.

N. Jeune. Dunkerque 1860.

Somme. Mâle au plumage de noces. Ault, 20 mai 1901.

Recurvirostre avocette, *Recurvirostra avocetta* Linn. Pas très rare.

P.-DE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, 1866.

P.-DE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, mars 1867.

P.-DE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, mars 1877.

P.-DE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, 12 mars 1896.

P.-DE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, 12 mars 1900.

P.-DE-C. Femelle adulte. Environs de Saint-Omer, 13 avril 1887.

P.-DE-C. Mâle jeune. Environs de Saint-Omer, novembre 1868.

P.-DE-C. Mâle jeune. Environs de Saint-Omer, 24 nov. 1880.

P.-DE-C. Mâle jeune. Environs de Saint-Omer, 24 nov. 1880.

P.-DE-C. Mâle jeune. Environs de Saint-Omer, 24 nov. 1880.

Echasse blanche, *Haematopus candidus* Bonap. Fort rare.

P.-DE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, 29 avril 1907.

P.-DE-C. Femelle adulte. Environs de Saint-Omer, 29 avril 1907.

P.-DE-C. Femelle jeune, seconde année. Environs de Saint-Omer,
29 avril 1907.

P.-DE-C. Femelle jeune, première année. Environs de Saint-Omer,
29 avril 1907.

Râle d'eau, *Rallus aquaticus* Linn. Comm.

P.-DE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, mars 1867.

P.-DE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, mars 1869.

P.-DE-C. Femelle adulte. Environs de Saint-Omer, 16 nov. 1878.

P.-DE-C. Femelle jeune. Environs de Saint-Omer, 16 nov. 1878.

N. Jeune de l'année. Frelin, août 1898.

Somme. Mâle adulte. Cayeux-sur-Mer, mai 1910.

Grèx des prés, *Græx pratensis* Bechst. Comm.

P.-DE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, septembre 1867.

P.-DE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, 15 août 1880.

N. Mâle adulte. Environs de Lille, 1880.

P.-DE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, 17 mai 1883.

P.-DE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, 19 janvier 1901.

Porzana marouetto, *Porzana maruella* Gray. Comm.

P.-DE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, mars 1867.

P.-DE-C. Femelle adulte. Environs de Saint-Omer, 5 mars 1879.

P.-DE-C. Femelle adulte. Environs de Saint-Omer, 28 sept. 1895.

Porzana de Baillon, *Porzana Baillonii* Vieill. Rare.

P.-DE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, 1855.

P.-DE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, avril 1868.

P.-DE-C. Femelle adulte. Salus-lez-Pernes, 21 septembre 1855.

P.-DE-C. Femelle adulte. Environs de Saint-Omer, 6 octobre 1891.

P.-DE-C. Femelle adulte. Environs de Saint-Omer, 4 déc. 1893.

P.-DE-C. Adulte, variété semi-albine. Env. de St-Omer, sans date.

P.-DE-C. Jeune. Ardres, août 1853.

Porzana poussin, *Porzana minuta* Honap. Très rare.

P.-DE-C. Mâle adulte, plumage de noces. Environs de Saint-Omer,
avril 1865.

P.-DE-C. Femelle adulte. Environs de Saint-Omer, 26 mars 1856.

P.-DE-C. Femelle adulte. Environs de Saint-Omer, 30 avril 1880.

Gallinule ordinaire, *Gallinula chloropus* Lalh. Forl comm.

- N. Mâle adulte. Environs de Walton, décembre 1874.
P.-DE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, avril 1877.
P.-DE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, 7 janvier 1884.
N. Femelle jeune. Rivière de la Lys, près du château de la Morianne, 6 août 1877.
P.-DE-C. Jeune. Environs de Saint-Omer, septembre 1867.
P.-DE-C. Jeune. Environs de Saint-Omer, 1877.
P.-DE-C. Duvet. Environs de Saint-Omer, 29 juin 1873.

Foulque noire, *Fulica atra* Lalh. Nombreux passages.

- P.-DE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, février 1867.
P.-DE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, mars 1870.
P.-DE-C. Femelle adulte. Environs de Saint-Omer, 6 nov. 1880.
P.-DE-C. Adulte, variété: tête blanche ainsi que quelques plumes de cette couleur dans la robe. St-Pierre-lez-Calais, 1878.
P.-DE-C. Mâle jeune. Environs de Saint-Omer, 16 novembre 1878.
SOMME. Mâle adulte, variété avec plumes blanches à la tête. Marais d'Hautebuit, 20 décembre 1903.

Héron cendré, *Ardea cinerea* Linn. Pas rare.

- P.-DE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, 1867.
P.-DE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, 5 février 1883.
P.-DE-C. Mâle adulte. Lambres, 31 janvier 1885.
P.-DE-C. Mâle adulte, plumage de noces. Environs de Saint-Omer, 11 avril 1891.
P.-DE-C. Femelle adulte. Longuenesse, 5 mai 1908.
P.-DE-C. Jeune. Environs de Saint-Omer, 1868.
N. Jeune. Prairies de La Gorgue. 9 août 1879.
SOMME. Mâle adulte, remarquable par sa grandeur (1^m, 12). Aull, septembre 1899.

Héron pourpré, *Ardea purpurea* Linn. Rare.

- P.-DE-C. Mâle adulte. Elaples, 1867.
N. Jeune. Les Moores, sans date.
SOMME. Mâle adulte. Le Crotoy, avril 1904.

Blongios nain, *Ardeola minuta* Bonap. Assez commun.

N. Mâle adulte. Environs de Lille, 1867.

P.-DE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, juin 1869.

P.-DE-C. Jeune avant la première mue. Environs de Saint-Omer, juin 1869.

P.-NE-C. Jeune. Environs de Saint-Omer, 18 avril 1878.

Butor étoilé, *Botaurus stellaris* Steph. Pas rare.

P.-NE-C. Mâle vieux. Bois de Cocove, 28 janvier 1871.

N. Mâle vieux. Environs de Watten, 7 novembre 1903.

P.-DE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, novembre 1867.

P.-DE-C. Mâle adulte. Rivière l'Aa, près St-Omer, 9 janvier 1868.

P.-DE-C. Mâle adulte. Clairmarais, 28 novembre 1880.

P.-DE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, 21 nov. 1885.

P.-DE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, 9 janvier 1896.

P.-DE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, 9 décembre 1906.

P.-DE-C. Femelle jeune. Environs de Saint-Omer, 30 nov. 1895.

SOMME. Femelle adulte de très petite taille. Marais d'Hautebut, 30 décembre 1903.

Bihoreau d'Europe, *Nycticorax Europæus* Steph. Rare.

P.-DE-C. Mâle adulte. Cucq, près d'Etaples, 1867.

SOMME. Mâle jeune. Cayeux-sur-Mer, 31 mai 1902.

SOMME. Jeune. Le Crotoy, 28 mai 1901.

Phœolcoptère rose, *Phœnicopterus roseus* Pall. RR.

SOMME. Mâle jeune. Cayeux-sur-Mer, octobre 1899.

Cigogne blanche, *Ciconia alba* Willugh. Pas comm.

N. Mâle adulte. Environs de Lille, juillet 1877.

P.-DE-C. Mâle adulte. Defettes, 19 novembre 1890.

P.-DE-C. Adulte. Clairmarais, 8 août 1906.

Cigogne noire, *Ciconia nigra* Gerner. Fort rare.

P.-DE-C. Mâle adulte. Berck, 1858.

SOMME. Mâle jeune. Ault, octobre 1909.

Grue cendrée, *Grus cinerea* Bechst.

SOMME. Mâle adulte. Ault, novembre 1905.

SOMME. Jeune de l'année. Cayeux-sur-Mer, novembre 1807.

Grue demoiselle, *Anthropoides virgo* Vieill. ex-Linné.

SOMME. Mâle adulte. Environs de Corbie, novembre 1903.

Ibis faicinelle, *Falcinellus igneus* G. R. Gray.

SOMME. Le Crotoy, mai 1905.

Spatule blanche, *Spatula leucorodia* Linn. Rare.

P.-DE-C. Femelle adulte. Environs de Saint-Omer, mars 1867.

P.-DE-C. Femelle adulte, Environs de Saint-Omer, 20 avril 1881.

N. Jeune. Escourt-Saint-Quentin, près Cambrai, fév. 1857.

Fou de Bassan, *Sula Bassana* Briss. Se tue sur les côtes.

P.-DE-C. Mâle adulte. Calais, 1854.

N. Mâle adulte. Graveffines, 10 février 1887.

P.-DE-C. Mâle adulte. Calais, sans date.

N. Jeune. Dunkerque, 1861.

SOMME. Mâle, plumage de transition. Le Crotoy, 8 juin 1903.

SOMME. Jeune, plumage de transition. Le Crotoy, nov. 1897.

SOMME. Jeune, noir et blanc. Le Crotoy, octobre 1905.

SOMME. Mâle de deux ans. Ault, 20 octobre 1905.

SOMME. Jeune de l'année, plumage noir. Cayeux-sr-Mer, oct. 1906.

Cormoran ordinaire, *Phalacrocorax carbo* Leach. Pas très rare.

P.-DE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, mars 1870.

P.-DE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, mai 1872,

P.-DE-C. Mâle adulte. Ouve-Wirquin, 24 mars 1893.

P.-DE-C. Femelle adulte. Environs de Saint-Omer, mars 1867.

P.-DE-C. Femelle adulte. Environs de Saint-Omer, 9 nov. 1899.

P.-DE-C. Femelle jeune. Environs de Saint-Omer, 9 avril 1879.

P.-DE-C. Jeune. Environs de Saint-Omer, décembre 1867.

Petrel glacial, *Procellaria glacialis* Linn. Très rare.

N. Mâle adulte. Dunkerque, avril 1859.

N. Jeune. Dunkerque, 1858.

Puffin des Anglais, *Puffinus Anglorum* Boie.

SOMME. Mâle adulte. Le Crotoy, avril 1903.

SOMME. Mâle adulte. Le Crotoy, décembre 1905.

SOMME. Mâle. Le Crotoy, octobre 1900.

Puffin majeur, *Puffinus gravis* O'Heilly.

Somme. Mâle. Cayeux-sur-Mer, 25 novembre 1904.

Puffin fuligineux, *Puffinus fuliginosus* Strickland.

Somme. Mâle, plumage d'automne. Ault, octobre 1906.

Puffin obscur, *Puffinus obscurus* Boie ex-Gmel.

Somme. Mâle. Le Crotoy, mars 1909.

Thalassidrome tempête, *Thalassidroma pelagica* Selby.

Très rare sur les côtes.

P.-DE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, 1851.

N. Adulte. Dunkerque, 1878.

Thalassidrome cul blanc, *Thalassidroma leucorhoa* Vieill.

Très commun.

P.-DE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, 19 nov. 1856.

Somme. Mâle adulte. Le Crotoy, oct. 1901 et sept. 1910.

Labbe catarracte, *Stercorarius catarractes* Vieill. Rare.

N. Adulte. Dunkerque, 1880.

N. Jeune. Dunkerque, octobre 1874.

Somme. Mâle jeune. Cayeux-sur-Mer, octobre 1855.

Labbe pomarin, *Stercorarius pomarinus* Vieill. Rare, loin de la côte.

P.-DE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, 22 sept. 1879.

N. Adulte. Dunkerque, 1883.

P.-DE-C. Mâle jeune. Environs de Saint-Omer, 19 octobre 1890.

Labbe parasite, *Stercorarius parasiticus* Gray. Encore plus rare.

N. Adulte, hiver. Dunkerque, 1881.

N. Adulte, hiver. Dunkerque, 1881.

P.-DE-C. Jeune de l'année. Environs de Saint-Omer, 1 sept. 1857.

Somme. Femelle adulte. Le Crotoy, 19 octobre 1881.

Somme. Mâle adulte n'ayant qu'une patte quand il fut tué. Hable d'Ault, 30 septembre 1898.

Labbe longicaude, *Stercorarius longicaudus* Briss. Rare comme les précédents.

N. Mâle adulte, noces. Dunkerque, 1861.

P.-DE-C. Adulte. Calais, sans date.

Somme. Mâle adulte. Le Crotoy, sans date.

Goëland marin, *Larus marinus* Linn. Pas rare.

P.-DE-C. Mâle adulte. Marais d'Ardres, décembre 1854.

P.-DE-C. Femelle adulte. Environs de Saint-Omer, 5 janv. 1895.

P.-DE-C. Mâle jeune. Environs de Saint-Omer, 24 janvier 1896.

Goëland brun, *Larus fuscus* Linn. Pas rare.

N. Femelle adulte. Dunkerque, 14 mars 1886.

P.-DE-C. Mâle jeune. Environs de Saint-Omer, sept. 1876.

P.-DE-C. Femelle jeune. Environs de Saint-Omer, sept. 1876.

Somme. Mâle en mue, de très grande taille (0^m.57). Ault, juin 1905.

Goëland blanc, *Larus albus*.

Somme. Mâle en plumage de noces. Ault, avril 1906.

Goëland mélanocéphale, *Larus melanocephalus* Nelteker.

Somme. Mâle en plumage de noces. Le Crotoy, mai 1904.

Goëland argenté, *Larus argentatus* Brinn. Pas rare.

P.-DE-C. Femelle adulte. Marais d'Ardres, octobre 1869.

P.-DE-C. Mâle jeune. Environs de Saint-Omer, 16 novembre 1878.

P.-DE-C. Mâle jeune. Calais, 30 août 1880.

P.-DE-C. Mâle jeune. Environs de Saint-Omer, 25 novembre 1893.

N. Femelle jeune. Dunkerque, août 1877.

Goëland cendré, *Larus cinereus* Linn. Fort commun.

P.-DE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, 31 octobre 1891.

P.-DE-C. Mâle jeune. Environs de Saint-Omer, 15 décembre 1872.

P.-DE-C. Mâle jeune. Environs de Saint-Omer, 29 janvier 1897.

P.-DE-C. Mâle jeune, 1^{re} année. Env. de St-Omer, 12 janv. 1901.

P.-DE-C. Femelle jeune, 2^e année. Environs de Saint-Omer, 12 janvier 1901.

P.-DE-C. Femelle jeune, 1^{re} année. Environs de Saint-Omer, 12 janvier 1901.

Somme. Femelle jeune. Le Crotoy, 19 octobre 1881.

Goëland tridactyle, *Larus tridactylus* Linn. Pas très rare.

P.-DE-C. Mâle adulte, plumage de noces. Environs de Saint-Omer, mars 1857.

P.-DE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, 5 janvier 1890.

Somme. Mâle adulte. Le Crotoy, 19 octobre 1881.

Goéland fleur, *Larus ridibundus* Linn. Le plus commun.

P.-DE-C. Mâle adulte, plumage de noces. Environs de Saint-Omer, mai 1870.

P.-DE-C. Mâle adulte, plumage de noces. Environs de Saint-Omer, mai 1870.

P.-DE-C. Mâle, plumage de transition, Environs de Saint-Omer, 13 mars 1880.

P.-DE-C. Femelle adulte. Environs de Saint-Omer, 19 fév. 1881.

P.-DE-C. Femelle, plumage de transition. Env. de Saint-Omer, 29 décembre 1883.

P.-DE-C. Adulte, hiver. Environs de Saint-Omer, 1866.

P.-DE-C. Mâle jeune, 2^e année. Env. de Saint-Omer, janv 1868.

P.-DE-C. Mâle jeune. 2^e année. Env. de Saint-Omer, nov. 1869.

P.-DE-C. Femelle jeune, 2^e année. Env. de St-Omer, 6 janv. 1908.

SOMME. Femelle adulte. Le Crotoy, 19 octobre 1881.

SOMME. Mâle jeune, 2^e année. Le Crotoy, 12 mai 1907.

SOMME. Femelle jeune, 2^e année. Le Crotoy, 19 octobre 1881.

SOMME. Femelle jeune, 2^e année. Le Crotoy, 12 mai 1907.

SOMME. Jeune de l'année, 1^{er} plumage Ault, 3 août 1901.

Goéland rattleur, *Larus gclastres* Lichl.

SOMME. Femelle adulte. Le Crotoy, septembre 1898.

Goéland pygmée, *Larus minutus* Pall. Fort rare.

N. Mâle adulte. Dunkerque, février 1864.

N. Jeune. Dunkerque, mars 1856.

SOMME. Mâle, plumage d'hiver. Le Crotoy, octobre 1901.

SOMME. Mâle jeune. Le Crotoy, 1^{er} février 1901.

Goéland de Sabine, *Larus Sabini* Leach. RR.

SOMME. Mâle, plumage de noces (n'avait qu'une patte). Cayeux-sur-Mer, mai 1897.

SOMME. Adulte, presque en plumage de noces. Cayeux-sur-Mer, 1^{er} septembre 1903.

Noddi niais, *Anous stolidus* Gray. Capture accidentelle.

N. Mâle adulte. Mardyck 1880.

Sterne hirondelle, *Sterna hirundo* Linn. Comm.

P.-DE-C. Femelle adulte. Environs de Saint-Omer, 17 oct. 1880.

P.-DE-C. Femelle adulte, plumage de noces. Environs de Saint-Omer, 11 mai 1905.

P.-DE-C. Jeune. Wissant, septembre 1867.

P.-DE-C. Jeune. Wissant, septembre 1867.

SOMME. Mâle jeune. Le Crotoy, 19 octobre 1881.

SOMME. Femelle jeune. Le Crotoy, 19 octobre 1881.

SOMME. Femelle jeune. Le Crotoy, 19 octobre 1881.

Sterne paradis, *Sterna paradisea* Brunn. Fort rare.

N. Mâle adulte, plumage de noces, Dunkerque 1860.

P.-DE-C. Jeune. Arilres, 2 août 1858.

Sterne naine, *Sterna minuta* Linn. Pas rare.

N. Adulte, plumage de noces. Dunkerque 1880.

SOMME. Jeune. Cayeux-sur-Mer, 2 septembre 1901.

Sterne Hansel, *Sterna anglica* Montagu.

SOMME. Femelle adulte. Cayeux-sur-Mer, 23 mai 1855.

Sterna Canjek, *Sterna cantiaca* Gmel.

SOMME. Mâle adulte, plumage d'hiver. Ault, novembre 1901.

Guillette dissipède, *Hydrochelidon fissipes* Gray. Assez comm.

N. Mâle, plumage de transition. Dunkerque 1855.

P.-DE-C. Mâle adulte, automne. Calais, sans date.

P.-DE-C. Jeune. Marais d'Ardres, août 1859.

Cygne sauvage, *Cygnus ferus* Ray. Pas rare en hivers froids.

P.-DE-C. Mâle adulte. Clairmarais, 21 janvier 1881.

P.-DE-C. Femelle adulte. Clairmarais, 10 janvier 1879.

P.-DE-C. Mâle jeune. Clairmarais, 10 janvier 1879.

Cygne de Bewick, *Cygnus minor* Keys et Blas. Fort rare.

N. Mâle adulte. Marais d'Escourt-St-Quentin, 11 janv. 1854.

N. Mâle adulte. Environs de Lille, janvier 1879.

P.-DE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, 9 mars 1895.

P.-DE-C. Mâle jeune. Environs de Saint-Omer, 25 janvier 1893.

P.-DE-C. Femelle jeune. Environs de Saint-Omer, 25 janvier 1879.

P.-DE-C. Femelle jeune. Environs de Saint-Omer, 25 janvier 1893.

Cygne domestique, *Cygnus mansuetus* Ray. Excessivement rare.

P.-DE-C. Mâle adulte. Eperlecques, avril 1867.

Oie cendrée, *Anser cinereus* Mey. Pas rare.

N. Mâle adulte. Rivière la Lys, près du Châleau de la Morianne, 5 février 1881.

P.-DE-C. Adulte. Environs de Saint-Omer, décembre 1869.

Oie sauvage, *Anser sylvestris* Briss. Pas rare.

P.-DE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, 27 février 1879.

Oie à bec court, *Anser brachyrhynchus* Haill. Fort rare.

P.-DE-C. Femelle adulte. Environs de Saint-Omer, janvier 1881.

Oie à front blanc, *Anser albifrons* Bechst. Pas très rare.

P.-DE-C. Mâle vieux. Environs de Saint-Omer, 10 janvier 1891.

P.-DE-C. Mâle vieux. Environs de Saint-Omer, 8 février 1908.

P.-DE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, 27 février 1881.

Bernache nonnette, *Bernicla leucopsis* Boie. Pas comm.

P.-DE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, 1^{er} mars 1881.

P.-DE-C. Femelle adulte. Pas de Calais, 6 février 1887.

P.-DE-C. Femelle adulte. Environs de Saint-Omer, 31 janv. 1891.

P.-DE-C. Mâle jeune. Marais près de Calais, 6 février 1855.

Bernache cravant, *Bernicla brenta* Steph. Pas comm.

P.-DE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, 11 avril 1878.

P.-DE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, 4 avril 1885.

P.-DE-C. Jeune. Wissant, 3 mars 1893.

Chenalopez d'Égypte, *Chenalopez Egyptiaca* Steph. Fortail.

P.-DE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, 25 mars 1905.

Tadorne de Belon, *Tadorna Belonii* Ray. Est devenu très rare.

P.-DE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, février 1879.

P.-DE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, 26 janvier 1886.

P.-DE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, 3 mars 1888.

P.-DE-C. Mâle adulte: variété ayant le miroir des ailes gris cendré et les palles brunes. Env. de St-Omer, 1^{er} janv. 1895.

P.-DE-C. Femelle adulte. Environs de Saint-Omer, février 1870.

P.-DE-C. Femelle adulte. Environs de Saint-Omer, 26 fév. 1876.

P.-DE-C. Femelle jeune. Environs de Saint-Omer, janvier 1888.

P.-DE-C. Jeune avant la 1^{re} mue. Env. de St-Omer, nov. 1867.

Souchot commun, *Spatula clypeata* Höl. Pas rare.

- P.-DE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, août 1867.
 P.-DE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, août 1868.
 P.-DE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, 30 mars 1901.
 P.-DE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, 4 mars 1910.
 P.-DE-C. Mâle, plumage de transition. Environs de Saint-Omer, décembre 1876.
 P.-DE-C. Mâle, plumage de transition. Environs de Saint-Omer, 14 décembre 1880.
 P.-DE-C. Mâle, plumage de transition. Environs de Saint-Omer, 10 décembre 1892.
 P.-DE-C. Mâle, plumage de transition. Environs de Saint-Omer, 22 novembre 1893.
 P.-DE-C. Femelle adulte. Environs de Saint-Omer, avril 1868.
 P.-DE-C. Femelle adulte. Environs de Saint-Omer, avril 1877.
 P.-DE-C. Mâle jeune. Environs de Saint-Omer, 29 novembre 1890.

Canard sauvage, *Anas boschas* Linn. Passage commun.

- P.-DE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, novembre 1867.
 P.-DE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, 8 décembre 1899.
 P.-DE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, 19 nov. 1905.
 P.-DE-C. Mâle adulte : varié ayant le dessous du corps jaunâtre. Environs de Saint-Omer, 31 janvier 1885.
 P.-DE-C. Mâle adulte, même varié. Environs de Saint-Omer, 4 avril 1908.
 P.-DE-C. Mâle adulte, varié gris cendré roux. Environs de Saint-Omer, 3 janv. 1905.
 P.-DE-C. Femelle adulte. Environs de Saint-Omer, nov. 1867.
 P.-DE-C. Femelle adulte, variété blanche. Environs de St-Omer, 2 janvier 1904.
 N. Femelle adulte, variété isabelle. Environs de Lille, décembre 1890.
 P.-DE-C. Femelle adulte, varié jaune. Environs de Saint-Omer, 29 novembre 1879.
 P.-DE-C. Femelle adulte, varié jaune. Environs de Saint-Omer, 13 février 1889.
 P.-DE-C. Femelle adulte, varié beurre frais, sauf les ailes blanches. Environs de Saint-Omer, 8 décembre 1894.

- P.-DE-C. Femelle adulte, variété heurre frais. Environs de Saint-Omer, 29 décembre 1906.
- P.-DE-C. Femelle adulte, variété rouge. Environs de Saint-Omer, 22 février 1885.
- P.-DE-C. Femelle adulte, même variété, tête et dessous du corps blancs. Environs de Saint-Omer, 4 janvier 1896.
- P.-DE-C. Mâle jeune. Environs de Saint-Omer, 4 janvier 1896.
- Somme. Mâle adulte, variété pâle, dessous jaunâtre. Le Crotoy, 10 décembre 1902.
- Somme. Mâle adulte, variété semi-albino. Le Crotoy, 10 déc. 1902.

Chipeau bruyant, *Chauleasmus streperus* Gray. Pas rare.

- P.-DE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, 1867.
- P.-DE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, 1^{er} mars 1879.
- P.-DE-C. Femelle adulte. Environs de Saint-Omer, mars 1873.
- P.-DE-C. Femelle adulte. Environs de Saint-Omer, 8 février 1870.
- P.-DE-C. Femelle adulte. Environs de Saint-Omer, 6 février 1885.
- P.-DE-C. Mâle jeune. Environs de Saint-Omer, 8 décembre 1883.

Marèque Pénélope, *Marcca penelope* Selby. Comm.

- P.-DE-C. Mâle très adulte. Environs de Saint-Omer, 21 nov. 1893.
- P.-DE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, avril 1868.
- P.-DE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, 12 mars 1881.
- P.-DE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, sans date.
- P.-DE-C. Mâle adulte, variété dessous du corps roux. Environs de Saint-Omer, 12 février 1909.
- P.-DE-C. Mâle, plumage de transition. Environs de Saint-Omer, 29 novembre 1893.
- P.-DE-C. Mâle, plumage de transition, Environs de Saint-Omer, 19 mars 1896.
- P.-DE-C. Mâle, plumage de transition, Environs de Saint-Omer, 4 avril 1903.
- P.-DE-C. Femelle très adulte, plumage de transition. Environs de Saint-Omer, 12 novembre 1903.
- P.-DE-C. Femelle adulte, plumage de transition. Environs de Saint-Omer, avril 1868.
- P.-DE-C. Femelle adulte, variété avec du blanc sur la tête. Environs de Saint-Omer, 29 avril 1881.

P.-DE-C. Femelle adulte, variété dessous du corps roux. Environs de Saint-Omer, 24 mars 1894.

Somme. Mâle adulte, plumage de noces. Aull, 6 mars 1901.

Pilet acuticauda, Dafila acuta Lyton. Pas rare.

P.-NE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, mars 1867.

P.-NE-C. Femelle adulte. Environs de Saint-Omer, mars 1867.

P.-NE-C. Femelle adulte, variété : dessous du corps rougeâtre. Environs de Saint-Omer, 12 mars 1896.

P.-DE-C. Mâle jeune. Environs de Saint-Omer, 3 janvier 1891.

P.-NE-C. Mâle jeune. Environs de Saint-Omer, 31 octobre 1891.

P.-NE-C. Mâle jeune. Environs de Saint-Omer, 4 décembre 1896.

P.-NE-C. Mâle jeune. Environs de Saint-Omer, 18 novembre 1905.

Somme. Mâle adulte, en noces. Aull, 6 mars 1901.

Sarcelle d'été, Querquedula ciria Steph. Assez commun.

P.-NE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, mars 1867.

P.-NE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, 31 mars 1905.

P.-NE-C. Mâle adulte, variété : dessous du corps rougeâtre. Environs de Saint-Omer, 19 mars 1881.

P.-DE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, 2 avril 1909.

P.-DE-C. Femelle adulte. Environs de Saint-Omer, avril 1868.

P.-NE-C. Femelle adulte. Environs de Saint-Omer, 8 avril 1905.

P.-DE-C. Femelle adulte, dessous du corps rougeâtre. Environs de Saint-Omer, 19 mars 1881.

Sarcelle sarcelline, Querquedula crecca Steph. Très commun.

P.-DE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, mars 1867.

P.-DE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, 9 mars 1901.

P.-DE-C. Mâle, plumage de transition. Environs de Saint-Omer, 25 novembre 1893.

P.-NE-C. Mâle adulte, variété : dessous du corps rougeâtre. Environs de Saint-Omer, 15 mars 1879.

P.-DE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, 5 avril 1893.

P.-DE-C. Femelle adulte. Environs de Saint-Omer, mars 1867.

P.-DE-C. Femelle adulte. Environs de Saint-Omer, mars 1882.

P.-NE-C. Femelle adulte, variété : dessous du corps rougeâtre. Environs de Saint-Omer, 5 décembre 1891.

- SOMME. Mâle, plumage de transition. St-Valery, 15 déc. 1902.
SOMME. Mâle adulte, varié : dessous du corps rougeâtre, Saint-Valery, 8 janvier 1903.

Branta rossætræ, *Brenta rufina* Boie. Excessivement rare.

N. Mâle adulte. Duunkerque, 1883.

Fuligula morillon, *Fuligula cristata* Steph. Fort comm. hiver.

- P.-DE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, mars 1807.
P.-DE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, 5 janvier 1884.
P.-DE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, sans date.
P.-DE-C. Mâle, plumage de transition. Environs de Saint-Omer, 21 janvier 1893.
P.-DE-C. Femelle adulte. Environs de Saint-Omer, nov. 1867.
P.-DE-C. Femelle adulte. Environs de Saint-Omer, 22 nov. 1893.
P.-DE-C. Femelle adulte. Environs de Saint-Omer, 2 fév. 1895.
P.-DE-C. Femelle adulte. Environs de Saint-Omer, 25 mars 1895.
P.-DE-C. Mâle jeune. Environs de Saint-Omer, 18 novembre 1905.
P.-DE-C. Femelle jeune. Environs de Saint-Omer, 23 mars 1901.
P.-DE-C. Femelle jeune. Environs de Saint-Omer, 20 janv. 1905.
P.-DE-C. Femelle adulte, ayant le plumage du mâle. Environs de Saint-Omer, 21 janvier 1893.

Fuligula milloniana, *Fuligula marila* Steph. Moins commun.

- P.-DE-C. Mâle vieux. Environs de Saint-Omer, 10 mars 1888.
P.-DE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, novembre 1869.
N. Mâle adulte. Environs de Lille, février 1873.
P.-DE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, 12 mars 1904.
P.-DE-C. Femelle adulte. Environs de Saint-Omer, 1866.
P.-DE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, 17 nov. 1878.
P.-DE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, 21 sept. 1905.
P.-DE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, 9 nov. 1907.

Fuligula millouin, *Fuligula ferina* Steph. Tr. comm. passages.

- P.-DE-C. Mâle vieux. Environs de Saint-Omer, 17 janvier 1891.
P.-DE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, 1807.
P.-DE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, 26 février 1881.
P.-DE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, 7 novembre 1893.

- P.-DE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, 8 février 1896.
P.-DE-C. Mâle, plumage de transition, Environs de Saint-Omer,
21 novembre 1906.
P.-DE-C. Mâle, plumage de transition. Environs de Saint-Omer,
20 décembre 1906.
P.-DE-C. Mâle, plumage de transition. Environs de Saint-Omer,
22 novembre 1907.
P.-DE-C. Femelle adulte. Environs de Saint-Omer, mars 1868.
N. Femelle adulte. Environs de Lille, décembre 1876.
P.-DE-C. Mâle prenant son plumage. Environs de Saint-Omer,
8 décembre 1883.
P.-DE-C. Mâle jeune. Environs de Saint-Omer, octobre 1877.
P.-DE-C. Mâle jeune. Environs de Saint-Omer, 17 nov. 1905.

Fuligula nyroca, *Fuligula nyroca* Steph. Rare.

- N. Mâle adulte. Environs de Lille, octobre 1867.
P.-DE-C. Mâle adulte, plumage de noces. Environs de Saint-Omer,
avril 1868.
P.-DE-C. Mâle adulte, plumage de noces. Environs de Saint-Omer,
16 avril 1905.

Garrot vulgaire, *Clangula clangion* Brehm. Pas très rare.
Mâles adultes rares.

- P.-DE-C. Mâle vieux. Environs de Saint-Omer, 1^{er} mars 1890.
P.-DE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, avril 1868.
P.-DE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, 28 janvier 1893.
P.-DE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, 16 février 1897.
P.-DE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, sans date.
P.-DE-C. Mâle, plumage de transition. Environs de Saint-Omer,
2 février 1895.
P.-DE-C. Femelle adulte. Environs de Saint-Omer, 1867.
P.-DE-C. Femelle adulte. Environs de Saint-Omer, 13 janv. 1894.
P.-DE-C. Mâle jeune. Environs de Saint-Omer, 29 nov. 1879.
P.-DE-C. Mâle jeune. Environs de Saint-Omer, 7 nov. 1893.

Garrot histrion, *Clangula histrionica* Boie. Par hasard.

- N. Mâle adulte. Dunkerque, 1880.
N. Mâle adulte. Dunkerque, 1881.

Harelda glaciale, Harelda glacialis Steph. Fort rare.

N. Mâle adulte. Mardyck, 1881.

N. Femelle adulte. Dunkerque, 15 janvier 1856.

Eider vulgaire, Somateria mollissima Doie. Tr. rare à St-Omer.

N. Mâle adulte. Zuydcoote, près Dunkerque, 1881.

P.-DE-C. Mâle adulte. Wissant, 24 janvier 1893.

P.-DE-C. Mâle adulte. Wissant, 12 janvier 1891.

P.-DE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, sans date.

N. Mâle adulte. Environs de Dunkerque, sans date.

N. Femelle adulte. Zuydcoote, 1881.

P.-DE-C. Femelle adulte. Wissant, 24 janvier 1893.

P.-DE-C. Femelle adulte. Environs de Saint-Omer, sans date.

N. Mâle jeune. Dunkerque, 22 avril 1850.

P.-DE-C. Femelle jeune. Environs de Saint-Omer, 17 déc. 1853

Somme. Mâle jeune. Ault, mai 1905.

Somme. Mâle, plumage de transition. Le Crotoy, avril 1897.

Eider à tête grise, Somateria spectabilis Ille. Fortuit.

N. Mâle adulte. Dunkerque 1882.

Macreuse ordinaire, Oidemia nigra Flem. Vient parfois dans nos marais.

P.-DE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, avril 1877.

P.-DE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, 0 février 1891.

P.-DE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, 11 février 1891.

P.-DE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, 28 mars 1897.

P.-DE-C. Femelle adulte. Environs de Saint-Omer, 23 nov. 1880.

P.-DE-C. Femelle adulte. Wissant, 24 janvier 1893.

P.-DE-C. Femelle adulte. Environs de Saint-Omer, 28 mars 1897.

Somme. Femelle adulte, variété : dessous du corps blanc. Le Crotoy, avril (sans date)

Macreuse bruno, Oidemia fusca Flem. Plus rare que la précéd.

N. Mâle adulte. Environs de Lille, 1860.

P.-DE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, février 1867.

N. Mâle adulte. Dunkerque 1883.

P.-DE-C. Femelle adulte. Environs de Saint-Omer, 8 déc. 1877.

- P.-NE-C. Femelle adulte. Environs de Saint-Omer, 10 nov. 1897.
P.-NE-C. Mâle jeune. Environs de Saint-Omer, 8 décembre 1877.
P.-NE-C. Mâle jeune. Environs de Saint-Omer, 8 octobre 1904.

Harle bièvre, *Mergus merganser* Linn. Se rencontre par
grands froids.

- P.-NE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, mars 1867.
P.-NE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, 22 janvier 1881.
P.-NE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, 29 janvier 1881.
P.-DE-C. Mâle très adulte. Environs de Saint-Omer, 2 janv. 1897.
P.-NE-C. Femelle adulte. Environs de Saint-Omer, mars 1867.
P.-DE-C. Femelle adulte. Environs de Saint-Omer, 11 janv. 1896.
P.-NE-C. Mâle jeune. Environs de Saint-Omer, 21 nov. 1900.

Harle huppé, *Mergus serrator* Linn. Plus rare que le précédent.

- P.-DE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, 11 février 1855.
P.-NE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, 4 avril 1880.
N. Mâle adulte. Dunkerque, 1883.
P.-NE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, sans date.
P.-DE-C. Femelle adulte. Environs de Saint-Omer, mars 1857.
P.-DE-C. Femelle adulte. Environs de Saint-Omer, nov. 1867.
P.-DE-C. Mâle jeune. Environs de Saint-Omer, 6 avril 1881.

Harle plette, *Mergus albellus* Linn. Hivers rigoureux. Mâles
adultes rares.

- P.-NE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, 11 janvier 1879.
P.-DE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, 6 décembre 1880.
P.-DE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, 22 janvier 1881.
P.-DE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, 29 janvier 1881.
P.-DE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, 3 janvier 1891.
P.-NE-C. Femelle adulte. Environs de Saint-Omer, nov. 1867.
P.-DE-C. Femelle adulte. Environs de Saint-Omer, 2 janvier 1897.
P.-DE-C. Mâle jeune. Environs de Saint-Omer, janvier 1868.
P.-NE-C. Mâle jeune. Environs de Saint-Omer, 22 janvier 1881.

Grèbe huppé, *Podiceps cristatus* Lath. Pas comm.

- P.-NE-C. Mâle adulte, plumage d'hiver. Environs de Saint-Omer,
26 janvier 1871.

P.-DE-C. Mâle adulte, plumage d'hiver. Environs de Saint-Omer, 26 janvier 1878.

P.-DE-C. Mâle adulte, plumage d'hiver. Environs de Saint-Omer, 25 février 1904.

P.-DE-C. Femelle adulte. Environs de Saint-Omer, 24 mars 1883.

P.-DE-C. Femelle adulte, hiver. Env. de St-Omer, 18 déc 1897.

P.-DE-C. Mâle jeune. Environs de Saint-Omer, 5 décembre 1907.

SOMME. Femelle adulte, plum. de noces. Le Crotoy, 10 av. 1903.

SOMME. Femelle adulte, plum. de noces. Le Crotoy, 10 mai 1905.

Grèbe jougris, *Podiceps grisegena* Gray. Pas très rare.

N. Mâle adulte, plumage de noces. Dunkerque, avril 1851.

P.-DE-C. Mâle adulte, prenant plumage de noces. Environs de Saint-Omer, février 1867.

P.-DE-C. Mâle adulte, hiver. Environs de Saint-Omer, mars 1876.

P.-DE-C. Femelle adulte, hiver. Env. de Saint-Omer, 28 fév. 1879.

SOMME. Mâle adulte, en noces. Aull, avril 1900.

Grèbe oreillard, *Podiceps auritus* Lall. Rare.

P.-DE-C. Mâle adulte, plumage d'hiver. Environs de Saint-Omer, mars 1876.

P.-DE-C. Mâle adulte, en noces. Env. de St-Omer, 23 avril 1892.

P.-DE-C. Mâle adulte, en noces. Env. de St-Omer, 23 avril 1892.

P.-DE-C. Femelle adulte, hiver. Env. de Saint-Omer, février 1867.

Grèbe à cou noir, *Podiceps nigricollis* Sundev.

P.-DE-C. Mâle vieux. Environs de Saint-Omer, 11 nov. 1897.

P.-DE-C. Mâle adulte, hiver. Environs de Saint-Omer, 13 fév. 1879.

P.-DE-C. Mâle adulte, hiver. Environs de Saint-Omer, 23 oct. 1903.

N. Femelle adulte, noces. Environs de Lille, mai 1877.

P.-DE-C. Femelle adulte, hiver. Env. de Saint-Omer, 23 fév. 1895.

Grèbe castagneux, *Podiceps minor* Lall. Fort comm.

P.-DE-C. Mâle adulte, prenant son plumage. Environs de Saint-Omer, 1867.

N. Mâle adulte, plumage de noces. Environs de Lille, 1868.

P.-DE-C. Mâle adulte, presque en noces. Environs de Saint-Omer, 13 mars 1880.

P.-DE-C. Femelle adulte. Environs de Saint-Omer, janvier 1868.

P.-DE-C. Jeune. Environs de Saint-Omer, 1867.

Plongeon inbrin, *Colymbus glacialis* Linn. Très rare.

P.-DE-C. Femelle adulte. Environs de Saint-Omer, 16 nov. 1881.

P.-DE-C. Femelle adulte. Environs de Saint-Omer, 23 nov. 1881.

P.-DE-C. Femelle adulte. Environs de Saint-Omer, 22 janv. 1910.

Plongeon lumno, *Colymbus arcticus* Linn. Rare.

P.-DE-C. Mâle adulte, presque en plumage de noces. Environs de Saint-Omer, décembre 1876.

P.-DE-C. Mâle presque adulte, 2 ans. Envir. d'Ardres, déc. 1874.

P.-DE-C. Mâle jeune. Environs de Saint-Omer, février 1876.

Somme. Mâle jeune, de très petite taille (62 centim.). Cayeux-sur-Mer, novembre 1899.

Somme. Mâle jeune, de petite taille. Le Crotoy, décembre 1911.

Plongeon cat marin, *Colymbus septentrionalis* Linn. Moins R.

P.-DE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, 2 déc. 1910.

P.-DE-C. Femelle adulte. Environs de Saint-Omer, 29 mars 1890.

P.-DE-C. Femelle adulte. Environs de Saint-Omer, 22 fév. 1904.

P.-DE-C. Femelle jeune. Environs de Saint-Omer, 2 nov. 1901.

Somme. Mâle adulte. Le Crotoy, 18 octobre 1881.

Somme. Femelle adulte. Le Crotoy, 18 octobre 1881.

Guillemot troile, *Uria troile* Lath. Pas rare.

P.-DE-C. Mâle adulte, plumage de noces. Wissant, mai 1870.

P.-DE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, 4 déc. 1908.

P.-DE-C. Mâle adulte. Environs de Saint-Omer, 4 déc. 1908.

N. Adulte, élé. Dunkerque 1875.

N. Adulte, élé. Dunkerque 1875.

Somme. Mâle adulte, en nne. Ault, juillet 1905.

Guillemot grylle, *Uria grylle* Lath. Rare.

N. Mâle adulte. Dunkerque, 1875.

Guillemot nain, *Mergulus alle* Vieill. Rare.

N. Mâle adulte, hiver. Dunkerque, 18 février 1854.

N. Mâle adulte, hiver. Dunkerque, 1875.

N. Mâle adulte, transition. Dunkerque, 1875.

Somme. Ault, 30 janvier 1905.

Macareux arctique, *Fritercula arctica* Vieill. Pas rare près de la mer.

P.-DE-C. Femelle adulte. Calmarais, 27 novembre 1889.

N. Adulte. Mardyck, 1874.

Pingouin torda, *Alca torda* Linn. Comme le précédent.

N. Mâle adulte, plumage de transition. Dunkerque,
24 août 1850.

P.-DE-C. Adulte. Sangatte, 18 septembre 1902.

P.-DE-C. Jeune. Calais, sans date.

J'ai aussi acheté à un naturaliste de Dunkerque les oiseaux suivants, montés, qu'il m'a assuré avoir été tués à la côte ???

Sula fiber. Adulte. Dunkerque, 1870. Habite l'océan Atlantique.

Procellaria conspicillatus. Adulte. Dunkerque, 1880. Habite l'océan Atlantique et l'océan Pacifique.

Diomedea fuliginosa. Adulte. Dunkerque, 1870. Habite l'océan Antarctique.

J'ajoute les pièces suivantes, très rares, qui, à ma connaissance, ont été tuées dans notre région :

Aigle fauve, *Aquila fulva* Savig.

Adulte tué à Dunkerque.

Mâle adulte, à Montigny-en-Ostrevent, près de Douai, nov. 1906.

Grand Duc, *Bubo maximus* Flemm.

Sujet adulte capturé en mars 1902, à Hondscote (Nord).

Rollier ordinaire, *Coracias garrula* Linn.

Mâle bien adulte. Neutque-Nortbécourt (P.-de-C.) juin 1902.

Lagopède blanc, *Lagopus albus* Vieill.

Mâle adulte. Bapaume, hiver 1890-1891.

Outarde barbue, *Otis tarda* Linn.

Femelle adulte. Environs de Calais, hiver 1909.

Court vite gaulois, *Cursornis gallicus* Bonap.

Un sujet adulte, tué près de Saint-Omer, sans date, est conservé au Musée de cette ville.

Aigrette blanche, *Egretta alba* Bonap.

A été, à ma connaissance, dans le Nord,

capturée

Phœnicoptère rose, *Phœnicopterus roseus* Pall.

Un sujet adulte, tué le 18 octobre 1905, à Saint-Pol, près Dunkerque. Un mâle adulte, tué dans les dunes d'Ambleteuse (P.-de-C.), le 22 octobre même année.

Brante roussâtre, *Branta rufina* Boie.

Paire adulte, en plumage parfait, n été capturée le 25 oct. 1900, à Beaumont, près d'Arleux (Nord). Un mâle adulte, tué même époque, dans les marais de l'alluel (P.-de-C.).

Macreuse à lunettes, *Oidemia perspicillata* Steph.

Je possède un mâle adulte, tiré à Dieppe, février 1861.

