

• Synthèse 2008 des observations ornithologiques en Picardie

Par Picardie Nature

Introduction

Qu'il est difficile de garder un rythme de parution des synthèses annuelles régulier permettant une restitution vers tous des observations de chacun. D'attente de retour des observations (et encore certains ne retrouveront pas leurs données... car ils ne les ont pas encore envoyées !), en retard de restitution d'un rédacteur (qui fait pourtant ce qu'il peut) ou d'un désistement, d'un temps libre pour faire la maquette... cette synthèse des observations 2009 ne paraît ainsi qu'à la mi 2011.

Bien sur, un tel exercice est... synthétique ! Il nous faut trouver un juste milieu entre restitution la plus complète possible des informations obtenues et interminable liste. Espérons que chacun trouvera ici ce qu'il recherche.

Les personnes intéressées par un travail particulier sur telle ou telle espèce peuvent trouver des précisions en interrogeant notre base de données où sont engrangées toutes les observations transmises avec leur intégralité de détails (selon les modalités définies par l'association).

Bonne lecture et que ces pages incitent chacun à observer, admirer et à agir pour la préservation de la nature en Picardie.

Les chiffres de la synthèse 2009

Pour illustrer ce qu'est une synthèse ornithologique, nous avons interrogé notre base de données (merci à Nicolas DAMIENS qui maîtrise tout ceci).

En cette année 2009, 176 observateurs ont fourni 33604 informations originales (il peut rester quelques observations en double) sur 285 espèces. 9 contributeurs fournissent plus de 1000 données, 15 entre 500 et 1000 et 25 autres plus de 100 données... Si chacun contribue selon ses possibilités ou envies, tous ne le font pas de la même manière : certains communiquent toutes leurs observations, d'autres font une sélection.

Les espèces les plus fréquemment citées sont : la Buse variable (672 items), le Vanneau huppé (622), le Héron cendré (617), le pouillot véloce (573), le

Pinson des arbres (567)... et 17 espèces n'ont été citées qu'une fois.

Par répartition des données par département nous indique ceci : 10135 proviennent de 361 communes de l'Aisne (43 % des communes), 13381 de 328 communes de l'Oise (46%) et 10088 de 229 communes de la Somme (28%).

Ces citations se répartissent mensuellement ainsi :

mois	J	F	M	A	M	J
Nb. citations	2080	1756	3499	4810	6870	3999
mois	J	A	S	O	N	D
Nb. citations	1301	1573	2160	1627	1385	2544

Les journées les plus riches en nombre de citations sont, par ordre décroissant : le 01/05 (529 données rapportées), 05/09 (446), 29/03 (422), 02/05 (412), 03/05 (369)... et il n'y a aucune journée où aucune observation n'a été communiquée (2 données seulement pour le 12/01) !

Bonne lecture et nous vous laissons le plaisir de retrouver les informations sur les espèces ou sites qui vous intéressent particulièrement ou les données d'espèces remarquables si là est votre plaisir. Cette synthèse a toutes ces ambitions.

Le coordonnateur : Xavier COMMECY

Liste des observateurs

Pour une ou pour des centaines d'observations, ils ont alimenté la base de données de Picardie Nature qui a permis de réaliser cette synthèse ornithologique picarde 2009. Ils sont tous remerciés.

ADELSKI Adrien, AUDRECHY Baptiste, AUGER Emilie, BARON Nathalie, BAS Yves & Eddy, BAVEREL Didier, BAWEDIN Vincent, BEAUCOURT Jean-Christophe, BERTHE Jean Paul., BIEGALA Ladislav, BONNEL Jean-Philippe, BOUCHINET Frédéric, BOURG Sylvain, BOUSSEMART Anne-Marie, BOUSSEMART Aurore, BOUSSEMART Jean Noël, BRACART Savina, BRIGNON Jean-Marie, CARON Delphine, CARON Stéphane,

CARRUETTE Philippe, CHAMPION Mélanie, CHERFAOUI Bérénice, COCHON Fabrice, COMMECY Xavier, CONDAL Valentin, COPPA Gennaro, DAMIENS Jean-Claude, DA SILVA Jean-Claude, DATIN Michel, DAUMAL Thibaud, DEHAYE Mikaël, DEFRANCESCHI Christophe, DE LESTANVILLE Henry, DECORY Patrick, DECOUTTERE Thierry, DELATTRE Jean-Charles, DELCOURT Vincent, DETALLE Stanislas, DJIDEL Salim, DORIE Adrien, DUBOIS Yves, DUBOIS Alexis, DUFOR Paul, DUTOIR Lucie, FAGARD Jean-Paul, GALET Christophe, GAUTIER François, GAVORY Laurent, GERNET Jean-Marie, GILBERT Nicolas, GODREAU Didier, GOSSELIN Guillaume, GROENEWEG Abraham, GROS Christophe, GUERVILLE Mickael, GUYOT Mathieu, HALALI Marie-Astride, HALLART Guenael, HALLART Adeline, HERCENT Jean-Luc, HERMANT Thomas, HOUDELET Fabrice, IBANEZ Damien, JABOUILLE René, JUKOWSKI Marie-Christine, JUSTIN, Michel, KUREK Hervé, LARZILLIERE Laurent, LAW John, LEFEVRE Jérôme,

LEFEVRE Julien, LE KERVERN Arnaud, LE SCOUARNEC Yannick, LEGRIS Sébastien, LELEU Danielle, LEPRETE Emmanuel, LOUVET Cédric, MACQUET Alexandre, MAILLIER Sébastien, MALIGNAT Pascal & Rémi, MALLET Bernard, MARQUE Jean Bernard, MARTIN Nadine, MATHOT Patrick & William, MAUSS Adrien, MERCIER Christophe, MERANGER François, MOREL Emmanuel, MOREL Eric, MOUTON Jérôme, MORENIAUX Joël, MOUGET Hervé, NANSOT Thierry, ODIAU Jocelyn, PARIS Jean-Philippe & Valérie, PERSYN Jacques, PESIN Virginie, PLANQUE Jean-Paul, POIRE Philippe, RIGAUX Thierry, ROUGE Alain, ROUSSEAU Cédric, ROYER Pierre, SEIGNEZ Bertrand, SENGEZ Pierre, SERVAIS Gérard, SCHNITZLER Daniel, SIMONIN Jean-Brice, T'FLACHEBBA Mathieu, THIERY Philippe, TOP Damien, TOURTE Sylvain, VINCENT Sylvain, VOTTE Martial, WALBECQUE Catherine, ...en espérant n'avoir oublié personne.

ABREVIATIONS UTILISEES

Localités :

BdA : Baie d'Authie (80)
Bdd : Bassins de décantation
BddAsL : Bassins de décantation d'Aulnois-sous-Laon (02)
BddC : Bassins de décantation de Chevrières (60)
BddGL : Bassins de décantation de Grand-Laviers (80)
BdlQF : Bassins de lagunage de Quend – Fort-Mahon (80)
BdS : Baie de Somme (80)
DPM : Domaine Public Maritime (80)
FD : Forêt Domaniale
FDC : Forêt Domaniale de Compiègne (60)
HA : Hable d'Ault (80)
LSM : gravières de Longueil-Sainte-Marie (60)
MDBM : Marais du Bout du Monde (Amiens - 80)
MP : gravières de Moru-Pontpoint (60)
MVO : Moyenne Vallée de l'Oise (de Noyon-60 à La Fère-02)
PEA : Plan d'Eau de l'Ailette (02)
PMP : Plaine Maritime Picarde (80)
POM : Parc Ornithologique du Marquenterre (80)
RNBdS : Réserve Naturelle de la Baie de Somme (80)
RNMI : Réserve Naturelle des Marais d'Isle (Saint-

Quentin - 02)
VH : gravières de Verneuil-en-Halatte (60)

Divers :

ad. : adulte, avr. : avril*
cht. : chanteur, cple(s) : couple(s)
F : femelle F/im. : femelle ou immature
(E) : en vol vers l'est fév. : février*
im. : immature ind. : individu
janv. : janvier*, juil. : juillet* J : juvénile
M : mâle, max. : maximum min. : minimum
(N) : en vol vers le Nord nov. : novembre*
(O) : en vol vers l'ouest obs. : observation
oct. : octobre*
P : pullus ou pulli, parc. : parcelle plrs : plusieurs
(S) : en vol vers le sud sept. : septembre*
déc. : décembre*
* quand l'abréviation ou le nom d'un mois sont immédiatement suivis d'un chiffre, la combinaison alphanumérique (ex. : janv.1) désigne la décade associée au numéro (première décade de janvier dans l'exemple). Les effectifs par mois ou par décade sont mentionnés de la façon suivante : 25/fév. ou 25/fév.1

Les rédacteurs

Introduction : Xavier COMMECY
Des plongeurs aux flamants : Xavier COMMECY
Les anatidés : William MATHOT (sauf Tadorne de Belon : Thierry RIGAUX)
Les rapaces diurnes et nocturnes : Y. DUBOIS
Des perdrix aux grues : Xavier COMMECY
Les limicoles : Xavier COMMECY
Les laridés : Xavier COMMECY
Des alcidés à la Huppe : Xavier COMMECY

Des pics aux gobemouches: Pascal MALIGNAT
Des mésanges aux bruants : Xavier COMMECY

Vous pouvez contacter les rédacteurs par l'intermédiaire de l'association si besoin.

Et une relecture très attentive et riche en apports de Didier BAVEREL et de William MATHOT, merci à eux.

SYNTHESE PAR ESPECE

PLONGEON CATMARIN *Gavia stellata*

(9 données)

Somme : uniquement observé en mer cette année, plus abondant en début d'année : 280 le 3/01, 300 le 8/02 au sud de la BS et seulement une vingtaine vus fin déc. Derniers, 10 le 5/04.

PLONGEON ARCTIQUE *Gavia arctica*

(1 donnée)

1 le 18/10 à Quend plage.

PLONGEON IMBRIN *Gavia immer*

(18 données)

Uniquement repéré dans l'Oise, avec 1 juv. du 2 au 30/12 à Rivecourt et 1 à 2 oiseaux à Pont-St-Maxence du 12 au 30/12.

GREBE CASTAGNEUX *Tachybaptus ruficollis*

(394 données)

Nidification :

Aisne : Repérée dans 7 sites pour 9 c.

Oise : Repérée dans 8 sites pour 9 c.

Somme : Repérée dans 18 sites pour 46 c. (dont POM, 15 c. mais seulement 4 familles ; Ham, 8 c. ; Vecquemont, 5 c.)

Migrations et hivernage :

Max. : Aisne, 7 sites ont permis des observations de plus de 10 individus : 21 le 17/01 à Essigny-le-Petit, Origny-St-Benoîte (BDD), 35 le 5/08, 100 le 19/08, 135 le 07/09..., St-Nicolas-aux-bois 17 oiseaux en nov., 12 en déc. à Brissay-Choigny, 11 à Epieds en sept, 12 le 30/08 à Cuiry-les-Chaudardes, 14 le 08/12 à Villers-en-Prayères, 29 le 16/12 à Pommiers.

Oise :

10 sites permettent de voir plus de 10 oiseaux Houdancourt : 32 le 30/07, 73 le 21/08, 55 le 04/09, 24 le 29/09... ; mais seulement 4 sites en hiver avec un max. de 17 le 04/01 à Troissereux.

Somme : 7 sites permettent de voir plus de 10 oiseaux mais un seul le permet en hiver : POM, 38 en août, 47 en sept., 52 en oct., max. 64 le 4/11, 28 le 15/12., Grand Laviers (BDD), 28 le 3/10...

9 familles repérées pour les 3 départements, le plus souvent 2 jeunes (1 cas à 1 et 1 à 3).

GREBE HUPPE *Podiceps cristatus*

(467 données)

Nidification :

Aisne : 17 c. repérés dans 13 localités, 3 c. à

Vendeuil, 2 à Boué et à Fesmy-le-Sart.

Oise : 39 c. repérés dans 15 localités, 10 c. à Bailleul-Thérain, 6 c. à Vieux-Moulin, 3 c. à Varesnes et à Coye-la-Forêt...

Somme : 59 c. repérés dans 26 localités,

Vallée de la Somme : en amont d'Amiens, 11 sites pour 30 c. (6 à La Neuville-les-Bray, 4 à Etineheme et Cappy...) ; en aval d'Amiens, 5 sites pour 9 c.

Autres vallées du département : 7 sites pour 13 c.

Plaine maritime picarde : 3 sites pour 7 c.

Picardie : pour 42 familles (12x1, 14x2, 11x3, 4x4, 1x5 p.) soit 94 p. ou juv. soit une moyenne de 2.2 p./c.

Migrations et hivernage :

Aisne : Quelques rassemblements hivernaux : 50 le 01/01 et 100 le 12/12 à Tergnier, 54 le 30/10 au PeA, 29 le 15/12 à Brissay-Choigny... (20 localités d'observation).

Oise : 124 le 2/12 à Pontpoint, 63 le 17/01 en vallée de l'Oise de Creil à Compiègne, 45 le 21/12 à Beauvais, 29 le 9 /12 à Verberie... (30 localités d'observation)

Somme : peu de stationnements en mer cette année (160 le 24/12, 100 le 8/02, 89 le 18/10... en BS sud), 28 le 26/10 à Cléry-sur-Somme, 26 au HA le 8/11...

GREBE JOUGRIS *Podiceps grisegena*

(5 données)

Uniquement observé dans l'Aisne cette année, 1 im. du 07/03 au 27/04 à Brissay-Choigny et 1 ad. du 27/03 au 29/03 à Châtillon-sur-Oise (A. MAUSS).

GREBE ESCLAVON *Podiceps auritus*

(2 données) uniquement dans des localités proches du littoral.

1 le 15 mars à Woignarue (B. SEIGNEZ) et 1 au POM du 15/11 au 01/12.

GREBE A COU NOIR *Podiceps nigricollis*

(71 données)

Nidification :

Aisne : 1 c. à Bucy-le-Long, 9 C. pour un minimum de 14 p. à Origny-St-Benoîte ;

Oise : 1 c. à Chevières ;

Somme : 1 c. au POM, 4 c. pour 2X2 p. à Vecquemont, 42 c. à Ham (BDD).

Migrations et hivernage :

Aisne : le site d'Origny-St-Benoîte, bien suivi, montre : premier le 07/03, arrivée progressive des adultes avec 25 le 22/03, 35 le 28/03, 55 le 02/04 laissant en avril mai 9 couples reproducteurs. En cours de reproduction le nombre des adultes augmente et encore plus après : 10 le 19/06, 80 le 29, 105 le 9/07, 110 le 5/08, puis décroît : 85 le 19/08, 60 le 25/, 40 le 07/09, 2 derniers le 7/11.

Ailleurs sur les sites où la nidification n'a pas été repérée : 8 données, surtout en avril (4).

Oise : en dehors de Chevières, 7 données, surtout entre mars et mai avec un maxi de 7 le 01/05 à Pont-Sainte-Maxence; à noter, 1 le 6/12 à Vieux Moulin.

Somme : hors site de nidification, peu de données. Quelques-uns en hiver : au H.A : 1 le 8/02 et le 26/12 ; au POM : 2 en nov. et le 8/12 ; en dispersion, 12 le 31/10 au BLQFM.

FULMAR BOREAL *Fulmarus glacialis*

(4 données)

Un minimum de 12 c. aux falaises du sud de la baie de Somme le 5/04, 40 sur ce site le 21/12. Peu suivi.

FOU DE BASSAN *Morus bassanus*

(4 données)

20 le 8/02 en BS sud ; non représentatif par manque de suivi.

GRAND CORMORAN *Phalacrocorax carbo*

(420 données)

Nidification :

Aisne : Nicheur certain à La Fère.

Somme : Ault – falaises, 51 nids ; Arry, 347 nids ; Chipilly, 2 nids ; Péronne, 105 nids ; Rouy le petit, 2 nids ; Voyennes, 13 nids.

Dortoirs, quelques comptages (max. mensuels)

Aisne : Amigny Rouy, 82 (janv.) ; Beautor, 170 (déc.) ; Brissay-Choigny, 180 (déc.) ; Fossoy, 239 (janv.) ; la Fère, 180 (déc.) ; MISQ, 13 (janv.) , 20 (déc.) ; PeA, 60 (déc.) ; Tupigny, 198 (fév.) et 49 (déc.).

Oise : Chevières, 180 (nov.) ; LSM, 21 (fév.).

Somme : Abbeville, 80 (nov.) ; Chipilly, 71 (janv.), 72 (déc.) ; Long, 134 (janv.) ; Offoy, 79 (janv.) ; POM, 172 (janv.) ; Thézy-Glomont, 44 (janv.).

Le littoral accueille comme habituellement les groupes les plus importants : BdA, 797 le 24/09 et 655 le 18/08 (partent le soir au dortoir de Conchil le Temple (62) ; et en RNBdS-POM : max. mensuels : 172 (I), 64 (II), 115 (III), 286 (IV), 208 (V), 182 (VI),

423 (VII), 1034 (21/08), 1286 (27/09), 543 (X), 346 (XI) et 241 (XII).

BUTOR ETOILE *Botaurus stellaris*

(18 données)

7 données hivernales (janv., fév. et déc.).

Chants entendus à Noyelles-sur-mer (80) et à Villers-sur-Auchy (60) ; 1 oiseau vu le 29/07 à Le Plessis-Brion, 4 obs. dans le secteur de Sacy-le-Grand peuvent correspondre à des signes de reproduction. C'est toujours aussi faible.

BLONGIOS NAIN *Ixobrychus minutus*

(16 données)

Aisne : 1 à Fonsomme le 1/06, 1 au PeA le 08/08 ;

Oise : secteur Cinqueux/Sacy, minimum 2 couples ;

Somme : Vu ou entendu à Boves, Fouencamps, Hailles, Moreuil et Thennes.

Dates extrêmes de présence : 12/05 au 22/08.

BIHOREAU GRIS *Nycticorax nycticorax*

(12 données)

Somme : nicheur au POM (3 c./ 3X2 p.) où l'espèce hiverne : 18 le 02/01, 4 le 24/12...

2 observations dans l'Aisne : 1 le 30/05 à Vermand et 1 le 02/06 à Ribemont.

HERON GARDEBŒUFS *Bubulcus ibis*

(14 données)

Nidification, au POM avec 3 couples (3 et 2 p.) 2 c. entreprennent une seconde couvée (3 et 2p.) où l'espèce hiverne (8 en janv. et 9 en déc.) L'observation régulière d'un adulte à Villers-sur-Authie en mai et début juin peut laisser penser à une reproduction proche (X. COMMECY).

1 le 4/12 à Fitz-James (60) (R. JABOUILLE), 2 le 31/12 à Crouy-St-Pierre (80) (S. LEGRIS) ; 1 le 28/04 à Houdancourt (60) (T. DAUMAL).

AIGRETTE GARZETTE *Egretta garzetta*

(96 données)

Aisne : Le statut de l'espèce change dans ce département, 12 données. Surtout en hiver (4 données de février et décembre) mais aussi en période de nidification (Amigny-Rouy, Chatillon-sur-Oise, La Fère, Origny-St-Benoîte). Des preuves d'une éventuelle reproduction sont à chercher dans ces secteurs. Max., 5 le 11/08 à La Fère.

Oise : 33 données avec 1 à 3 oiseaux à chaque fois ; observée tous les mois de l'année sauf en avril, juin et septembre. Vue en mai à Houdancourt et Saint-Maximin.

Somme : Nidification au POM avec un minimum de

118 c. et à Boismont avec 24 nids.

En fin d'été des nombres impressionnants au dortoir du POM, 534 le 21/08, 528 le 18/09.

Autres dortoirs, sur le littoral, Cayeux-sur-Mer, 32 le 07/03 ; Saint-Valéry-sur-Somme, 291 le 18/10, 209 le 15/11.

Avec les grands froids du début de l'année, plusieurs oiseaux sont trouvés morts et le nombre d'oiseaux présents est très réduit, 5 le 2/02 pour toute la BS par exemple.

Loin du littoral, 1 les 11 et 19/04 à Nesles et 1 le 11/08 à Vecquemont.

GRANDE AIGRETTE *Casmerodius albus*

(341 données !)

Aisne : (196 données). 3 données de mai La Fère et Vermand, zéro en juin, 1 en juillet le 1er à Saint-Quentin, 1 en août le 11 à La Fère où le max. est vu le 26/12 avec 19 oiseaux. Maximum de l'hiver : 23 oiseaux le 5 décembre à Bucy-le-Long.

Oise : (96 données). Pas d'observation du 15/04 au 27/07 ; 1 le 27/07 à Cinqueux où un max. de 19 est vu le 11/10.

Somme : 4 nids à Boismont (X. COMMECY et V. BAWEDIN) ; 1 dans la colonie de Hérons le 14/03 à Voyennes, 1 individu stationne en avril et jusqu'au 15/05 à Blany-Tronville ; à cette dernière date le bec est presque noir, marqueur des oiseaux nicheurs (X. COMMECY).

Plus de 10 oiseaux sont présents au POM avec un max. de 19 le 2 ; 5 au dortoir de Long le 10/01...

HERON CENDRE *Ardea cinerea*

(543 données)

Nidification : Aisne : MISQ 37 nids, La Fère, 28 nids, Condren 1 nid, Fonsomme, 2 nids, Fossoy 1 colonie, Neuville, 18 nids ;

Oise : Vauciennes, 1 c. à Sacy-le-Grand, maxi 30 nids, St-Pierre-es-Champs, 6 nids. Est peut-être aussi installé dans le secteur de Chantilly.

Somme : Boismont, 125 nids, Bray-sur-Somme, 5 nids, Condé-Folie, 5 nids, Contoire-Hamel, 7 nids, Chipilly, 3 nids, Curlu, 3 nids, Eclusier Vaux, 4 nids, Hangest-en-Santerre, 26 + 5 nids, Picquigny, 3 nids, POM, 68 nids – échec de la première couvée, 30 c. font une couvée de remplacement, Voyennes, 8 nids.

Quelques regroupements en hiver : 60 le 17/01 à Guignicourt (02), 26 le même jour sur la rivière Oise de Creil à Compiègne (60).

HERON POURPRE *Ardea purpurea*

1 à Belloy-sur-Somme (80) le 10/04 ... et c'est tout.

CIGOGNE NOIRE *Ciconia nigra*

(10 données)

Uniquement en automne entre le 17/07 et le 01/09.

Aisne : 1 à Origny-en-Thiérache le 17/07 ; les couples nicheurs ne sont pas loin, 1 à 3 c. habituellement en Thiérache.

Oise : 4 obs. pour 4 oiseaux,

Somme : 3 obs., 5 le 5/08 sur le littoral...

CIGOGNE BLANCHE *Ciconia ciconia*

(102 données)

Nidification : dans les 3 départements

Aisne : 1 c. à Malzy, 1 c./4 J. au MISQ ;

Oise : 1c. 4p. 2J. à l'envol à St-Germer-de-Fly ;

Somme : 1 c. à Epagne-Epagnette, 1 c. à Saigneville, 15 c. au POM.

Hivernages :

Aisne : 2 le 7/01 à St Gobain, 3 le 14/02 à Origny-St-Benoîte, 1 du 25 au 28/12 à Bucy-le-Long ;

Oise : 1 le 5/02 et 2 fin déc. à St-Maximin ; 1 le 05/02 à St Leu ;

Somme : une vingtaine en PMP en janv. et une quinzaine en déc. (surtout Boismont – décharge – et POM).

Migrations :

Début de la migration de printemps le 19/02 avec 23 à Verneuil-en-Halatte (60), 20 le 21 à Compiègne (60) et 8 à Bailleul-sur-Thérain, 40 à Vendeuil (02) le 24/02 et 10 à Babeuf (60)... Le retour sur les sites de nids est constaté dans la première décade de février.

Encore des passages le 31/05 avec 9 au dessus de Malzy (02).

Retours : 10 le 9/08 à Origny-St-Benoîte, 9 le 22/08 à Verberie (60) et 11 à Gland (02), 14 le 26 à Gentelles (80), 17 le 28 à Compiègne (60), 32 le 08/09 à Plailly (60)...

SPATULE BLANCHE *Platalea leucorodia*

(42 données)

Nidification : dans la Somme, 45 c. au POM, 115 J. au minimum à l'envol ; 7 c. à Boismont.

Aisne : 1 ind. de 2 A le 19/06 à Châtillon-sur-Oise (A. MAUSS).

Somme : toutes les obs. en PMP ;

Hivernage : une vingtaine début janv. au POM, fuient le froid intense ensuite et il n'en reste aucune jusqu'au 10/02 où 10 sont revues. ; 14 – 15 en déc. sur ce même site. Toujours au POM, après la reproduction, le site accueille de nombreux migrants : 132 présents le 02/08, 252 le 10, 261 (Max.) le 21, puis les effectifs fondent : 137 le 13/09, 38 le 10/10...

CYGNÉ TUBERCULE *Cygnus olor*

(505 données)

Aisne : noté dans 41 communes.

Quelques rassemblements maxi (≥ 50) : 295 le 16/01 à Pommiers, 51 le 31/01, 73 le 08/08 à Brissay-Choigny, 61 le 03/01, 70 le 10/05 à La Fère, 50 le 14/02 et le 07/03 à Origny-Sainte-Benoîte.

Nicheur à : La Fère (3 pulli), Courtemont-Varesnes (1 c./9 p.), Origny-Sainte-Benoîte (37 ad./7 pulli), Fossoy (2 c./4 juv.), Deuillet (1 c./5 juv.), Chamouille « Ailette » (28 ad./4 juv.), Boué (1 c./2 p.), Epieds (2 ad./1 juv.), Vendeuil (2 ad./5 juv.), Tergnier (1 couve), Saint-Nicolas-aux-Bois (des pulli)

Oise : noté dans 49 communes.

Quelques rassemblements maxi (>50) : 75 le 17/01, 50 le 16/06 à Creil, 74 le 17/01, 54 le 28/10 à Pontpoint, 57 le 13/03 à LSM.

Nicheur à : Varesnes (2 c./8 p.), Chantilly « parc du château » (2 ad./7 juv.), Forêt de Compiègne « étang du Buissonnet » (1 couve) « Etang de Saint-Pierre » (1 c./5 p.), Rivecourt (1 c./5 p.), Beauvais (1 c./4 juv.), Vez « Wallu » (1 couve), Trosly-Breuil (1 ad./3 p.), Cinqueux (1 c./2 juv.), Saint-Vaast-lès-Mello (2 c./5 juv.), Le Plessis-Brion (1 c./4 p.), Neufchelles (1 c./2 juv.), Nampcel (1 c./2 juv.)

Somme : noté sur 37 communes.

Maxi mensuels sur le littoral

	Jan.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin
RNBdS						82
HA	80		34		27	
Le Crotoy	7	14			14	
	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
RNBdS	94	49	18	52	54	92
HA						
Le Crotoy				32	110	56

Nicheur à : Ailly-sur-Somme (1 c./2 Juv.), Amiens (1 c./3 p.), Boves (2 ad./5 juv.), Dreuil-lès-Amiens (1 c./7 p.), Fouencamp (2 ad./4 p.), Rue (2 c./3 p.), Saint-Quentin-en-Tourmont « POM » (11 c./5 p.), Vecquemont (2 c./12 juv.)

CYGNÉ NOIR *Cygnus atratus*

(10 données)

Aisne : 2 données : 1 le 31/01 sur l'étang de Bihécourt à Vermand et 1 le 15/04 à Crépy.

Oise : 1 donnée : 1 le 16/05 à Pont-Sainte-Maxence.

Somme : 7 données : 2 le 04/01, 2 le 28/02, 1 le 10/10 et 1 le 24/10 au Crotoy, 2 le 18/01 et 1 le 30/06 à La Faloise, 1 le 14/03 à Péronne.

CYGNÉ DE BEWICK *Cygnus columbianus*

Une seule donnée pour la Picardie : 1 adulte le 02/01 au POM.

CYGNÉ CHANTEUR *Cygnus cygnus*

Une seule donnée pour la Picardie : 2 le 03/12 au POM.

OIE DES MOISSONS *Anser fabalis*

(10 données)

Aisne : 8 le 2/01 à Wassigny (D. DENOYELLE), 1 le 04/01 à Brissay-Choigny (A. MAUSS)

Oise : 1 à Moru-Pontpoint le 03/01 (E. BAS), 1 à LSM le 06/01 (J-P. BERTHE), 10 le 06/01, présence notée le 15/01 à Moru-Pontpoint (J-P. BERTHE), 12 le 17/01 à Chevières (M. VOTTE), 10 le 20/01 entre Chevières et Estrées-Saint-Denis (J-P. BERTHE).

Somme : 15 le 12/01 au POM (P. CARRUETTE), 25 le 19/01 à Vercourt (P. CARRUETTE)

OIE A BEC COURT *Anser brachyrhynchus*

2 données de la Somme : 2 le 09/11 à Saigneville, 1 le 24/12 au POM (P. CARRUETTE) et une dans l'Aisne : 1 le 15/01 à Limé (R. KASPRZYK)

OIE RIEUSE *Anser albifrons*

(23 données)

Aisne : 32 le 15/01 à Limé, 4 le 26/11 à Pommiers (R. KASPRZYK)

Oise : Passage d'un groupe indéterminé en janvier à Cinqueux (A. LE KERVERN), 1 le 02/01 à LSM (M. VOTTE), passage nocturne d'un groupe le 02/01 et 2 le 03/01 à Moru-Pontpoint (E. BAS), 17 le 03/01 à Verderel-lès-Sauqueuse, 17 le 15/01 à Moru-Pontpoint (J-P. BERTHE), 1 le 18/01 à Chantilly « parc du château » (J-M. GERNET), 1 le 14/02 à Verberie (P. et R. MALIGNAT)

Somme : 2 le 02/01, 38 le 03/01, 63 le 04/01, 93 le 15/01, 43 le 18/01, 54 le 23/01, 54 le 02/02, 54 le 14/02, 46 le 26/02, puis 15 le 12/10, 1 le 08/12, 2 le 27/12 au POM (P. CARRUETTE et al), 5 le 05/12 à Noyelles-sur-Mer (T. RIGAUD, X. COMMECY, P. DUFOUR)

OIE CENDREE *Anser anser*

Un important effectif à la mi-janvier (284 le 10/01) marque le début du passage pré-nuptial. Les plus gros effectifs sont notés en février : 218 le 01/02 au POM (80), 150 le 09/02 à Cinqueux (60), 100 le 12/02 à Verberie (60), 75 le 13/02 à Ruppy (02), 200 le 14/02 à Boves (80), 150 le 14/02 à Noyelles-sur-Mer (80) ...

Des groupes moins importants seront notés ensuite jusqu'au 15 mars.

Groupes maxi par décade pour la Picardie

J1	J2	J3	F1	F2	F3	M1	M2	M3
284	8	92	218	190	1	13	15	2
A1	A2	A3	M1	M2	M3	J1	J2	J3
1	8	7	1	-	6	-	14	-

Nidification : Toutes les données sont issues de la Somme : 1c./7pul. le 11/04 à Voyennes (X. COMMECY), 1 ad./1pul. le 22/04 à Noyelles-sur-Mer « rencloûtures » (L. DUTOIR), 1c./4p. à Chilly, 1c./4pul., 1c./3juv., 1c./4juv. à Méricourt-sur-Somme, 1c./7p. à Saily-Laurette le 18/06 (X. COMMECY). Pour ces trois dernières communes il ne s'agit pas d'espèces d'origines sauvages mais elles sont libres.

La descente automnale est marquée à la fin septembre (118 le 27), les effectifs les plus importants sont notés en novembre : 130 le 06/11 à Blangy-Tronville, 240 le 08/11 au HA (80), 166 le 11/11 au POM (80)... et des effectifs variables seront ensuite mentionnés jusqu'à la fin décembre.

Groupes maxi par décade pour la Picardie

J1	J2	J3	A1	A2	A3	S1	S2	S3
-	-	-	-	-	-	-	7	118
O1	O2	O3	N1	N2	N3	D1	D2	D3
124	165	31	240	166	42	244	5	201

OIE A TETE BARREE *Anser indicus*

Espèce d'origine asiatique.

(5 données)

Oise : 1 le 26/09 et 1 le 18/12 à Chantilly (parc du château) (J-M. GERNET)

Somme : 1 les 30/04, 23/05 et 06/07 au POM (P. CARRUETTE)

OIE DES NEIGES *Anser caerulescens*

1 le 31/05 et 1 le 26/07 au POM. (P. CARRUETTE)

OIE CYGNOÏDE *Anser cygnoides*

1 le 26/09 à Chantilly « parc du château »

BERNACHE DU CANADA *Branta Canadensis*

(85 données) Effectifs encore en hausse depuis 2008.

Aisne : Présence notée de janvier à mai : 5 le 11/01 à Saint-Quentin, 1 du 1er au 22/02 à Boué, 1 le 21/02 à Hirson, 1 du 25/02 au 01/03 puis 2 du 11/03 au 29/03 à La Fère, 2 les 10 et 29/03 à Merlieux-et-Fouquerolles, 2 le 03/05 à Sorbais, 28 le 28/11 à Thenailles.

Oise : notée toute l'année. Comme en 2008, l'espèce est surtout présente dans le sud du

département avec des effectifs approchant la centaine d'individus : 95 le 19/09 dans le parc du château de Chantilly, 80 à Gouvieux, 57 le 11/10 à Saint-Maximin...

Quelques observations sont faites plus au nord cependant en vallée de l'Oise : 1 le 26/04 et 2 le 03/05 à Rivecourt, et 2 le 08/04 à Varesnes. A noter également la présence de 3 puis 2 du 15/02 au 01/03 à Baugy dans un parc privé.

Nidification :

Aisne : nidification dans un parc privé à Fonsomme
Oise : 4 adultes et 5 poussins à l'étang de pêche et encore 4 adultes et 5 poussins sur les gravières le 13/05 à Saint-Maximin (C. GROS), 2 couples avec poussins le 01/06 à Senlis (P. et R. MALIGNAT), des juvéniles le 26/09 dans le parc du château de Chantilly (J.M.GERNET).

Somme : notée de mars à juin au POM, à La Chaussée-Tirancourt, Moreuil, Wiencourt-l'Equipée avec un maxi de 8 le 22/03 au POM.

Nidification : 3 dont 1 poussin le 22/06 à Remiencourt (S. MAILLIER)

BERNACHE NONNETTE *Branta leucopsis*

Aisne : 1 le 10/05 à Tergnier,

Oise : 1 le 16/03 posée près de l'écluse de Boran-sur-Oise,

Somme : quelques individus présents toute l'année, sauf du 12/07 au 21/08, au POM, mais aucune nidification.

Hivernage : 12, dont une avec une patte pendante, le 19/12 à Fort-Mahon.

BERNACHE CRAVANT *Branta bernicla*

(10 données) Toutes proviennent de la Somme et toutes du littoral : 1 le 30/04 à Saint-Quentin-en-Tourmont (P. CARRUETTE), 5 le 17/09 en BdS (T. RIGAU), 17 le 18/10 en BdS, 7 le 18/10 à Cayeux-sur-Mer, 7 le 18/10 en mer, et 17 à Saint-Valéry-sur-Somme (X. COMMECY), 3 le 25/10 au HA, (P. DECORY), 4 le 31/10 à Fort-Mahon (T. DAUMAL), 5 le 05/12 en baie d'Authie dont 1 avec le ventre pâle (P. DUFOUR, V. CONDAL)

OUETTE D'EGYPTE *Alopochen aegyptiacus*

(41 données)

Notée principalement dans le département de l'Aisne (31 données) avec des effectifs de 1 à 9 sur les communes de Amigny-Rouy, Boué, Brissay-Choigny, Chatillon-sur-Oise, Danizy, Deuillet, La Fère, Malzy, Mayot, Oisy, Tergnier, Travecy, Vendeuil, Viry-Nouveau et sur le PeA.

Oise : Noté avec des effectifs de 1 à 2 sur les

communes de Bailly, Pimprez, Rivecourt, Senlis et Varesnes.

Somme : 2 le 17/05 à Rue.

TADORNE DE BELON *Tadorna tadorna*

Anatidé trouvant son domaine de prédilection dans les espaces estuariens de la Somme et de l'Authie, le Tadorne de Belon est noté également à l'intérieur des terres en petites quantités, aussi bien en période de reproduction qu'en dehors.

Dans l'Aisne, sont répertoriées 6 données en janvier en 6 localités différentes (avec un maximum de 8 ind. le 10 à Origny-Sainte-Benoîte), plus de 20 données en février (avec un maximum de 65 ind. à Origny-Sainte-Benoîte le 14, 28 le 27 à Châtillon-sur-Oise et de 22 le 22 à Fesmy le Sart), plus de 40 données en mars (avec un max. de 40 à Châtillon-sur-Oise le 22), 13 données en avril (avec un max. de 110 le 27 à Origny-Sainte-Benoîte), une bonne quinzaine de données en mai (avec un max. de 124 ind. à Origny-Sainte-Benoîte et un minimum de 2 nichées sur chacun des sites suivants : Origny-Sainte-Benoîte et Fesmy le Sart avec, respectivement, 12 et 8 pulli d'un côté, 6 et 9 de l'autre). En juin, la **reproduction** est également prouvée à Brissay-Choigny (10 pulli le 1er) et à Pouilly-sur-Serre. Les données sont plus rares en juillet (avec un maximum de 16 juvéniles accompagnant un adulte à Vénizel le 9) et août (données uniquement au PeA, à Châtillon-sur-Oise et Origny-Sainte-Benoîte) et l'espèce n'est pas notée ensuite avant le mois de décembre sur 9 sites au moins avec un maxi de 33 oiseaux le 12 à Origny-Ste-Benoîte.

Dans l'Oise, une seule donnée en janvier (1 à Breuil-le-Sec le 20), 2 en février (8 à Verberie le 14 et 3 le 24 à Baboeuf) alors qu'une dizaine de données en mars témoignent du retour de reproducteurs potentiels sur leurs sites de nidification ou de haltes migratoires (max. 14 le 18 à Chevières), 16 données en avril dont 11 le 3 à Chevières et 10 le 28 à Houdancourt. La **reproduction** est notée en mai en deux localités : Houdancourt (8 pulli le 9) et Varesnes (9 le 28) et en juin à Chevières (un jeune non émancipé). Encore 16 oiseaux (2C et 12 juvéniles) le 9 juillet à Houdancourt. Une seule donnée en août : 6 en cette dernière localité le 14. Comme dans l'Aisne, ça n'est qu'en décembre que des oiseaux sont revus : une vingtaine de données concernent 3 localités : Rivecourt, Varesnes Béthisy-Saint-Martin avec un maximum de 8 ind. le 27 à Rivecourt.

Dans la Somme, les concentrations d'oiseaux sont notées sur le littoral.

Depuis quelques années, la phénologie des stationnements a évolué avec des effectifs importants dès la fin d'été (fin août/début septembre) et des pics d'abondance en cœur d'hiver moins importants qu'à la fin des années 90 ou au début des années 2000. Ce phénomène est noté encore en 2009 avec un effectif déjà important de 3420 le 1er septembre en baie de Somme et un stationnement exceptionnel de 6670 oiseaux noté le 18 septembre dans cette même baie alors que l'effectif compté à la mi-janvier n'était que 4292 oiseaux en baie de Somme et 546 en baie d'Authie. La **reproduction** conduit à la constitution de crèches dans le cœur de la baie de Somme et dans le «bassin de chasse» du Crotoy : 268 pulli notés le 27 juin. Cet effectif compté de jeunes nés localement est un des plus faibles enregistrés à l'occasion de tentative de comptages exhaustifs. Fin juillet, environ 600 juvéniles sont comptés en baie de Somme mais il n'est absolument pas possible d'avoir la certitude que ces jeunes de l'année, volants, soient issus exclusivement, ni même majoritairement d'oiseaux nés en Picardie maritime.

À l'intérieur des terres, des cas de cantonnement ou de reproduction avérée (situation rare cette année) sont notés dans les bassins de décantation des industries agro-alimentaires : Villers-Faucon, Vecquemont, Estrées-Mons, ou dans la vallée de la Cologne (Tincourt-Boucly).

TADORNE CASARCA *Tadorna ferruginea*

(11 données)

Aisne : 1 le 07/04 à Vermand, 2 les 07/11 et 10/12 à Pommiers, 1 du 13 au 28/12 à La Fère.

Oise : 1 le 18/01 et 1 le 26/09 à Chantilly « parc du château »

Somme : 1 le 26/06, 5 le 05/08, 1 J le 17/08, 1 F le 07/09 au POM.

CANARD MANDARIN *Aix galericulata*

(2 données)

5 le 31/10 et 7 le 12/12 à Courtemont-Varesnes (02).

CANARD SIFFLEUR *Anas penelope*

(152 données)

Aisne: Présence notée sur 11 communes Présence hivernale notée jusqu'au 27/04. Les premiers retours sont notés le 15/09 à Pommiers. Maxi : 32 le 21/03 à Brissay-Choigny.

Maxi mensuels

	J	F	M	A	S	O	N	D
Nb. oiseaux	9	13	32	4	1	2	9	8

Notons un site remarquable : Brissay-Choigny : 8 les 01 et 04/01, 9 le 31/01, 11 les 11 et 14/02, 13 le 15/02, 20 le 07/03, 32 le 21/03, 4 le 29/03, 6 le 19/12.

Oise : Présence notée sur 16 communes. Présence hivernale notée jusqu'au 01/05 à Pont-Sainte-Maxence. Les premiers retours sont notés le 15/09 au Plessis-Brion.

Maxi : 15 le 19/12 à Pont-Sainte-Maxence « La Jouquoire ».

Maxi mensuels pour le département

	J	F	M	A	M	S	O	N	D
Nb. oiseaux	6	3	6	3	1	2	4	2	15

Somme : Présence notée sur 11 communes.

Littoral :

Maxi mensuels sur le littoral

	J	F	M	A	M
Nb. oiseaux	132	437	176	134	0
	J	J	A	S	O
Nb. oiseaux	2	2	1	118	318

Présence **hivernale** notée jusqu'au 30/04 avec un maxi de 437 le 02/02 au POM. Un à deux individus sont visibles pendant la période estivale. Les retours sont sensibles à partir du 15/09 (64 au POM). Le maxi est atteint le 24/12 au POM avec 896 individus.

Hors littoral :

Très peu d'observations sont mentionnées à l'intérieur des terres : 2 le 14/03 à Péronne, 4 le 07/11 à Abbeville, 3 le 24/12 à Boismont.

CANARD CHIPEAU *Anas strepera*

(291 données)

Aisne : noté, sur 25 communes, toute l'année excepté en juillet.

Une présence continue est mentionnée sur les communes de : Brissay-Choigny : du 04/01 au 27/04, ainsi que le 23/08 puis du 18/10 au 26/12. Maxi : 25 les 07/11, 05/12 et 12/12.

La Fère : du 01/01 au 12/06, ainsi que le 11/08 puis du 13 au 30/12. Maxi : 28 le 04/01.

Origny-Sainte-Benoîte : du 01/02, au 19/06. Maxi : 10 le 01/02

Saint-Quentin : du 04/01 au 03/03 ainsi que les 22/04 et 13/12. Maxi : 42 le 18/01.

Tergnier : du 01/01 au 21/03 et le 19/12. Maxi : 32 le 04/01.

Vermand : du 04/01 au 30/03 et le 25/12. Maxi : 30 le 25/12.

Oise : noté, sur 23 communes, toute l'année sauf en juillet. Ce sont sur les communes de Pontpoint et de Pont-Sainte-Maxence qui regroupent tout un ensemble d'anciennes gravières que se tiennent les plus gros effectifs d'anatidés.

Comme dans l'Aisne, certains sites donnent lieu à des présences et des rassemblements sur plusieurs mois de l'année. C'est ainsi que l'espèce est notée sur les communes de : Beauvais du 04/01 au 09/02 ainsi que les 20 et 21/12. Maxi : 47 le 20/12.

Houdancourt du 11/03 au 30/06 et le 09/08. Maxi : 9 le 17/04.

Le Plessis-Brion en janvier, février, mars, avril et décembre. Maxi : 5 le 28/01.

Pontpoint et Pont-sainte-Maxence du 02/01 au 01/03 puis du 15/09 au 29/12. Maxi : 66 le 20/12.

Rivecourt en janvier, février, avril, mai et décembre. Maxi : 23 le 29/12.

Varesnes en janvier, février, mars, avril et décembre. Maxi : 10 le 24/02.

Verberie en janvier et novembre puis du 09/12 au 28/12. Maxi : 34 le 19/12.

Nidification : 1 couple et 5 juvéniles le 12/06 (W. Mathot)

Somme : noté toute l'année sur 8 communes.

Saint-Quentin-en-Tourmont (POM) est le seul site à avoir une présence continue de l'espèce sur toute l'année. Maxi : 56 le 20/06.

Nidification : 1 F et 9 pulli et 1 autre F et 6 poussins le 06/06 au POM (P. CARRUETTE).

SARCELLE D'HIVER *Anas crecca*

(275 données)

Aisne : 116 données sur 32 communes.

Nidification : 3 adultes et 6 pulli le 21/07 au MISQ

Présence notée sur les autres sites jusqu'au 25/06 et à partir du 09/08.

Maxi par site : 120 le 02/01 à Boué, 76 le 21/12 à Bucy-le-Long, 48 le 26/12 à Pommiers, 40 le 18/01 au MISQ, 36 le 26/02 à La Fère, 34 le 28/03 à Brancourt-le-Grand, 31 le 30/10 au PeA...

Quelques sites bien suivis avec des effectifs supérieurs à 10 :

Boué (présence notée sur 13 jours) : 69 le 11/01, 88 le 01/02, 82 le 08/02, 70 le 22/02, 75 le 28/03, 41 le 29/03, puis 49 le 22/11, 30 le 12/12 et 40 le 13/12.

Brissay-Choigny (présence notée sur 12 jours) : 13 le 31/01, 21 les 11 et 14/02, 15 le 29/03 puis 23 le 19/12.

La Fère (présence notée sur 12 jours) : 12 le 25/02,

36 le 26/02, 20 le 27/02, 10 le 01/03, 26 le 07/03, 13 le 21/03, 17 le 03/04.

Origny-Sainte-Benoîte (présence notée sur 46 jours), maxi : 31 le 01/01,

Oise : 88 données sur 23 communes.

Présence notée jusqu'au 20/04 et retour le 12/06.

Maxi par site : 214 le 20/01 à Chevières, 49 le 14/03 à Vez « Wallu », 40 le 11/03 à Houdancourt, 31 le 14/03 à Moru-Pontpoint, 26 le 07/04 à Vauciennes, 19 le 15/12 à Orry-la-Ville « étang de Commelle »...

Un seul site accueille plus de 100 individus : les bassins de décantation de la sucrerie de

Chevières : 214 le 20/01, 173 le 18/03, 105 le 03/04, 10 le 27/06, 132 le 22/10, 112 le 04/11...

Somme : 64 données sur 13 communes.

Présence notée toute l'année. Un afflux d'effectif du début mars à début avril semble signifier le passage pré-nuptial. De même, une augmentation des effectifs à partir du 06/09 semble indiquer le passage automnal.

Quelques effectifs maxi par site : 2147 le 07/12 au POM, 185 le 24/10 à Grand-Laviers, 88 le 22/03 au HA, 26 le 28/02 au Crotoy...

Effectifs maxi par décade au POM

J1	J2	J3	F1	F2	F3	M1	M2	M3	A1	A2	A3	M1	M2	M3	J1	J2	J3
1008	387	684	636	582	-	171	194	236	104	46	16	-	-	3	3	11	3
J1	J2	J3	A1	A2	A3	S1	S2	S3	O1	O2	O3	N1	N2	N3	D1	D2	D3
11	12	-	18	86	-	347	484	508	1064	70	508	1678	1210	2138	2147	1234	1017

CANARD COLVERT *Anas platyrhynchos*

(455 données)

Aisne : présence notée sur 67 communes

Rassemblements maxi (≥ 400) : 400 le 01/02, 630 le 22/08, 759 le 22/11 à Boué, 400 le 04/01, 750 le 25/12 à Vermand, 750 le 18/01 à St Quentin, 439 le 14/10 à Pommiers, 400 le 17/01 à Villers-en-Prayères.

Maxi mensuels

Janv.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin
750	400	25	50	120	250
Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
50	630	200	439	759	750

Nidification : Noté nicheur à : Bucy-le-Long, Chartèves, Chigny, Courtemont-Varesnes, Epieds, Fère-en-Tardenois, Fonsomme, La Fère, Nesles-la-Montagne, Origny-Sainte-Benoîte, Saint-Quentin et Vermand.

Oise : Présence notée sur 61 communes.

Rassemblements maxi (>200) : 254 le 05/09 à Vez, 230 le 24/10 au Plessis-Brion.

Maxi mensuels

Janv.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin
112	60	16	32	37	50
Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
73	48	254	230	86	194

Nidification : Noté nicheur sur les communes de : Braisnes, Chantilly, Chevières, Houdancourt,

Orry-la-Ville, Saint-Vaast-les-Mello et Trosly-Breuil.

Somme : présence notée sur 32 communes.

Rassemblements maxi (≥ 50) hors POM : 72 le 10/10 au Crotoy, 70 le 10/01, 50 le 07/11 à Abbeville. Rassemblements maxi au POM (>1000) 1164 le 19/09, 1262 le 27/09, 1248 le 04/10, 1304 le 18/10, 1084 le 25/10, 1049 le 04/11, 1246 le 11/11, 1016 le 16/12, 1567 le 24/12.

Maxi mensuels hors POM

Janv.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin
866	608	5	6	13	506
Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
590	907	1262	1304	1246	1567

CANARD PILET *Anas acuta*

(118 données) Les plus gros effectifs nous parviennent de la baie de Somme et du POM en particulier.

Aisne : 48 données. Présence notée sur 17 communes. La présence hivernale dure jusqu'au 08/04. Les premiers retours sont notés dès le mois d'août : 2 le 16/08 à Bucy-le-Long puis 3 le 20/10 à Villers-en-Prayères. Comme à l'accoutumée, c'est en mars que les données et les effectifs sont les plus conséquents.

	Janv.	Févr.	Mar.	Avr.	Août	Oct.
Nb données	3	9	28	6	1	1
Nb oiseaux min	6	118	283	54	2	3
Nb oiseaux max	6	175	453	75	2	3

De beaux effectifs sont notés à La Fère : 107 le 26/02, 127 le 01/03, 18 le 07/03, 21 le 02/04 et 30 le 03/04.

Quelques maxi par sites : La Fère : 107 le 26/02, Châtillon-sur-Oise : 40 le 19/03, Origny-Sainte-Benoîte : 27 le 22/03, Fesmy-le-Sart : 26 le 22/02 ...

Oise : 17 données. Présence notée sur 8 communes. La présence hivernale est notée jusqu'au 20/04. Les premiers retours sont notés le 04/12.

	Janv.	Fév.	Mar.	Avr.	Déc.
Nb données	2	1	8	2	4
Nb oiseaux min	1	26	91	3	7
Nb oiseaux max	1	26	131	3	9

La présence est bien suivie à Varesnes : 26 le 24/02, 1 le 01/03, 21 le 13/03, 68 le 17/03, 1 le 04/12. Quelques maxi par sites : Chevières : 12, Cinqueux : 6, Houdancourt : 4, Pontpoint : 3, Varesnes : 68, Verberie : 3...

Somme : 52 données. Présence notée sur 10 communes.

Littoral : la présence hivernale est notée jusqu'au 17/05. Les premiers retours sont notés le 10/07. Quelques maxi par sites hors POM : 1060 le 28/02 au Crotoy, 115 le 28/02 en baie d'Autie, 55 au Hourdel...

Nb données et estimation nb oiseaux sur le littoral

	J	F	M	A	M
Nb. données	5	9	7	5	2
Nb oiseaux min	267	1798	895	31	8
Nb oiseaux max	278	3344	1165	57	8
2	J	S	O	N	D
Nb. données	1	5	3	3	6
Nb oiseaux min	2	150	872	1406	2288
Nb oiseaux max	2	389	2396	2642	4458

Maxi mensuels au POM

	J	F	M	A	M
Nb	267	620	276	21	3
	J	S	O	N	D
Nb	2	150	872	1406	2188

Hors littoral : derniers le 28/03 et premiers retours le 24/10.

Quatre communes hors littoral ont hébergé le Canard pilet : Grand-Laviers, Péronne, Saigneville et Vecquemont.

CANARD DES BAHAMAS *Anas bahamensis*

1 le 30/01 à Pommiers (02)

1 le 09/04 et 1 le 12/06 à Houdancourt (60).

SARCELLE D'ETE *Anas querquedula*

(124 données)

Aisne : 61 données sur 18 communes.

Premier : 1 M le 07/03 à La Fère, dernier : 1 le 05/09 à Origny-Ste-Benoîte

Effectifs maxi par site : 14 le 19/03 à Vermand, 9 le 19/03 à La Fère, 8 le 29/03 à Romery...

Nidification : 4 ad et 1 juv le 25/06 à Origny-Sainte-Benoîte, (A. MAUSS)

Oise : 25 données sur 9 communes.

Premier : 1 le 19/03 à Cinqueux, 2 le 09/08 à Houdancourt.

Effectifs maxi par site : 9 le 13/03 à Varesnes, 7 le 13/03 au Plessis-Brion, 5 le 27/03 à Rivecourt...

Somme : 35 données sur 8 communes.

Premiers : 55 le 22/03 à Cayeux-sur-Mer « HA », dernier : 1 le 10/10 au POM.

Effectifs maxi par site : 55 le 22/03 à Cayeux-sur-Mer « HA », 48 le 10/08 au POM, 26 le 18/03 au Crotoy...

Aucun indice de nidification.

Hors littoral, premiers : 2 le 11/04 à Voyennes.

CANARD SOUCHET *Anas clypeata*

(263 données)

Aisne : Présence notée jusqu'au 28/06 et à partir du 05/08 sur 28 communes.

Le maximum des observations est réalisé pendant le mois de mars avec 64 données.

Aucun indice de nidification malgré la présence continue en juin de 4 à 10 individus sur les BDD de la sucrerie d'Origny-Sainte-Benoîte.

Maxi : 134 le 07/11, 68 le 03/01, 87 le 14/10 à Pommiers, 50 le 22/03 à Origny-Sainte-Benoîte (BDD), 41 le 17/03 à La Fère, 41 le 29/03 à Beautor, 35 le 29/03 à Deuillet, 35 le 29/03 à La Fère...

Trois communes ont hébergé l'espèce pendant plus de 15 jours :

Brissay-Choigny : 29 jours de février à mai et de août à novembre avec un maxi de 17 oiseaux le 16 avril ;

La Fère « le Necfort », « Les Molières » et « Le Parc » : 19 jours de février à mai et en décembre avec un maxi de 41 oiseaux le 17 mars ;

Origny-Sainte-Benoîte « BDD » : 22 jours de mars à juin et en août et septembre avec un maxi de 50 oiseaux le 22 mars.

Oise : Présence notée jusqu'au 20/04 et à partir du 09/08 sur 17 communes.

Le maximum des observations est réalisé pendant les mois de mars et d'avril avec 12 données pour chaque mois.

Comme pour le département de l'Aisne aucun indice de nidification n'est mentionné.

Maxi : 68 le 18/03, 58 le 03/04 à Chevières « BDD », 22 le 15/04 à Varesnes...

C'est sur la commune du Plessis-Brion que l'espèce a été présente le plus souvent : 15 jours en mars et avril et de août à novembre avec un maximum de 10 oiseaux le 13/03, puis viennent les communes de Chevières : 10 jours de présence en janvier, mars, avril et octobre et novembre avec un maxi de 68 oiseaux le 18/03

la commune de Houdancourt : 8 jours de présence en mars, avril, juin et juillet avec un maximum de 17 oiseaux le 1er avril.

Somme : Présence notée sur 16 communes.

Aucune donnée de nidification.

A l'intérieur des terres l'espèce est notée jusqu'au 17/05 et à partir du 03/10

Maxi : 40 le 07/11 à Abbeville

Sur le littoral (hors RNBdS) la présence est notée toute l'année sauf au cours des mois de juin et de septembre.

Maxi : 503 le 22/03 à Cayeux-sur-Mer

Dans la RNBdS l'espèce est notée toute l'année avec des effectifs nettement supérieurs.

Effectifs mensuels en RNBdS

Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin
98	38	286	186	54	56
Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
106	694	566	386	204	246

Des parades sont mentionnées le 14/06 mais la couvaison qui s'en suivra sera un échec.

NETTE ROUSSE *Netta rufina*

(18 données)

Aisne : 1 le 03/01 à Pommiers, 1 le 15/01 à Bazoches-sur-Vesles (la même ?), 1F/imm le 31/01 à Tergnier « La Frette », 1M le 18/03 à Viry-Noureuil, 3M+1F le 22/05, 1 M le 13/06, 1M le 27/06, 1 couple le 14/07 à Courtemont-Varesnes, 1 le 18/09 à Bucy-le-Long, 4 les 22/10 à Vieil-Arcy, 22/11 à Villers-en-Prayères et 21/12 à Limé (sans doute les mêmes), .

Oise : 1 le 20/04 à LSM.

Somme : 4M+4F le 15/03, 1M+1F le 05/04, 3 couples le 13/04, 2M+1F le 11/05, 15 dont quelques pulli le 22/05 à Cayeux-sur-Mer « HA »

FULIGULE MILOUIN *Aythya ferina*.

(334 données)

Aisne : Noté sur 20 communes.

Maxi mensuels par décade

J1	J2	J3	F1	F2	F3	M1	M2	M3	A1	A2	A3	M1	M2	M3	J1	J2	J3
170	38	121	251	230	66	156	53	2	-	4	-	5	-	9	-	10	6
J1	J2	J3	A1	A2	A3	S1	S2	S3	O1	O2	O3	N1	N2	N3	D1	D2	D3
-	1	-	9	-	6	7	4	8	-	62	8	130	90	50	654	70	105

Quelques maxi (>100) par site : 654 le 08/12 à Ciry-Salsogne, 323 le 08/12 à Villers-en-Prayères, 327 le 16/12 à Pommiers 251 le 01/02 à Origny-Sainte-Benoîte, 170 le 01/01 à Tergnier, 150 le 04/01 à Brissay-Choigny, 121 le 21/01 à St-Nicolas-aux-

Bois, 102 le 28/12 à La Fère...

Nidification : Hormis quelques couples de mentionnés en période estivale, il n'y a aucune donnée de nidification.

Oise : Noté sur 28 communes.

Maxi mensuels par décade

J1	J2	J3	F1	F2	F3	M1	M2	M3	A1	A2	A3	M1	M2	M3	J1	J2	J3
427	315	527	365	272	345	300	138	2	32	2	1	2	1	-	1	4	-
J1	J2	J3	A1	A2	A3	S1	S2	S3	O1	O2	O3	N1	N2	N3	D1	D2	D3
8	4	5	41	-	30	107	180	30	180	800	129	620	330	123	550	1300	1150

Quelques maxi (>500) par site : 1300 le 20/12 à Moru-Pontpoint, 1180 le 16/12 à Longueil-Sainte-Marie, 800 le 20/10 à Rivecourt, 581 le 04/11 à Chevières...

Nidification : 3F et 5 pulli le 04/07 à Cinqueux « marais de Cinqueux » (H. de LESTANVILLE), 5 immatures le 09/07 à Rivecourt (J-P. FAGARD).

Somme : Noté sur 10 communes.

Sur le littoral :

Maxi mensuels par décade au POM

J1	J2	J3	F1	F2	F3	M1	M2	M3	A1	A2	A3	M1	M2	M3	J1	J2	J3
12	48	-	35	92	-	106	18	12	3	6	8	11	-	5	40	34	-
J1	J2	J3	A1	A2	A3	S1	S2	S3	O1	O2	O3	N1	N2	N3	D1	D2	D3
9	5	-	8	20	-	8	-	-	8	7	14	24	26	-	30	30	21

Hors POM les effectifs sont plus modestes, maxi : 25 le 22/03 à Cayeux-sur-Mer « HA »...

Nidification : une couvaison est mentionnée le 06/06 au POM (P. CARRUETTE) mais sans résultat.

Dans les terres, le Milouin est noté à : Abbeville, Flaucourt, Péronne et Thennes.

Maxi : 25 le 14/03 à Péronne.

FULIGULE À BEC CERCLE *Aythya collaris*

9 données, toutes de l'Oise :

1 M du 28/11 au 16/12 à Verberie « Remises d'Herneuse » puis 1 M du 22/12 au 28/12 à Rivecourt. Il n'est pas impossible qu'il s'agisse du même oiseau, les deux sites étant très proches l'un de l'autre.

FULIGULE MORILLON *Aythya fuligula*

(374 données)

Aisne : Noté sur 26 communes.

Maxi mensuels par décade (à modifier)

J1	J2	J3	F1	F2	F3	M1	M2	M3	A1	A2	A3	M1	M2	M3	J1	J2	J3
87	212	43	29	50	40	120	80	26	8	22	-	5	38	11	14	5	28
J1	J2	J3	A1	A2	A3	S1	S2	S3	O1	O2	O3	N1	N2	N3	D1	D2	D3
-	9	8	43	10	17	15	69	10	-	30	27	118	90	5	150	88	74

Quelques maxi (>50) par site : 212 le 16/01 à Pommiers, 150 le 02/12 à Neuville-sur-Ailette, 81 le 10/12 à Tergnier « Pont des Planches », 118 le 10/11 à Bucy-le-Long, 60 le 04/01 à Brissay-Choigny, 55 le 19/03 à La Fère « Le Parc », 53 le

FULIGULE NYROCA *Aythya nyroca*

(10 données)

Observations par ordre chronologique : 1 M le 04/01 (F. BOUCHINET, V. CONDAL) à Beauvais « Canada » (60), 1 le 15/03 à Villers-en-Prayères (R. KASPRZYK) 1 M les 31/03 et 01/04 (G. HALLART, J-B. GOBELET) à Merlieux-et-Fouquerolles (02), 1 M les 16 (W. MATHOT) et 20/10 (J-P. FAGARD, M. VOTTE) à Rivecourt « gravières » (60), 1F imm le 05/12 (A. MAUSS) à Brissay-Choigny (02), 1 M le 16/12 (W. MATHOT) à LSM (60), 1 M le 20/12 (V. CONDAL) à Beauvais « Canada » (60), 1 le 21/12 à Ciry-Salsogne. (R. KASPRZYK).

14/03 à Condren...

Nidification : 7 ad+7 juv le 04/06 à Deuillet « Le pré à Taureau » (B. SEIGNEZ), 4 juv le 08/08 à Neuville-sur-Ailette (D. BAVEREL)

Oise : Noté sur 29 communes.

Maxi mensuels par décade

J1	J2	J3	F1	F2	F3	M1	M2	M3	A1	A2	A3	M1	M2	M3	J1	J2	J3
123	194	178	125	160	71	60	34	32	20	6	5	6	2	1	-	6	2
J1	J2	J3	A1	A2	A3	S1	S2	S3	O1	O2	O3	N1	N2	N3	D1	D2	D3
6	-	-	2	-	3	5	17	17	41	19	10	67	38	135	71	162	251

Quelques maxi (> 50) par site : 250 le 27/12 à Moru-Pontpoint, 73 le 12/12 à Verberie, 60 le 07/12 à Saint-Vaast-lès-Mello, 60 le 26/12 à Bailleul-sur-

Thérain...

Aucun indice de nidification.

Somme : Noté sur 8 communes.

Maxi mensuels par décade au POM.

J1	J2	J3	F1	F2	F3	M1	M2	M3	A1	A2	A3	M1	M2	M3	J1	J2	J3
8	-	74	28	84	-	76	66	88	52	49	16	6	-	14	22	24	-
J1	J2	J3	A1	A2	A3	S1	S2	S3	O1	O2	O3	N1	N2	N3	D1	D2	D3
18	14	-	10	-	-	4	-	-	8	14	8	15	20	-	42	31	14

Quelques maxi par sites hors POM : 34 le 15/03 à Cayeux-sur-Mer « HA », 25 le 18/03 à Fort-Mahon « BdL », 14 le 29/11 au Crotoy...

Nidification : 2 couples avec pulli le 20/06, 1F et 8 p. le 19/08 au POM (P. CARUETTE).

FULIGULE MILOUINAN *Aythya marila*

(9 données)

Aisne :

1 F le 07/03 à Saint-Nicolas-aux-Bois (A. MAUSS).

1 M le 13/03 à Pommiers (R. KASPRZYK)

Somme :

20 le 28/02 en Baie d'Authie (F. MERANGER)

1M le 06/06, 1 juv le 19/09, 1 le 01/11, 2F les 04 et 05/12, 6 le 06/12 (P. CARUETTE) au POM.

FULIGULE A DOS BLANC *Aythya valisineria*

Dans l'Oise, un couple est présent toute l'année sur les étangs de la Loge sur la commune de Coye-la-Forêt. Originaires d'Amérique du Nord, il s'agit probablement d'oiseaux d'ornement remis en liberté.

EIDER A DUVET *Somateria mollissima*

8 données provenant toutes du littoral.

Présence en janvier et février ; en mer (5 le 03/01, 2 le 14/02), à Cayeux-sur-Mer (5 le 08/02) et dans la RNBdS (4 le 14/02).

Retour le 17/09 et présence notée jusqu'à la fin de l'année. Notée dans la RNBdS (6 le 17/09, 28 le 18/09), Quend-Plage (1 le 18/10), Le Crotoy (10 le 29/11), en mer (3 le 24/12).

HARELDE BOREALE *Clangula hyemalis*

(4 données)

1F le 08/02 en mer à Cayeux-sur-Mer (P. DUFOUR), 1F le 14/02 en mer (T. RIGAUX), 1 imm les 08/11 et 14/11 au Crotoy « HA » (P. DECORY)

MACREUSE NOIRE *Melanitta nigra*

(4 données, toutes du littoral)

460 le 15/03 à Cayeux-sur-Mer « HA » (P. ROYER), 1000 le 30/04 « RNBdS »

320 le 18/10 à Quend-Plage (T. DAUMAL), 400 le 05/12 en baie d'Authie (V. CONDAL)

MACREUSE BRUNE *Melanitta fusca*

5 le 15/03 à Cayeux-sur-Mer « HA » (B. SEIGNEZ)

GARROT A ŒIL D'OR *Bucephala clangula*

(93 données)

Aisne : Noté sur 6 communes.

Présence jusqu'au 02/04 et retour le 13/12.

Présence par site. Brissay-Choigny : 1M le 07/03, Bucy-le-Long : 2 le 27/01, 1 le 08/03, Danizy : 1M+3F le 01/01, La Fère : 2M les 01 et 03/01, 1M et 1F le 25/01, 7M+1F le 15/02, 4M+3F le 19/02, 2M+2F le 24/02, 3M+3F le 25/02, de 1 à 10 du 01/03 au 29/03, 2M+2F et 1ad + 1imm le 02/04, Origny-Sainte-Benoîte « BDD » : 1 le 01/02, Soupir : 1 le 15/03, Tergnier : 1 les 04 et 18/01, 2 le 11/02, 2M le 24/02, 3M le 25/02, 3 le 07/03.

Oise : Noté sur 4 communes.

Présence jusqu'au 25/03 et retour le 11/12.

Présence par site. Beauvais « Canada » : 1 le 20/03, Moru-Pontpoint : 2 M du 02 au 10/01, 2 couples le 17/01, 2F le 31/01, Pont-Sainte-Maxence : 2 le 02/01, 4 le 19/01, 1 M+2 F le 15/02, 1 M le 19/12, Verberie : 2M+1F le 14/02, 2 le 25/03, 1M+1F les 11 et 12/12, 1M+2F le 26/12.

Somme : Noté sur 4 communes.

Présence jusqu'au 15/04 et retour le 18/10.

Principalement observé au POM. avec de 1 à 13 individus.

Ailleurs la présence est plus relictuelle : 1 le 08/02 en mer à Cayeux-sur-Mer, 1 le 31/10 à Fort-Mahon « BdL », 2M+3F+2M imm le 22/02 au Crotoy « gravières », 3M en vol au dessus de la mer le 03/01.

HARLE PIETTE *Mergellus albellus*

(18 données)

Aisne : 1 F/imm le 04/01 à Brissay-Choigny, 4F/imm le 04/01 à Tergnier, 1 le 01/02 à Origny-Sainte-Benoîte, 4 le 11/02 (A. MAUSS), 1M+1F le 15/02 (B. SEIGNEZ), 1 couple le 07/03, 1 le 19/12 (A. MAUSS) à Tergnier, 1 le 15/03 à Villers-en-Prayères, 1 le 26/11 à Pommiers (R. KASPRZYK)

Oise : 1M le 04/01 à Beauvais « Canada » (F. BOUCHINET, V. CONDAL), 1M+1F le 23/12 à Pont-Sainte-Maxence « l'Evêché » (A. GROENEWEG).

Somme : 1M le 10/01 à Saigneville (X. COMMECY), 1F le 08/02 à Cayeux-sur-Mer « HA » (P. DUFOUR), 1 couple du 25/02 au 24/03, 2M+3F le 13/12, 1F les 26 et 27/12 au POM (P. CARRUETTE)

HARLE HUPPE *Mergus serrator*

(11 données)

Aisne : 1F imm le 05/12 à Brissay-Choigny « Pré des Royers » (A. MAUSS)

Somme : 20M+5F le 03/01 en mer entre Ault et Cayeux, 45 le 08/02, 2 le 05/04, 15 le 14/02, 4 le 22/03 en mer à Cayeux-sur-Mer, 1 le 23/03 au Crotoy, 1F le 15/11 en BDS, 1 le 19/12 à Fort-Mahon, 38 en mer le 21/12, 25 en mer le 24/12 en face d'Ault .

HARLE BIEVRE *Mergus merganser*

(11 données)

Aisne : 1F le 17/01 à la Neuville-sur-Ailette (D. BAVEREL), 2F le 23/01 et le 21/02 à Hirson (G. HALLART), 1 le 14/02 à Monampteuil (G. SERVAIS).

Oise : 1 le 06/01 à LSM (J-P. BERTHE), 1F le 10/01 à Compiègne (H. DE LESTANVILLE), 1 le 17/01 sur l'Oise entre Compiègne et Creil (M. T'FLACHEBBA), 1 le 19/01 à Le Meux et 5 le 19/01 à Verneuil-en-Halatte (J-P. BERTHE).

Somme : 2M+1F le 04/12 au POM (P. CARRUETTE), 1F le 21/12 à Cayeux-sur-Mer (X. COMMECY).

ERISMATURE ROUSSE *Oxyura jamaicensis*

Une seule donnée : 2 le 05/07 à Fort-Mahon « bassins de lagunage » (T. RIGAUX).

BONDREE APIVORE *Pernis apivorus*

(146 données)

Aisne (76 données) : le 1er oiseau pour l'Aisne et la Picardie est noté le 25/04 à Barzy-Marne (A. BOUSSEMARY & L. MANGELINCK), puis 45 autres jusqu'à la fin mai dont 15 ind. le 10/05 (effectif max. de 5 le 10/05 à Montlevon – (A. & A-M. BOUSSEMARY).

Repérée dans au moins 18 localités en période de Nidification.

Migration postnuptiale dès la fin juillet totalisant près de 43 oiseaux, avec un passage bien marqué entre le 22/08 et le 30/08 (presque 30 ind.). Dernières observations : 1 juv. le 12/09 à Saint-Nicolas-aux-Bois (S. LEGRIS) et 1 le 15/09 à Eparcy (J. PERSYN).

Oise (51 données) : les 1ers oiseaux sont notés un peu plus tardivement que chez nos voisins de l'Aisne, avec une 1ère Bondrée le 04/05 à Orry-la-Ville (Y. DUBOIS), puis 13 autres jusqu'à début juin. L'espèce est rencontrée sur au moins 20 localités en période de reproduction.

Passage postnuptial plutôt discret avec une 12aine d'individus entre mi-août et début septembre, et une dernière observation le 04/09 à Grandfresnoy (W. MATHOT).

Somme (19 données) : premières données le 02/05 au POM et le 19/05 à Moreuil, avec un total de 5 ind. lors de la **migration prénuptiale**. Notée sur 5 communes ensuite en période favorable.

Passage postnuptial un peu plus marqué avec près de 9 ind. au total, dont un dernier juv. plutôt tardif observé le 11/11 (!) au POM (P. CARRUETTE & l'équipe du POM).

MILAN NOIR *Milvus migrans*

(70 données)

Aisne (31 données) : presque deux fois plus d'observations que l'année dernière. Une 1ère donnée le 13/03 à Beuvardes (A. & J-N. BOUSSEMARY), et un total de 20 oiseaux en **migration prénuptiale**. L'espèce est notée sur près de 14 communes en période favorable sans aucun indice de reproduction avérée. Rassemblements importants d'oiseaux (groupe à chaque fois mixte d'adultes et d'immatures) notés sur un CET à la limite de l'Aisne et de la Marne avec entre autre 14 ind. le 22/05 et 18 ind. le 13/06 (A. & A-M. BOUSSEMARY, V. CONDAL). En migration postnuptiale : 4 oiseaux dans le mois de juillet, et deux derniers le 12/10 à Gouy (D. BAVEREL).

Oise (34 données) : comme pour l'Aisne, le nombre de données a considérablement augmenté. Le 1er oiseau de l'année est noté le 06/04 à Saint-Maximin (F. GAUTHIER), 5 ensuite dans le mois d'avril, un peu plus de 20 oiseaux au total en mai, 5-6 en juin et enfin 3-4 en juillet. Pas de cas de reproduction avérée, mais des observations intéressantes et à surveiller avec notamment celle de 3 ind. dont 1 couple très probable transportant des branches le 26/05 au-dessus de la décharge de Saint-Maximin (Y. DUBOIS), d'autant plus que des individus ont été observés à plusieurs reprises à ce même endroit... Affaire à suivre donc !

Dernière observation pour le département et la région le 26/10 à Saint-Maximin (A. GROENEWEG).

Somme (5 données) : trois données en **migration prénuptiale** au POM totalisant 3 ind. (le 1er est observé le 10/04), puis un dernier en migration postnuptiale le 01/08 toujours au POM (T. RIGAUX, P. CARRUETTE & l'équipe du POM).

MILAN ROYAL *Milvus milvus*

(24 données)

Aisne (9 données) : deux oiseaux en migration active à Chartèves (1 le 21/03 et 1 le 28/03 A. BOUSSEMARY & L. MANGELINCK).

Un migrateur tardif le 11/06 à Beaufresnoy (D. BAVEREL).

En **migration postnuptiale** : 2 ind. au mois d'août et 2 en octobre ; les derniers sont notés le 29/11 à Fontaine-lès-Vervins (J. PERSYN)

Oise (3 données) : un le 17/10 à Bonneuil-les-Eaux et 1 le 19/10 à Margny/Matz. Un dernier le 19/11 à Baugy (P. MATHOT).

Somme (12 données) : un le 26/07, le 01/08 et le 20/09 au POM, 5 en octobre dont 3 le 20/10, deux en novembre dont 1 au Hâble d'Ault et 1 au POM le 08/11. Enfin, 3 ind. sont observés le 03/12 à Loeuilly (S. BRACART, L. DUTOIR, T. HERMANT & S. LEGRIS) et un dernier le 05/12 au CET de Boismont (X. COMMECY).

PYGARGUE A QUEUE BLANCHE

Haliaeetus albicilla (3 données)

Somme (3 données) : l'immaturation découverte le 26/12/08 au HA par T. RIGAUX est revu le 03/01 de l'année suivante par plusieurs observateurs, toujours sur la commune de Cayeux/Mer, et est encore présent le 14/02 (T. RIGAUX). Enfin, 1 ind. est observé en migration prénuptiale le 14/04 au POM (P. CARRUETTE & l'équipe du POM), concernant très probablement l'oiseau ayant séjourné du 26/12/08 au 14/02/09 au HA

CIRCAETE JEAN-LE-BLANC *Circaetus gallicus* (1 donnée)

Aisne (1 donnée) : un individu est observé en migration active le 30/08 à Mont d'Origny (D. BAVEREL & A. MAUSS).

BUSARD CENDRE *Circus pygargus* (68 données)

Aisne (44 données) : un 1er mâle observé le 10/04 à Anizy-le-Château (L. DUTOIR), un 2nd le lendemain à Gland (A. BOUSSEMARY) puis encore 2 autres dans le mois d'avril. L'espèce est contactée ensuite sur près de 25 localités en période de **nidification**, avec 7 cas de reproduction avérée et/ou très probable. Effectif max. de 4 ind. (2 couples paradant) le 27/06 à Vigneux-Hocquet. Trois données au mois de juillet totalisant 3 oiseaux.

Migration postnuptiale dès début août avec un total de 7 ind. dans le mois. Dernière observation pour l'Aisne et la Picardie : 1 le 07/09 à Gercy (J. PERSYN).

Oise (20 données) : les trois 1ers oiseaux sont notés le 14/05 à Le Frestoy-Vaux (P. ROYER). En période de **nidification**, seules 6 communes sont fréquentées par l'espèce.

Passage postnuptial : près de 14 oiseaux sont observés dans le mois d'août, avec un dernier mâle le 29/08 à Bonneuil-en-Valois (T. DECOUTTÈRE).

Somme (4 données) : première donnée le 01/05 avec 1 ind. à Framerville-Rainecourt (S. MAILLIER), 1 mâle le 23/06 à Harbonnières, max. de 4 ind. (2 couples) le 24/06 à Fresnoy-en-Chaussée, et un dernier contact avec l'espèce le 04/07 avec 1 femelle au POM.

BUSARD DES ROSEAUX *Circus aeruginosus* (127 données)

Aisne (66 données) : **passage prénuptial** dès début mars (total de 12 ind.), avec une 1ère observation le 01/03 à La Fère (B. SEIGNEZ) et un effectif max. de 4 ind. le 29/03 (A. BOUSSEMARY & A. MAUSS).

En période favorable, l'espèce est notée sur près de 15 communes, avec 8 cas de **reproduction** avérée et/ou très probable.

Migration postnuptiale bien marquée avec un total de 48 ind. entre début août et fin septembre ; pic de passage du 16/08 au 06/09. Effectifs max. : 8 ind. le 16/08 et 4 le 23/08 à Vermand (D. BAVEREL), 6 le 24/08 à Attilly, 2 les 01/09 et 02/09 à Attilly, 2 le 05/09 à Fresnoy-le-Grand et à Oulchy-le-Château. Dernière observation : 1 ind. le 03/10 à Château-Thierry (A. BOUSSEMARY).

Oise (18 données) : les 1ers oiseaux sont notés à partir de fin mars, avec un 1er individu le 27/03 à Pronleroy (P. MATHOT). Un total de 8 oiseaux en **migration prénuptiale** (max. de 4 ind. le 06/04 à Sacy-le-Grand – A. LE KERVERN). En période de **nidification**, l'espèce est notée uniquement au Marais de Cinqueux (S. VINCENT).

Le **passage postnuptial** est bien marqué, surtout à partir de la 1ère douzaine d'août avec près de 8 oiseaux dans ce même mois (max. de 3 ind. le 15/08 à Brégy – H. DE LESTANVILLE), et encore 9 en septembre (max. de 6 ind. le 05/09 à St-Martin-Longueau – S. DETALLE). Un dernier individu à Margny-sur-Matz le 25/10 (W. MATHOT).

Somme (43 données) : **hivernage** en début et fin d'année constaté uniquement sur le littoral picard (env. 4 ind. en janvier/février et une 10 aine en novembre/décembre).

Un couple parade le 28/03 à Blangy-Tronville (X. COMMECY), puis 5 ind. (dont 2 couples paradant) le 30/03 à Eclusier-Vaux (X. COMMECY). En période de **reproduction**, l'espèce est contactée sur une 15 aine de localités, principalement dans la vallée de la Somme et sur le littoral.

Au moins 5 oiseaux en **migration de retour**, avec un dernier le 18/09 en BDS (T. RIGAUX).

BUSARD PALE *Circus macrourus* (1 donnée) Espèce soumise à homologation nationale.

Aisne (1 donnée) : un individu en migration active à haute altitude (âge et/ou sexe non précisé) le 23/08 à Vermand (D. BAVEREL).

BUSARD SAINT-MARTIN *Circus cyaneus*

(329 données)

Aisne (130 données) : 12 ind. en janvier/février sur 15 localités, puis 1ers mouvements début mars avec un total évalué à env. 35 ind. sur 23 communes jusqu'à la mi avril.

La présence de l'espèce est décelée sur un peu plus de 25 localités en période de **nidification**, avec 11 cas de reproduction avérée et/ou très probable.

Une 12 aine d'individus entre fin juillet et fin août, et 21 entre début septembre et fin octobre.

Hivernage : 12 observations sur 9 communes pour un total de 11 ind. en novembre/décembre.

Oise (151 données) : un peu plus de 20 ind. en janvier/février sur 20 localités, puis 1ers mouvements début mars avec un total évalué à env. 15 ind. sur 9 localités jusqu'à la mi-avril.

L'espèce est contactée sur env. 40 communes en période de **nidification**, avec près de 10 cas de reproduction avérée et/ou très probable.

Minimum de 17 oiseaux entre fin juillet et fin août, et 27 entre début septembre et fin octobre (max. de 3 ind. le 27/10 à Lataule).

Hivernage : 8 ind. au mois de novembre, et 18 oiseaux en décembre (max. de 4 le 13/12 à Hautefontaine – H. DE LESTANVILLE).

Somme (48 données) : 8 ind. sur 7 localités dans le mois de janvier, puis 1ers mouvements observés à partir de mi mars avec un total de 4 ind. jusqu'à la mi avril.

Présence de l'espèce sur 15 localités en période de **nidification**, avec 2-3 cas de reproduction avérée et/ou très probable. Aucune donnée en juillet.

Au **passage postnuptial**, une seule donnée en août (1 mâle le 07/08 à Folies), 2 en septembre (1 le 05/09 à Caix et 1 le 18/09 en RNBdS) et enfin 2 en octobre (1 mâle le 09/10 à Quesnoy-sur-Airaines et 1 femelle/imm. le 24/10 en RNBdS).

Hivernage : 12 observations sur 9 localités (6 en novembre totalisant 7 ind., et 6 en décembre pour un total de 5-7 oiseaux).

BUSARD SP. *Circus sp.*

Un ind. identifié comme un très probable Busard pâle femelle - *Circus macrourus* le 12/04 à Antheuil-Portes (60) (Y. DUBOIS). Observation trop lointaine et furtive pour confirmer l'espèce.

EPERVIER D'EUROPE *Accipiter nisus*

(270 données)

Aisne (94 données) : noté tout au long de l'année sur 41 communes. Observé en début d'année sur 8 localités pour un total de 12 ind. (2 le 01/02 à Condé-en-Brie).

L'espèce est ensuite signalée sur près de 30 localités en période de **reproduction**.

Passage postnuptial très peu marqué.

Oise (134 données) : bien représenté sur l'ensemble du département tout au long de l'année (noté sur 71 communes).

Contacté sur 24 localités en période favorable à la **nidification**. Effectif max. : 4 ind. (2 couples paradant) le 05/04 en forêt d'Halatte. Parmi les proies convoitées par l'espèce, notons des cas d'attaque sur la Bergeronnette printanière, le Pinson des arbres, le Chardonneret élégant, la Mésange charbonnière, le Geai des chênes, etc.

Quelques oiseaux en migration à partir de mi-août (observations à l'unité).

Somme (42 données) : contacté sur 22 communes tout au long de l'année et observé dans 11 localités en période de **nidification**.

Migration postnuptiale peu marquée avant la mi- septembre, avec entre autre 10 oiseaux en migration active le 17/09 au Marquenterre (M. Guerville) puis 3 ind. le 10/10 à Fouencamps (S. MAILLIER).

Nombre de plumées d'épervier trouvées au POM: 3 de Merle noir, 4 de Grive musicienne, 1 de Mésange Charbonnière, 1 de Rouge gorge, 1 de Chevalier cul-blanc, 6 de Chevalier guignette, 1 de Grand Gravelot, 1 de Vanneau huppé et 1 de Martin pêcheur (P. CARRUETTE & l'équipe du POM).

AUTOUR DES PALOMBES *Accipiter gentilis*

(10 données)

Aisne (7 données) : 1 le 28/03 à St-Nicolas-aux-Bois (R. KASPRZYK), un mâle en vol le 29/03 à Romery (C. Rousseau), 1 ind. le 12/04 à Vermand (D. BAVEREL) et 1 le 22/05 au PeA (B. FROELICH). Un contact le 06/08 à Watigny (L. LARZILLIERE & J. PERSYN), 1 ind. le 17/10 à Vermand (D. BAVEREL) et enfin 1 mâle le 29/11 à Brancourt-le-Grand (D.DENOYELLE & F. COCHON).

Oise (2 données) : un couple d'Autour des palombes est noté à Campagne le 01/04 (ONCFS) : l'un des 2 ind. (le mâle) est retrouvé abattu après avoir été piégé dans une cage par deux chasseurs. Posée à proximité du piège, la femelle assista impuissante à cet horrible spectacle (cf. Note dans la lettre d'information de Picardie Nature, juillet 2010).

La 2nde observation concerne 1 oiseau (vivant) le 16/05 en FDC (M. VOTTE).

Somme (1 donnée) : une femelle le 23/08 en RNBdS (H. DE LESTANVILLE).

BUSE VARIABLE *Buteo Buteo*

(624 données)

Aisne (279 données) : bien représentée sur l'ensemble du département (notée sur 105 communes au minimum), été comme hiver. Maximum de 7 oiseaux le 21/03 au Mont-Saint-Père (A. BOUSSEMARY & L. MANGELINCK). Quelques individus en migration active dès début février : 3 ind. le 31/01 à Mont d'Origny (S. MAILLIER), 5 le 01/02 et le 26/02 à Ramicourt (D. BAVEREL), avec encore quelques petites arrivées jusque mi mars. Présente sur au moins 78 communes en période de **reproduction**.

Quelques **mouvements postnuptiaux** sont perceptibles dès la fin août, avec pour les plus gros chiffres : 4 ind. le 23/08 à Vermand et le 06/09 à Ramicourt, 6 le 06/09 à Fieulaine et le 20/09 à Bernot.

En **hiver** : 5 données en novembre et seulement 2 en décembre.

Oise (292 données) : bien présente sur l'ensemble du territoire isarien tout au long de l'année (notée sur 124 communes).

Notée sur 60 localités environ en période de **reproduction**.

Un oiseau complètement albinos est observé à Senlis le 01/07 (P. & R. MALIGNAT).

Maximums de 12 ind. les 20/08 et 29/08 à Noailles (V. CONDAL), de 2 à 10 ind. du 26/01 au 21/02, toujours au même endroit dans un champ à Marquégglise (W. MATHOT).

Pas de mouvements migratoires notables.

Somme (53 données) : notée tout au long de l'année sur 32 communes seulement, et observée sur 20 communes en période de **nidification**.

Effectif max. : 4 ind. le 08/11 à Curlu. Rien d'original à signaler.

BUSE PATTUE *Buteo lagopus*

(2 données)

Espèce soumise à homologation nationale*

Oise (2 données) : un mâle adulte le 03/01 à La Chaussée-du-Bois-d'Ecu (H. DE LESTANVILLE). Probablement le même individu que l'année dernière, fidèle à son site d'hivernage.

En fin d'année, c'est encore dans ce secteur, à Francastel plus précisément, qu'un mâle adulte est à nouveau observé le lendemain de Noël (H. DE LESTANVILLE). Décidément...

BUSE SP. *Buteo sp.* (1 donnée)

Oise (1 donnée) : un individu le 17/01 à Boran-sur-Oise présentant apparemment les caractéristiques d'une Buse pattue, mais sans certitude (J-B. MARQUE & M-C JUKOWSKI).

BALBUZARD PECHEUR *Pandion haliaetus*

(26 données)

Aisne (12 données) : deux observations en **migration prénuptiale** avec 1 le 27/03 à Chartèves (B. COUVREUR & C. LAWNIZACK) et 1 ind. en pêche le 28/03 à Fesmy-le-Sart (A. MAUSS). Puis 10 données en migration postnuptiale : 5 ind. dans le mois d'août (observé à l'unité à chaque fois, hormis 2 ind. le 22/08 à Mont d'Origny – A. MAUSS), et 9 en septembre. Pour la seule journée du 05/09, près de 6 ind. sont notés en migration active sur un ensemble de 3 communes (D. BAVEREL, A. BOUSSEMARY).

Enfin, dernière observation pour le département et pour la région avec 2 ind. le 20/09 à Beuvardes (A. & A-M BOUSSEMARY).

Oise (8 données) : signalé à trois reprises en **migration prénuptiale** avec une 1ère donnée le 01/04 à Sacy-le-Grand (A. LE KERVERN).

Une observation fin juillet à Houdancourt (W. MATHOT) et une en août à Sacy-le-Grand (M. DATIN) concernant à chaque fois 1 individu.

Trois oiseaux ensuite dans le mois de septembre, avec un dernier individu le 12/09 à Rivecourt (H. DE LESTANVILLE).

Somme (6 données) : deux observations printanières avec 1 oiseau le 21/03 à Boves (S. MAILLIER ; il s'agit du 1er Balbuzard pêcheur de l'année au niveau régional) et un 2nd le 05/04 à Long (X. COMMECY).

En migration postnuptiale : 1 juv. le 03/07 au POM, 3-4 ind. dans le mois d'août en RNBdS et enfin 1 juv. le 15/09 au POM.

FAUCON CRECERELLE *Falco tinnunculus*

(368 données)

Aisne (136 données) : bien représenté sur l'ensemble du département (noté sur au moins 72 communes), été comme hiver. Signalé sur au moins 50 localités en période de **reproduction**. Quelques migrants vers la mi août.

En fin d'année, seulement 5 données sur 5 localités différentes entre novembre et décembre pour un total de 6 ind.

Oise (162 données) : bien présent sur l'ensemble du territoire isarien tout au long de l'année (noté sur 82 communes). Contacté sur un peu plus de 50 localités en période favorable à la **reproduction**.

Quelques **migrateurs** vers la mi-août, avec un max. de 4 ind. le 21/08 à Morienvall.

Somme (70 données) : noté tout au long de l'année seulement sur 31 communes, et observé sur 23 communes en période de **nidification**. Migration postnuptiale peu notable (quelques ind. courant septembre seulement).

FAUCON EMERILLON *Falco columbarius*

(20 données)

Aisne (10 données) : deux oiseaux en début d'année, avec 1 ind. le 10/01 à Mont-d'Origny et un 2nd le 14/01 à Joncourt. Un dernier le 29/03 à Mont-d'Origny (A. MAUSS).

Passage postnuptial : 1 mâle le 05/09 à Fresnes-en-Tardenois (A. BOUSSEMARY) et 1 ind. le 04/10 à Mont-d'Origny (C. ROUSSEAU & F. COCHON).

Hivernage : 1 mâle le 16/11 à Ramicourt, 1 le 19/11 à Brancourt-leGrand, 1 le 20/12 à Vaux-Andigny, 1 femelle le 22/12 à Levergies et un dernier le 25/12 à Joncourt.

Oise (1 donnée) : une femelle en chasse le 17/11 à Ressons-sur-Matz (Y. DUBOIS).

Somme (9 données) : aucune donnée **hivernale** en début d'année.

Migration prénuptiale : 1 ind. le 15/04 au POM, 1 mâle le 28/04 à Marcelcave, et un dernier le 11/05 au HA (P. ROYER).

Passage postnuptial : 1 femelle le 15/10 à Quesnoy-sur-Airaines (T. RIGAUX).

Hivernage : 1 ind. le 09/11 en RNBdS, 1 le 29/11 au HA, 1 au Hourdel et 2 au dortoir de Villers-sur-Authie le 05/12 (X. COMMECY).

Dernière observation de l'année le 12/12 avec 1 ind. au POM.

FAUCON HOBEREAU *Falco subbuteo*

(179 données)

Aisne (76 données) : un 1er ind. le 08/04 à Châtillon-sur-Oise (A. MAUSS). Près d'une 10aine d'oiseaux en **migration prénuptiale**.

Présence de l'espèce sur environ 27 communes en période favorable à la **reproduction**.

Passage postnuptial : 25 ind. environ du 16/08 au 30/08, avec entre autre 8 ind. en migration active le 16/08 puis 3 autres le 21/08 à Ramicourt (D. BAVEREL). Encore 10 oiseaux en septembre, dont un dernier le 27/09 à Fontaine-lès-Vervins (J. PERSYN).

Oise (83 données) : premier contact avec l'espèce le 20/04 à Chevières (T. DAUMAL). Près d'une 12aine d'oiseaux en migration prénuptiale ensuite, avec un max. de 4 ind. le 04/05 à Orry-la-Ville (Y. DUBOIS).

L'espèce est présente sur environ 36 localités en période de **reproduction**. Max. de 7 ind. le 07/06 à Verberie (P. & R. MALIGNAT) et le 09/07 à Pontpoint (S. VINCENT).

Passage postnuptial peu marqué. Encore une 10aine de données en septembre, et les 2 derniers oiseaux le 13/09 à Allonne (F. BOUCHINET).

Somme (20 données) : la 1ère date d'arrivée concerne un oiseau en vol le 19/04 au POM (P. CARRUETTE & l'équipe du POM). Environ 6 ind. au **passage prénuptial**.

L'espèce est observée sur 5-6 communes en période de **reproduction**.

Passage postnuptial : environ 12 ind. dont un max. de 4 oiseaux le 25/09 au POM. Dernier individu le 08/10 toujours au POM (P. CARRUETTE & l'équipe du POM).

FAUCON KOBEZ *Falco vespertinus*

(1 donnée)

Somme (1 donnée) : observation d'une femelle en **migration prénuptiale** le 02/06 au POM (P. CARRUETTE & l'équipe du POM).

FAUCON PELERIN *Falco peregrinus*

(23 données)

Aisne (9 données) : l'espèce reste rare à l'intérieur des terres : 2 données en début d'année avec 1 imm. le 28/03 à Courboin (A. & A-M. BOUSSEMARY). Un le 10/05 à Etreillers (D. BAVEREL). Un juv. le 22/08 à Fossoy (L. GAVORY), puis 2 mentions en octobre : 1 le 04/10 à Mont-d'Origny (C. ROUSSEAU & F. COCHON) et 1 le 11/10 à Bernot (C. ROUSSEAU). Une observation en novembre le 19 à Brancourt-le-Grand (D. DENOYELLE & F. COCHON) et deux en décembre : 1F le 02/12 à Limé et un dernier le 12 à Thenailles (J. PERSYN).

Oise (2 données) : un couple le 04/01 à Dargies (H. DE LESTANVILLE) et 1 ind. le 13/08 à Courcelles-Epayelles (P. ROYER).

Somme (12 données) : essentiellement observé en RNBdS/POM et à proximité. Une donnée **hivernale** en début d'année avec 1 ind. le 14/02 en RNBdS, et une seule observation en période de **reproduction** le 15/06 au POM.

Deux données en août, 2 en septembre, 4 en octobre dont une de 2-3 ind. le 18/10 sur le littoral, et encore deux observations en décembre avec 1 mâle le 05/12 en RNBdS et 1 femelle le 24/12 à Ault.

PERDRIX ROUGE *Alectoris rufa*

(22 données)

Aisne : 8 données réparties sur toute l'année ; entre 1 et 4 oiseaux vus dont des couples en période de reproduction ;

Oise : 11 données sur toute l'année, max. 6 ensemble, considérée comme nicheuse possible dans le secteur de Courteuil ;

Somme : 3 données, considérée comme nicheuse possible dans le secteur de Hailles ;

PERDRIX GRISE *Perdix perdix*

(171 données)

En période de froid les survivantes de la chasse se regroupent : 41 ensemble le 21/12 à Gentelles (80) (les sols sont enneigés), 33 à Néry (60) le 09/01, 29 à Orrouy (60) le 11/01, 21 le 17/01 à Beauvoisin-Vermandois (02)... 15 rapports de plus de 10 ensemble en janvier- février puis novembre-décembre.

Nicheuse, encore beaucoup de poussins signalés en août.

CAILLE DES BLES *Coturnix coturnix*

(31 données)

Première : 1 chanteur précoce le 01/05 à Séquehart (02), 5 données ensuite dans la dernière décade de ce mois.

Dernière : 23/08

Repérée, presque exclusivement au chant, entre ces deux dates dans 13 communes de l'Aisne et 7 dans l'Oise et la Somme.

FAISAN DE COLCHIDE *Phasianus colchicus*

(173 données)

Des observations de poussins ou de jeunes peu volants sont rapportées du 15/06 au 31/08.

FAISAN VENERE *Syrnaticus reevesii*

4 données, des 3 départements, pour cette espèce introduite qui se reproduit localement.

RALE D'EAU *Ralus aquaticus*

(50 données)

12 observations entre la mi-mars et la mi-juillet, dans les 3 départements, 3 pulli vus le 16/05 au POM (80) et 3 juv. le 29/08 à Montreuil-sur-Thérain (60). Deux rapports de 5 individus vus ou entendus ensemble en janv. et fev. signent la relative abondance de l'espèce en hiver.

MARQUETTE PONCTUEE *Porzana porzana*

(5 données) ; peu noté cette année.

Aisne : 1 le 05/04 à Fonsomme et 1 le 15/04 au

MISQ ;

Oise : 1 le 23/09 à Beauvais ;

Somme :

PMP : 1 le 02/04 au H.A., 1 le 30/04 au Crotoy, 1 bagué le 06/08 à Noyelles-sur-mer.

Le passage au cours du mois d'avril est assez bien détecté.

RALE DES GENETS *Crex crex* (27 données)

En MVO, premiers entendus le 04/06.

Les recherches en vallée de l'Oise ont permis de le contacter dans 18 communes (Amigny-Rouy, Beautor, Bucilly, Condren Courboin, Erloy, Etréaupont, La Bouteille, La Fère, Manicamp, Monceau-sur-Oise, Oulchy-la-Ville, Pontoise-les-Noyon, St-Algis, Servais, Tergnier, Thenelles, Travecy) soit 24 sites pour maxi 26 chanteurs.

GALLINULE POULE D'EAU *G. Chloropus*

(67 données)

Quelques rassemblements hivernaux : 183 le 18/01 à St-Quentin(02), 140 le 27/12, 80 les 1/03 et 14/11 à Fonsomme (02), 108 le 10/01 et 24 le 24/12 au POM (80)...

Nidification : rapportée de 17 communes (6/02, 5/60, 6/80) = sous notée. Pour 10 familles, moyenne de 3.2 p.c. ; une famille de 7 pulli. A noter 2 nids sur le fleuve Somme à Vecquemont, accrochés à des souches émergentes.

FOULQUE MACROULE *Fulica atra* (478 données)

Quelques rassemblements dans des sites (mal) suivis :

Mois	Janv	Fév	Mar	Avr	Mai	Juin
Beauvais	420	250	80			
Pont St Maxence	490		300			
Pontpoint	1490					
L.S.M.	400		30			
POM	340	360				410
Mois	Juil	Aout	Sept	Oct	Nov	Déc
Beauvais			95		250	295
Pont St Maxence				150	450	850
Pont Point				930	900	
L.S.M					150	180
POM	520	530	240	240	240	270

Quelques rassemblements ailleurs : 02 : 730 le 17/01, 853 le 30/10 au PeA (02), 535 le 08/02 à St-Nicolas-aux-Bois (02), 535 le 26/10 à Cléry-sur-Somme (80), 524 le 10/11 à Bucy-le-Long (02), 510 le 04/01 à Tergnier (02), 510 le 08/12 à Soupir (02), 460 le 30/08 à Brissay-Choigny (02)...

Nidification : rapportée de 9 communes de l'Aisne pour 14 c. ; de 15 communes de l'Oise pour 26 c. ; de 21 communes de la Somme pour 95 c. (dont 49 c. au POM avec seulement 8 couvées réussies). Pour 29 familles dont le nombre de jeunes a été relevé on a : 5X1, 10X2, 6X3, 6X4, 1X5 et 1 X7 pulli, soit une moyenne de 2.8 p./c. les poussins sont vus du 5/04 et du 11/04 (7 et 4 pulli à Fonsomme – 02) puis essentiellement du 10/05 au 21/07.

GRUE CENDREE *Grus grus*

(16 données)

Au printemps, du 22/02 (25 à Essômes-sur-Marne et 9 à Mont-St-Père -02) au 19/03 (4 données). Le 11/04, 1 blessée se nourrit à Eparcy (02).

A la descente, 11 données du 16/09 au 29/11 et surtout du 18/10 au 31/10 (8 données) ; max. 12 le 30/10 à Séry-Magneval (02).

HUITIER PIE *Haematopus ostralegus*

(36 données)

Une donnée hors littoral : 1 les 6 et 17/09 au Plessis-Brion (60).

De rares couples se **reproduisent** : au POM, 11 couples, 4 nids, 1 seul c. avec 2 pulli ; des couples cantonnés en avril - mai : Le Crotoy- La bassée (1), Lanchère (1), HA (3).

Quelques maxima enregistrés en RNBdS-POM : 10866 le 4/10, 9330 le 09/08, 8000 les 17/09, 15/11, 5/12... et BdA : 1600 le 5/12....

ECHASSE BLANCHE *Himantopus himantopus*

(28 données)

Premier : 1 le 4/04 au POM mais les arrivées se font surtout en mai.

4 données dans l'Oise au **passage prénuptial** : 6/05 à Beauvais, 12/06 à Houdancourt, 14/06 à Rivecourt, 27/06 à Bitry (2 oiseaux à chaque fois sauf 1 le 6/05).

Nidification : Hors littoral, Origny-Sainte-Benoîte : 4 cples, 3 nids et 3 pulli le 25/06 ; derniers, 2 ad. 2 juv. le 25/08 (A. MAUSS) ; Roye (80), 2 c. cantonnés le 01/05. 2 c. produisent 4 et 3 juv. près du POM.

AVOCETTE ELEGANTE *Recurvirostra avosetta*

(73 données)

Aisne : 32 données (!) provenant de 8 communes entre le 19/03 et le 9/07. 6 ad. et 4 p. le 31/05 à Fesmy-le-Sart (C. ROUSSEAU) ; 2 nids le 24/05, 3 p. le 29/06 à Origny-Sainte-Benoîte (A. MAUSS).

Somme : hors littoral, 4 c. dont 3 au nid le 01/05 à Roye, 2 ad. le 14/07 (X. COMMECY).

Littoral : **hivernage** : 76 le 4/01, 32 le 4/02, 234 le 28/02... ; c'est le début du passage prénuptial ; 25

le 21/12.

Max. : 860 le 18/03, 273 le 26/07... Présente tous les mois de l'année.

OEDICNEME CRIARD *Burhinus oedicnemus*

(51 données)

Premier, 1 le 1/03 à Ramicourt (02) assez précoce. Plusieurs cas de **reproduction** prouvée et d'autres cantonnements repérés :

Aisne : Couvron-et-Aumencourt, 2 c. ; Origny-Sainte-Benoîte, 2 c ; dont 1 avec 2 p. ; Monceau-le-Neuf, 1 c. ; Sissonne, 2 c. dont 1 avec 2 p.

Oise : Fontaine-Bonneleau, 1 c. ; Lataule, 1c. ; Rocquencourt, 1c./1p.

Somme : Quiry-le-sec, 1 c./1p. ; Rouvrel, 1 c.

6 autres sites où un oiseau a été vu en mai ou juin.

Rassemblements postnuptiaux :

Aisne : 10 le 20/10 à Lesdins (D. BAVEREL) et Mont d'Origny, groupe repéré du 19/08 (7 oiseaux) au 31/10 (22 oiseaux), max ; 100 le 2/10 (C. ROUSSEAU et A. MAUSS).

2 sites proches dans la Somme : Quesnoy-sur-Airaines : du 13/08 (5 oiseaux) au 27/11 (26 oiseaux), absence constatée le 11/12, max. 125 les 2 et 14/10 et Rencourt : du 10/09 (24 oiseaux) au 25/09 (14 oiseaux) absence constatée après le 2/10 (T. RIGAUD).

PETIT GRAVELOT *Charadrius dubius*

(161 données)

15 données en mars, après le 15 sauf 1 le 7/03 à Brissay-Choigny (02) où 15 seront vus le 29 de ce mois.

55 données dans l'Aisne, issues de 15 communes, avec une **reproduction** prouvée à : Châtillon/Oise (7 juv. le 11/08), Brissay-Choigny (1 p. le 1/06) et nidification probable à Bucy-le-Long, La Fère, Origny-Sainte-Benoîte, Ronchères, Tergnier, Villers-en-Prayères.

Dernier, 1 le 7/09 à Châtillon/Oise.

86 données dans l'Oise, issues de 12 communes, avec une **reproduction** prouvée à : Chevières, 2 c. (1 avec 1 p. le 27/06), Cuise-la-Motte (1 nid), Houdancourt (4 couveurs fin avril), Varennes (1 nid) et probable à Beauvais.

Premier, 1 le 15/03 à Rivecourt, max. 14 à Bitry le 13/05 ; **dernier**, 1 le 1/10 à Chevières.

Somme : Nicheur probable à Fouencamps, Roye et Vecquemont hors littoral. Cayeux-sur-mer (HA), POM (1 c. – échec) et Rue (2 c.) près du littoral.

Max. : 15 le 28/04 au HA,

GRAND GRAVELOT *Charadrius hiaticula*

(69 données)

13 données dans l'Aisne, issues de 7 communes.

Premier, 1 le 29/03 à Brissay-Choigny, 8 observations en mai dont 12 le 9 à Origny-Sainte-Benoîte ou 10 le 21 à Bucy-le-long.

Retour avec 1 les 10 et 11/08 puis 2 le 13/09 à Mont d'Origny.

Derniers, 2 le 25/10 à Tergnier.

7 données dans l'Oise, issues de 3 communes.

Premiers, 2 le 9/05 à Houdancourt, seul mois d'observation mais une impressionnante présence à Houdancourt : 84 le 12, 78 le 13 et 75 le 14 !

Somme : uniquement observé sur la côte. Au moins 2 c. à Cayeux-sur-Mer (HA).

A la même période où des effectifs maxima sont vu dans l'Oise, il en est de même sur le littoral mais avec : 11000 le 12 mai et 5000 le 13 (J. MOUTON). Le passage d'automne donne lieu au comptage d'un nombre important d'oiseaux aussi : 890 le 21/08, 1600 le 5/09...

L'hivernage est net : 23 le 3/01 en BdA 82 le 8/02 au HA, 47 le 7/12...

GRAVELOT A COLLIER INTERROMPU

Charadrius alexandrinus

(15 données)

Uniquement observé sur le littoral sauf 1 le 27/03 à Rivecourt (M. VOTTE).

Toujours un petit hivernage : 3 en BdA le 28/02, 3 le 5/12 en RNBdS. Max. 29 le 5/09 à Cayeux-sur-Mer, La mollière. 3 c. à Cayeux-sur-Mer (HA).

PLUVIER GUIGNARD *Charadrius morinellus*

(8 données)

Dans l'Aisne, au **passage postnuptial**, 4 obs. en 2 sites d'Attilly : 5 ad. le 28/08 et 2 le 2/09 ; 1 juv. les 1 et 2/09 (A. MAUSS).

Somme : POM, 5 ad. le 31/08, 1 le 12/09 et 1 stationne du 3 au 11/11. 1 le 9/10 à Quesnoy-sous-Airaines (T. RIGAU).

PLUVIER DORE *Pluvialis apricaria*

(93 données)

Observé régulièrement jusqu'en mars, 2 fois en avril (95 le 1 à Dagny-Lambercy (02) et 1 le 17 au POM) et 1 fois en mai : 1 le 13 en BS puis retour début août : 1 le 6 au POM puis 1 le 9 à Houdancourt (60)...

Parfois en troupes abondantes aux périodes de migration : 3500 le 3/03 à Néry (60), 2000 le 17/11 à St-Leu-d'Esserent (60) et 6 données de plus de 1000 ind. en nov. (3 fois), déc. (2 fois) et mars (sur l'année, 22 données de plus de 100 individus pour

les trois départements).

PLUVIER ARGENTE *Pluvialis squatarola*

(26 données)

Cinq données hors littoral, 1 le 12/05 à Rivecourt (60) (H. DE LESTANVILLE), 2 le 13/05 et 1 le 14/05 à Houdancourt (60) (W. MATHOT) 1 le 19/10 à Saint-Quentin (02) (A. MAUSS), 1 le 13/12 à Crépy-en-Valois (H. DE LESTANVILLE).

Abondant (100 à 200 oiseaux) en hiver sur le littoral, en grand nombre aux passages (3600 le 12/05 et 4500 le 13 (J. MOUTON); non repéré de la fin mai à début août.

VANNEAU HUPPE *Vanellus vanellus*

(473 données)

Quelques couples **reproducteurs** signalés sans recherches particulières la plupart du temps. Dans l'Aisne, Amigny-Rouy, Besmont (1 p.), Brancourt-le-Grand (1 p.), Beaufort, Bucy-le-Long (3 c., 2p.), Courtemont-Varesnes (2 c., 2X2 p.), Dagny-Lambercy (1 p.), Montbrehain ; l'Oise, Bitry (3 et 4 p.), Chevières (2 c./3X2 p.), Houdancourt (2 c./2X2 p.), Pimprez, Pont-Ste-Maxence, Pontpoint, Rivecourt (3 p.), Trosly-Breuil, et la Somme, Le Crotoy (2 p.), HA (7 c.), Lanchères, POM (23 c., premiers p. le 16/04, seulement 4 c. réussissent avec 4, 2X3 et 2 p.), Rue (2c., 2p.), Vecquemont (2 c.).

5000 le 21/10 à Joncourt (02), 4100 le 5/12 à Cayeux-sur-Mer (HA), 4000 à Gentelles (80) le 6/11... (28 autres données de plus de 1000 ind.), surtout de fin octobre à début décembre.

BECASSEAU MAUBECHE *Calidris canutus*

(27 données)

Trois obs. hors littoral : 1 les 19/05 et 12/06 à Houdancourt (60) (W. MATHOT) et 1 juv. le 3/09 à Châtillon/Oise (02) (A. MAUSS).

200 à 400 oiseaux **hivernent** sur le littoral, au **passage prénuptial**, 9000 le 12/05 et 4500 le 13 en BS (J. MOUTON) ; aucun repéré de fin mai à début sept., 300 le 18/10...

BECASSEAU SANDERLING *Calidris alba*

(41 données)

Hors littoral : 1 le 11/05 Origny-Sainte-Benoîte (02) (A. MAUSS) ; 2 le 6/05 à Beauvais (V. CONDAL), 6 le 12, 2 le 13 et 3 le 14 à Houdancourt (60) (T. DAUMAL, W. MATHOT).

Sur le littoral, peu de repérés en janvier et février mais 100 à 200 en décembre.

Aux **passages** : 4500 le 12/05 et 1700 le 13 (J. MOUTON) puis 2910 le 9/08 (X. COMMECY et T. RIGAU), 1800 le 17/09, 950 le 18/10... Non repéré

de fin mai à fin juillet.

BECASSEAU MINUTE *Calidris minuta*

(17 données)

Hors littoral : 1 le 10/05 à Bucy-le-Long (02) et 1 le 16/05 à Houdancourt (T. DAUMAL), 2 le 26/05 à Origny-Sainte-Benoîte (02) (A. MAUSS) ; 1 le 19/08 à Châtillon/Oise (02) (A. MAUSS), 1 le 2/09 à Rivecourt (60) (H. de LESTANVILLE).

Littoral : 90 le 13/05 en BS (J. MOUTON), 1 le 26/06 au POM puis quelques dizaines y sont régulièrement comptés du 10/08 au 11/10 mais 124 le 28/09, 3 le 12/11 et 1 le 18/12.

BECASSEAU DE TEMMINCK *Calidris temminckii*

(4 données)

2 le 11/05 à Origny-Sainte-Benoîte (02) (A. MAUSS) ; 1 le 13/05 et le 14/05 à Houdancourt (60) (W. MATHOT). POM (80), noté aux deux migrations : 1 les 23 et 24 /05 et 1 le 10 /08.

BECASSEAU TACHETE *Calidris melanotos*

(3 données)

1 juvénile du 3 au 9 août au POM (80).

BECASSEAU COCORLI *Calidris ferruginea*

(30 données)

Aisne : 2 le 21/05 à Bucy-le-Long (T. DAUMAL) ; 3 juv. du 24 au 26/08 à Châtillon-sur-Oise (A. MAUSS). Oise : 1 le 10/05 à Rivecourt, 2 du 12 au 19/05 à Houdancourt, 1 le 12/05 à Saint-Maximin.

3 le 14/08 à Houdancourt, 2 les 1 et 26/10 à Rivecourt (J.P. FAGARD) ;

Somme : en BS, **premier**, 1 le 28/04; 5 données de mai dont 6 le 12 ; 5 le 14/06 puis retour le 20/07, 8 le 9/08, 5 obs. de sept. dont 7 le 26/09 (date la plus tardive sur le site).

BECASSEAU VARIABLE *Calidris alpina*

(62 données)

Aisne : 11 données, 2 en mars, 1 en avril, 1 en juin, 3 en août, 4 en sept.

Oise : 10 données, 2 en mars, 1 en avril, 4 en mai, 2 en sept., 1 en oct.

Somme : tous sur le littoral. Présent toute l'année, 10 000 le 7/02, quelques dizaines à quelques centaines en mars, avril et mai, 2500 le 12/05 et 1400 le 13. Moins de 100 en juin et juillet et près de 400 le 9/08, 900 le 5/09, 1150 le 24/10, 9000 le 5/12...

COMBATTANT VARIE *Philomachus pugnax*

(41 données)

Aisne : 17 données, **premier**, 1 le 27/03, 3 en avril,

4 en mai (dont 9 le 6), 3 en juin – du 25 au 29 -, 4 en juillet, 2 en août – dernier, le 19.

Oise : 6 données, 2 en mai, 2 en juillet, 2 en sept., toutes à Houdancourt.

Somme : 1 le 1/05 à Ham ; 22 le 14/07 à Roye.

Sur le littoral, 11 le 15/02 au POM, 32 le 22/03 au POM et autant au HA... 10 le 1/12 et 1 les 21 et 23.

BECASSINE SOURDE *Lymnocyptes minimus*

Seulement 2 données, hivernales et sur le littoral : 1 le 5/12 en BdA et 1 le 13/12 au Crotoy.

BECASSINE DES MARAIS *Gallinago gallinago*

(141 données)

Aisne : 46 données sur 15 sites. Max., 43 le 8/02 à Boué, 30 le 21/03 ou 27 le 11/08 à Châtillon-sur-Oise et 28 le 11/09 à Bucy-le-Long... 2 données de janv. et 4 de déc., 1 à 3 oiseaux à la fois.

Oise : 61 données sur 15 sites. Pas d'obs. de mi-avril à fin juillet. Max ; 18 le 1/10 à Chevières...

Somme : hors littoral, 16 données de 9 sites (de 1 à 6 oiseaux) ; 8 d'avril, 5 en janv. ou déc.

Sur le littoral, Max. 96 le 14/11 au HA... Pas de données de fin avril à début août.

BECASSE DES BOIS *Scolopax rusticola*

(40 données dans 29 localités)

Repérée tous les mois de l'année, en petit nombre. Une forte mortalité est constatée lors du coup de froid de janv. sur le littoral.

Pas de certitude de reproduction relevée mais des observations d'oiseaux en mai ou juin, parfois en croule rapportées de : Forêt d'Andigny, Aubenton, Beaune, Verdilly, Versigny (au moins 4 ind.) dans l'Aisne ; Fontaine-Chaalis, Senlis, St-Jean-aux-Bois, Vieux-Moulin dans l'Oise.

BARGE A QUEUE NOIRE *Limosa limosa*

(47 données)

Oise : 1 le 26/05 à Rivecourt, 1 le 16/07 à Varesnes, 1 à Houdancourt du 30/07 au 21/08, 1 le 12/09 à Rivecourt.

Somme : 2 le 14/07 à Roye.

Sur le littoral, environ 180 en janvier, 274 le 4/02, 256 le 5/03, le 28/04, 4 ind. de la sous-espèce *islandica* sont reconnus (P. DUFOUR), peu d'oiseaux en mai-juin, retour avec 118 le 23/06, 235 le 31/07, 500 le 30/08, 456 le 19/09, environ 208 en dec.

BARGE ROUSSE *Limosa lapponica*

(27 données)

1 le 10/05 à Rivecourt (60) (J.P. FAGARD), 1 le 19/09 à Varesnes (60) (D. IBANEZ).

Quelques observations en hiver sur le littoral : 21 le 11/01 en BdA, 6 le 5/12 en RS et 2 le 21, mais 700 le 12 et 800 le 13/05 (J. MOUTON). Pas d'obs. de fin mai à fin juillet (2 le 26/07).

COURLIS CORLIEU *Numenius phaeopus*

(26 données)

1 le 1/05 à Pont-Sainte-Maxence (60) et 1 le même jour à Roye (80).

Sur le littoral, **premiers**, 19 le 14/04, 65 le 3/05, 200 les 12 et 13/05, quelque dizaines en juin et juillet mais 250 le 26/07, à l'unité en sept. le **dernier** le 25/09.

COURLIS CENDRE *Numenius arquata*

(91 données)

Aisne : 2 le 3/01 à Saint-Quentin ; premiers retours sur les sites de reproduction le 20/02.

Des signes de cantonnement ou de nidif. Sont relevés à Amigny-Rouy (1 c.), Autreppes (1 c.), Beaufeuille (1 c.), Beaufort (1 c.), Chigny (1 c.), Erloy (1 c.), Deuillet (max. 15 oiseaux le 25/02), Malzy (parades – 1 à 2 c.- le 6/04), Romery (1 juv. le 28/06), Saint-Algis (1 c.).

Oise : 2 obs. de janv. (1 le 3 à Pontpoint, 12 le 6 à L.S.M.) ; 1 le 19/04 à Orrouy ; vu en mai à Onsen-Bray et Varesnes ; 5 le 10/11 à St-Jean-aux-Bois.

Somme : uniquement vu sur le littoral. 1530 le 15/02, 960 le 7/03, quelques dizaines ensuite puis, 1140 le 26/07, 1400 le 23/08, 1632 le 19/09, 1602 le 4/11...

CHEVALIER ARLEQUIN *Tringa erythropus*

(27 données)

Aisne : 10 données du 19/03 au 5/09 ; surtout en avril et en août. 1 ou 2 oiseaux par contact.

Oise : 6 données du 27/03 au 7 mai, 1 ou 2 oiseaux par contact mais 4 le 4/11 à Rivecourt ;

Somme : 1 le 14/07 à Roye. Sur le littoral. Des données en hiver au POM : 2 le 19/01, 8 le 12/12 et 5 le 27. Au passage, 45 le 13/05 en BS.

CHEVALIER GAMBETTE *Tringa totanus*

(123 données)

Aisne : 34 données du 14/03 au 02/07 ; 24 le 11/05 à Origny-Sainte-Benoîte,

Oise : 39 données du 25/03 au 21/08, 63 le 16/07 à Varesnes, 15 le 14/05 à Houdancourt... 24 données de mai en 6 sites,

Somme : 4 le 28/03 et 1 le 10/05 à Vecquemont. Sur le littoral, observé tous les mois de l'année avec 38 le 4/01, 50 le 27/12... aux passages, 230 le 1/05, 9000 le 13 et 7000 le 14, 1500 le 17/05. Quelques dizaines d'oiseaux en juin et juillet puis,

186 le 2/08 et une cinquantaine en sept. et oct.

CHEVALIER STAGNATILE *Tringa stagnatilis*

1 du 31/08 au 2/09 au POM

CHEVALIER ABOYEUR *Tringa nebularia*

(127 données)

Aisne : 42 données du 22/03 au 20/09 ; 5 données en avril, 14 en mai, 2 en juin (jusqu'au 8), 3 en juillet (après le 2), 12 en août et 5 en sept. Max. 12 le 19/08 à Châtillon-sur-Oise.

Oise : 52 données du 13/03 (seule obs. pour ce mois) au 9/09. 11 données en avril, 27 en mai, 1 en juin le 12, 5 en août et 7 en sept. Max. 15 le 1/05 (4 données de plus de 10 oiseaux).

Somme : 1 le 10/05, 2 données de mai (dont 5 le 1 à Roye), 1 le 14/07.

Sur le littoral, **premier** le 4/04, 15 le 28, 250 les 12 et 200 le 13, 3 le 27/06, 37 le 1/08, 4 obs. d'oct. dont 1 le 31.

CHEVALIER CULBLANC *Tringa ochropus*

(267 données)

N, nombre de données, M, moyenne de taille.

	N/02	M/02	N/60	M/60	N/80	M/80
01	5	1.2	6	1.2	0	0
02	2	1	2	1	0	0
03	20	2.8	14	1.9	1	1
04	7	3.2	19	2.5	5	1.6
05	6	1.1	5	4.5	2	1
06	10	8.9*	12	4.1	4	3
07	8	4.1	4	6	9	3.1
08	23	6.2	13	3.5	7	3.4
09	3	7	20	2.5	3	2
10	0	0	9	3.1	4	1.7
11	1	1	15	2.1	2	1
12	3	1.3	21	2.8	1	0
	89		140		38	

21 le 25/06 à Châtillon/Oise (02)

Le passage de fin juin à début juillet est net. L'hivernage est bien établi.

CHEVALIER SYLVAIN *Tringa glareola*

(59 données)

Aisne : 20 données du 6/05 au 25/08 ; issues de 4 sites.

Oise : 31 données du 17/04 au 29/10 issues de 8 sites ; une seule donnée en oct., 1 le 29 à Rivecourt ;

Somme : 8 données du 10/05 au 7/11 ; une seule donnée en nov., 1 au POM.

Max. : 7 le 5/08 aux Plessis-Brion (60).

CHEVALIER GUIGNETTE *Actitis hypoleuca*

(173 données)

1 le 2/01 à Rivecourt (60) (J.P. FAGARD), seule

donnée hivernale.

2 données de mars, 15 d'avril surtout en seconde partie de mois, 53 de mai (le passage est net), seulement 4 de juin (pas d'indice de reproduction), 17 de juil. mais 48 d'août, 27 de sept., 4 d'oct. et le dernier le 12/11 à Rivecourt (60).

Quelques groupes de grandes tailles : 45 le 21/08 à Châtillon/Oise (02), 30 le 6/05 à Origny-Sainte-Benoîte (02). Mai, juil. août. et sept. sont les seuls mois où des groupes de plus de 10 ind. sont repérés.

TOURNEPIERRE A COLLIER *Arenaria interpres* (14 données)

Premier, 1 le 28/04 au POM (80).

1 le 6/05 à Origny-Sainte-Benoîte (02) ; plus régulier sur le littoral avec en particulier : 140 le 12 et 280 le 13/05 en RNBdS (J. MOUTON). Pas d'obs. entre le 17/05 et le 25/07 (8 ce jour là au POM). Quelques-uns en août, 3 données de sept. dont 1 le 17 en RNBdS.

PHALAROPE A BEC ETROIT

Phalaropus lobatus

(3 données)

1 les 8 et 9/08 à Châtillon/Oise (02) (A. MAUSS).
1 juvénile du 3 au 5 septembre au POM (80).

PHALAROPE A BEC LARGE

Phalaropus fulicarius

(5 données)

1 du 15 au 21 novembre, 2 le 23 et 3 le 28 ; 2 le 4 décembre au POM.

LABBE PARASITE *Stercorarius parasitæus*

(3 données)

1 les 19/08, 26/09 et 04/10 en BS. Il doit rester des données dans les carnets...

GRAND LABBE *Stercorarius skua*

(8 données)

1 oiseau à chaque fois, en BS : 11/01, 7/03, 16/03, 5/04, 27/06, 10/07, 5/12 (juv. reconnu). Les 2 données de juin et juil. sont originales.

MOUETTE MELANOCEPHALE

L. melanocephalus

(63 données)

Observée uniquement entre le 2 mars et le 19 août.

Reproduction :

Aisne : Bucy-le-Long, 1 c. au nid le 10/05 (T. DAUMAL), 2 juv. le 16/08 (A. MAUSS).

Deuillet, 5 ad. 1 pul. le 4/06 (B. SEIGNEZ).

Oise : Rivecourt, 8 c. nicheurs, mini 7 p. vus le 9/07.

Somme : 72 couples nicheurs au POM mais échec de la repro. ; de même pour 1 c. qui s'est cantonné à Vecquemont (X. COMMECY).

MOUETTE PYGMEE *Larus minutus*

(23 données)

Au passage en petit nombre dans l'Aisne : 1 le 21/04, 4 autres obs. jusqu'au 24 mai (1 à 2 oiseaux à la fois) puis 1 im. le 26/10 ; de même dans l'Oise avec 2 données les 23 et 29/03 (4 et 1 oiseaux), 1 à Roye le 1/05 (80) et sur le littoral, quelques obs. du 22/03 au 20/10 (max. 10 les 5 et 6/04). Petite année.

MOUETTE RIEUSE *Larus ridibundus*

(346 données)

Nidification : Aisne : Bucy-le-Long (420 nids), Fesmy-le-Sart (1 j. 4 p. le 28/06), Origny-Sainte-Benoîte (9 nids, quelques p.), PeA : 6 nids, Régnv (5 nids).

Oise : Houdancourt (2 c. 4 J.), Rivecourt (220 nids, 127 p. le 7/06), Sacy-le-Grand (importante colonie non dénombrée), Saint-Vaast-les-Mello (1 c.), Varesnes (17 nids, 20 p.)

Somme : Cayeux-sur-Mer (HA) (49 nids), Hailles (1 nid, échec), Ham (93 nids), Lanchères (108 nids), Le Crotoy (300 nids), Roye (23 nids), POM (336 nids en mai détruits par sanglier ; 27 nids en juin..; détruits par sanglier).

Total, 17 colonies (certaines très petites), minimum de 1600 couples... mais beaucoup d'échecs).

Quelques **rassemblements hivernaux** (dortoirs le plus souvent) ;

Aisne : 1810 le 16/01 à Pommiers, 1000 le 31/01 à Beautor, 1500 le 10/01 à Origny-Sainte-Benoîte, 1000 le 10/01 à Saint-Quentin, 2200 le 11/02 et 1150 le 18/10 à Tergnier, 1500 le 3/03, 1200 le 25/11 à Vermand.

Oise : 4000 le 19/01 et 3000 le 5/02 à Saint-Maximin, 900 le 20/01 à Bailleul-sur-Thérain...

Somme : 22 000 le 26/07, 6700 le 21/08, 4150 le 5/09... en BS.

GOELAND À BEC CERCLE *Larus delawarensis*

1 le 1/02 à Savy, le 14/02 à Vermand et le 28/03 à Holnon (A. MAUSS et D. BAVEREL) ; probablement 3 fois le même oiseau, un adulte, les 3 sites étant proches.

GOELAND CENDRE *Larus canus*

(69 données)

Aisne : 31 données, de début janv. aux premiers jours d'avril puis en déc. ; 11 groupes de plus de 10 oiseaux, en additionnant les effectifs comptés

– sur des jours différents – en différents points du département en janvier, on arrive à plus de 80 oiseaux, max. 55 le 11 à Saint-Quentin.

Oise : 11 données, de début janv. mi-février puis 1 en novembre et 3 en déc. ; max. 25 le 5/02 à Saint-Maximin.

Somme : 21 le 14/03 à Péronne. Sur le littoral, 500 le 11/01 en BdA, 380 le 14/02 au POM, 2600 le 9/08 et 1500 le 5/12 en BS.

GOELAND BRUN *Larus fuscus*

(214 données)

Aisne : 140 données, observé tous les mois de l'année, et parfois en (très) grands groupes : 1500 le 25/11 ou 1400 le 6/12 à Vermand, beaucoup d'oiseau venant de la décharge d'Holnon où 600 sont comptés le 19/03... Moins abondant en Thiérache ou dans le sud du département.

Oise : 43 données, en janv. et fev. puis de juin à décembre. 800 le 25/10, 300 le 8/12 à Pont-Sainte-Maxence, 230 le 2/09 à Tricot...

Somme : Fransart, 124 le 13/06, 41 à Péronne le 15/03... 6 autres données d'avril à juillet et 1 en octobre loin du littoral pour quelques oiseaux.

Littoral : plus de 200 en août, plus de 100 en sept., quelques dizaines les autres mois de l'année (suivi trop parcellaire).

GOELAND ARGENTE *Larus argentatus*

(119 données)

Aisne : quelques données de plus de 100 individus (max. 420) en janv. et fev. à Holnon (décharge = nourrissage) et Saint-Quentin (dortoir). 100 le 5/08 à Vermand... Pas d'obs. rapportée de début avril à début août.

Oise : max. 800 le 25/10 à Pont-St-Maxence, 6 autres obs. de + 100 en janv., oct. et nov., et 196 le 5/07 à Rivecourt.

Somme : quelques obs. régulières sur les sites de nourrissages (décharges) hors littoral ; sur celui ci, quelques comptages partiels montrant la présence 1000 à 2000 oiseaux en janv. fev. et déc. ; 8000 le 9/08, un minimum de 14600 le 5/09...

GOELAND LEUCOPHEE *Larus michahelis*

(60 données)

Aisne : 22 données, quelques uns (max. 6) régulièrement rapportés de janv. à fin mars, puis, 6 le 8/05 à Fossoy, 2 le 25/07 à Ramicourt, 20 le 26/09 à Vermand ; ensuite régulier de mi-oct. à fin déc. (max. 80 le 6/12 à Vermand).

Oise : 30 données ; quelques uns en janv. et fev. ; de fin mai à fin nov. ; les obs. sont régulières, parfois en nombre : 240 le 15/08 à Bouillancy, 200 le 14/11 à Pontpoint... semble moins abondant ensuite.

Somme : peu suivi, quelques uns en fev., avril, juin, août et sept.

GOELAND PONTIQUE *Larus cachinnans*

(12 données)

En janvier, plusieurs sont vus : 1 à 2 du 4 au 11 à Holnon ou à Saint-Quentin (02) (A. MAUSS). ; le 19, 2 à Saint-Maximin et 1 à Gouvieux (60) (Y. DUBOIS) ; 1 le 5/04 à Cayeux-sur-Mer (HA) (P. DUFOUR), 1 le 4/12 au POM, 1 ad. le 6/12 à Vermand (02) (A. MAUSS) et 1 le 26/12 à Cayeux-sur-Mer (HA) (P. DECORY).

GOELAND MARIN *Larus marinus*

(31 données)

Uniquement observé sur le littoral de la Somme où 150 à 200 oiseaux sont comptés en hiver, quelques dizaines d'avril à juil. puis, 1100 le 20/08 et le 5/09, 1900 le 17/09, 460 le 2/11...

GOÉLAND BOURGMESTRE *Larus hyberboreus*

1 le 19/01 à Saint-Maximin (60) (Y. DUBOIS).

GOELAND A AILES BLANCHES

Larus glaucoides

1 les 25 et 26/01 à Bailleul-sur-Thérain (60) (V. CONDAL et A. DORIE).

MOUETTE TRIDACTYLE *Larus tridactyla*

(2 données seulement !)

1 ad. le 11/02 à Tergnier (02) (A. MAUSS), l'espèce est rarement vue loin du littoral ; 1 im. le 15/02 devant Cayeux-sur-Mer (80) (X. COMMECY).

STERNE CASPIENNE *Hydroprogne caspia*

1 ad. le 6/05 à La Fère (02) (A. MAUSS) ; exceptionnel. 1 le 13/08 au POM.

STERNE CAUGEK *Sterna sandvicensis*

(28 données)

4 le 9/05 à Origny-Ste-Benoîte (02) (C. ROUSSEAU),

les autres sur le littoral.

Première, 1 le 22/03, 240 le 13/04 à Cayeux-sur-Mer – HA, installation d'une colonie (V. BAWEDIN et X. COMMECY), environ 70 couples le 11/05 (P. ROYER) ; échec de la reproduction.
1050 le 9/08, 950 le 5/09 en BS, 1100 le 17/09, **dernières**, 11 le 18/10.

STERNE PIERREGARIN *Sterna hirundo*

(198 données)

Premières : 2 le 3/04 à Rivecourt (60), 1 le 5 à Cayeux-sur-Mer (80), 7 le 07 à La Fère (02), 2 le 9 à Travecy (02).

Aisne : 73 données. **Nidification** : 4 c. à La Fère, 3 nids à Châtillon/Oise et d'autres sites probables (Brissay-Choigny, PeA...). **Dernières** : 2 le 5/09 à Origny-Sainte-Benoîte.

Oise : 102 données. **Nidification** : 15 c. à Varesnes (site partiellement détruit par des travaux en juin), 2 p. le 12/07, 15 c. à Rivecourt, 6 p. le 07/06.

Dernière : 1 juv. le 5/09 au Plessis-Brion.

Somme : 1 c. nicheur à Boves, Ethinehem, La Neuville-les-Bray, Méricourt-sur-Somme. Importants rassemblements en août sur le littoral : 160 le 26/07, 1438 le 9/08, 330 le 21, 300 le 17/09...

Dernières : 11 le 26/09 en mer puis 2 très tardives au HA : les 25/10 et 8/11 (P. DECORY).

STERNE ARCTIQUE *Sterna paradisea*

Le 29/04, A. MAUSS en repère en 2 sites de l'Aisne : 1 à Brissay-Choigny et 6 à La Fère ; 1 revue sur ce site le 6/05. 1 juv. le 20/10 à Cayeux-sur-Mer (80) (Y. DUBOIS, A. DORIE, C. LOUVET).

STERNE NAINE *Sterna albifrons*

Seulement 3 données sur le littoral, en fin d'été : 20 le 26/07, 18 le 9/08 – en 2 sites - (X. COMMECY et T. RIGAUX).

GUIFETTE MOUSTAC *Chlidonias hybridus*

Uniquement repérée dans l'Oise au printemps : 1 le 7/05 à Beauvais (V. CONDAL), 1 le 16/05, 2 le 27/05 à Rivecourt (T. DAUMAL et T. DECOUTERRE), 2 le 26/05 à Coye-la-Forêt (T. DAUMAL).

GUIFETTE NOIRE *Chlidonias niger*

(34 données)

Premières : 1 le 17/04 au POM,

Aisne : 10 données de printemps, du 27/04 au 1/06 en 4 sites ; max. : 18 le 11/05 à Origny-Sainte-Benoîte. 4 le 9/07, 5 le 5/09 et 3 le 7 à Origny-Sainte-Benoîte.

Oise : 12 données du 3 au 27/05 en 5 sites ;

max. 8 le 12/05. le 18/06 à Varesnes. 3 le 2/09 à Houdancourt, 1 le 15 à Verberie.

Somme : 1 le 13/05 au POM, 1 les 27/07, 9/08 et 29/08 au POM.

GUILLEMOT DE TROÏL *Uria aalge*

Non observé cette année.

PINGOUIN TORDA *Alca torda*

(2 données)

30 le 03/01 en mer sud BS, 1 le 20/10 et 5 alcidés sp. De même, 20 alcidés sp. le 08/02.

PIGEON COLOMBIN *Columba oenas*

(158 données)

Aisne : parades observées dès le 01/02 ; rapporté de 21 communes, 5 puis 58 en migration à Mont d'Origny les 18 et 19/10.

Oise : rapporté de 36 communes, dont 7 avec des indices de nidification. Max. 95 le 12/11 à Chevières.

Somme : rapporté de 36 communes, nicheur probable au POM et 38 en migration le 15/10 au POM après 12 le 9.

PIGEON RAMIER *Columba palumbus*

(477 données)

L'espèce est nicheuse abondante en différents milieux et des certitudes de reproduction sont souvent apportées.

De grands groupes d'hivernants ont été observés en janv. dont 3250 le 19/12 à Orrouy (60), 3000 le 7/11 à Landifay (02), 3000 le 25/01 à Marcy (02)... (4 autres troupes de plus de 1000 individus, surtout dans les zones de grandes forêts de l'Aisne et de l'Oise).

En migration aussi les groupes peuvent être de bonne taille : 1200 le 15/11 à Ramicourt (02), 810 le 7/11 à Mont d'Origny (02) ...et 6 autres observations de plus de 100 oiseaux en mouvement en octobre ou novembre.

TOURTERELLE TURQUE *Streptopelia decaocto*

(209 données)

Nicheuse bien répandue ; à l'automne et en hiver quelques gros rassemblements peuvent être vus : 150 le 14/11 à Croix-Fonsomme (02), 125 le 29/10 à Cuvilly (60)... Sur le littoral, le suivi de la migration permet de voir régulièrement une dizaine d'oiseaux en migration active de la mi-août à fin septembre et environ 5 quotidiennement en octobre.

TOURTERELLE DES BOIS *Streptopelia turtur*

(230 données)

Arrivée groupée dans les trois départements les 25 et 26 avril.

Nicheuse bien répartie.

Dernières obs. : 5 données de septembre dont la dernière le 12 à Rivecourt (60).

PERRUCHE A COLLIER *Psittacula krameri*

(2 données)

Dans l'Oise, 1 à Ressons-sur-Matz le 10/10 et 6 le 15/11 à Coye-la-forêt.

COUCOU GRIS *Cuculus canorus*

(249 données)

Premières obs. : Aisne : 29/03, Oise : 31/03, Somme : 08/04.

Un nourri par un Rougegorge, 13/06, Chevières (60).

Dernières obs. : Aisne : 12/09, Oise : 16/08.

EFFRAIE DES CLOCHERS *Tyto alba*

(33 données)

Aisne (18 données) : un oiseau le 18/01 à Villeneuve-sur-Fère, 1 ind. mort par collision sur la D1044 le 03/03 à La Fère. L'espèce est notée sur au moins 8 communes en période de **nidification**. Un juv. est observé perché à côté du nid le 27/10 à Merlieux-et-Fouquerolles (G. HALLART & le CPIE 02).

Quelques indices de présence (pelotes) sont trouvés le 07/11 à Vadencourt au niveau de l'Abbaye de Bohéries, et un dernier individu le 12/11 à Fontaine-les-Clercs.

Oise (13 données) : trois données **hivernales** en début d'année.

Notée ensuite sur 5 communes seulement en période favorable à la **reproduction**.

Près de 4 oiseaux au mois d'août, et un dernier le 07/11 à Séry-Magneval.

Dans la rubrique nécrologique : une effraie écrasée à la sortie du village de Fresnoy-la-Rivière le 14/03 et une autre le 31/08 à Litz sur la RN16.

Somme (2 données) : un ind. à Longueau le 31/01 (X. COMMECY), et un 2nd le 06/04 à La Chaussée-Tirancourt (S. LEGRIS).

Le faible nombre d'observations en 2009 est très probablement lié aux rigueurs de l'hiver et aux importantes fluctuations de l'abondance des proies. Mais aussi aux données et observations non transmises.

CHEVÊCHE D'ATHÉNA *Athene noctua*

(49 données)

Aisne (20 données) : deux données hivernales en début d'année à Esquéhéries et une à Fontaine-lès-Vervins.

L'espèce est contactée ensuite sur 7 communes en période de **reproduction**, avec un maximum de 3 ind. (famille avec jeunes non émancipés) le 08/05 à Bezu-Saint-Germain (A. BOUSSEMARY). Une observation en octobre à Ramicourt, et une dernière le 04/11 sur ce même secteur.

Au total, la Chevêche a été repérée sur 13 localités.

Oise (22 données) : aucune observation hivernale en début d'année. Cinq données en mars totalisant 8 ind., avec un maximum de 4 mâles chanteurs le 14/03 à La Neuville-Vault (H. DE LESTANVILLE). Contactée ensuite sur 9 communes en période de **reproduction**, avec la dernière donnée de l'année en date du 27/06 à Raray (H. DE LESTANVILLE). L'espèce est observée sur 10 localités au total.

Somme (7 données) : un 1^{er} oiseau le 05/03 à Cayeux-sur-Mer (B. AUDRECHY & T. RIGAUX). L'espèce est contactée ensuite sur 5 communes en période de **nidification**, avec entre autre 3 oiseaux le 28/04 à Saint-Quentin-en-Tourmont (V. CONDAL & P. DUFOUR) et un maximum de 4 mâles chanteurs le 15/06 à Englebelmert (F. BAROTEAUX). Un ad. accompagné d'un juv. le 09/08 à Fort-Mahon (P. DUFOUR), et dernière observation de l'année le 25/08 à La Chaussée-Tirancourt (X. COMMECY).

CHOUETTE HULOTTE *Strix aluco*

(100 données)

Aisne (32 données) : notée dans 22 localités.

Effectif max. de 3 ind. le 14/07 à Origny-en-Thiérache (G. HALLART).

Oise (48 données) : contactée sur 26 communes au total. Max. de 4 ind. les 07/02 et 07/11 à Séry-Magneval (T. DECOUTTÈRE).

Somme (20 données) : signalée dans 18 localités, avec un effectif max. de 4 ind. le 22/04 en forêt domaniale de Crécy (P. DUFOUR).

Espèce largement sous-estimée. Les observations restent peu significatives dans les trois départements quant au statut et à la répartition réelle de l'espèce en Picardie.

HIBOU MOYEN-DUC *Asio otus*

(26 données)

Aisne (8 données) : deux données hivernales en début d'année avec un maximum de 7 ind. au dortoir à Saint-Quentin (D. BAVEREL). L'espèce est contactée sur au moins 4 communes en période

de nidification. Aucune donnée ensuite à partir de la mi mai.

Oise (12 données) : une seule observation hivernale en début d'année avec 1 ind. le 01/02 à Lévignen. Contacté ensuite sur 8 communes en période favorable à la **reproduction**. Un seul oiseau au mois d'août, et 3 données hivernales en fin d'année : 1 le 13/12 à La Neuville-en-Hez, 2 le 27/12 à Ressons-sur-Matz et un dernier le 29/12 à Morienvall.

Somme (6 données) : aucune donnée en période hivernale.

Noté sur 5 communes minimum en période de **nidification**.

Dans la rubrique nécrologique : un hibou écrasé à Pont Rémy le 02/05 et un autre le 13/06 à Beaucourt-en-Santerre (X. COMMECY).

Comme pour l'Effraie des clochers, le faible nombre d'observations en 2009 est très probablement lié aux rigueurs de l'hiver et aux importantes fluctuations de l'abondance des proies. Mais aussi aux données et observations non transmises.

HIBOU DES MARAIS *Asio flammeus*

(12 données)

Aisne : 1 le 12/03 à Courbes (A. MESSEAN)

Oise (4 données) : trois données de migrateurs tardifs, avec un 1^{er} oiseau le 29/05 à Lormaison (H. DE LESTANVILLE) et un 2nd les 03/06 et 04/06 à Montreuil-sur-Thérain (J. ODLAU). Une seule donnée hivernale en fin d'année avec 1 oiseau en chasse, sous la neige, le 17/12 à Ressons-sur-Matz (Y. DUBOIS).

Somme (7 données) : quatre oiseaux sont notés au printemps, avec un max. de 2 ind. le 15/03 au HA (P. ROYER & B. SEIGNEZ). Trois données automnales pour un total de 3 ind., dont 2 oiseaux le 18/10 au HA (X. COMMECY). Dernière observation de l'année à Cayeux-sur-Mer avec 4-5 ind. le 11/11 (M. DEHAYE, C. DE FRANCESCHI, J. LAVERNE & T. RIGAU).

ENGOULEVENT D'EUROPE

Caprimulgus europaeus

(23 données)

Un comptage organisé par le parc des 3 Forêts les 5 et 12 juin 2009 a permis de dénombrer 17 chtrs (cples ?) sur l'ensemble du massif d'Ermenonville et du bois du Roi. (J.C. DA SILVA et al.)

Premier, le 21/05.

Ailleurs, 4 dans le bois de Morrière (60), 2 le 10/07 à Pont-Sainte-Maxence (60) et 2 le 20/08 au POM (80).

MARTINET NOIR *Apus apus*

(190 données)

Premières obs. : Aisne : 12/04 (précoce),

Oise : 08/04 à Rivecourt, Somme : 23/04.

200 le 6/05 à Beauvais ; 850 le 26/07 en mig. sud à Antheuil-Portes, 450 le même jour à Fossoy (02) et 100 le 28/07 à Ramicourt (02)... Ceci signe le maximum des deux passages.

Dernières obs. : Aisne : 24/08, Oise : 5/09, Somme : 1/09. 23 données après le 15/08 dont 4 de septembre.

MARTIN PECHEUR *Alcedo atthis*

(170 données)

27 communes dans l'Aisne, 39 dans l'Oise et 16 de la Somme, souvent plus d'un couple signalé, ceci malgré le gel de début d'année qui a fait périr de nombreux individus.

GUEPIER D'EUROPE *Merops apiaster*

(15 données) Tous vus dans l'Aisne.

2 c. à Amigny-Rouy, un juv. au minimum à l'envol (B. SEIGNEZ) ; Godelancourt-les-Pierrepont une colonie avec environ 30 couples découverte (D. BAVEREL). Plusieurs petites colonies en vallée de l'Aisne sont connues avec une quarantaine de couples. Quelques couples également dans le Tardenois.

Maxi : 197 le 11 août à Cuiry-les-Chaudardes et 180 le 25 à Manicamp lors des rassemblements post-nuptiaux (R. KASPRZYK).

HUPPE FASCIEE *Upupa epops*

(5 données)

1 le 14/04 à Margny-les-Compiègne (60) et 1 le 15/04 à Saint-Germer-de-Fly (60) doivent correspondre à des migrateurs ainsi que celle du 02/09 en baie d'Authie (80).

2 données en période de reproduction : 17/06 à Pontoise les Noyon (60) et 26/06 à Néry (60).

TORCOL FOURMILIER *Jynx torquilla*

(17 données pour 11 sites)

Nidification : Des chanteurs sont entendus dans l'Aisne : Chartèves, Connigis, Crézancy, Fossoy, Mont-Saint-Père et Pinon.

Dans l'Oise : 1 ch. le 08/05 en F. de Retz (Bois du Tillet) où l'espèce était déjà connue il y a 10 ans. 1 ch. à Berthecourt et 1 à Noailles les 24 et 27/08 ; peut-être des migrateurs. Peu de données concernant la reproduction et une réduction de l'aire de répartition semble être amorcée.

PIC VERT *Picus viridis*

(315 données)

Présent dans toute le Picardie.

PIC NOIR *Dryocopus martius*

(122 données pour 70 sites)

Espèce en augmentation, surtout présente dans l'Aisne et dans l'Oise.

Une étude réalisée par Pic Nat pour l'ONF (ZPS forêts Compiègne, Laigue, Ourscamp) sur 2 années en 2007 et 2008 a permis de quantifier la présence des Pics noirs en forêt de :

Compiègne : 35 cantons, densité : 0.0024 cple/ha

Laigue : 12 cantons ; densité : 0.0027 cple/ha

Ourscamp/Carlepont : 4 cantons, densité : 0.0029 cple/ha

Pour la Somme, noté à Amiens, Boves, Hailles, POM, Remiencourt et Thézy-Glimont.

PIC MAR *Dendrocopos medius*

(115 données)

Nidification : Aisne : repéré à Andigny, Aubenton, Besmont, Chartèves, Cessières, Connigis, Couvron-et-Aumencourt, Crépy, Folembay, Foucoucourt, Gland, Hannapes, Hirson, Merlieux-et-Fouquerolles, Mont-Saint-Père, Reuilly-Sauvigny, Saint-Gobain, Saint-Nicolas-aux-Bois, Seringe, Sinceny, Verdilly, Versigny, Vilfort.

Toujours observé dans les sites traditionnels du sud de l'Oise (en F. d'Ermenonville, des densités de 4.4 c./100 ha sont notées ; de 3.4 c./100 ha en F. de Chantilly – P. MALIGNAT) mais aussi en F. de Thelle, Noailles, La Chapelle-aux-Pots et Carny-sur-Thérain.

Somme : 2 le 22/04 en F. de Crécy-en-Ponthieu (P. DUFOUR).

L'enquête ZPS forêts Compiègne, Laigue, Ourscamp sur 2 années en 2007 et 2008 a permis de quantifier la présence des Pics mars en forêt de :

Compiègne : 230 cantons, densité : 0.016 cple/ha

Laigue : mini : 112 cantons, densité : 0.025 cple/ha

Ourscamp/Carlepont : 26 cantons, densité : 0.018 cple/ha

On notera une augmentation de l'aire de nidification connue avec un nombre important de sites dans l'Aisne et un site dans la Somme.

PIC EPEICHE *Dendrocopos major*

(295 données)

PIC EPEICHETTE *Dendrocopos minor*

56 données pour 45 sites : 14 le l'Aisne, 23 de l'Oise et 8 de la Somme.

COCHEVIS HUPPÉ *Galerida cristata*

(8 données pour 7 sites)

Aisne : Athies-sous-Laon, Château-Thierry, Laon.

Oise : Beauvais, Compiègne.

Somme : Quend-plage, Moreuil.

ALOUETTE LULU *Lullula arborea*

(27 données)

Nidification : notée seulement dans Aisne : à Jaulgonne, Mont-Saint-Père, Sissonne et Trélou-sur-Marne.

Migration pré-nuptiale : 6 le 7/03 à Séry-les-Mézières (02), 1 le 14/03 à Boran-sur-Oise (60), 18 le 15 à Séry-Magneval (60).

Migration post-nuptiale : premières, 2 le 20/09. à Mont-Saint-Père (02). Ensuite, 2 le 3/10 à Montepilly (60), 3 le 15/10 à Ressons/Matz (60) et autant à Ramicourt (02), 7 le 11/11 à Montepilly (60).

Le suivi de la migration active sur le littoral a permis lui de repérer 2201 oiseaux du 25/09 au 12/11, surtout entre le 8/10 et le 31/10 avec +600 le 19/10, + 300 le 17/10.

Hivernage : 11 le 19/12 à Fort-Mahon (80), 3 le 20 en BdA et 11 le 21 en RNBdS ;

ALOUETTE DES CHAMPS *Alauda arvensis*

(324 données)

Passage post-nuptial : Peu de données ; 400 le 26/10 à Mont d'Origny (02).

Le suivi de la migration active sur le littoral a permis lui de repérer 3556 oiseaux du 25/09 au 28/11, surtout entre le 8/10 et le 30/10 avec +1000 le 14/10, + 600 les 20 et 28/10.

Hivernage : 150 le 11/01 en BdA, 1300 le 19/12 à Fort-Mahon, 3000 le 20 en BdA, 1100 le 21 en BS et 250 le 24 à Woignarue... ; Quelques rassemblements sur le littoral.

ALOUETTE HAUSSECOL *Eremophila alpestris*

(5 données pour 2 sites)

RNBdS, 1 le 14/02 (T. RIGAUX), 2 le 9/11 (S. LEGRIS).

BdA : 3 le 15/11, 6 le 5/12 et 4 le 20 (T. RIGAUX et P. DUFOUR)

HIRONDELLE DE RIVAGE *Riparia riparia*

(209 données)

Première obs. : 15 le 4 mars à Gouvieux (60).

Nidification : Aisne : Amigny-Rouy (819 trous), Autreppes, Bruys, Chigny, Fossoy, Origny-en-Thiérache, Grougis (15 trous), Maizy, Vaux-Andigny (20 trous).

Oise : Attichy, Ponchon, Rivecourt (350 trous), Trosly-Breuil, Varennes (20 à 30 trous).

Somme : Ailly-sur-Noye (8 trous), Corbie, Lihons (120 à 150 trous), Rue.

Dernière obs. : 1 le 19/09 au POM (80)..

HIRONDELLE RUSTIQUE *Hirundo rustica*

(341 données)

Première : 1 le 1^{er} mars à Compiègne (60).

Migration prénuptiale : déjà 50 le 4/03 à Gouvieux (60), 60 le 24 à Gouvieux et 70 le même jour à Orry-la-Ville (60).

Migration postnuptiale : encore quelques unes en octobre : 1 le 18/10 à Cayeux-sur-Mer (80), 2 le 25 à Ramicourt (02).

Dernière : 1 le 21/11 au POM (80).

HIRONDELLE DE FENETRE *Delichon urbica*

(190 données)

Premières : 20 le 04/03 à Gouvieux (60).

Migration postnuptiale : encore 250 le 19/09 à Béthisy-Saint-Martin (60), 42 le 22 à Villers-Saint-Genest (60).

Dernière : 1 le 4/11 à Pont-Sainte-Maxence (60).

PIPIT ROUSSELIN *Anthus campestris*

(6 données)

Passage prénuptial : 1 le 18/04 à Morienvall - Brassoir (60) (P. SENGEZ).

Passage postnuptial : 1 le 23/08, 3 le 24, 8 le 26 et 2 le 30 à Mont d'Origny (02) (A. MAUSS).

Le suivi de la migration active sur le littoral a permis de repérer 3 oiseaux le 23/08, 2 le 17/09 et 1 le 26.

Dernier, 1 le 26/09 à Ramicourt (02) (D. BAVEREL).

PIPIT DE RICHARD *Anthus richardi*

1 le 19/10 à Ressons-sur-Matz (60) (Y. DUBOIS et V. PESIN). Donnée exceptionnelle soumise à homologation nationale.

PIPIT DES ARBRES *Anthus trivialis*

(159 données)

Première : 1 le 28/03 à Crézancy(02).

Nidification : Des chanteurs entendus dans les trois départements.

Dernière : 1 le 29/09 à Ressons-sur-Matz (60).

PIPIT FARLOUSE *Anthus pratensis*

(170 données)

Passage prénuptial : les 7 le 03/03 à Baboeuf ou les 15 le 04/04 à Rivecourt.

Nidification : Observée principalement dans l'Aisne et la Somme ; pour l'Oise il est contacté dans le nord.

Migration postnuptiale : 150 le 2/10 à Bernot (02), 271 le 7 à Boves (80)...

Le suivi de la migration active sur le littoral a permis lui de repérer 2280 oiseaux du 30/08 au 29/11 avec +400 le 18/08, + 200 les 6 et 30/10.

Hivernage : 40 le 26/12 à Tergnier (02).

PIPIT MARITIME *Anthus petrosus*

(17 données)

Toutes les observations ont été réalisées près de la côte.

Max. : 60 le 11/11 et 130 le 20/12 en BdA (T. Rigaux).

PIPIT SPIONCELLE *Anthus spinoletta*

(69 données) Principalement dans l'Oise.

Dernier : 1 le 13/04 à Bucy-le-Long (02).

Premiers : 5 le 4/09 à Houdancourt (60).

Maxima : 80 le 28/02 à Noyelles-sur-Mer (80), 15 le 13/12 en RNBdS.

BERGERONNETTE PRINTANIERE

Motacilla flava

(217 données)

Ssp flava

Première : 1 le 7/03 au POM (80).

Migration postnuptiale : 95 le 24/08 et 92 le 26 à Mont d'Origny (02),

Dernières : 3 le 26/09 à Joncourt (02).

Ssp flavissima

1 le 7/03 au POM (80), 1 le 6/06 à Paillart (60), 1 le 4/09 à Houdancourt (60).

Ssp thunbergi

1 le 26/04 à Baulne-en-Brie (02) (A. BOUSSEMARY).

BERGERONNETTE DES RUISSEAUX *M. cinerea*

(174 données)

Nidification : Aisne : 27 sites ; Oise : 21 sites ; Somme : 4 sites. Toujours peu rapportée de la Somme.

Le suivi de la migration active sur le littoral a permis lui de repérer 36 oiseaux dont 8 le 17/09.

BERGERONNETTE GRISE *Motacilla alba*

(323 données)

Ssp flava

Hivernage : Bizarrement elle est contactée principalement dans l'Aisne et l'Oise. 8 le 31/01 à Manicamp (02), 11 le 18/02 à Chipilly (80)...

Migration postnuptiale : 130 le 9/10 à Saint-Etienne-Roilaye (60), 40 le 11 à Mont d'Origny (02), 50 le 24 à Trumilly (60)...

Le suivi de la migration active sur le littoral a permis lui de repérer 89 oiseaux de début septembre au 12/11, jamais plus de 10 oiseaux par jour.

Ssp yarrelli

(8 données seulement).

Dans les 3 départements concernant 1 à 2 ind. : Aisonville-et-Bernoville (02), Beauvais (60), Boismont (80), Chevières (60), Guise (02), Noyelles-sur-Mer (80), POM (80), Vecquemont (80),

CINCLE PLONGEUR *Cinclus cinclus*

(25 données pour 18 sites, en Thiérache (02), répertoriées par G. HALLART.

ROUGE GORGE *Erithacus rubecula*

(271 données)

ROSSIGNOL PHILOMELE

Luscinia megarhynchos

Premier : 1 le 18/03 à Cinqueux (60).

Derniers : 1 le 25/07 à Fossoy (02) et un capturé et bagué le 22/08 à Fouencamps (80).


GORGE BLEUE À MIROIR *L. Svecica*

(108 données)

Premier : 1 le 15/03 à Cinqueux (60).

Nidification :

Aisne : 16 sites ; Oise : 8 sites ; Somme : 19 sites.



Carte de localisation des nicheurs

Dernier : 1 le 5/09 au Plessis-Brion (60) et un capturé et bagué le 06/09 à La-Chaussée-Tirancourt (80).

ROUGE QUEUE NOIR *Phoenicurus ochruros*

(245 données)

Premiers : 2 le 11/03 à Neuilly-sous-Clermont (60).

Hivernage : 4 données pour 2 sites dans l'Oise, toutes en décembre : Verberie et Trosly-Breuil.

ROUGE QUEUE AFRONT BLANC *P. phoenicurus*

(135 données)

Premier : 1 le 3/04 à Chatillon-sur-Oise (02) et Viry-Nouveau (02).

Nidification :

Somme : 2 M. en F. de Crécy-en-Ponthieu en avril et mai. Il est surtout classiquement présent dans les grandes forêts du sud de l'Oise mais aussi dans les villages de l'Aisne.

Dernier : 1 le 4/11 à Fontaine-les-Clercs (02).

TARIER DES PRES *Saxicola rubetra*

(64 données)

Premier : 1 le 21/03 à Mont-Saint-Père (02).

Nidification : signalée de Amigny-Rouy (02), Babeuf (60), Beaufort (02), Brétigny (60), Mayot (02), Varesnes (60), Sissonne (02).

Dernier : 1 le 4/10 au POM (80).

TARIER PÂTRE *Saxicola torquata*

(297 données)

Hivernage Cayeux-sur-Mer (H.A.), Le Crotoy (80), Hermes (60), Noailles (60), Saint-Valéry-sur-Somme (80).

Les autres données sur les sites de nidification.

TRAQUET MOTTEUX *Oenanthe oenanthe*

(80 données)

Premier : 1 le 29/03 à Mont d'Origny (02).

Passage prénuptial : 12 le 9/05 à Parpeville (02).

Nidification : Aucune donnée !

Dernier : 1 le 8/10 au POM (80).

MERLE A PLASTRON *Turdus torquatus*

(8 données)

Passage prénuptial : 1 à Aux Marais (60) et 1 à Goincourt (60) le 30/03 (F. BOUCHINET), 4 le 6/04 à Saint-Martin-le-Noëud (60), 1 le 10 au POM (80), 3 le 11 à Gland (02), 1 le 12 à Montigny-lès-Condé (02) et 1 le 13 à Hodenc-l'Évêque (60).

Passage prénuptial : 1 le 15/10 au POM (80).

GRIVE LITORNE *Turdus pilaris*

(132 données)

Nidification : 1 ch. le 21/04 à Varesnes (60) (W. MATHOT), nicheur possible le 11/04 à Gland (02), le 25/04 à Connigis et 1 ad. alarme le 25/07 à Blesmes (02) (A. BOUSSEMARY).

Période internuptiale : des bandes importantes, 300 le 25/01 à Sorbais, le 06/02 à Mont d'Origny et le 8/02 à Chigny (02), 586 le 10/02 à Babeuf (60), 380 le 7/03 à Amigny-Rouy (02) ; 340 le 28/10 au POM, 300 le 11/11 à Bernot (02), stationnement record de 2000 le 5/12 à Remiencourt (80)...

Le suivi de la migration active sur le littoral a permis

de repérer 3389 oiseaux après le 14/10, avec 1900 le 26/10, 980 le 14/10.

GRIVE MUSICIENNE *Turdus philomelos*

(335 données)

Quelques données de migratrices : 296 le 11/10 à Mont d'Origny (02)

Le suivi de la migration active sur le littoral a permis lui de repérer 6186 oiseaux sur la saison avec 3500 le 14/10.

GRIVE MAUVIS *Turdus iliacus*

(130 données)

Dernières : le même jour dans les 3 départements, le 6/04 ; 15 à Verneuil-en-Halatte (60), 5 à La Chaussée-Tirancourt (80), 1 à Ramicourt (02).

Première : 4 le 2/10 à Varennes (60).

Le suivi de la migration active sur le littoral a permis de repérer 59897 oiseaux avec un pic de 34500 le 14/10.

GRIVE DRAINE *Turdus viscivorus*

(148 données)

Nicheuse.


17 le 25/11 à Varennes (60).

Le suivi de la migration active sur le littoral a permis de repérer 1131 oiseaux surtout début oct. avec 300 le 14/10 ou 170 le 8/10...

BOUSCARLE DE CETTI *Cettia cetti*

(91 données)

Les observations proviennent de 42 sites.



Carte de location de Bouscarle de Cetti

CISTICOLE DES JONCS *Cisticola jundicis*

(7 données) 5 sites d'observation.

S'il y a seulement 8 chanteurs détectés dans la Somme littorale (suite au froid de l'hiver, les effectifs ont chuté).

1 ch. le 13/04 à Cayeux-sur-Mer (Le Hourdel) et 1 le 5/04 (Hâble d'Ault) où 14 ind. de première année seront capturés et bagués en juillet et août (P. DECORY) ; 1 ch. le 13/04 et 3 le 25 en BdA ; 1 le 30/08 au POM...

LOCUSTELLE TACHETEE *Locustella naevia*

(121 données)

Première : 1 le 3/04 à Blangy-Tronville (80) et 2 le même jour à Cinqueux (60).

Nidification : constatée dans les 3 départements.

Dernière : 1 le 5/09 à Ronchères (02) et un capturé et bagué le 12 à La Chaussée-Tirancourt (80).

LOCUSTELLE LUSCINIOÏDE L. *luscinioides*

(22 données)

Entendue dans les trois départements pour 9 sites.

Première : 1 ch. le 3/04 à Boves (80).

Nidification : Aisne : 1 ch. à Origny-Sainte-Benoîte et 1 à Saint-Quentin.

Oise : 4 ch. à Sacy-le-Grand.

Somme : 1 ch. à Noyelles-sur-mer, 3 à Nampont-Saint-Martin, 2 à Villers-sur-Authie, 1 à Tigny-Noyelles, 4 au Crotoy.

PHRAGMITE DES JONCS *A. schoenobaenus*

(88 données pour 45 sites)

Premières : 1 le 02/04 au MISQ (02) puis le 3 à Boves (80).

Nidification : 49 sites sur les trois départements.

Dernières : 3 le 8/09 à Houdancourt (60) et 1 le 13 et 3 le 27 capturées et baguées à La Chaussée-Tirancourt (80) et 7 ce même jour à Cayeux-sur-Mer – HA.

ROUSSEROLLE VERDEROLLE *A. palustris*

(62 données pour 30 sites)

Premières : 1 ch le 03/05 en moyenne vallée de l'Oise (02) puis 2 ch. le 18/05 à Longpré-les-Corps-Saints (80).

Nidification : 42 sites répartis sur les trois départements.

Dernière : 2 le 9/07 à Houdancourt (60), mais plusieurs capturées baguées en août et septembre dont 2 le 13 à La Chaussée-Tirancourt (80).

ROUSSEROLLE EFFARVATTE *A. scirpaceus*

(101 données)

Premières : 1 ch. le 05/04 à La Fère (02) puis 2 ch. le 9/04 à Houdancourt (60).

Dernière : 3 le 11/08 à Houdancourt (60) et plusieurs dizaines capturées et baguées en septembre en différents marais de la Somme puis, 1 le 9/10 à Boves (X. COMMECY), 1 les 11 et 18/10 et 1 le 8/11 à Cayeux-sur-Mer – HA (P. DECORY).

ROUSSEROLLE TURDOÏDE *A. arundinaceus*

1 le 24/05 à Villers-en-Prayères (02) (B. FROELICH)

ROUSSEROLLE ISABELLE *A. agricola*

1 F. ad. capturée et baguée le 11/07 à Cayeux-sur-Mer – HA (P. DECORY). Première donnée régionale.

PHRAGMITE AQUATIQUE *A. paludicola*

Le baguage a permis de prendre 48 oiseaux cette année, 6 à Cayeux-sur-Mer HA entre le 1 et le 16/08 (P. DECORY), 40 du 3 au 12/08 dont 9 le 9 (M. GUYOT, C. de FRANCESCHI, V. BAWEDIN et al.), 1 les 10 et 11/08 en RNBdS (A. LEPRÊTRE).

HYPOLAIS ICTERINE *Hippolais icterina*

(8 données pour 5 sites).

Aisne : 1 ch. à Etaves-et-Bocquiaux, 2 à Montbrehain et 1 à Sequehart.

Oise : 1 M. le 28/04 à Bailleval et 1 autre le 7/05 à Neuilly-sous-Clermont.


Somme : 1 ch en BdA et 2 au POM..

HYPOLAIS POLYGLOTTE *Hippolais polyglotta*

(167 données)

Premier : 1 le 19/04 à Vieux-Moulin (60).

Dernier : 1 le 25/08 à Cuvilly (60).



Carte des observations des Hypolais polyglotte

FAUVETTE BABILLARDE *Sylvia curruca*

(82 données)

Mieux contactée cette année.

Première : 1 cht. le 6/04 à Beauvais (60).

Nidification : 51 sites

Aisne : 34 sites,

Oise : 10 sites,

Somme : 7 sites.

Dernière : 1 le 6/09 à Englancourt (02).

FAUVETTE GRISETTE *Sylvia communis*

(319 données)

Première : 1 le 6/04 à Aux marais, Beauvais, Montepilloy, Noailles et Saint-Martin-le-Noeud (60).

Dernière : 1 le 28/09 à Maizy (02) et au POM (80).

FAUVETTE DES JARDINS *Sylvia borin*

(156 données)

Première : 1 le 7/04 à Mortefontaine (60).

Dernière : 1 le 28/09 au POM (80).

FAUVETTE EPERVIERE *Sylvia nisoria*

1 rare donnée régionale, 1 le 28/09 au POM (A. LEPRÊTRE et P. CARRUETTE).

FAUVETTE A TETE NOIRE *Sylvia atricapilla*

(461 données)

Premières : Les oiseaux contactés en février : le 8 à Charmes (02), les 14 et 19 à Boves (80) et 23 à Mont-Saint-Père (02) sont-ils des migrants ou des hivernants ?

Hivernage : 1 le 09/01 à Château-Thierry (02), 1 M. le 3/12 à Saint-Gobain (02), 1 F. le 7/12 à Beauvais (60).

POUILLOT SIFFLEUR *Phylloscopus sibilatrix*

(51 données)

Premier : 1 le 12/04 à Gland (02).

Nidification : Tous les chanteurs sont entendus dans les forêts de l'Oise sauf les suivants :

Aisne : Couvron-et-Aumencourt, forêt de St-Gobain, et Gland.

Somme : Forêt de Crécy-en-Ponthieu et Moreuil.

Dernier : 1 le 29/08 à Morienvall (60).

POUILLOT DE BONELLI *Phylloscopus bonelli*

(2 données)

1 ch. le 30/05 en F. d'Ermenonville – Mer de sable – (60) (P. et R. MALIGNAT). De nombreuses prospections de sites connus de l'Oise se sont toutes révélées négatives (P. MALIGNAT) ; d'autres le seront aussi dans l'Aisne. La petite population du sud de l'Oise est au bord de l'extinction.

1 ch. est contacté sur un site anciennement connu

en vallée des Evoissons à Méréaucourt (80) (A. Macquet)

POUILLOT VELOCE *Phylloscopus collybita*

(499 données)

Premiers : 1 le 1/03 à Fonsomme (02) et 1 à Saint-Pierre-les Bity (60).

Hivernage :

Aisne : Acy, Lesdins, Manicamp ;

Oise : Beauvais, F. de Compiègne, F. d'Ermenonville, Pontpoint, Rivecourt, Troissereux et Verberie ;

Somme : POM et Le Crotoy.

POUILLOT FITIS *Phylloscopus trochilus*

(165 données)

Premier : 1 le 20/03 au POM


Dernier : 1 le 6/09 à Saint-Algis (02).

ROITELET HUPPE *Regulus regulus*

(99 données)

ROITELET A TRIPLE BANDEAU *R. ignicapillus*

(72 données)



Carte des observations de Mars à Juillet

Nidification : voir carte

Hivernage : Beauvais (60), Boves (80) et POM (80).

GOBEMOUCHE GRIS *Muscicapa striata*

(109 données)

Premier : 1 le 2/05 à Thézy-Glimont (80)

Nidification : Bien réparti sauf semble-t-il dans l'ouest de la Somme.

Dernier : 1 le 20/09 à Ramicourt (02).

GOBEMOUCHE NOIR *Ficedula hypoleuca*

(32 données)

Premiers : 1 ch. le 10/04 en F. d'Halatte (60).

Nidification : F. d'Halatte (60), 13 chanteurs (P. et R. MALIGNAT) ; F. de Compiègne (60), 17 ch. repérés (A. ROUGE, A. DORIE, J.P. FAGARD, F. GAUTIER & E. BAS) ; F. de Laigue (60), 6 ch. (M. VOTTE ET W. MATHOT).

Dernier : 1 le 19/09 à Compiègne et à Pont-Sainte-Maxence (60).

PANURE A MOUSTACHES *Panurus biarmicus*

101 oiseaux bagués, tous dans la Somme, essentiellement par P. Decory au H.A. où il marque 80 jeunes de l'année à partir du 2 mai. Ailleurs, des oiseaux capturés à Noyelles-sur-Mer et en RNBdS.

MESANGE A LONGUE QUEUE

Aegithalos caudatus

(162 données)

Présente dans toute la région, 15 bandes de plus de 10 oiseaux signalées, surtout de sept. à janv. (et une en juin).

MESANGE BLEUE *Parus caeruleus*

(325 données)

Bien répandue. Des bandes de 30 signalées le 18/01 à Mont-Saint-Père (02) et le 31/12 à Noailles (60), une de 27 le 5/01 à Séry-Magneval (60)...

MÉSANGE CHARBONNIÈRE *Parus major*

(440 données)

Présente dans toute la région, une bande de 48 vue le 5/01 à Séry-Magneval (60)...

MESANGE NONNETTE *Parus palustris*

(161 données pour 83 sites)

Nicheuse dans les trois départements.

MESANGE BOREALE *Parus montanus*

(39 données pour 36 sites)

MESANGE HUPPEE *Parus cristatus*

(31 données pour seulement 9 sites)

MESANGE NOIRE *Parus ater*

(34 données pour 17 sites)

GRIMPEREAU DES BOIS *Certhia familiaris*

(9 données)

1 chanteur entendu dans l'Aisne à Folembay le 1/02 ; 8 sites de contacts dans l'Oise, souvent des chanteurs repérés : F. de Compiègne (6 sites), F. d'Halatte (2 sites).

GRIMPEREAU DES JARDINS

Certhia brachydactyla

(237 données)

Reproducteur bien répandu.

SITELLE TORCHEPOT *Sitta europea*

(210 données)

Présente dans les trois départements.

LORIOT D'EUROPE *Oriolus oriolus*

(165 données)

Premier : 1 le 4/04 à Pontpoint (60), le second le lendemain et 3 autres dans la dernière déc. d'avril.

Dernier : 1 le 6/09 à La Chaussée-Tirancourt (80) et seulement 3 observations en août.

Beaucoup de chanteurs entendus et quelques familles repérées.

ETOURNEAU SANSONNET *Sturnus vulgaris*

(241 données)

Nombreuses reproductions prouvées dans les trois départements ; quelques dortoirs comptés, 5 regroupent plus de 1000 individus : 5000 le 20/12 à Ressons-sur-Matz (60), 2500 le 27/10 à Crépy-en-Valois (60)...

CHOUCAS DES TOURS *Corvus monedula*

(143 données)

Quelques données rapportées sur la nidification dans les trois départements.

Plus abondant en hiver où il peut former des bandes : 2600 le 30/10 à Nampont-Saint-Martin (80)...

CORBEAU FREUX *Corvus frugilegus*

(139 données)

Des corbeautières (souvent plusieurs dizaines de nids) sont signalés dans 18 sites de l'Aisne, 2 de l'Oise et 25 de la Somme.

En hiver, de nombreux rassemblements de plus de 100 ind. sont signalés, parfois les dortoirs comptés : 600 le 30/10 à Nampont-Saint-Martin (80), 500 le 29/01 à Varennes (60)...

CORNEILLE NOIRE *Corvus corone*

(321 données)

Nicheuse bien répartie, quelques bandes hivernales de plusieurs dizaines d'oiseaux souvent rapportées et 3 comptent plus de 100 individus.

PIE BAVARDE *Pica pica*

(246 données)

Nicheuse abondante et quelques rassemblements hivernaux : 40 le 30/12 à Verberie (60)...

GEAI DES CHENES *Garrulus glandarius*

(246 données)

Présent toute l'année, quelques dizaines de rapports signalent la nidification.

PIE-GRIECHE GRISE *Lanius excubitor*

(29 données)

Vue 20 fois dans l'Aisne dans 9 sites et 9 fois dans l'Oise dans 4 sites.

Reproduction : Les observations entre avril et juin se sont faites uniquement dans l'Aisne : Amigny-Rouy (1 accouplement le 25/04), Autreppes, Besmont, Erloy, Eparcy, Marly-Gomont, Servais. Aucune certitude de reproduction.

En **hiver** : 3 sites d'observation dans l'Oise et 2 dans l'Aisne en janv. ou déc.

La régression continue.

PIE-GRIECHE ECORCHEUR *Lanius collurio*

(134 données)

Premier : une le 03/05 à Marly-Gomont puis vue en deux endroits éloignés le 9/05 dans l'Aisne ; arrivées surtout après le 20 de ce mois (dont 1 le 23/05 à Rouvrel (80), seule donnée pour ce département).

10 données en sept. dont la **dernière** le 29 à Rivecourt (60).

Nidification : dans le sud de l'Aisne, plus de 30 c. repérés, souvent avec des jeunes ; en Thiérache, au moins 15 c. et au moins une dizaine d'autres en M.V.O. (60 et 02).

MOINEAU DOMESTIQUE *Passer domesticus*

(232 données)

Nicheur bien répandu, parfois en bandes nombreuses : 110 le 17 janv. à Pont-Sainte-Maxence (60), 65 le 28 août à Plailly (60), 60 le 10/03 à Ramicourt (02)...

MOINEAU FRIQUET *Passer montanus*

(32 données)

Peu de données et il s'agit pas de négligence des observateurs ! Aucune dans la Somme. Des couples nicheurs signalés dans l'Aisne (11 sites rapportés entre avril et juin) et dans l'Oise (2 sites rapportés entre avril et juin). Des obs. aussi en période internuptiale en d'autres endroits, parfois en bandes : 100 le 12 déc. à Amigny-Rouy (02), 55 le 21 fev. à Pont-Sainte-Maxence (60), 40 le 18/01 à Oisy (02)...

PINSON DES ARBRES *Fringilla coelebs*

(561 données)

Nicheur bien répandu et parfois vu en groupes

importants en dehors de la période de reproduction : 1000 le 19 déc. à Coye-la-Forêt (60) et cinq autres rassemblements de plus de 100 individus.

Migration postnuptiale :

Sur le littoral :

Et ailleurs : 237 le 11 oct. à Mont d'Origny (02), 300 le 25 jan à Englancourt et le 23 oct. à Ramicourt (02), 200 le 12/12 à Brancourt-le-Grand (02), 138 le 7 oct. à Boves (80)...

PINSON DU NORD *Fringilla montifringilla*

(52 données)

Surtout vu en mars, en remontée, le plus souvent un seul oiseau ; 2 données d'avril dont la dernière : 3 à Verberie (60) le 10.

Retour : 9 le 9 oct. au POM (80).

Peu de groupes vus posés : 30 le 21 déc. à Hirson (02), 17 le 5 déc. à Rivecourt (60)...

En **migration** : au BI, 823 comptés de la mi-oct. à la mi-nov., max. 197 le 27/10.

SERIN CINI *Serinus serinus*

(108 données)

3 données hivernales : Chevières (60) en janv., Boves (80) et Ressons-sur-Matz (60) en déc.

Repéré dans 31 sites de l'Aisne, 30 de l'Oise et 13 de la Somme ; souvent détecté au chant en période de **nidification**.

CHARDONNET ELEGANT

Carduelis carduelis

(269 données)

Quelques rassemblements sont repérés : 250 le 20 sept. et encore 120 le 3 oct. à Château-Thierry (02) ; 100 le 2 octobre à Vairesnes (60). Remarquons la concordance des dates ; 8 autres données de plus de 50 oiseaux. Nicheur bien répandu.

VERDIER D'EUROPE *Carduelis chloris*

(265 données)

Nicheur bien répandu, des groupes sont observables en fin **d'automne ou en hiver** : 650 le 21 déc. à Cayeux-sur-Mer (80) sur les levées de galets, en plusieurs groupes ; 170 le 18 oct. à Tracy-le-Mont (60), 120 le 9 oct. à St-Etienne-Roilaye (60)... 9 autres données de plus de 50 oiseaux.

58 en **migration** active le 3 octobre à Montépilloy (60).

LINOTTE MELODIEUSE *Carduelis cannabina*

(277 données)

En dehors de la reproduction les groupes sont facilement observables, en **automne** ou en **hiver** : 250 le 31 oct. ou 150 le 11 janv. en BdA ; 120 le

13 sept. à Lataule (60), 110 le 18 fev. à Ramicourt (02), 100 le 3 oct. à Château-Thierry (02) ou le 9 à Quesnoy-sur-Airaines (80).

En **migration**, 28 vers le nord le 28 mars à Boves (80)...

A l'automne, 75 le 11 nov. à Mont d'Origny (02)...

SIZERIN FLAMME *Carduelis flammea*

(23 données)

Présent en hiver. 6 données de janvier (4 de l'Aisne et 2 de la Somme dont 8 le 2 à Amiens) ; 3 données de février (2 de l'Aisne et 1 de la Somme) ; 3 données d'avril : 2 le 2 à Thennes (80), 1 le 3 à Houdancourt et 10 le 13 à St-Jean-aux-Bois (60). Retour le 16 oct. avec 5 à Ramicourt (02) le 19 à Boves (02), 2 autres données dans chacun de ces deux départements ; 1 obs. en novembre dans la Somme ; 2 obs. dans l'Oise en déc. dont 35 le 6 à Fontaine-Chaalis.

TARIN DES AULNES *Carduelis spinus*

(135 données)

Bandes de plusieurs dizaines régulièrement observées dans les 3 départements en janv., fev. et déc. (max. 200 le 21/02 à Pont-Sainte-Maxence (60). Nombreuses observations de mars, signes d'un **passage** dans les 3 départements. 8 données d'avril, pas de groupe de plus de 10 oiseaux ; 1 le 19/05 à Boves (80) tardif.

Retour, 10 à Vairesnes (60) le 16/09 mais les oiseaux arrivent surtout en octobre quand passent les migrants sur le littoral :

Peu de données en nov.

BEC-CROISE DES SAPINS *Loxia curvirostra*

(6 données)

Petite année, 2 le 12/09 à Cambronne-les-Clermont (60), 2 le 30/11 à Péroy-les-Gombries (60), 1 + 2 + 12 migrants à Mont d'Origny (02) les 18, 19 et 20/10, 2 le 17/11 à Ramicourt (02).

BOUVREUIL PIVOINE *Pyrrhula pyrrhula*

(174 données)

Bien réparti

GROSBEC CASSE-NOYAUX *C. Coccothraustes*

(172 données)

Surtout présent dans l'Aisne (95 données), l'Oise (55 données) où des chanteurs sont entendus dans 7 sites. Localisé dans la Somme (20 données). Seulement deux données de plus de 10 individus : 25 le 22/03 et 15 le 29/03 en F. de Compiègne (60 Migrations, 12 le 19/10 à Mont d'Origny (02).

BRUANT DES NEIGES *Plectrophenax nivalis*

(10 données)

Toutes les données proviennent du littoral et 2 de février, les 14 et 15, un au nord et un au sud de la BS marquent la fin de la présence de l'espèce. Le retour est remarqué le 9 novembre avec 6 oiseaux en BS et le 15 avec 14 en baie d'Authie. En décembre, une trentaine d'oiseaux sont régulièrement vus en BS et une vingtaine en BdA.

BRUANT LAPON *Calcarius lapponicus*

(7 données)

1 le 31/10 (T. DAUMAL) ; 2 le 11/11 et 3 le 15 (T. Rigaux) ; 5 le 5/12 (P. DUFOUR) 8 le 13, 5 le 20 (T. Rigaux) et 6 le 26 en BdA (T. DAUMAL).

BRUANT JAUNE *Emberiza citrinella*

(391 données)

Bien répandu en période de reproduction, cet oiseau se regroupe en hiver dans la journée ou pour former des dortoirs. Le premier groupe de plus de 10 oiseaux est vu le 14/10, 15 à Lataule (60) ; le dernier en avril, 18 le 13 à Mareuil-la-Motte (60). Entre ces deux dates, 19 données de plus de 10 oiseaux, dans 17 sites, 2 en oct., 6 en nov., 4 en déc., 2 en janv., 5 en fev. Les troupes les plus nombreuses comptées ont été de 61 le 11/11 à Ressons-sur-Matz (60) et 45 le 20/12 en BdA.

BRUANT ZIZI *Emberiza cirlus*

(67 données)

38 données venues de 15 communes dans l'Aisne. Une recherche dédiée, essentiellement due à A. BOUSSEMARY, permet de repérer 21 chanteurs différents dans le sud de l'Aisne sur ces 15 communes.

6 sites dans l'Oise, le plus souvent des chanteurs au printemps (Antheuil-Portes, Bailleul-Thérain, Clermont (2 sites), Noailles, Rocquemont). 1 du 21/10 au 12/11 à Clermont.

BRUANT DES ROSEAUX *Emberiza schoeniclus*

(257 données)

Quelques bandes hivernales : 60 le 24/01 à Pontpoint (60) et de nombreux rapports de groupes de 10 à 20 oiseaux, souvent en novembre et février ou mars, période des passages. Sur le littoral, 513 ont été comptés à l'automne dont 200 le 31/10 et 50 le 18/10. 1 donnée de nov.

Bien présent comme nicheur, parfois dans les milieux cultivés : des chanteurs notés en mai et juin dans des champs de colza à Beaurevoir, Fieulaine, Flavigny-le-Grand et Fontaine-Uterte (02), mais

c'est dans les zones humides qu'on le trouve le plus souvent.

BRUANT PROYER *Miliaria calandra*

(185 données)

Quelques bandes en dehors de la période de reproduction, mais peu de groupes remarquables vus cette année, mise à part celui précoce de 74 oiseaux le 13/08 à Courcellles-Epayelles (60). Seulement 2 obs. en nov. et 4 en déc. et une seule en fev.

Des chanteurs, nicheurs probables, sont entendus dans 41 communes de l'Aisne, 27 de l'Oise et 16 de la Somme... mais tout le monde ne rapporte pas ces observations. Le premier chanteur est entendu le 11/02 ; seulement deux preuves de reproduction certaine : 5 jeunes le 23/05 à Rouvrel (80) et 1 juv. le 16/06 à Amigny-Rouy (02).

