

# ACTUALITES ORNITHOLOGIQUES

ANNEE 1990

C.O.P.

Une bonne année ornithologique avec de nombreuses informations qui viennent préciser notre connaissance de l'avifaune locale. Peu de raretés observées (bien qu'il y ait tout de même des observations d'espèces rares ou soumises à homologation nationale) mais c'est là que nos actualités ornithologiques trouvent toute leur valeur; ce n'est pas une course à la coche mais une recherche de renseignements supplémentaires sur les oiseaux de notre région, même pour les espèces communes. Pour chaque donnée nous nous sommes efforcé de montrer, après avoir indiqué la date et le lieu de l'observation ainsi que l'auteur, ce qui rendait cette information remarquable : date précoce ou tardive (il y en a beaucoup cette année), abondance remarquable en valeur absolue ou pour une période donnée, lieu de présence inhabituel... et bien sûr aussi la rareté éventuelle.

X. COMMECY

## PLONGEON CATMARIN Gavia stellata

461 en migration sud le 30 Décembre en Baie de Somme (X. COMMECY, H. DUPUICH, L. GAVORY et F. SUEUR).

## PLONGEON ARCTIQUE Gavia arctica

2 données d'oiseaux tardifs : 1 du 3 au 14 Mai au H.A. (80) (G. FLOHART et F. SUEUR) et 1 en plumage d'hiver (probablement un immature) le 20 Mai dans un site surprenant : les bassins de décantation de Chevrières (60) (A. ROUGE).

## GREBE ESCLAVON Podiceps auritus

1 le 1 Mai au H.A. (80) (F. SUEUR). Tardif, il est en plumage nuptial.

## GRAND CORMORAN Phalacrocorax carbo

228 en migration au P.O.M. (80) le 27 Mars (F. SUEUR), un record!

## FOU DE BASSAN Sula bassana

10 immatures (et 4 ad./subad.) en baie de Somme le 4 Juin (F. SUEUR). Classe d'âge très rarement observée à cette époque.

AIGRETTE GARZETTE Egretta garzetta

7 en Janvier et début Février puis 5 couples nicheurs au P.O.M. (F. SUEUR et al.). 2 valeurs bien élevées.

HERON CENDRE Ardea cinerea

2 rassemblements importants : 180 le 29 Juillet à Nampont Saint Martin (80) et 95 en migration le 10 Septembre à Quend Plage (80) (G. FLOHART)

CIGOGNE BLANCHE Ciconia ciconia

16 en migration au P.O.M. le 21 Mai (GEPOP) et un couple tente de nicher en vallée de l'Oise à Varennes (60). L'abandon du nid en cours de couvaison peut être imputé à un trop fort dérangement malgré la sensibilisation du public et la surveillance effectuées par les observateurs du GEOR 60 (A. SPAGNUOLO et al.)

CIGOGNE NOIRE Ciconia nigra

1 le 21 Mai à Bouflers (80), serait restée plusieurs jours (G. FLOHART), toujours rare au printemps.  
2 juv. le 10 Août à Chevières (60) (A. ROUGE), moins fréquente en terres à cette époque que sur le littoral.

BERNACHE CRAVANT Branta bernicla

1 en migration le 24 Juin à Neuville (80) (G. FLOHART), première donnée pour ce mois en Picardie.

TADORNE DE BELON Tadorna tadorna

Première nidification prouvée prouvée pour l'Oise, 6 pulli le 21 Mai sur les bassins de la sucrerie de Vauciennes (J.P. BONNEL et L. COLINDRE).

CANARD PILET Anas acuta

200 le 25 Mars dans le secteur de Varennes/Bretigny (A. SPAGNUOLO); ceci confirme l'importance de cette zone inondable de l'Oise pour le stationnement des canards de surface lors de la remontée.

FULIGULE MILOUIN Aythya ferina

9 familles observées le 30 Juin au H.A. (L. GAVORY et T. RIGAUD)

FULIGULE A BEC CERCLE Aythya collaris

Première mention pour la Picardie, 1 F. du 14 Novembre au 3 Décembre à Verneuil en Halatte (60) (A. ROUGE)

FULIGULE MORILLON Aythya fuligula

Première nidification dans l'Oise : 8 pulli le 13 Août à Vauciennes (A. ROUGE et J.P. BONNEL);  
deux sites de reproduction avec chaque fois deux familles dans l'Aisne : Bassins de décantation de Maizy, 1 famille de 7 le 3 Juillet et une autre de 11 le 11 Juillet (X. COMMECY, G. FLOHART, L. GAVORY et F. SUEUR) et au plan d'eau de l'Ailette avec 7 et 8 pulli le 11 Juillet (L. GAVORY).

FULIGULE MILOUINAN Aythya marila

5 F./Im. à Estrées Mons (80) le 13 Janvier (L. GAVORY);  
2 données tardives sur le littoral : 1 F. au H.A. du 13 au 17 et 1 F. au P.O.M. le 16 Mai (F. SUEUR); 1 donnée de Juin 1974 est déjà connue.

FULIGULE NYROCA *Aythya nyroca*

2 tardifs les 2 et 3 Mai au H.A. (G. FLOHART) (une donnée pour ce mois existait déjà: 6 Mai 1979)

EIDER A DUVET *Somateria molissima*

1 F./lm. à Monampteuil (02) du 15 Janvier au 30 Mars (L. GAVORY).  
Estivage important sur le littoral, 40 le 4 Juin par exemple (F. SUEUR).

HARELDE DE MIQUELON *Clangula hyemalis*

1 le 30 Mars au Plan d'eau de l'Ailette (02) (L. GAVORY)  
1 M.lm. le 14 Mai au H.A. (F. SUEUR).

MACREUSE BRUNE *Melanitta fusca*

2 F./lm. le 15 Janvier à Monampteuil (02) (L. GAVORY); toujours rare en terres.

GARROT A OEIL D'OR *Bucephala clangula*

1 M. du 3 au 11 Juin à Wallu (60) (L. COLINDRE et J.P. BONNEL).

HARLE HUPPE *Mergus serrator*

Hivernage d'une dizaine d'individus au large d'Ault (80) (L. GAVORY).

BUSE PATTUE *Buteo lagopus*

Toutes observées en baie de Somme; 1 juv. stationne les 11 et 12 Novembre, 1 juv. y migre le 12 et 1 aussi en migration le 16 de ce mois (G. FLOHART).

FAUCON KOREZ *Falco vespertinus*

Toujours plus rare à l'automne qu'au printemps: 2 M. dont 1 Im. le 18 Août en baie de Somme (G. FLOHART) et 1 à Sacy-le-Grand (60) le 10 Septembre (A. SPAGNUOLO).

CAILLE DES BLES *Coturnix coturnix*

Comme en 1988, une bonne année pour cet oiseau avec un nombre inhabituel de chanteurs dans l'ensemble de la région.  
1 le 16 Novembre en baie de Somme le 16 Novembre (L. GAVORY).

ECHASSE BLANCHE *Himantopus himantopus*

Plusieurs cas de reproduction cette année, ce qui est inhabituel; voir article sur ce sujet dans l'Avocette.

GRAVELOT A COLLIER INTERROMPU *Charadrius alexandrinus*

1 le 20 Avril à Moru/Pontpoint (60) (A. ROUGE). Espèce toujours très rare en terres

BECASSEAU MAUBECHÉ *Calidris canutus*

1 le 2 Septembre à Roye (80) et un autre le même jour à Aulnoy/Laon (02) (L. GAVORY); 3 données en terres étaient connues ces dernières années

BECASSEAU SANDERLING *Calidris alba*

500 le 4 Juin en baie de Somme (F. SUEUR), abondance remarquable pour cette époque.  
2 données en terres (une seule autre était connue antérieurement): 2 le 11 Mai à Grand-Laviers (80) (L. GAVORY) et 1 juv. le 3 Sept. à Roye (80) (A. ROUGE).

BECASSEAU DE TEMMINCK *Calidris temminckii*

Afflux automnal en terres alors que 2 données antérieures y étaient connues : 1 le 6 Août à Roye (80), 1 les 10 et 12 à Chevières (60) et 1 le 14 Septembre encore à Roye (A. ROUGE).

BECASSEAU VIOLET *Calidris maritima*

1 le 7 Novembre au H.A. (L. GAVORY); toujours aussi peu de données pour ce Bécasseau.

BARGE ROUSSE *Limosa lapponica*

2 le 28 Avril à Verneuil-en-Halatte (60) (A. SPAGNUOLO); il n'y avait que 3 données antérieures en terres.

CHEVALIER GAMBETTE *Tringa totanus*

400 le 2 Juillet en baie de Somme (P. CARRUETTE et T. RIGAU); abondance remarquable pour ce début de mois.

CHEVALIER STAGNATILE *Tringa stagnatilis*

1 le 5 Août à Aulnoy/Laon (02) (R. BALEJ, X. COMMECY et F. SUEUR).

GRAND LABBE *Stercorarius skua*

1 le 1 Juillet en baie de Somme (F. SUEUR); rarement observé à cette époque de l'année.

MOUETTE PYGMEE *Larus minutus*

350 le 5 Avril au H.A. (F. SUEUR). Un record!

GOELAND LEUCOPHEE *Larus cachinnans*

1 subad. au minimum le 4 Juin en baie de Somme (F. SUEUR); arrivée très précoce.

STERNE PIERRE GARIN *Sterna hirundo*

260 le 4 Juin en baie de Somme (F. SUEUR), abondance remarquable pour la date.

Un couple nicheur sur les bassins de la sucrerie de CHEVRIERES (60) pour la seconde année consécutive (A. ROUGE); une montée des eaux a malheureusement provoqué la submersion du nid (un ancien nid de Foulque) pendant la couvaison alors que l'année passée 3 jeunes s'étaient envolés.

GUIFETTE LEUCOPTERE *Chlidonias leucopterus*

2 le 21 Mai à Vauciennes (60) (J.F. BONNEL) et 2 le même jour (les mêmes ? C'est possible étant donné les heures d'observations) à Pimprez (60) (A. PICQUEMAL). 1 juv. le 20 Septembre à Vauciennes (A. ROUGE).

MARTINET NOIR *Apus apus*

Premiers migrants dès le 3 Juillet en baie de Somme (F. SUEUR).

ROLLIER D'EUROPE *Coracias garrulus*

1 le 8 Juillet à Forest-Montier (80) (G. FLOHART); exceptionnel.

PIPIT DE RICHARD *Anthus novaeseelandiae*

1 le 18 Novembre en Baie de Somme (G. FLOHART); toujours des résultats de la surveillance continue des migrants en baie.

GORGE BLEUE A MIROIR *Luscinia svecica*

1 chanteur dès le 4 Mars à Villers/Authie (G. FLOHART); hâtif!

POUILLOT DE BONELLI *Phylloscopus bonelli*

Un chanteur dans l'Ouest du département de l'Oise en forêt de Retz le 3 Juin (D. DELVILLE et A. SPAGNUOLO); extension?

ROITELETS HUPPE et TRIPLE BANDEAU *Regulus regulus* et *ignicapillus*

Invasion. Quelques chiffres de migrateurs actifs :

huppé : 80 le 25 Octobre

triple bandeau : 7 le 24 Sept., 5 le 16 Oct.

ceci a entraîné des stationnements conséquents :

huppé : 3000 à 4000 au P.O.M. (R. BALEJ et T. RIGAUX)

triple bandeau : 42 le 17 Sept., 17 le 24 en baie de Somme (G. FLOHART)

MESANGE NOIRE *Parus ater*

Invasion aussi; 573 migratrices le 16 Octobre, 614 le 23... (G. FLOHART).

GRIMPEREAU DES BOIS *Certhia familiaris*

1 chanteur en forêt de Retz (02) (J. LHEUILLIER et A. SPAGNUOLO). Aucune mention récente documentée. Etait notée dans l'Atlas TEATMAN dans ce secteur.

MARTIN ROSELIN *Sturnus roseus*

1 juv. le 31 Août au P.O.M. (G. FLOHART); exceptionnel.

ANNEXE :

Dans cette annexe sont regroupées les observations d'oiseaux dont l'origine sauvage n'a pas été établie mais elle concerne des oiseaux parfaitement volants.

IBIS SACRE *Threskiornis aethiopicus*

1 du 21 au 23 Juillet au P.O.M. (nombreux observateurs); probablement issue d'une population atlantique férale.

TADORNE DE PARADIS *Tadorna paradisea*

1 F./Im. le 3 Juillet au P.O.M. (nombreux observateurs).

TADORNE CASARCA *Tadorna ferruginea*

1 F. du 2 au 21 Novembre à Longueuil Sainte Marie (60) (nombreux observateurs).

GRIS DU GABON

1 le 23 Octobre en Réserve de baie de Somme (L. GAVORY et P. SPIROUX); petit Psittacidae de cage.