

- GENOT J.C. 1991. *Les Rapaces Nocturnes*. Editions Le Sang de la Terre. Ch 2 : p.69-113.
- GEROUDET P. 1965. *Rapaces diurnes et nocturnes d'Europe*. 3^e édition. Delachaux et Niestlé. Neuchâtel. p.369-377.
- JUILLARD M. 1984. *La Chouette Chevêche*. Nos oiseaux. Prangins. 243p.
- LECORRE M. 1986. *La Chouette Chevêche (Athene noctua) dans le bocage herbignaçais : premiers résultats*.
- ROCHE J.C. 1991. *Chouette Chevêche (les deux derniers chants)*. Guide sonore des oiseaux d'Europe. C.D. 3.

LES OISEAUX UTILISENT LES PLUMES, POUR LEURS NIDS.

Par Y. LECOMTE

L'analyse des composants d'un nid de Mésanges à longue queue *Aegithalos caudatus* ramassé le 16 Mai 1992 en forêt d'Ermenonville (60), parcelle N°2, plantée en Pins noirs d'Autriche nous a permis de déterminer les plumes utilisées par ces oiseaux pour le construire.

9 espèces d'oiseaux sont repérées pour 85 plumes trouvées :

Corneille noire	: 27
Merle noir	: 26
Pigeon ramier	: 9
Pinson des arbres	: 6
Mésange à longue queue	: 5
Grive musicienne	: 4
Chouette hulotte	: 3
Poule Faisan de Colchide	: 3
Coq Faisan de Colchide	: 2

* Chez les "grosses" espèces : plumes de couverture (dos et ventre) sont ramassées,

* Chez les "petites" espèces se sont par contre les plumes des ailes et de la queue qui sont prises.

Bel exemple de recyclage, pour un nid... douillet.