

LE FLAMANT ROSE Phoenicopterus ruber DANS LA SOMME

par F. Sueur

Mayaud (1945) récapitule les données anciennes connues dans la Somme :

- captures citées à Abbeville sans plus de précisions (Norguet)
- 1 individu dans la vallée de la Bresle (Marcotte)
- 1 individu presque adulte capturé en octobre 1899 à Cayeux-sur-Mer (collection Van Kempen)
- 1 capture en janvier 1905 en baie de Somme (Petit)
- une bande d'une vingtaine d'individus vers la mi-mars 1909 près du Crotoy, 2 furent capturés (Beauquesne).

A l'époque il devait sans doute s'agir pour la plupart d'oiseaux sauvages de la sous-espèce roseus. Actuellement une certaine confusion régnait au sujet de l'identité des individus observés dans notre région, deux sous-espèces principalement peuvent être distinguées par la coloration des articulations des pattes : roseus (originaire notamment de Camargue, les observations de cette sous-espèce peuvent se rapporter à des échappés de captivité mais il y a peut-être aussi des observations d'individus véritablement sauvages) aux articulations gris-bleu et chilensis (originaire d'Amérique du Sud, les individus de cette sous-espèce observés dans notre région sont des échappés de captivité) aux articulations rouges.

1 individu au printemps 1972 à Favières considéré comme roseus mâle aux couleurs très marquées (Hédouin 1973) était en réalité un chilensis (à la vision du film du même auteur).

1 individu tué au fusil en baie de Somme en décembre 1972 appartenait à la sous-espèce roseus (N. Ranson, comm. orale).

1 individu roseus est présent en juillet-août et le 5 septembre 1973 en baie de Somme, 2 individus (roseus et chilensis) du 29 septembre 1973 au 26 janvier 1974 : le roseus de cette deuxième période devait être un individu différent de l'isolé de la première période puisque ce dernier fut observé avec une patte cassée à partir du 26 août (Anonyme 1975, Degauquier et Godin 1974, Delsaut 1974, Robert 1978).

1 individu le 1er mars 1975 en baie de Somme n'a pas été déterminé subspécifiquement (R. Delcourt, comm. orale).

1 chilensis du 30 mai au 14 juin 1975 dans le Marquenterre et en baie de Somme (il s'agit peut-être du précédent individu), 2 chilensis à partir du 15 juin, 1 roseus les rejoint en août.

Ce dernier disparaît en septembre et est remplacé par 1 chilensis (sans doute celui qui était observé auparavant au Hâble d'Ault). Jusqu'au 27 septembre 1976, ces 3 Flamants du Chili peuvent être observés ; le 24 octobre, un quatrième individu peut être vu en compagnie des précédents, considéré comme roseus (Anonyme 1977a) c'est en fait un chilensis avec les articulations rouges typiques. On peut noter que les 4 individus diffèrent légèrement du point de vue de la taille et de l'intensité de la coloration du plumage mais ce caractère leur est commun. Ils sont observés pour la dernière fois ensemble en baie de Somme le 26 janvier 1977. Deux articles (1977a et b) donnent des dates d'arrivée erronées, il suffit pour en être convaincu de se reporter à

un article paru auparavant dans la même revue (Anonyme 1976) dont les données correspondent à celles des groupes ornithologiques de la région et à celles exposées ici. Jusqu'en juillet 1977 les observations concernent 1 à 3 individus qui sont notés dans un secteur allant du Hâble d'Ault (Somme) à la baie de Canche (Pas-de-Calais), il s'agit toujours de la sous-espèce chilensis. En août, 1 individu blessé à une aile par un coup de fusil et désormais incapable de voler est amené au Parc Ornithologique du Marquenterre (N. Ranson, comm. orale). De septembre 1977 au 4 avril 1978, il n'y a plus en baie de Somme que 2 individus chilensis ; le 16 octobre 1977, un ruber (taille supérieure aux précédents, plumage rouge, pattes entièrement rouges ; originaire d'Amérique du Sud) est observé en leur compagnie (GEPOP).

1 individu chilensis est observé du 24 septembre au 2 décembre 1978 en baie de Somme et au Parc Ornithologique du Marquenterre.

OBSERVATEURS : L. Allouche, F. et G. Baudry, P. Biet, C. Bisiaux, J.L. Bourdens, E. Chacron, X. Combecy, R. Delcourt, F. Dordain, R. Doudoux (P.O.M), M. Duclercq, A. et G. Duhamel, H. Dupuich, J. Hédin (P.O.M), M. Jeanson (P.O.M), V. Lefebvre, M. Mannecart (P.O.M), P. Maréchal, D. Masson, E. Mercier (M.E.P), J. Mouton (G.O.N), G. Neveu, N. Ranson, Y. Ridel (P.O.M), T. Rigaux, J.C. Robert (Calidris), A.M. Rouvillain, P. Royer, M. et P. Sauvage (G.O.N), F. et M. Sueur, S. Thiery, B. de Wazières.

BIBLIOGRAPHIE

- Anonyme (1975) Centrale Ornithologique du GEPOP : quelques observations en 1973 - Bull. Inf. Liais. GEPOP (6)18-19.
- Anonyme (1976) Année 1975. Résumé des observations - Ass. Marq. Nat., Bull. ann., janvier 1976, 2p.
- Anonyme (1977a) Année 1976. Observations particulières - Ass. Marq. Nat., Bull. ann., janvier 1977, 1-6.
- Anonyme (1977b) Le cas des Flamants roses - Ass. Marq. Nat., Bull. ann., janvier 1977, 14.
- Degauquier R. et Godin J. (1974) Synthèse des observations de l'hiver 1973-1974 - Le Héron (4)12-27.
- Delsaut M. (1974) Centrale Ornithologique Régionale. Synthèse des observations de l'été et de l'automne 1973. Juillet à novembre 1973 - Le Héron (2)9-25.
- Hédouin J. (1973) Notre baie qui êtes à eux... in La Baie de Somme, Saint-Valery-sur-Somme (Delattre), 95p. (54-87).
- Mayaud N. (1945) Les passages accidentels de Flamants roses Phoenicopterus ruber roseus Pallas en France - ORfO 15, 107-110.
- Robert J.C. (1978) Compte-rendu ornithologique de la baie de Somme. Automne/Hiver 1973-1974. Printemps/Été 1974 - Doc. Zool. 1(1)13-53.