

pourront consulter les Ouvrages de Linnæus, entr'autres le *Fundamenta Botanica*, qui fait partie du *Systema Naturæ*.

---

## CATALOGUE

DES

## PLANTES D'USAGE

RANGÉS SELON L'ORDRE DE LEURS VERTUS.

---

### PREMIÈRE CLASSE.

#### Plantes Purgatives.

1. Iris, Flambe, Glayeul, Rose-glée. *Iris vulgaris Germanica, sive Sylvestris*. C. B. P. 30.
2. Iris de Florence. *Iris alba Florentina*. C. B. P. 31.
3. Grand Lizeron, Lixel. *Convolvulus major albus*. C. B. P. 294.
4. Soldanelle, Chou marin. *Convolvulus maritimus nostras, Rofundi folius*. Mor. hist. Ox. parte secundâ, 11.
5. Scammonée. *Convolvus Syriacus et Scammonia Syriaca*. Mor. hist. Ox. parte secundâ, 12.
6. Jalap, Belle de nuit. *Jalapa officinarum fructu rugoso*. Inst. 130.
7. Bourgène, Aune noir. *Frangula*. Dod. Pempt. 784.

8. Nerprun, Noirprun, Bourg-épine. *Rhamnus Catharticus*. C. B. P. 478.

9. Pain de pourceau. *Cyclamen orbiculato folio, Infernè purpurascens*. C. B. P. 308.

10. Obier sauvage. *Opullus Ruelli*. Inst. 607.

11. Obier cultivé, Roses de Gueldre. *Opulus flore globoso*. Inst. 607.

12. Sureau, Séu. *Sambucus fructu in umbellâ nigro*. C. B. P. 456.

13. Yeble, petit Sureau. *Sambucus humilis, sive Ebulus*. C. B. P. 456.

14. Lin sauvage. *Linum pratense, Flosculis exiguis*. C. B. P. 214.

15. Colchique, Tue-chien. *Colchicum commune*. C. B. P. 67.

16. Lauréole, Garou. *Thymelæa Lauri folio, semper virens, seu Laureola mas*. Inst. 595.

17. Lauréole, Bois-genti, Mézéréon. *Thymelæa Lauri folio deciduo, sive Laureola fœmina*. Inst. 595.

18. Rapontic, Patience de montagne, fausse Rhubarbe. *Lapathum folio rotundo Alpinum*. J. B. 2. 987.

19. Rapontic, Rhubarbe des Moines. *Rhabarbarum fortè dioscoridis et antiquorum*. Inst. 89.

20. Cabaret, Oreille d'homme. *Asarum*. Dod. Pempt. 358.

21. Cabaret de Canada. *Asarum Canadense*. Corn. 24.

22. Pécher. *Persica malus*. J. B. 1. p. 157.

23. Prunier, petit Damas noir. *Prunus fructu parvo, Dulci, Atro-cœruleo*. Inst. 622.

24. Prunellier, Prunier sauvage. *Prunus sylvestris*. C. B. P. 444.
25. Rosier. *Rosa rubra pallidior*. C. B. P. 481.
26. Rosier muscat, ou de Damas. *Rosa moschata simpliciflore*. C. B. P. 482.
27. Titimale, Epurge, Catapuce. *Tithymalus latifolius*, *Catapucia dictus*. H. L. B.
28. Titimale des Bois. *Tithymalus sylvaticus*, *Lunato flore*. C. B. P. 290.
29. Titimale, Réveil-matin. *Tithymalus helioscopius*. C. B. P. 291.
30. Titimale. *Tithymalus rotundis foliis non crenatis*. H. L. B.
31. Titimale, petite Esule. *Tithymalus sive Esula exigua*. C. B. P. 291.
32. Ellebore noir, Pied de Griffon. *Helleborus niger*, *Fatidus*. C. B. P. 185.
33. Ellebore noir. *Helleborus niger hortensis*, *Flore viridi*. C. B. P. 185.
34. Ellebore noir des Jardins. *Helleborus niger*, *Flore roseo*. C. B. P. 186.
35. Gratiolle, Herbe à pauvre homme. *Digitalis minima*, *Gratiola dicta*. Mor. hist. Ox. parte secundâ, 479.
36. Séné bâtard, Séné sauvage. *Emerus Casalp*. 117.
37. Concombre sauvage. *Cucumis sylvestris asininus dictus*. C. B. P. 314.
38. Ricin. *Ricinus vulgaris*. C. B. P. 432.
39. Coulevrée, Brione, Vigne blanche. *Bryonia aspera*, *sive alba*, *Baccis rubris*. C. B. P. 397.

40. Ellebore blanc. *Veratrum flore atrorubente*. Inst. 273.

---

SECONDE CLASSE.

**Plantes Pectorales, ou Béchiques.**

1. Jasmin. *Jasminum vulgatus flore albo*. C. B. P. 397.
2. Buglose, Bouglose. *Buglossum angusti folium majus, Flore cæruleo*. C. B. P. 256.
3. Pulmonaire. *Pulmonaria maculosa*. Rai. hist. 488.
4. Bourroche, Bourache, *Borrago*. Dod. Pempt. 627.
5. Buglose sauvage. *Buglossum sylvestre minus*. C. B. P. 256.
6. Vipérine, herbe aux vipères. *Echium vulgare*. C. B. P. 254.
7. Raisins muscats de Provence. *Vitis apiana*. C. B. P. 298.
8. Amandier. *Amygdalus sativa fructu majori*. C. B. P. 441.
9. Abricotier. *Armeniaca, fructu majori, Nucleo amaro*. Inst. 623.
10. Pommier de Reinettes. *Malus sativa, fructu subrotundo è veridi-pallescente, Acido-dulci*. Inst. 634.
11. Coquelicot, Pavot rouge. *Papaver erraticum majus, Rhæas dioscoridi, Theophrasto, Plinio*. C. B. P. 171.
12. Coquelicot. *Papaver erraticum, Capite oblongo hispido*. Inst. 238.
13. Lierre terrestre, Terrette, Herbe de S. Jean. Rondonotte. *Hedera terrestris vulgaris*. C. B. P. 306.

14. Chou pommé blanc. *Brassica capitata alba*. C. B. P. 414.
15. Chou rouge. *Brassica capitata rubra*. C. B. P. 414.
16. Navet. *Napus sativa*, *Radice alba*. C. B. P. 95.
17. Vélar, Herbe aux Chantres. *Erysimum latifolium majus glabrum*. C. B. B. 401.
18. Vélar, Tortelle. *Erysimum vulgare*. C. B. P. 400.
19. Poligala. *Polygala vulgaris*. C. B. P. 215.
20. Grand Acacia. *Pseudo-Acacia vulgaris*. Inst. 649.
21. Réglisse. *Glycyrrhiza siliquosa*, *vel Germanica*. C. B. P. 352.
22. Pulmonaire des François. *Hieracium murorum folio pilosissimo*. C. B. P. 429.
23. Pied de chat. *Elchrysum montanum flore rotundiore*. Inst. 453.
24. Herbe à coton. *Filago seu impia*. Dod. Pempt. 66.
25. Pas-d'âne, Tussilage. *Tussilago vulgaris*. C. B. P. 497.
26. Aunée, Énule-campane. *Aster omnium maximus*, *Helenium dictus*. Inst. 483.
27. Petite Aunée, ou Conize des prés. *Aster pratensis autumnalis Conizæ folio*. Inst. 482.
28. Figuier. *Ficus communis*. C. B. P. 457.
29. Politruc. *Trychomanes sive Polytricum officinarum*. C. B. P. 356.
30. Sauve-vie. *Ruta muraria*. C. B. P. 356.
-

TROISIÈME CLASSE.

**Plantes Errhines, ou Sternulatoires et Salivantes.**

1. Fusain. *Evonymus vulgaris*, *Granis Rubentibus*. C. B. P. 428.
2. Dentelaire. *Plumbago quorundam*. Clus. hist. cxxij.
3. Grande Nicotiane, Herbe à la Reine, Tabac, Petun. *Nicotiana major latifolia*. C. B. P. 169.
4. Tabac de Virginie. *Nicotiana major angustifolia*. C. B. P. 170.
5. Tabac du Mexique. *Nicotiana minor*. C. B. P. 170.
6. Tabac du Pérou. *Nicotiana foliis cordatis*, *Corollis racemosis subringentibus*, *Calycibus inæqualibus*. Caroli Linnæi species plantarum.
7. Piment, Poivre de Guinée ou d'Inde, Corail de jardin, Poivre du Brésil. *Capsicum siliquis longis propendentibus*. Inst. 152.
8. Laurier-rose. *Nerion floribus rubescentibus*. C. B. P. 464.
9. Oreille de lièvre, Percefeuille vivace. *Bupleurum folio subrotundo*, sive vulgatissimum. C. B. P. 278.
10. Marronier d'Inde. *Hyppocastanum vulgare*. Inst. 612.
11. Coquelourde. *Pulsatilla folio crassiore et majori flore*. C. B. P. 177.
12. Roquette des champs. *Erucago segetum*. Inst. 232.
13. Moutarde, Senevé. *Sinapi rapi folio*. C. B. P. 99.
14. Moutarde. *Sinapi apii folio*. C. B. P. 99.

15. Sanve, Moutarde sauvage. *Sinapi arvensis præcox semine nigro*. Mor. h. Ox.

16. Eupatoire femelle bâtarde. *Bidens foliis tripartito divisis*. Cæsalp. 488.

17. Pyrethre des Canaries. *Leucanthemum Canariense, foliis Chrysanthemi, Pyrethri sapore*. Inst. 493.

18. Herbe à éternuer. *Ptarmica vulgaris, folio longo serrato, flore albo*. J. B. 247.

---

#### QUATRIÈME CLASSE.

##### Plantes Histériques.

1. Valeriane des jardins, grande Valeriane. *Valeriana hortensis, Phu folio olusatri dioscoridis*. C. B. P. 164.

2. Valeriane des bois, Valeriane sauvage. *Valeriana sylvestris major*. C. B. P. 164.

3. Valeriane des marais. *Valeriana palustris minor*. C. B. P. 164.

4. Safran. *Crocus sativus*. C. B. P. 63.

5. Arroche puante. *Chenopodium fœtidum*. Inst. 506.

6. Botris du Mexique. *Chenopodium ambrosioides Mexicanum*. Inst. 506.

7. Meum. *Meum foliis anethi*. C. B. P. 148.

8. Fêrule. *Ferula galbanifera*. Lob. Ic. 779.

9. Asfodèle. *Asphodelus albus ramosus mas*. C. B. P. 28.

10. Acorus. *Acorus verus, seu Calamus aromaticus officinarum*. C. B. P. 34.

11. Nielle des bleds. *Lychnis segetum major*. C. B. F. 204.

12. Rue. *Ruta hortensis latifolia*. C. B. P. 336.
13. Mélisse, Citronelle. *Melissa hortensis*. C. B. P. 229.
14. Herbe au chat. *Cataria major vulgaris*. Inst. 202.
15. Mente, ou Beaume aquatique. *Mentha rotundi folia palustris, seu aquatica major*. C. B. P. 227.
16. Mente, Mentastrum. *Mentha sylvestris rotundior folio*. C. B. P. 227.
17. Moldavique, Mélisse de Moldavie. *Moldavica Betonica folio, flore cœruleo*. Inst. 184.
18. Épi fleuri. *Stachys major Germanica*. C. B. P. 236.
19. Marrube noir. *Ballote*. Math. 825.
20. Marrube blanc. *Marrium album vulgare*. C. B. P. 230.
21. Agnus Castus. *Nites foliis angustioribus, Cannabis modo dispositis*. C. B. P. 475.
22. Giroflier jaune, Violier. *Leucoium luteum vulgare*. C. B. P. 202.
23. Ébenier, Citise des Alpes. *Cytisus Alpinus latifolius, flore racemoso pendulo*. Inst. 648.
24. Fusclée, Herbe à l'Épervier. *Hyeracium foliis cichorii sylvestris, odore castorei*. Bot. Mon<sup>op</sup>.
25. Armoise. *Artemisia vulgaris major*. C. B. P. 137.
26. Conize. *Coniza major vulgaris*. C. B. P. 265.
27. Matricaire. *Matricaria vulgaris seu sativa*. C. B. P. 133.
28. Souci. *Caltha vulgaris flore pallido*. C. B. P. 275.
29. Aristoloche, clématite. *Aristolochia clematitis recta*. C. B. P. 307.



30. Sabinier à feuilles de Tamaris. *Sabina folio Tamarisci dioscoridis*. C. B. P. 487.

31. Sabinier à feuilles de Cyprès. *Sabina folio Cupressi*. C. B. P. 487.

---

#### CINQUIÈME CLASSE.

##### Plantes Apéritives et Diurétiques.

1. Chiendent, Pied de poule. *Gramen dactylon radice repente, sive officinarum*. Inst. 520.

2. Chiendent ordinaire. *Gramen loliaceum radice repente, sive Gramen officinarum*. Inst. 516.

3. Gratteron, Rièble. *Aparine vulgaris*. C. B. P. 334.

4. Garence. *Rubia tinctorum sativa*. C. B. P. 333.

5. Perchepier. *Atchimilla montana minima*. Col. parte primâ, 146.

6. Grémil, Herbe aux Perles. *Lithospermum majus erectum*. C. B. P. 258.

7. Grémil rampant. *Lithospermum majus repens latifolium*. C. B. P. 258.

8. Petit Grémil. *Lithospermum arvense minus*. Inst.

9. Alkekenge, Coquerelles. *Alkekengi officinarum*. Inst. 151.

10. Turquette, Herniole. *Herniaria glabra aut hirsuta*. J. B. 3. 378.

11. Chardon Roland, Panicaut, Chardon à cent têtes. *Eryngium vulgare*. C. B. P. 386.

12. Caulis à grandes fleurs. *Caulalis arvensis echinata magno flore*. C. B. P. 152,

13. *Caucalis* à petites fleurs. *Caucalis arvensis echinata* parvo flore et fructu.

14. *Visnaga*. *Faniculum annuum umbellâ contractâ oblongâ*. Inst. 311.

15. *Chervi*. *Sisarum Germanorum*. C. B. P. 155.

16. *Maceron*, gros Persil de Macédoine. *Smyrnium*. Math. 773.

17. *Fénouil*. *Faniculum vulgare Germanicum*. C. B. P. 147.

18. Grand Boucage, Persil de bouc. Saxifrage. *Tragoselinum majus umbellâ candidâ*. Inst. 309.

19. Petit Boucage. *Tragoselinum minus*. Inst. 309.

20. Persil. *Apium hortense*, seu *Petroselinum vulgô*. C. B. P. 153.

21. Persil de Macédoine. *Apium Macedonicum*. C. B. P. 154.

22. Ache. *Apium palustre et Apium officinarum*. C. B. P. 154.

23. Céleri. *Apium dulce*, *Celeri Italorum*. H. R. Par.

24. Tamaris. *Tamariscus Narbonensis*. Lob. Ic. 218.

25. Oignon. *Cepa vulgaris*, floribus et tunicis candidis, vel purpurascentibus. C. B. P. 71.

26. Poireau. *Porrum commune capitatum*. C. B. P. 72.

27. Asperge. *Asparagus sativa*. C. B. P. 389.

28. Oseille longue, Oseille des prés. *Acetosa pratensis*. C. B. P. 114.

29. Oseille ronde. *Acetosa rotundifolia hortensis*. C. B. P. 114.

30. Oseille surelle, Vinette. *Acetosa arvensis lanceolata*. C. B. P. 114.

31. Patience cultivée. *Lapathum hortense folio oblongo*, sive secundum dioscorridis. C. B. P. 114.
32. Patience sauvage. *Lapathum folio acuto plano*. C. B. P. 114.
33. Patience, Parelle. *Lapathum folio acuto crispo*. C. B. P. 115.
34. Saxifrage. *Saxifraga rotundifolia alba*. C. B. P. 309.
35. Petite Saxifrage. *Saxifraga verna aenua humilior*. Inst.
36. Filipendule. *Filipendula vulgaris*. C. B. P. 403.
37. Fraisier. *Fragaria vulgaris*. C. B. P. 326.
38. Fraisier blanc. *Fragaria vulgaris fructu albo*. C. B. P. 326.
39. Fraisier stérile. *Fragaria sterilis*. C. B. P. 326.
40. Ancolie, Gants de Notre-Dame. *Aquilegia sylvestris*. C. B. P. 144.
41. Nielle. *Nigella arvensis cornutata*. C. B. P. 145.
42. Nielle du Levant, faux Cumin. *Nigella cretica*. C. B. P. 146.
43. Alisson. *Alysson incanum luteum, serpilli folio*. Inst. 217.
44. Raifort, Rave. *Raphanus minor oblongus*. C. B. P. 96.
45. Génêt. *Cytiso-genista scoparia vulgaris flore luteo*. Inst. 649.
46. Génêt d'Espagne. *Genista juncea*. J. B. 1. 395.
- 47. Génestrole, petit Génêt. *Genistella herbacea, sive Chamæspartium*. J. B. 1. 393.

48. Génèt des Teinturiers. *Genista Tinctoria Germanica*. C. B. P. 395.

49. Arrête-bœuf, Bugrande. *Anonis spinosa flore purpureo*. C. B. P. 389.

50. Jomarin, Jonc marin. *Genistaspartium majus, brevioribus et longioribus aculeis*. Inst. 645.

51. Astragale, Réglisse sauvage. *Astragalus luteus, perennis, procubens, sive sylvestris*. Mor. hist. Ox. 2. 107.

52. Pissenlit, Dent de lion. *Dens leonis latiore folio*. C. B. P. 126.

53. Pissenlit des prés. *Dens leonis foliis hirsutis et asperis*. H. R. Monsp.

54. Chicorée sauvage. *Cichorium sylvestre, sive officinarum*. C. B. P. 125.

55. Bardane, Glouteron. *Lappa major, Arctium dioscoridis*. C. B. P. 198.

56. Artichaut. *Cinara hortensis, foliis non aculeatis*. C. B. H. 383.

57. Cardon d'Espagne. *Cinara spinosa, cujus pediculi esitantur*. C. B. P. 383.

58. Chardon étoilé, Chausse-trape. *Carduus stellatus, sive Calcitrapa*. J. B. 3. 89.

59. Bouleau. *Betula*. Dod. Pempt. 839.

60. Pêce, Pesse, Epicia. *Abies tenuiore folio, fructu deorsum inflexo*. Inst. 585.

61. Petit Houx, Housson, Fragon, Houx Frêlon. *Ruscus myrtifolius aculeatus*. Inst. 79.

62. Laurier Alexandrin. *Ruscus latifolius, fructu folio innascente*. Inst. 79.

63. Frêne. *Fraxinus excelsior*. C. B. P. 416.

SIXIÈME CLASSE.

Plantes Diaphorétiques et Sudorifiques.

1. Scabieuse, *Scabiosa pratensis hirsuta quæ officinarum*. C. B. P. 269.
2. Remors, Mors du Diable. *Scabiosa folio, integro, hirsuto*. Inst. 466.
3. Impératoire, Autruche, Benjoin François. *Imperatoria major*. C. B. P. 456.
4. Angélique de Bohême, ou de jardin. *Imperatoria sativa* Inst. 317.
5. Angélique sauvage. *Imperatoria pratensis major*. Inst. 317.
6. Reine des prés. *Ulmaria*. Clus. hist. excvlij.
7. Scordium, Chamarras, Gernandrée d'eau. *Chamædrys palustris canescens, seu Scardium officinarum*. Inst. 205.
8. Faux Scordium, Sauge des bois. *Chamædrys fruticosa, Sylvestris, Melissæ folio*. Inst. 205.
9. Scorzonère, Cercifi d'Espagne. *Scorzonera latifolia sinuata*. C. B. P. 275.
10. Scorzonère des prés. *Scorzonera palustris pulveri flora*. H. R. Par.
11. Scorzonère sauvage. *Scorzonera foliis laciniatis*. Inst.
12. Cercifi, ou Salcifi commun. *Tragopogon purpureo-cæruleum, porri folio, quod Artifi vulgò*. C. B. P. 274.
13. Barbe de Bouc. *Tragopogon pratense luteum majus*. C. B. P. 274.

14. Chardon. *Carduus tomentosus, acanthi folio, vulgaris*. Inst. 544.
15. Chardon-Marie. *Carduus albis maculis notatus vulgaris*. C. B. P. 384.
16. Chardon bénit. *Cnicus sylvestris hirsutior, sive Carduus benedictus*. C. B. P. 378.
17. Chardon bénit des Parisiens. *Cnicus attractylis lutea dictus*. H. L. Bat.
18. Pétasite, Herbe aux Teigneux. *Petasites major et vulgaris*. C. B. P. 497.
19. Bouis, Buis. *Buxus arborescens*. C. B. P. 471.
20. Noyer. *Nux Juglans, sive regia vulgaris*. C. B. P. 447.
21. Génévrier mâle, *Juniperus florifera*. Bot. Paris.
22. Génévrier femelle. *Juniperus vulgaris fruticosa*. C. B. P. 488.
23. Perce-mousse. *Muscus Capillaceus major, Pediculo et Capitulo crassioribus*. Inst. 550.

---

#### SEPTIÈME CLASSE.

##### Plantes Cordiales et Aléxitères.

1. Anome. *Solanum fruticosum bacciferum*. C. B. P. 465.
2. Cassis, Groselier à fruit noir, Poivrier. *Grossularia non spinosa, fructu nigro majore*. C. B. P. 455.
3. Domte-venin. *Asclepias albo flore*. C. B. P. 30.
4. Ail. *Allium sativum*. C. B. P. 73.
5. Raisin de Renard. *Herba Paris*. Dod. Pempt. 444.

6. Fraxinelle, Dictam blanc. *Fraxinella*. Clus. hist. 99.
7. OEuillet. *Caryophyllus altitilis major*. C. B. P. 107.
8. Alleluia, Pain de Coucou. *Oxys flore albo*. Inst. 88.
9. Alleluia à fleurs jaunes. *Oxys lutea*. J. B. 2. 388.
10. Agripaume. *Cardiaca*. J. B. 3. 320.
11. Thlaspi, Taraspic. *Thlaspi vulgatius*. J. B. 2. 911.
12. Thlaspi à odeur d'ail. *Thlaspi allium redolens*. Mor. hist. Ox. parte secundà, 297.
13. Thlaspi à larges siliques. *Thlaspi arvense siliquis latis*, C. B. P. 105.
14. Thlaspi en ombelle. *Thlaspi umbellatum arvense amarum*. J. B.
15. Galega. *Galega vulgaris, floribus cœruleis*. C. B. P. 352.
16. Oranger à fruit aigre. *Aurantium acri medullâ vulgare*. Ferr. Hisp. 377.
17. Doronic. *Doronicum radice dulci*. C. B. P. 184.
18. Doronic Romain. *Doronicum radice scorpii*. C. B. P. 184.

---

#### HUITIÈME CLASSE.

##### Plantes Céphaliques et Aromatiques.

1. Sauge franche. *Salvia minor aurita et non aurita*. C. B. P. 237.
2. Grande Sauge. *Salvia major, an Sphacelus Theophrasti*. C. B. P. 237.
3. Sauge de Provence. *Salvia folio tenuiore*. C. B. P. 237.

4. Romarin. *Rosmarinus hortensis angustiore folio*. C. B. P. 317.

5. Caille-lait. *Gallium album vulgare*. Inst. 445.

6. Caille-lait à fleurs jaunes. *Gallium luteum*. C. B. P. 335.

7. Primevère, Primerole, Fleur de Coucou. *Primula veris odorata, flore luteo simplici*. J. B. 3. 495.

8. Mouron à fleurs rouges. *Anagallis phœnices flore*. C. B. P. 252.

9. Mouron à fleurs bleues. *Anagallis cœruleo flore*. C. B. P. 252.

10. Muguet. *Lilium convallium album*. C. B. P. 304.

11. Laurier franc. *Laurus vulgaris*. C. B. P. 460.

12. Lychnis. *Lychnis sylvestris alba simplex*. C. B. P. 204.

13. Mérisier, Cerisier sauvage. *Cerasus major ac sylvestris, fructu subdulci, nigro colore inficiente*. C. B. P. 450.

14. Laurier-cerise. *Lauro-cerasus*. Clus. hist. 4.

15. Tilleul, Tillau. *Tilia femina folio majore*. C. B. P. 426.

16. Pivoine mâle. *Pœonia folio nigricante splendido, quæ mas*. C. B. P. 323.

17. Pivoine femelle. *Pœonia communis vel femina*. C. B. P. 323.

18. Polium à fleurs jaunes. *Polium montanum luteum*. C. B. P. 220.

19. Thym à larges feuilles. *Thymus vulgaris latiore folio*. C. B. P. 219.



20. Thym à feuilles étroites. *Thymus vulgaris folio tenuiore*. C. B. P. 219.

21. Thym de Crète. *Thymus capitatus qui dioscoridis*. C. B. P. 217.

22. Serpolet. *Serpillum vulgare majus*. C. B. P. 220.

23. Sarriette. *Satureia sativa*. J. B. 3. 272.

24. Grand Basilique sauvage, faux Origan. *Clinopodium origano simile elatius, majore folio*. C. B. P. 225.

25. Petit Basilique sauvage. *Clinopodium arvense ocimi facie*. C. B. P. 225.

26. Origan. *Origanum vulgare spontaneum*. J. B. 3. 236.

27. Marjolaine. *Majorana vulgaris*. C. B. P. 224.

28. Lavande à larges feuilles, Spic, Aspic, Nard. *Lavandula latifolia*. C. B. P. 216.

29. Lavande ordinaire. *Lavandula angustifolia*. C. B. P. 216.

30. Hysope. *Hyssopus officinarum cœrulea, seu spicata*. C. B. P. 217.

31. Calament. *Calamintha vulgaris, vel officinarum Germaniæ*. C. B. P. 228.

32. Bétoine. *Betonica purpurea*. C. B. P. 235.

33. Pouliot-thym. *Mentha arvensis verticillata hirsuta*. J. B. 2. 217.

34. Pouliot. *Mentha aquatica, seu Pulegium vulgare*. Inst. 189.

35. Grand Basilic. *Ocimum vulgatius*. C. B. P. 226.

36. Petit Basilic. *Ocimum minimum*. C. B. P. 226.

37. Digitale. *Digitalis purpurea*. J. B. 2. 812

38. Digitale. *Digitalis major lutea, vel Pallida parvo flore.* C. B. P. 244.

39. Gui de chêne. *Viscum baccis albis.* C. B. P. 423.

40. Orpin-rose. *Anacampteros radice rosam spirante major.* Inst. 264.

---

#### NEUVIÈME CLASSE.

##### Plantes Ophtalmiques.

1. Verveine. *Verbena communis, cœruleo flore.* C. B. P. 269.

2. Toute-bonne, Orvale. *Sclarea Tab. Ic. 373.*

3. Toute-bonne sauvage. *Sclarea pratensis foliis serratis, flore cœruleo.* Inst. 179.

4. Chardon à Foulon sauvage. *Dipsacus sylvestris, aut virga pastoris major.* C. B. P. 385.

5. Mélinet. *Cerinthæ quorundam major, versicolore flore.* J. B. 3. 602.

6. Bruyère. *Erica vulgaris glabra.* C. B. P. 585.

7. Bruyère. *Erica humilis, cortice cinereo, arbuti flore.* C. B. P. 586.

8. Pied d'Alouette. *Delphinium segetum flore cœruleo.* Inst. 416.

9. Eclaire, Chelidoine. *Chelidonium majus vulgare.* C. B. P. 144.

10. Euphrase. *Euphrasia officinarum.* C. B. P. 144.

11. Euphrase bâtarde. *Pedicularis serotina purpurascens flore.* Inst. 172.

12. Trefle. *Trifolium pratense purpureum.* C. B. P. 327.

13. Treffe. *Trifolium pratense flore albo, minus et fœmina glabrum*. J. B.

14. Treffe. *Trifolium fragiferum*. Clus. hist.

15. Bluet, Barbeau, Aubifoin, Casselunette. *Cyanus segetum*. C. B. P. 273.

---

DIXIÈME CLASSE.

**Plantes Stomachiques et Vermifuges.**

1. Ormin. *Horminum sativum*. C. B. P. 238.

2. Mente, Beaume. *Mentha angustifolia spicata*. C. B. P. 217.

3. Mente. *Mentha hortensis verticillata ocimi odore*. C. B. P. 227.

4. Mente crêpue. *Mentha crispa verticillata*. C. B. P. 226.

5. Méliante. *Melanthus Africanus*. H. L. B.

6. Garde-robe, Aurone féminelle, petit Cyprés. *Santolina foliis teretibus*. Inst. 460.

7. Tanaïsie. *Tanacetum vulgare luteum*. C. B. P. 132.

8. Mente-coq, Beaume de la Vierge. *Tanacetum hortense, foliis et odore menthæ*. H. L. B. App.

9. Aurone. *Abrotanum mas angustifolium majus*. C. B. P. 136.

10. Estragon. *Abrotanum lini folio acriori et odorato*. Inst. 459.

11. Absinte, Aluyne. *Absinthium Ponticum seu Romanum officinarum, seu dioscoridis*. C. B. P. 138.

12. Petite Absinte. *Absinthium Ponticum tenuifolium* incanum. C. B. P. 138.

13. Eupatoire de Mésué. *Ptarmica lutea suavè olens*. Inst. 497.

---

ONZIÈME CLASSE.

Plantes Fébrifuges.

1. Gentiane. *Gentiana angustifolia autumnalis major*. C. B. P. 188.

2. Gentiane. *Gentiana pratensis flore lanuginoso*. C. B. P. 188.

3. Petite Centaurée. *Centaureum minus*. C. B. P. 278.

4. Argentine. *Argentina*. Dod. Pempt. 600.

5. Bénoîte, Galliot, Gariot, Récise, Herbe de Saint Bénoît. *Caryophyllata vulgaris*. C. B. P. 321.

6. Bénoîte des prés. *Caryophyllata aquatica nutante flore*. C. B. P. 321.

7. Gaude, Herbe à jaunir. *Luteola herba salicis folio*. C. B. P. 100.

8. Germandrée, petit Chêne. *Chamaedris minor repens*. C. B. P. 248.

9. Centaurée bleue, la Toque. *Cassida palustris vulgarior, flore cœruleo*. Inst. 182.

10. Boursette, Tabouret, Bourse ou Malette à Berger. *Bursa Pastoris major folio sinuato*. C. B. P. 208.

---

DOUZIÈME CLASSE.

Plantes Hépatiques et Spléniques.

1. Hépatique, ou petit Muguet des bois. *Aparine latifolia humilior montana*. Inst. 114.
2. Cuscuta, Epithym, Barbe de Moine. *Cuscuta minor*. Inst. 652.
3. Cerfeuil. *Chærophylum sativum*. C. B. P. 152.
4. Cerfeuil musqué *Myrrhis major*, vel *Cicutaria odorata*. C. B. P. 160.
5. Hépatique dorée, Saxifrage dorée. *Chrysosplenium foliis amplioribus auriculatis*. Inst. 146.
6. Aigremoine. *Agrimonia officinarum*. Inst. 301.
7. Hépatique de jardin. *Hepatica nobilis Tragi*. 519.
8. Fumeterre, Fiel de terre. *Fumaria officinarum et dioscoridis*. C. B. P. 143.
9. Eupatoire d'Avicenne. *Eupatorium Cannabinum*. C. B. P. 320.
10. Pied de veau. *Arum vulgare non maculatum*. C. B. P. 195.
11. Pied de veau. *Arum maculatum, maculis nigris*. C. B. P. 195.
12. Serpentaire. *Dracunculus polyphyllus*. C. B. P. 195.
13. Chanvre. *Cannabis sativa*. C. B. P. 320.
14. Houblon. *Lupulus mas et femina*. C. B. P. 298.
15. Petite Osmonde, petite Lunaire. *Osmunda foliis lunatis*. Inst.
16. Fougère femelle. *Filix ramosa major, pinnulis obtusis non dentatis*. C. B. P. 357.

17. Scolopendre, Langue de cerf. *Lingua cervina officinarum*. C. B. P. 353.

18. Polipode. *Polypodium vulgare*. C. B. P. 359.

19. Fougère mâle. *Filix non ramosa dentata*. C. B. P. 358.

---

TREIZIÈME CLASSE.

Plantes Carminatives.

1. Carotte. *Daucus sativus, radice lutea vel alba*. In-t. 307.

2. Chyrouis, Carotte sauvage. *Daucus vulgaris*. Clus. Hist. 498.

3. OËnante, Persil de marais. *OËnanthe apii folio*. C. B. P. 462.

4. Coriandre. *Coriandrum majus*. C. B. P. 458.

5. Panais, Pastenade. *Pastinaca sativa latifolia*. C. B. P. 455.

6. Panais sauvage. *Pastinaca sylvestris latifolia*. C. B. P. 455.

7. Anet. *Anethum hortense*. C. B. P. 447.

8. Mélilot, Mirlirot. *Melilotus officinarum Germaniæ*. C. B. P. 331.

9. Camomille. *Chamæmelum vulgare Leucanthemum dioscoridis*. C. B. P. 435.

10. Camomille. *Chamæmelum nobile sive Leucanthemum odoratius*. C. B. P. 435.

11. Camomille Romaine. *Chamæmelum nobile flore multiplici*. C. B. P. 435.

12. Camomille puante, Maroute. *Chamæmelum fœtidum*. C. B. P. 133.

---

QUATORZIÈME CLASSE.

Plantes Antiscorbutiques.

1. Becabunga à feuilles rondes. *Veronica aquatica major, folio subrotundo*. Mor. hist. Ox. 2. 322.

2. Becabunga à feuilles longues. *Veronica aquatica major, folio oblongo*. Mor. hist. Ox.

3. Becabunga à feuilles étroites. *Veronica aquatica angustiore folio*. Inst.

4. Méniante, Trèfle d'eau. *Menianthes palustre, latifolium et tryphyllum*. Inst. 117.

5. Nummulaire, Herbe aux Écus. *Lysimachia humifusa, folio rotundiore, flore luteo*. Inst. 144.

6. Berle, Ache d'eau. *Sium sive Apium palustre, foliis oblongis*. C. B. P. 154.

7. Berle. *Sium latifolium*. C. B. 154.

8. Berle. *Sium geniculis umbellatis*. Hort. Reg. Par. 166.

9. Patience aquatique, Parelle de marais. *Lapathum aquaticum folio cubitali*. C. B. P. 116.

10. Grande Capucine. *Cardaminum ampliori folio et majori flore*. Inst. 130.

11. Passe-rage. *Lepidium latifolium*. C. B. P. 97.

12. Petite Passe-rage. *Lepidium gramineo folio sive Iberis*. Inst. 216.

13. Cresson Alénois, Nasitor. *Nasturtium hortense vulgatum*. C. B. P. 103.

14. Herbe aux Guilliers. *Cochlearia folio subrotundo*. C. B. P. 110.
15. Raifort sauvage, Moutarde d'Allemagne, Cran. *Cochlearia folio cubitali*. Inst. 215.
16. Corne de cerf d'eau, Ambroisie sauvage. *Nasturtium sylvestre capsulis cristatis*. Inst. 214.
17. Julienne, Juliane. *Hesperis hortensis*. C. B. P. 202.
18. Cresson des prés. *Cardamine pratensis, magno flore purpurascens*. Inst. 224.
19. Cresson de fontaine. *Sisymbrium aquaticum*. Math. 487.
20. Cresson à feuilles de Raifort, Raifort aquatique. *Sisymbrium aquaticum Raphani folio, siliquâ breviori*. Inst. 226.
21. Roquette. *Eruca latifolia glabra sativa dioscoridis*. C. B. P. 98.

---

#### QUINZIÈME CLASSE.

##### **Vulnéraires Astringens.**

1. Lilac. *Lilac*. Math. 4237.
2. Marrube aquatique. *Lycopus palustris*. Inst. 491.
3. Iris jaune des prés. *Iris palustris lutea, sive Acorus adulterinus*. J. B. 2. 732.
4. Plantain large, grand Plantain. *Plantago latifolia sinuata*. C. B. P. 189.
5. Plantain moyen, Plantain blanc. *Plantago latifolia incana*. C. B. P. 189.



6. Plantain étroit, Plantain long. *Plantago angustifolia* major. C. B. P. 489.
7. Cornouiller. *Cornus hortensis* mas. C. B. P. 447.
8. Cornouiller sanguen. *Cornus fœmina*. C. B. P. 447.
9. Pied de lion. *Alchimilla vulgaris*. C. B. P. 319.
10. Grande Consoude, Oreille d'âne. *Symphitum consolidæ* major. C. B. P. 259.
11. Oreille d'ours. *Auricula ursi*, flore luteo. J. B.
12. Corneille. *Lysimachia lutea* major quæ *dioscoridis*. C. B. P. 245.
13. Alaternes. *Alaternus primus*. Clus. Hisp. 56.
14. Grande Pervenche, *Pervinca vulgaris*, latifolia. Inst. 419.
15. Pervenche. *Pervinca vulgaris angustifolia*. Inst. 420.
16. Orme, Ormeau. *Ulmus campestris*, et *Theophrasti*. C. B. P. 426.
17. Sanicle *Sanicula officinarum*. C. B. P. 329.
18. Sanicle de montagne, Sanicle femelle. *Astrantia major*, coronæ floris purpurascens. Inst. 314.
19. Terre-noix. *Bulbocastanum majus*, folio apii. C. B. P. 462.
20. Perce-feuille. *Bupleurum perfoliatum rotundifolium* annuum. Inst. 310.
21. Sumac. *Rhus folio ulmi*. C. B. P. 444.
22. Sumac de Virginie. *Rhus Virginianum*. C. B. P. App. 417.
23. Viorne. *Viburnum*. Math. 217.
24. Statice. *Statice*. Lugd. 4190.

25. Sceau de Salomon. *Polygonatum latifolium vulgare*. C. B. P. 303.
26. Épine-vinette. *Berberis dumetorum*. C. B. P. 454.
27. Patience rouge, Sang de dragon. *Lapathum folio acuto rubente*. C. B. P. 415.
28. Érable, Sicomore. *Acer montanum candidum*. C. B. P. 430.
29. Bistorte. *Bistorta major, radice minus intortâ*. C. B. P. 492.
30. Renouée, Trainasse. *Polygonum latifolium*. C. B. P. 281.
31. Guainier, Arbre de Judas. *Siliquastrum*. Cast. Dur. 415.
32. Orpin, Reprise, Fève épaisse. *Anacampseros vulgò faba crassa*. J. B. 3. 681.
33. Salicaire. *Salicaria vulgaris purpurea, foliis oblongis*. Inst. 253.
34. Grenadier à fleurs simples. *Punica quæ malum granatum fert*. Cæsalp. 441.
35. Grenadier à fleurs doubles, Balaustes. *Punica flore pleno majore*. Inst. 636.
36. Grand Myrte. *Myrtus latifolia Romana*. C. B. P. 468.
37. Petit Myrte. *Myrtus minor vulgaris*. C. B. P. 469.
38. Néflier. *Mespilus Germanica, folio laurino non serrato, sive Mespilus sylvestris*. C. B. P. 453.
39. Épine blanche. Aubépin. *Mespilus apii folio sylvestris spinosa, sive Oxyacantha*. C. B. P. 454.
40. Poirier. *Pyrus sativa*. C. B. P. 439.
41. Coignassier. *Cydonia fructu brevior et rotundior*. Inst. 633.

42. Églantier, Rosier sauvage. *Rosa sylvestris vulgaris, flore odorato incarnato*. C. B. P. 383.

43. Rosier de Provins. *Rosa rubra multiplex*. C. B. P. 481.

44. Quintefeuille. *Quinquefolium majus repens*. C. B. P. 325.

45. Petite Quintefeuille. *Quinquefolium minus repens luteum*. C. B. P. 325.

46. Quintefeuille argentée. *Quinquefolium folio argenteo*. C. B. P. 325.

47. Tormentille. *Tormentilla sylvestris*. C. B. P. 326.

48. Ciste mâle. *Cistus mas major, folio rotundiore*. J. B. Inst.

49. Bugle, petite Consoude. *Bugula*. Dod. P. 155.

50. Bugle velue. *Bugulla sylvestris villosa, flore cæruleo*. Inst. 209.

51. Ortie blanche. *Lamium vulgare album, sive Archangelica flore albo*. Park. Theat.

52. Ortie morte à fleurs jaunes. *Galeopsis, sive urticæners flore luteo*. J. B. 3. 323.

53. Brunelle, Brunelle. *Brunella major, folio non dissecto*. C. B. P. 260.

54. Brunelle à feuilles découpées. *Brunella laciniata, flore magno cæruleo*. J. B.

55. Brunelle à fleurs blanches. *Brunella folio laciniato, flore albo*. H. R. Par.

56. Talitron. *Sisymbrium annuum Absinthii minoris folio*. Inst. 226.

57. Bec de grue, Pied de pigeon. *Geranium folio malvæ rotundo*. C. B. P. 318.

58. Bec de grue. *Geranium sanguineum maximo flore*. C. B. P. 318.
59. Bec de grue. *Geranium columbinum majus, foliis imis longis, usque ad pediculum divisis*. Mor. hist. Ox.
60. Bec de grue, Herbe à Robert. *Geranium Robertsonianum primum rubens*. C. B. P. 319.
61. Bec de grue. *Geranium cicutæ folio minus et supinum*. C. B. P. 319.
62. Pied de lièvre. *Trifolium arvense humile spicatum, sive Lagopus*. C. B. P. 328.
63. Piloselle, Oreille de rat, *Dens Leonis qui Pilosella officinarum*. Inst. 469.
64. Grande Margueritte. *Leucanthemum vulgare*. Inst. 492.
65. Petite Margueritte, Paquerette. *Bellis sylvestris minor*. C. B. P. 261.
66. Millefeuille. *Millefolium vulgare*. C. B. P. 140.
67. Jacée. *Jacea nigra pratensis latifolia*. C. B. P. 271.
68. Jacée à feuilles découpées. *Jacea vulgaris laciniata*. Inst.
69. Ortie. *Urtica urens maxima*. C. B. P. 232.
70. Ortie grièche. *Urtica urens minor*. C. B. P. 232.
71. Ortie Romaine. *Urtica urens pilulas ferens prima dioscoridis, semine lini*. C. B. P. 232.
72. Amarante. *Amaranthus major paniculis surrectis rubris*. Mor. hist. Ox. 2. 602.
73. Chêne. *Quercus latifolia mas quæ brevi pediculo est*. C. B. P. 419.
74. Châtaignier. *Castanea sylvestris quæ peculiariter Castanea*. C. B. P. 419.

75. Coudrier, Noisetier. *Corylus sativa*, fructu albo minore, sive vulgaris. C. B. P. 447.

76. Cyprès femelle. *Cupressus metâ in fastigium convolutâ quæ femina Plinii*. Inst. 587.

77. Croisette. *Cruciata hirsuta*. C. B. P. 335.

78. Prêle, Queue de cheval. *Equisetum palustre longioribus setis*. C. B. P. 45.

79. Prêle. *Equisetum palustre brevioribus setis*. C. B. P. 45.

80. Prêle des champs. *Equisetum arvense longioribus setis*. C. B. P. 46.

81. Prêle. *Equisetum foliis nudum non ramosum, seu junceum*. C. B. P. 46.

82. Vesse de loup. *Lycoperdon vulgare*. Inst. 563.

---

#### SEIZIÈME CLASSE.

##### Vulnéraires Détersifs.

1. Troène. *Ligustrum*. J. B. 1. 528.

2. Globulaire. *Globularia vulgaris*. Inst. 466.

3. Campanule gantelée. *Campanula vulgarior foliis urticæ, vel major et asperior*. C. B. P. 94.

4. Chèvrefeuille. *Caprifolium Germanicum*. Dod. Pempt. 444.

5. Herbe aux Mites. *Blattaria lutea*. J. B. 3. App. 874.

6. Lierre. *Hedera arborea*. C. B. P. 305.

7. Écuelle d'eau. *Hydrocotyle vulgaris*. Inst. 382.

8. Herbe de Saint Antoine, petit Laurier-rose. *Chamaenerion latifolium vulgare*. Inst. 302.
9. Persicaire. *Persicaria mitis maculosa*. C. B. P. 401.
10. Grande Persicaire. *Persicaria Nicotianæ folio*.
11. Persicaire à fleurs blanches. *Persicaria mitis floribus candidis*. C. B. P. 402.
12. Persicaire, Curage, Poivre d'eau. *Persicaria urens*, seu *Hydropiper*. C. B. P. 107.
13. Herbe musquée. *Moschatellina foliis fumariæ bulbosæ*. J. B. 3. 206.
14. Savonière. *Lychnis sylvestris quæ saponaria vulgò*. Inst. 336.
15. Geum. petite Sanicle de montagné. *Geum folio subrotundo majori, pistillo floris rubro*. Inst. 251.
16. Béhen blanc. *Lychnis sylvestris quæ Behen album vulgò*. C. B. P. 202.
17. Ronce. *Rubus vulgaris, sive Rubus fructu nigro*. C. B. P. 579.
18. Herbe aux gueux. *Clematitis sylvestris latifolia*. C. B. P. 300.
19. Renoncule des bois, Silvie. *Ranunculus phragmites purpureus vernus*. J. B. 3. 412.
20. Renoncule, Adonis. *Ranunculus arvensis, foliis chamæmeli, flore phæniceo*. Inst. 291.
21. Renoncule des prés, Pipolet. *Ranunculus pratensis repens hirsutus*. C. B. P. 479.
22. Renoncule. *Ranunculus pratensis erectus acris*. C. B. P.
23. Renoncule, Bacinet. *Ranunculus pratensis radice verticilli modo rotundâ*. C. B. P. 479.

24. Renoncule, grande Douve. *Ranunculus longifolius palustris major*. C. B. P. 180.

25. Renoncule, petite Douve. *Ranunculus longifolius palustris minor*, C. B. P. 180.

26. Renoncule des bleds. *Ranunculus arvensis echinatus*. C. B. P. 181.

27. Renoncule des marais. *Ranunculus palustris apii folio lævis*. C. B. P. 180.

28. Crapaudine. *Sideritis hirsuta procumbens*. C. B. P. 233.

29. Phlomis, sauge sauvage. *Phlomis fruticosa salvia folio latiore et rotundiore*. Inst. 177.

30. Alliaire. *Hesperis allium redolens*. Mor. hist. Ox. parte secundà, 252.

31. Herbe de sainte Barbe. *Sisymbrium erucæ folio glabro, flore luteo*. Inst. 226.

32. Lotier, Trèfle jaune. *Lotus sive melilotus pentaphyllos minor glabra*. C. B. P. 332.

33. Lotier, faux Baume du Pérou. *Melilotus major odorata violacea*. Mor. hist. Ox. parte secundà, 161.

34. Indigo. *Emerus Americanus siliquâ incurvâ*. Inst. 650.

35. Lampsane. *Lampsana*. Dod. P. 675.

36. Zacinthe. *Zacintha seu Cichorium verrucarium*. Math. 405.

37. Jacobée, Herbe de Saint Jacques. *Jacobæa vulgaris Lacinata*. C. B. P. 131.

38. Fleur dorée, Margueritte jaune, *Chrysanthæmum foliis matricariæ*. C. B. P. 134.

39. Cotula, *Cotula flore luteo radiato*. Inst. 495.

- 40. Soleil. *Corona Solis*. Tab. Ic. 763.
- 41. Balsamine. *Balsamina femina*. C. B. P. 306.
- 42. Double feuille. *Ophrys bifolia*. C. B. P. 87.
- 43. Hêtre. *Fagus*. Dod. P. 832.
- 44. Langue de serpent, Herbe sans couture. *Ophoglossum vulgatum*. C. B. P. 354.

---

#### DIX-SEPTIÈME CLASSE.

##### Vulnéraires Apéritifs.

- 1. Véronique mâle, Thé de l'Europe. *Veronica mas supina et vulgatissima*. C. B. P. 246.
- 2. Véronique des bois. *Veronica supina, facie Teucrii pratensis*. Lob. Ic. 473.
- 3. Véronique des prés. *Veronica minor foliis imis rotundioribus*. Mor. hist. Ox. 320.
- 4. Véronique. *Veronica flosculis cauliculis adhærentibus*. Mor. hist. Ox. 322.
- 5. Véronique. *Veronica flosculis pediculis oblongis insidentibus, Chamædryos folio*. Mor. hist. Ox. 2. 322.
- 6. Véronique des jardins. *Veronica Cymbalariae folio verna*. Inst. 445.
- 7. Éguille, Peigne de Venus. *Scandix semine rostrato vulgaris*. C. B. P. 452.
- 8. Fleur du Soleil, Elianthème. Herbe d'or, Hisope des Garigues. *Elianthemum vulgare flore luteo*. J. B. 2. 15.
- 9. Thalictrum, Rue des prés. *Thalictrum majus siliquâ angulosâ aut striatâ*. C. B. P. 336.



10. Yvette. *Chamæpytis lutea vulgaris, sive folio trisido*. C. B. P. 249.

11. Mufle de veau. *Antirrhinum vulgare*. J. B.

12. Velvete. *Linaria segetum, nummulariæ folio viloso*. Inst. 169.

13. Petite Velvete. *Linaria segetum nummulariæ folio aurito et viloso, flore luteo*. Inst. 169.

14. Lunaire, Médaille, Bulbonac. *Lunaria major siliquâ longiore*. J. B. 2. 882.

15. Vulnéraire. *Vulneraria rustica*. J. B. 2. 362.

16. Millepertuis. *Hypericum vulgare*. C. B. P. 279.

17. Millepertuis. *Hypericum villosum erectum, caule rotundo*. Inst. 255.

18. Millepertuis. *Hypericum ascyrum dictum, caule quadrangulo*. J. B. 382.

19. Verge d'or. *Virga aurea latifolia serrata*. C. B. P. 268.

20. Œil de bœuf. *Buphtalmum Tanacetii minoris foliis*. C. B. P. 134.

21. Pimprenelle. *Pimpinella sanguisorba minor*. C. B. P. 160.

---

#### DIX-HUITIÈME CLASSE.

##### Plantes Émollientes.

1. Olivier. *Olea fructu oblongo minori*. Inst. 599.

2. Houx. *Aguifolium, sive Agrifolium vulgò*. J. B. 1. 114.

3. Bouillon blanc, Molène. *Verbascum mas latifolium luteum*. C. B. P. 239.

4. Bouillon blanc, Queue de loup. *Verbascum fœmina*, *flore luteo magno*. C. B. P. 239.

5. Bon Henri, Épinars sauvage. *Chenopodium folio triangulo*. Inst. 506.

6. Poirée, Bette, Réparée. *Beta alba*, vel *Pallescens quæ cicla officinarum*. C. B. P. 118.

7. Bette-rave. *Beta rubra radice rapæ*. C. B. P. 118.

8. Berce, fausse Branc-ursine. *Sphondylium vulgare hirsutum*. C. B. P. 157.

9. Lin. *Linum sativum*. C. B. P. 214.

10. Lys. *Lylum album vulgare*. J. B. 2. 685.

11. Couronne Impériale. *Corona Imperialis*. Dod. P. 202.

12. Linaire. *Linaria vulgaris lutea, flore majore*. C. B. P. 212.

13. Cimbalaire. *Linaria hederaceo folio glabro, seu Cymbalaria vulgaris*. Inst. 169.

14. Acante, Branc-ursine. *Acanthus sativus, vel Mollis Virgilii*. C. B. P. 383.

15. Abutilon, Mauve des Indes, fausse Guimauve. *Abutilon*. Dod. P. 656.

16. Mauve. *Malva vulgaris, flore majore, folio sinuato*. J. B. 2. 949.

17. Petite Mauve. *Malva vulgaris, flore minore, folio rotundo*. J. B. 2. 949.

18. Mauve frisée. *Malva foliis crispis*. C. B. P. 315.

19. Mauve-rose, d'Outremer, ou Trémière. *Malva rosea folio subrotundo*. C. B. P. 315.

20. Guimauve. *Althæa Dioscoridis et Plinii*. C. B. 315.

21. Ketmie. *Ketmia vesicaria vulgaris*. Inst. 101.
22. Sénéçon, Têtelottes. *Senecio minor vulgaris*. C. B. P. 131.
23. Violier. *Viola martia purpurea flore simplici odoro*. C. B. P. 199.
24. Blette. *Blitum rubrum majus*. C. B. P. 118.
25. Épinars. *Spinacia vulgaris, capsulâ seminis aculeatâ*. Inst. 534.
26. Peuplier noir. *Populus nigra*. C. B. P. 429.
27. Peuplier blanc. *Populus alba majoribus foliis*. C. B. P. 429.
28. Mercuriale, Genouilli, Foirole. *Mercurialis spicata et testiculata*. C. B. P. 121.
29. Mercuriale des bois. *Mercurialis montana*. C. B. P. 122.
30. Pariétaire. *Parietaria officinarum et dioscoridis*. C. B. P. 121.
31. Arroche, Belle-Dame, Bonne-Dame, Folette. *Atriplex hortensis alba, sive Pallidè virens*. C. B. P. 119.

---

DIX-NEUVIÈME CLASSE.

**Plantes Résolutives.**

1. Herbe de Saint Étienne, Circée. *Circæa Lutetiana*. Lob. Ic. 266.
2. Avoine. *Avena nigra vel alba*. C. B. P. 23.
3. Bled, Froment. *Triticum Hybernum aristis carens*. C. B. P. 24.
4. Sègle. *Secale Hybernum vel majus*. C. B. P. 23.

5. Orge quarrée. *Hordeum polystichum*. J. B. 2. 429.
6. Orge, Pamelles. *Hordeum distichum*. J. B. 2. 429.
7. Petite Garance, Herbe à la Squinancie. *Rubeola vulgaris quadrifolia lævis, floribus purpurascens*. Inst. 130.
8. Petit Lizeron. *Convolvulus minor arvensis, flore roseo*. C. B. P. 295.
9. Bled noir, Sarrasin. *Fagopyrum vulgare erectum*. Inst. 311.
10. Vermiculaire brûlante. *Sedum parvum acre, flore luteo*. J. B. 3. 694.
11. Bois de Sainte Lucie, Cerisier muscat. *Cerasus racemosa sylvestris, fructu non eduli*. C. B. P. 451.
12. Herbe Maur. *Reseda vulgaris*. C. B. P. 100.
13. Petite Scrophulaire, petite Chelidoïne. *Ranuncus vernus rotundifolius minor*. Inst. 286.
14. Ortie morte des bois. *Galeopsis procerior spicata fetida*. Inst. 185.
15. Ortie morte des marais. *Galeopsis palustris betonicæ folio, flore variegato*. Inst. 185.
16. Scrophulaire des bois. *Scrophularia nodosa fetida*. C. B. P. 235.
17. Scrophulaire aquatique. *Scrophularia aquatica major*. C. B. P. 235.
18. Pastel sauvage. *Ysatis sylvestris vel angustifolia*. C. B. P. 113.
19. Haricot, Fève. *Phaseolus vulgaris*. Lob. Ic. 59.
20. Pois. *Pisum hortense majus, flore fructuque albo*. C. B. P. 247.

21. Ochre. *Ochrus folio integro, capreolos emittente, semine subluteo*. C. B. P. 343.

22. Gesse. *Lathyrus sativus, flore fructuque albo*. C. B. P. 343.

23. Vesse noire. *Vicia sativa vulgaris semine nigro*. C. B. P. 344.

24. Vesse blanche. *Vicia sativa alba*. C. B. P. 344.

25. Fève de marais. *Faba flore candido, lituris nigris conspicuo*. C. B. P. 338.

26. Orobe, Ers, *Ervum verum*. Cam. Hort.

27. Lentille. *Lens minor*. Dod. 526.

28. Fênegrec, Sénégré. *Fanum græcum sativum*. C. B. P. 348.

29. Sainfoin. *Onobrychis foliis viciæ, fructu echinato major*. C. B. P. 350.

30. Sainfoin d'Espagne. *Hedisarum clypeatum flore suaviter rubente*. Hort. Eystet.

31. Sarrette. *Jacea Nemorensis quæ serratula vulgò*. Inst. 444.

32. Chardon hémorroïdal. *Cirsium arvense sonchi folio, radice repente, caule tuberoso*. Inst. 448.

33. Chardon aux ânes. *Carduus capite rotundo tomentos*. C. B. P. 382.

34. Aune. *Alnus rotundifolia glutinosa viridis*. C. B. P. 428.

35. Bled de Turquie. *Mays granis rubentibus*. Inst. 531.

VINGTIÈME CLASSE.

Plantes Assoupissantes.

1. Pomme épineuse. *Stramonium fructu oblongo spinoso*. Inst. 119.
  2. Jusquiame noire, Hannebanne. *Hyoscyamus vulgaris*, vel *niger*. C. B. P. 169.
  3. Jusquiame blanche. *Hyoscyamus albus*. J. B. 3. 627.
  4. Belladonna. *Belladonna majoribus foliis et floribus*. Inst. 77.
  5. Morelle. *Solanum officinarum acinis nigricantibus*. C. B. P. 166.
  6. Morelle, Vigne de Judée, Douce-amère. *Solanum scandens seu dulcamara*. C. B. P. 167.
  7. Pomme dorée, Pomme d'amour. *Lycopersicon Galeni*. Anguill. 217.
  8. Grande Ciguë. *Cicuta major*. C. B. P. 160.
  9. Petite Ciguë. *Cicuta minor petroselino similis*. C. B. P. 160.
  10. Ciguë aquatique. *Cicuta aquatica*. Gesn. Hort. 253.
  11. Phitolaëca. *Phytolacca Americana majori fructu*. Inst. 299.
  12. Chardon bénit des Américains. *Argemone Mexicana*. Inst. 239.
  13. Pavot blanc. *Papaver hortense albo semine, sativum dioscoridi, album Plinio*. C. B. P. 170.
  14. Pavot noir. *Papaver hortense nigro semine, sylvestre dioscoridi, nigrum Plinio*. C. B. P. 170.
-

VINGT-UNIÈME CLASSE.

**Plantes Rafraichissantes et Épaississantes.**

1. Mache, Blanchette, Poule grasse, Salade de Cha-noine, Coquille. *Valerianella arvensis præcox humilis semine compresso*. Mor. Umb.
2. Millet, Mil. *Milium semine luteo*. C. B. P. 26.
3. Herbe aux puces, vivace. *Psyllium majus supinum*. C. B. P. 191.
4. Herbe aux puces, annuelle. *Psyllium majus erectum*. C. B. P. 171.
5. Epimedium. *Epimedium*. Dod. P. 599
6. Langue de chien. *Cynoglossum majus vulgare*. C. B. P. 257.
7. Campanule Raiponse. *Campanulla radice esculentâ, flore cæruleo*. H. L. B. 107.
8. Groselier blanc épineux. *Grossularia simplicis acino, vel spinosa sylvestris*. C. B. P. 455.
9. Groselier à grappes. *Grossularia multipliei acino, sive non spinosa hortensis rubra sive Ribes officinarum*. C. B. P. 455.
10. Morgeline, Mouron. *Alsine media*. C. B. P. 250.
11. Joubarbe, Triquemadame. *Sedum minus teretifolium album*. C. B. P. 283.
12. Joubarbe. *Sedum majus vulgare*. C. B. P. 283.
13. Cerisier. *Cerasus sativa, fructu rotundo, rubro et acido*. Inst. 625.
14. Framboisier. *Rubus idæus spinosus*. C. B. P. 479.
15. Nénufar, Lys d'étang, Blanc d'eau. *Nymphaea alba major*. C. B. P. 193.

16. Nénufar jaune. *Nymphaea lutea major*. C. B. P. 493.

17. Pourpier. *Portulaca latifolia sive sativa*. C. B. P. 288.

18. Luserne. *Medica major erectior, floribus purpurascens*. J. B. 2. 382.

19. Laitue Romaine. *Lactuca Romana longa dulcis*. J. B. 2. 908.

20. Laitue. *Lactuca sativa*. C. B. P. 422.

21. Laitue sauvage. *Lactuca sylvestris costâ spinosâ*. C. B. P. 423.

22. Laitron doux, Palais de lièvre. *Sonchus lœvis laciniatus latifolius*. C. B. P. 424.

23. Laitron épineux. *Sonchus asper non laciniatus*. C. B. P. 423.

24. Laitron terre crêp. *Sonchus lœvis angustifolius*. C. B. P. 424.

25. Chicorée, Endive, Scariole. *Cichorium latifolium, sive Endivia vulgaris*. Inst. 479.

26. Chicorée frisée. *Cichorium crispum*. Inst. 479.

27. Meurier noir. *Morus fructu nigro*. C. B. P. 459.

28. Meurier blanc. *Morus fructu albo*. C. B. P. 459.

29. Concombre. *Cucumis sativus vulgaris, maturo fructu subluteo*. C. B. P. 310.

30. Melon. *Melo vulgaris*. C. B. P. 310.

31. Pastèque, Melon d'eau. *Anguria Citrullus dicta*. C. B. P. 312.

32. Citrouille. *Pepo oblongus*. C. B. P. 311.

33. Saule blanc. *Salix vulgaris alba arborescens*. C. B. P. 473.



34. Saule-marceau. *Salix folio ex rotunditate acuminato*. C. B. P. 474.

35. Grand Millet noir, Sorgo. *Milium arundinaceum*, *subrotundo*, *semine*, *Sorgo nominatum*. C. B. P. 26.

36. Lentille d'eau. *Lenticula palustris vulgaris*. C. B. P. 362.

37. Lentille d'eau. *Lenticula aquatica trisulca*. C. B. P. 363.

---

## EXPLICATION

DES

## NOMS ABRÉGÉS DES AUTEURS

Dont il est fait mention dans ce Catalogue.

---

*Adv.* *Adversaria nova stirpium*, Auctoribus Petro Penā et Mathiā de Lobel Medicis. *Londini*. 1570 et 1606.

*Anguil.* *Semplici del l'Excellent M. Luigi Anguillara*. *In Venetia*. 1561.

*Bocc. Mus.* *Museo di fisica di Paulo Boccone*. *In Venetia*. 1697.

*Boeh. Ind. Alt.* *Hermani Boerhaave*, *index alter Plantarum quæ in Horto Academico Lugduno-Batavio aluntur*. 1720.

*Bot. Mons.* *Botanicum Monspeliense*, Auctore Petro Magnol. *Monspelii*. 1686.

*Breyn. Prod.* *Jacobi Breynii Prodrum Fasciculi rariorum Plantarum primus*. *Gedani*. 1680. *Secundus*. *Gedani*. 1689.

*C. B. P.* Caspari Bauhini, Pinax Theatri Botanici. *Basileæ*, 1623 et 1674.

*Casalp.* Andreas Cæsalpinus de Plantis. *Florentiæ*. 1583.

*Cam. Hort.* Hortus Medicus et Philosophicus, Auctore Johanne Camerario. *Francofurti*. 1688.

*Cast. Dur.* Herbario nuovo di Castore Durante. *Romæ*. 1585.

*Clas. Hisp.* Caroli Clusii Atrebatensis rariorum aliquot Plantarum, per Hispanias observatarum, Historia. *Antverpiæ*. 1576.

*Clus. Hist.* Caroli Clusii Atrebatensis rariorum Plantarum, Historia. *Antverpiæ*. 1601.

*Clus. Hist. App.* Clusius in Appendice Historiæ Plantarum.

*Col. Part. I.* Columna Parte I. Fabii Columnæ Lincæi minus cognitarum stirpium oëphrasis. *Romæ*. 1606.

*Comm. Præl. et Rav.* Caspari Commelini Præcludia Botanica. *Lugduni Batavorum*. 1703. Ejusdem Horti Medici Amstelodamensis, Plantæ rariores et exoticæ. *Lugd. Bat.* 1706.

*Corn.* Jacobi Cornuti Plantarum Canadensium Historia. 1635.

*Dod. Pempt.* Remberti Dodonæi, Pemptades sex. *Antverpiæ*. 1616.

*Ferr. Hesp.* Joannis-Baptistæ Ferrarii, Hesperides. *Romæ*. 1646.

*Hort. Amst.* Horti Medici Amstelodamensis, rariorum Plantarum Historia, Auctore Joanne Commelino. *Tom. I.* 1697. Auctore Caspare Commolino. *Tom. II.* 1701.

*H. L. B.* Hortus Academicus Lugduno-Batavus, Auctore Paulo Hermano. *Lugd. Bat.* 1687.

*H. L. B. App.* Ejusdem Appendix. *Ibidem*.

*Hort. Eyst.* Hortus Eystettensis, Operâ Basilii Besleri Philiiatri et Pharmacopœi. *Norimbergæ*. 1613.

*H. R. P. et H. R. Par.* Hortus Regius Parisiensis. *Parisiis*. 1665.

*J. B.* Joannis Bauhini Historia Plantarum Universalis, tribus voluminibus. *Elrodæsi*. 1610.

*I. R. H.* Institutiones rei Herbariæ. Auctore Josepho Pitton Tournefort. Parisiis. 1700.

*I. R. H. App.* Ejusdem Appendix. *Ibidem*.

*I. R. H. Cor. et Cor. I. R. H.* Ejusdem Corollarium.

*Lob. Icos.* Mathiæ Lobelii Plantarum, seu stirpium I.c.o.es. Antverpiæ. 1681.

*Lugd.* Historia generalis Plantarum Lugduni. 1586.

*Math.* Petri Mathioli Opera illustrata à Casparo Bauhino. Basilæ. 1674.

*Mor. Hist. Ozon.* Plantarum Historia Universalis, Auctore Roberto Morison. Oronii. 1679, 1680 et 1699.

*Mor. Umb.* Plantarum Umbelliferarum distributio nova, Auctore Roberto Morison. Oronii. 1672.

*Mor. H. R. Bles.* Hortus Regius Blesensis auctus, seu Præludia Botanica Morisoni. Londini. 1669.

*Park. Th.* Joannis Parkinsoni Theatrum Botanicum Londini. 1640.

*Pluk. Phyt.* Leonardi Plukenetii Phytographia. Londini. 1691, 1692 et 1696.

*Plum. Pl. Amer.* Description des Plantes de l'Amérique, par le Père Plummer. A Paris. 1593.

*Raii Hist.* Joannis Raii Historia Plantarum. Tomi III. Londini. 1686 et 1704.

*Tab. Icon.* Jacobi Theodori Tabernæ Montani, Icones Plantarum. Francofurti. 1590.

