

Actes ornithologiques 1994 de la réserve Authie-Somme

par François SUEUR

Introduction

Nous poursuivons dans la présente note la publication des données ornithologiques réalisées à la réserve Authie-Somme, située au nord de la réserve naturelle de la baie de Somme et s'étendant notamment en face des fronts de mer de Quend et de Fort-Mahon. Ce suivi concerne l'année 1994. Au cours de la prospection n'a été réalisée en juin, en novembre et décembre (auteur absent de France pendant ces derniers mois).

Liste systématique

Plongeon catmarin *Gavia stellata*

1 le 26 février, 1 en vol vers le nord en 1 h le 20 avril, 4 le 21, 1 le 30 septembre.

Grèbe buppé *Podiceps cristatus*

5 le 26 février, 2 adultes le 20 avril, 18 adultes le 21, 7 le 4 août, 1 en vol vers le sud en 50 mn le 29 septembre, 1 en vol vers le sud en 2 h le 14, 1 le 27 et 3 le 30.

Fulmar boréal *Fulmarus glacialis*

1 (phase claire) les 30 mars et 21 avril, 2 le 4 août et 1 en vol vers le sud en 1 h 50 le 11.

Fou de Bassan *Sula bassana*

25 le 29 août, 1 subadulte en vol vers le sud en 2 h le 27 septembre, 9 (dont 1 subad. 1 im. 3 juv.) le 30 septembre, 1 ad. le 7 octobre.

Grand Cormoran *Phalacrocorax carbo*

6 (dont 2 ad. *sinensis* et 2 im. en vol vers le nord en 1 h) le 30 mars, 1 le 20 avril, 3 en vol vers le nord en 1 h le 21, 6 le 18 mai, 2 le 21 juillet, 10 en vol vers le sud en 1 h 30 le 4 août, 2 le 11, 10 le 29, 7 en vol vers le sud en 50 mn le 13 septembre, 24 (dont 10 en vol vers le sud en 2 h) le 27, 2 en vol vers le sud en 1 h 7 octobre.

Aigrette garzette *Egretta garzetta*

1 les 14 et 30 septembre.

Héron cendré *Ardea cinerea*

1 juv. le 21 juillet, 8 (dont 1 ad. 4 im.) en vol vers le sud en 1 h 30 le 4 août, 4 en vol vers le sud et le 5 septembre, 2 en 2 h le 14 septembre, 6 le 23.

Cygne tuberculé *Cygnus alor*

4 le 23 septembre.

Oie cendrée *Anser anser*

3 en vol vers le nord-est en 1 h le 30 mars, 25 le 8 août (M. THUEUX).

Bernache cravant *Branta bernicla*

3 le 23 septembre.

Tadorne de Belon *Tadorna tadorna*

1 mâle le 13 février, 1 mâle et 1 femelle les 26 février et 21 avril, 3 ad. en vol vers le sud en 50 mn le 1 septembre, 5 ad. 3 juv. en vol vers le sud en 2 h le 14, 3 en vol vers le sud en 1 h le 7 octobre.

Canard chipeau *Anas strepera*

2 mâles et 1 femelle le 26 février.

Sarcelle d'hiver *Anas crecca*

1 le 23 septembre.

Canard souchet *Anas clypeata*

5 mâles et 6 femelles le 26 février, 2 le 23 septembre.

Eider à duvet *Samateria mollissima*

40 en vol vers le nord le 24 février (E. MERCIER), 30 le 26, 11 en vol vers le nord en 1 h le 30 mars, 6 le 27 septembre.

Macreuse noire *Melanitta nigra*

5 le 13 février, 100 le 26, 2 le 30 mars, 23 (dont 14 en vol vers le nord en 1 h) le 20 avril, 50 (dont 24 en vol vers le nord en 1 h) le 21, 30 le 18 mai, 10 le 4 août, 15 le 29, 8 en vol vers le sud en 2 h le 1 septembre, 70 le 30, 130 le 7 octobre.

Harle buppé *Mergus serrator*

9 en vol vers le nord en 1 h le 30 mars.

Huitrier ple *Haematopus ostralegus*

50 le 2 février, 150 le 13, 140 le 26, 110 le 30 mars, 20 le 21 avril, 4 ad. le 18 mai, 1 le 21 juillet, 34 le 4 août, 4 le 11, 3 le 29, 12 le 14 septembre, 9 le 23, 2 en vol vers le sud en 2 h le 27.

Avocette *Recurvirostra avocetta*

14 en vol vers le sud en 1 h 30 le 4 août.

Pluvier grand-gravelat *Charadrius hiaticula*

3 en vol vers le nord le 18 mai, 32 en vol vers le sud en 1 h 30 le 4 août, 12 en vol vers le sud en 3 h le 15 septembre, 1 en vol vers le sud en 2 h le 14 septembre, 2 le 30.

Pluvier argenté *Pluvialis squatarola*

5 le 18 mai et 1 le 30 septembre.

Bécasseau sanderling *Calidris alba*

1 16 le 21 avril, 1 en vol vers le nord le 18 mai, 1 en vol vers le sud en 2 h le 14 septembre et 9 en vol le sud en 2 h le 27.

Bécasseau variable *Calidris alpina*

3 le 30 mars, 1 en plumage nuptial en vol vers le nord le 18 mai, 5 le 21 juillet, 3 en vol vers le sud et 50 le 11 août, 16 (dont 14 en vol vers le sud en 2 b) le 14 septembre, 6 le 23.

Bécassine des marais *Gallinago gallinago*

2 le 21 juillet.

Barge rousse *Limosa lapponica*

3 le 14 septembre.

Courlis cendré *Numenius arquata*

1 en vol vers le sud en 3 h le 30 septembre.

Chevaller gambette *Tringa totanus*

2 le 21 juillet.

Chevaller aboyeur *Tringa nebulosa*

2 en vol vers le sud en 2 h le 27 septembre.

Chevaller gulgnette *Actitis hypoleucos*

6 (dont 1 en vol vers le sud en 2 h) le 14 septembre.

Tournepierrre à coller *Arenaria interpres*

2 en vol vers le sud en 2 h le 14 septembre.

Labbe pomarin *Stercorarius pomarinus*

1 im. le 27 septembre et 1 (phase sombre) le 7 octobre.

Labbe parasite *Stercorarius parasiticus*

1 (phase claire) et 1 (phase sombre) en vol vers le sud en 3 h le 29 août, 1 (phase sombre) du 14 septembre au 7 octobre.

Labbe à longue queue *Stercorarius langicaudus*

1 ad. le 27 septembre.

Grand Labbe *Stercorarius skua*

1 im. le 27 septembre.

Mouette mélanocephale *Larus melanocephalus*

1 ad. le 21 juillet et 1 juv. en vol vers le sud en 2 h le 14 septembre.

Mouette pygmée *Larus minutus*

10 ad. le 30 mars, 15 le 20 avril, 40 (dont 20 ad. 1 im. en vol vers le nord en 1 h) le 21.

Mouette rieuse *Larus ridibundus*

Notée de février à mai et de juillet à octobre (jamais très abondante) : 10 le 30 mars, 1 ad. 4 im. le 18 mai
70 le 21 juillet, 200 les 4 et 11 août, 38 en vol vers le sud en 2 h le 14 septembre...

11

Goéland à bec cerclé *Larus delawarensis*

1 im. 1^{ère} année le 30 septembre.

Goéland cendré *Larus canus*

50 les 22 janvier et 13 février, 60 le 26 février, 20 le 30 mars, 3 ad. 8 im. le 20 avril, 40 le 21 juillet, 200 le
4 août, 100 le 11, noté ensuite jusqu'au 7 octobre.

Goéland brun *Larus fuscus*

2 subad. *graellsii* le 20 avril, 4 en vol vers le nord en 1 h le 21, 100 le 18 mai, 25 le 4 août, 5 le 11, 10 le
29, 20 le 14 septembre, 25 (dont 8 ad. *intermedius* 1 ad. *graellsii* 3 im.) le 23.

Goéland argenté *Larus argentatus*

500 le 22 janvier, 300 le 26 février, 50 le 30 mars, 300 le 18 mai, 1200 le 21 juillet, 1400 le 4 août, 4000 le
11, 2500 le 29, 4000 le 13 septembre, 750 le 23, 400 le 7 octobre.

Goéland leucophée *Larus cachinnans*

1 subad. le 13 février, 40 le 21 juillet, 80 (dont 42 ad. 2 subad. 1 im. 1 juv.) le 4 août, 80 le 11, 70 le 29, 60
le 13 septembre, 30 les 23 septembre et 7 octobre.

Goéland marin *Larus marinus*

10 le 22 janvier, 6 le 13 février, 2 le 30 mars, 100 le 18 mai, 5 le 21 juillet, 10 le 4 août, 4 subad. 1 im. 1
11, 10 le 29, 20 le 14 septembre, 40 les 23 septembre et 7 octobre.

Mouette tridactyle *Rissa tridactyla*

1 ad. le 24 février (E. MERCIER).

Sterne caugek *Sterna sandvicensis*

1br

3 (dont 1 en vol vers le nord en 1 h) le 20 avril, 12 (dont 7 en vol vers le nord en 1 h) le 21. Retour le 1
juillet (E. MERCIER). 7 le 21 juillet, 2 le 4 août, 1 le 11, 12 (dont 7 en vol vers le sud en 2 h) le 14, 4 le
30, 2 le 7 octobre.

Sterne pierregarin *Sterna hirundo*

3 le 20 avril, 55 (dont 50 en vol vers le nord en 1 h) le 21, 1 en vol vers le nord le 18 mai, 2 le 21 juillet, 1
le 4 août, 50 le 29, 1 en vol vers le sud en 2 h le 14 septembre, 7 le 30.

Sterne arctique *Sterna paradisaea*

1 le 13 septembre.

Sterne naine *Sterna albifrons*

1 en vol vers le nord en 1 h le 20 avril, 3 en vol vers le nord en 1 h le 21, 3 en vol vers le sud en 1 h 30 le
août, 3 le 29, 3 en vol vers le sud en 50 mn le 13 septembre.

Gulfette naine *Chlidonias niger*

3 le 29 août.

Pingouin torda *Alca tarda*

1 en plumage nuptial, 1 en mue et 5 en plumage internuptial le 21 avril.

Martinet noir *Apus apus*

5 en vol vers le nord le 18 mai, 8 le 21 juillet.

Cochevis huppé *Galerida cristata*

1 chanteur le 11 août, 1 le 26, 3 le 13 septembre et 3 (dont 1 chanteur) le 14.

Alouette lulu *Lullula orborea*

6 en vol vers le sud-est en 1 h le 7 octobre.

Alouette des champs *Alauda arvensis*

Notée le 30 mars, 10 migratrices en vol vers le sud en 1 h le 7 octobre.

Hirondelle de rivage *Riparia riparia*

5 le 20 avril, notée le 11 août.

Hirondelle rustique *Hirundo rustica*

1 le 28 février (V. LEFEBVRE), 4 en vol vers le nord en 1 h le 21 avril, notée le 18 mai, 20 le 21 juillet, le 29 août, 1 en vol vers le sud en 50 mn le 13 septembre, 33 en vol vers le sud en 2 h le 14, 4 en vol vers sud-est en 2 h le 23, 11 en vol vers le sud-est en 2 h le 27.

Hirondelle de fenêtre *Delichon urbica*

Notée le 11 août, 66 en vol vers le sud en 2 h le 14 septembre.

Plpt farlouse *Anthus pratensis*

Noté le 30 mars, 1 en vol vers le nord en 1 h le 20 avril, 1 chanteur les 18 mai et 21 juillet, noté le 29 ao 60 en vol vers le sud en 2 h le 14 septembre, 37 en vol vers le sud en 2 h le 23, 26 en vol vers le sud en : le 27, 113 en vol vers le sud en 3 h le 30, 100 en vol vers le sud en 1 h le 7 octobre.

Bergeronnette printanière *Motacilla flava*

Notée le 20 avril.

Bergeronnette des ruisseaux *Motacilla cinerea*

1 en vol vers le sud en 2 h le 23 septembre.

Bergeronnette grise *Motacilla alba alba*

Notée en mars, avril et août. 49 en vol vers le sud en 2 h le 14 septembre, quelques migratrices en 3 h le 3
Espèce notée le 7 octobre.

Bergeronnette de Yarrell *Motacilla alba yarrelli*

1 femelle le 30 mars.

Rougequeue noir *Phoenicurus ochrurus*

1 chanteur le 27 septembre.

Corneille noire *Corvus corone corone*

Notée les 22 janvier et 13 février, 60 le 26 février, 13 le 21 juillet, 1 le 29 août, 2 le 14 septembre, 1 le 30
2 en vol vers le sud en 1 h le 7 octobre.

Corneille mantelée *Corvus corone cornix*

1 le 1^{er} janvier (E. MERCIER).

Étaurneau sansonnet *Sturnus vulgaris*

Noté en avril, août et septembre.

Maineau domestique *Passer domesticus*

Naté seulement le 11 août dans la réserve bien qu'il se reproduise dans les 2 communes littorales voisines.

Maineau friquet *Passer montanus*

Quelques migrants en 3 h le 30 septembre.

Pinson des arbres *Fringilla coelebs*

16 Quelques migrants en 3 h le 30 septembre et 50 en vol vers le sud en 1 h le 7 octobre.

le

Linotte mélodieuse *Carduelis cannabina*

2 le 21 avril.

Remerciements

Nous tenons à remercier Messieurs Vincent LEFEBVRE, Eric MERCIER et Marc THUEUX pour
les observations qu'ils ont bien voulu nous communiquer.