

Synthèse ornithologique picarde 1992

François SUEUR

Introduction

Cette synthèse ornithologique picarde résulte d'une compilation de données inédites (liste des observateurs ci-après) et publiées permettant d'avoir une vision relativement globale même si elle est encore loin d'être aussi exhaustive que le souhaiterait un certain nombre d'ornithologues picards. Ainsi, les travaux suivants ont été utilisés : pour l'ensemble de la région (SUEUR, 1993a ; COMMECY, 1994), pour l'Aisne et l'Oise (ROUGE, 1992a, b, c, d, 1993 ; Anonyme, 1992b), pour l'Aisne et la Somme (DUBOIS & le CHN, 1994), pour l'Oise (FRANCOIS, 1995 ; SENGEZ & SENGEZ, 1996), pour le Hâble d'Aulx (TRIPLET & *al.*, 1993a & b), pour les vallées de l'Avre et de la Noye (NEVEU & ROYER, 1995), pour la vallée des Evoissons (ROBERT, 1993), pour Amiens (Marais du Bout du Monde ; ROYER, 1994), pour Woignarue (TRIPLET & ROBERT, 1993), pour la réserve Authie-Somme (SUEUR, 1993b), pour les oiseaux d'eau (Anonyme, 1992a), pour les Laridés (SUEUR, 1993c), pour le Héron bihoreau *Nycticorax nycticorax* (TRIPLET, 1993), pour le Héron garde-bœufs *Bubulcus ibis* (ETIENNE & TRIPLET, 1992a), pour le Héron cendré *Ardea cinerea* (ROBERT, 1992a & b ; NEVEU & ROYER, 1994), pour l'Echasse blanche *Himantopus himantopus* (CARRUETTE & *al.*, 1994), pour le Vanneau huppé *Vanellus vanellus* (ETIENNE & TRIPLET, 1992b), pour le Goéland leucophaea *Larus cachinnans* (SANNIER, 1994), pour la Sterne pierregarin *Sterna hirundo* (GAVORY & LITOUX, 1995), pour le Mergule nain *Alle alle* (ROBERT & *al.*, 1993), pour la Grive litorale *Turdus pilaris* (ETIENNE, 1993). Les observations réalisées sur le site de l'actuelle Réserve Naturelle de la Baie de Somme ayant été publiées précédemment dans cette revue (SUEUR, 1997), seuls d'éventuels compléments sont parfois fournis. Ne sont pas reprises également d'autres données déjà parues dans cette revue concernant le site de Régnière-Ecluse (SUEUR, 1996a) et les retours crépusculaires de Laridés au dortoir de la baie de Somme (SUEUR, 1996b).

Nous tenons à préciser que nous avons rapporté les observations à la commune (avec parfois mentions des lieux-dits) et que nous avons exclu celles se rapportant à des localités situées hors de la région (en particulier dans l'Eure comme les environs de Gisors, en Seine-et-Marne comme Douy-la-Ramée ou dans le Val d'Oise comme Baillon) figurant dans certaines synthèses dites régionales ou départementales.

Liste des observateurs

Vincent BAWEDIN, Claude BERNUZEAU, Philippe CARRUETTE, Xavier COMMECY, Denis COUSIN, Marc DENGREVILLE, Richard DEVISSE, Robert DOUDOUX, Aline DUPUIS, Guy FLOHART, Nicole GALLET, Laurent GAVORY, Eric MERCIER, Thierry RIGAUX, Jean ROUSSEL, Pierre ROYER, Jean SANNIER, François, Germaine, Michel et Pierre SUEUR, Guy THIEBAULT, Patrick TRIPLET.

Liste systématique

Plongeon catmarin *Gavia stellata*

Somme

1 les 18 et 29 janvier à Quend, 4 le 9 octobre, 1 le 10 décembre, 58 en vol vers le sud le 18.
1 le 13 février au Hâble d'Ault, 1 le 16 novembre. 1 mazouté du 11 au 19 mars au Crotoy.

Plongeon imbrin *Gavia immer*

Somme

1 le 27 janvier au Hâble d'Ault, 1 juv. du 12 au 24 décembre.
1 le 12 novembre à Woignarue. 1 le 19 décembre en baie de Somme.

Grèbe castagneux *Tachybaptus ruficollis*

Aisne

1 mi-janvier à Fontenoy.
1 couple/2 pulli et 1 ad. le 20 juin à Bucy-le-Long, 1 ad./2 pulli le 21 (dans un secteur différent de veille), 3 ad. (dont 1 couple) le 11 juillet.
5 ad. (dont 2 couples) le 21 juin à Vailly-sur-Aisne, 1 ad./2 pulli le 11 juillet.
2 couples le 21 juin à Moussy-Verneuil, 1 ad. le 11 juillet.
1 couple le 21 juin à Bourg-et-Comin, 1 couple à Bazoches-sur-Vesle.

Oise

6 mi-janvier à Vauciennes (Wallu), 2 à Couloisy, 1 à Angy, 1 à Milly-sur-Thérain, 7 à Litz, 1 à Breuil-Vert, 1 à Verberie, 1 à Verneuil-en-Halatte, 2 à Versigny, 10 à Chantilly.

Somme

A Régnière-Ecluse :

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1 ^{ère}		2	4	3	4							
2 ^{ème}	2		3	4				1	2			
3 ^{ème}		1	3	3		1	4	3				

Sur ce site, 2 couples (mâles chanteurs) le 9 mars, 2 chanteurs les 19 et 31, 1 couple et 1 chanteur le 9 avril, 2 couples (mâles chanteurs) le 12, 2 chanteurs le 27, 1 couple (mâle chanteur) le 5 mai, 1 chanteur le 21 juin, 4 juv. le 29 juillet, 1 chanteur le 30, 1 chanteur les 20 et 28 août.

A Famechon :

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1 ^{ère}		14	20	8		2			1	11	22	21
2 ^{ème}	8	17	11								35	15
3 ^{ème}	23	26	14						10	12	14	33

Sur ce site, parades le 6 mars, 3 couples le 21, 2 couples le 7 avril, 1 couple le 9 juin, absence de reproduction, 1 ad. le 1^{er} septembre.

6 le 29 janvier à Saint-Valéry-sur-Somme, 3 le 9 février, 2 les 12 et 23, 9 le 26, 2 le 11 mars, 1 les 15 et 29...

2 le 18 mars à Velennes.

Au Hâble d'Ault *sensu lato* :

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1 ^{ère}				5			4	5	4	4	4	2
2 ^{ème}									5	7	1	1
3 ^{ème}					2				3	5		

Sur ce site, 1 couple le 26 mai.

5 ad. (dont 2 couples) le 13 juin à Grand-Laviers... 3 couples à Boves, 2 juv. le 12 avril.

1 couple à Fouencamps, 6 le 19 novembre. 1 couple à Hailles et 1 couple à Thézy-Glimont.
4 le 1^{er} novembre à Bergicourt.

Grèbe huppé *Podiceps cristatus*

Aisne

1 mi-janvier à Pernant, 33 à Soissons.

2 couples/2 + 4 pulli le 20 juin à Bucy-le-Long, 5 ad. le 21 (secteur différent de la veille), 19 (dont 9 couples/1 + 1 + 2 juv. 2 pulli de 10-15 jours) le 11 juillet.

6 ad. 2 juv. le 21 juin à Vailly-sur-Aisne, 1 ad. le 11 juillet.

8 ad. 1 juv. le 21 juin à Bourg-et-Comin, 2 couples à Villers-en-Prayères, 4 ad. à Bazoches-sur-Vesle, 1 ad./1 juv. à Paars.

2 couples/3 pulli (3 semaines) le 21 juin à Fontenoy, 1 couple le 11 juillet.

Oise

3 mi-janvier à Saint-Pierre-les-Bitry, 1 à Trosly-Breuil, 2 à Couloisy, 6 à Saint-Félix, 11 à Villers-Saint-Sépulcre, 2 à Milly-sur-Thérain, 1 à Pontoise-les-Noyon, 1 à Chiry-Ourscamps, 8 à Verberie, 26 à Pontpoint (Moru), 3 à Beaupaire, 10 à Verneuil-en-Halatte, 1 à Saint-Leu-d'Esserent, 1 à Gouvieux (Toutevoie), 9 à Chantilly.

Somme

61 début janvier à Woignarue.

Au Crotoy (essentiellement sur les gravières de Saint-Firmin) :

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1 ^{ère}	15	14		5					6			1
2 ^{ème}	14	10	5									
3 ^{ème}	23	9	2			9		4			2	1

Sur ce site, 2 ad. le 22 mars, 5 ad. le 1^{er} avril, 8 ad. 1 juv. le 30 juin.

A Quend (réserve Authie-Somme) :

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1 ^{ère}										2		2
2 ^{ème}	35								5	1		2
3 ^{ème}	1						1		1			80

Sur ce site, 1 juv. le 31 juillet, 5 en vol vers le sud en 3 h 30 le 18 septembre.

1 le 12 février à Rue, 2 couples (dont 1 paradant) le 15 juin, 2 le 30 août...

Au Hâble d'Ault *sensu lato* :

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1 ^{ère}	3	4	13	16	7		5	6	21	17	12	27
2 ^{ème}	26	10	25	16	6	6			21	27	16	10
3 ^{ème}	7	39	16	17			10	8	32	28	18	5

Sur ce site, 3 couples le 4 mars, 16 ad. (dont 2 couples) le 1^{er} avril, 2 couples/1 + 2 pulli le 11 juin, 3^{ème} couple/3 pulli le 13, 5 couples avec 1 ou 2 pulli le 30 juillet, 3 couples/1 grand juv. le 7 août.

A Famechon :

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1 ^{ère}		6	8	7	3	12	6	5	5	8	16	14
2 ^{ème}	4	7	8	10								16
3 ^{ème}	8	8	4		4		6	1	10	11	18	14

Sur ce site, 1 couple parade le 9 février, 6 ad./1 nid en construction le 6 mars, 2 couples le 28, 7 ad. (dont 3 couples)/1 nid le 2 avril, 5 couples/3 nids le 15, 1 couple/3 pulli et 1 ad./1 nid le 5 mai, 2 couples/2 + 3 pulli le 21, 4 couples/2 juv. et 2 ad. 2 juv. volants le 9 juin, 3 couples/3 pulli le 8 juillet, 3 couples/2 pulli 1 + 2 juv. le 21, 5 ad. (dont 1 couple/2 pulli âgés) le 17 août, 1 ad./1 nid le 25, 1 ad./1 nid 1 ad./2 pulli âgés et 3 ad. 3 juv. le 1^{er} septembre, 10 (dont 5 juv. volants) le 24, 11 ad. 2 juv. le 25 octobre.

1 couple le 3 mars à Bergicourt.

1 du 11 au 22 mars à Boismont, 1 ad. du 2 au 20 mai, 1 ad. le 5 juin, 2 ad. le 17, 2 ad. 2 juv. le 1^{er} juillet...
2 le 30 mars à Velennes, 1 ad./1 nid et 1 im. le 11 juin, 1 ad. le 16 juillet.
2 couples le 11 juin à Argoeuves...
8 couples à Amiens (Marais du Bout du Monde), 1 ponte le 13 février (échec), 2 couples/2 nids 2 + 2 + 3
4 + 4 juv. en juillet, 2 couples/2 + 2 juv. le 7 octobre, 1 ponte le 29 novembre (échec), 1 ponte le 2
décembre (échec).
16 couples (1 seul échoue) à Boves, 7 couples (au moins 5 élèvent des jeunes) à Fouencamps, 9 couples (élèvent des jeunes) à Thézy-Glimont et 1 à Hailles.

Grèbe jougris *Podiceps grisegena*

Oise

1 le 12 janvier à Saint-Leu-d'Esserent. 1 ad. le 9 août à Chevières. 1 le 30 décembre à Verneuil-en-Halatt

Somme

1 le 18 janvier à Quend. 2 juv. le 9 août au Hâble d'Ault, 1 le 1^{er} octobre.

Grèbe esclavon *Podiceps auritus*

Somme

1 le 15 octobre au Hâble d'Ault, 2 le 10 novembre.

Grèbe à cou noir *Podiceps nigricollis*

Oise

1 le 15 mai à Angy.

2 ad. en plumage nuptial le 28 juin à Chevières, 1 le 11 juillet, 3 du 25 juillet au 9 août, 2 du 20 août au
septembre, 1 le 8 septembre.

1 le 9 juillet à Pontpoint (Moru), 2 le 26 à Bresles.

Somme

1 le 27 avril à Woignarue, 4 le 1^{er} octobre, 1 les 21 et 28.

Fou de Bassan *Morus bassanus*

Somme

3 ad. 4 subad. 5 juv. en vol vers le sud en 3 h 30 le 18 septembre à Quend, 2 juv. le 29, 27 ad. 21 subad. 4
im. 39 juv. le 9 octobre, 6 le 15, 75 (dont 13 ad. 2 im. 7 juv.) le 23, 143 ad. 4 subad. 25 im. 2 juv. en v
vers le sud le 18 décembre.

Grand Cormoran *Phalacrocorax carbo*

Aisne

2 du 1^{er} janvier au 15 février à l'ouest de Soissons.

Oise

2 pendant tout le mois de mai à Chevières.

8 en vol vers le nord le 7 novembre suivis de Janville (Oise) à Tergnier (Aisne).

Somme

3 le 3 janvier à Woignarue, 8 le 24 février, 15 le 4 novembre, 1 le 25, 11 im. le 12 décembre.

A Régnière-Ecluse :

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1 ^{ère}	91		1		4	3			6	12		5
2 ^{ème}	49	48		162				131	19			5
3 ^{ème}		51		71	1		114	169			5	

Sur ce site, 1 ad. *sinensis* le 12 février, 80 ad. et subad. 55 im. le 12 avril, 6 ad. *carbo* 2 ad. *sinensis*
subad. 55 im. le 27, 1 subad. 3 im. (2^{ème} année) le 5 mai, 1 ad. 1 subad. 1 im. le 6 juin.

A Arry (ce dortoir fonctionne en alternance, et parfois simultanément, avec celui de Régnière-Ecluse) :

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1 ^{ère}		24			111	201	243		79	93	75	62
2 ^{ème}		2			132	194	236		98	100	82	42
3 ^{ème}					170	209	21		114	15	85	18

Sur ce site, 1 nid les 15 et 19 juin.

A Rue (essentiellement mouvements vers les dortoirs ou à partir de ceux-ci) :

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1 ^{ère}		42				75			9			7
2 ^{ème}					1	9	100					
3 ^{ème}				16		78						

7 im. le 25 février à Famechon, 1 im. du 10 au 17 août, 5 im. le 24 octobre.

1 ad. *sinensis* le 11 mars à Saint-Valery-sur-Somme, 1 ad. *carbo* 1 subad. 1 im. (2^{ème} année) le 2 mai, 2 juv. le 30 août (beaucoup de données non significatives dans cette localité, comme dans d'autres)...

100 migrateurs le 29 mars à Saint-Quentin-en-Tourmont...

Au Hâble d'Ault :

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1 ^{ère}	13	29	8	16	60		35		29	13	21	12
2 ^{ème}	1	9	5	47	27	67	72		40	5	21	11
3 ^{ème}	3	13	20	78	46	16	20	45	8	3	10	6

Sur ce site, 1 *sinensis* en plumage nuptial le 9 mars, 17 ad. 3 im. le 29, 1 *sinensis* le 1^{er} avril, 22 ad. 14 im. le 17, 78 im. le 27, 46 im. le 25 mai, mouvements vers le sud le 10 novembre.

12 le 29 juillet à Bernay-en-Ponthieu.

1 im. le 3 août à Amiens (Marais du Bout du Monde), 1 le 12 septembre.

1 le 7 août à Fouencamps, 3 le 12 septembre, 25 migrateurs le 9 octobre.

70 le 18 août en baie d'Authie... 4 en vol vers le sud en 1 h 15 le 29 septembre à Quend...

5 migrateurs le 24 octobre à Boves.

Butor étoilé *Botaurus stellaris*

Somme

1 le 2 février à Fouencamps. 1 les 21 septembre et 1^{er} octobre au Hâble d'Ault.

Blongios nain *Ixobrychus minutus*

Aisne

1 couple et 1 mâle chanteur le 21 juin à Villers-en-Prayères.

Oise

1 chanteur le 20 mai à Sacy-le-Grand, 1 le 5 juillet.

Bihoreau gris *Nycticorax nycticorax*

Aisne

1 le 15 juin à Quierzy.

Oise

1 juv. le 18 juillet à Pontpoint (Moru).

Somme

2 ad. 2 juv. en juillet à Noyelles-sur-Mer.

Héron garde-boeufs *Bubulcus ibis*

Somme

1 ad. 1 juv. le 31 août à Saint-Quentin-en-Tourmont, 1 ad. le 9 septembre, 1 juv. le 25, 1 le 13 octobre.

1 ad. le 13 septembre au Crotoy, 2 ad. le 25, 7 les 9 et 11 octobre, 5 (dont 2 juv.) le 27, 7 le 4 décembre, du 6 au 26, 6 le 27, 5 le 28.
2 le 20 novembre à Noyelles-sur-Mer, 4 les 28 et 29 décembre.
6 le 19 décembre au Parc Ornithologique du Marquenterre.

Aigrette garzette *Egretta garzetta*

Somme

4 le 18 mai en baie d’Authie et à Fort-Mahon...
A partir de la colonie et du dortoir du Parc Ornithologique du Marquenterre, cette espèce fréquente les zones humides à l’intérieur des terres jusque Forest-Montiers (marais de Neuville)...
1 du 7 au 21 août au Hâble d’Ault, 2 le 1^{er} septembre, 1 les 8 et 17.

Héron cendré *Ardea cinerea*

Oise

25 mi-janvier à Milly-sur-Thérain, 15 à Verberie...
1 le 23 avril à Angy : cette espèce se reproduit-elle toujours dans la vallée du Thérain ?

Somme

Au Hâble d’Ault :

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1 ^{ère}				5			2		7	2	1	
2 ^{ème}		1	4			2			6	1	1	
3 ^{ème}	1	7		3			3	1	1	1		1

A Famechon :

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1 ^{ère}			2							1	1	6
2 ^{ème}		3	2 im.								1	
3 ^{ème}	3	2			1				2 im.		5	1

171 nids/pulli le 1^{er} avril à Boismont... 89 couples à Péronne. 1 couple à Frémontiers.
3 nids le 17 février à Fouencamps, 5 nids le 7 mars, 7 nids le 16, 10 nids (dont 8 occupés) le 10 avr
éclosions dans 2 nids le 20, 6 nids produisent des jeunes avec 2 + 2 pulli et min. 1 pour les 4 autres le 1
mai.
3 en vol vers le sud le 31 juillet à Quend, 1 en vol vers le sud le 17 septembre, 56 en vol vers le sud en 3
30 le 18.
32 le 29 août à Fossemanant, 31 le 8 décembre. 10 le 31 octobre à Condé-Folie.

Héron pourpré *Ardea purpurea*

Somme

1 le 30 avril à Boves, 1 le 5 septembre. 1 le 5 mai à Belloy-sur-Somme.
1 im. (2^{ème} année) le 28 mai à Saint-Quentin-en-Tourmont, 1 le 29 août.

Cigogne noire *Ciconia nigra*

Somme

1 le 31 mai à Quend. 1 les 31 mai et 7 juin à Noyelles-sur-Mer.

Cigogne blanche *Ciconia ciconia*

Aisne

20 le 5 septembre à Corcy : 2 électrocutées (dont 1 baguée aux Pays-Bas).

Oise

1 le 23 juin à Longueil-Sainte-Marie. 1 le 24 août à Breuil-le-Vert. 1 vers le 10 septembre à Héméville.

Somme

8 le 23 mai à Ault, 2 le 31 à Noyelles-sur-Mer. 1 le 25 septembre à Saint-Quentin-en-Tourmont...

Spatule blanche *Platalea leucorodia*

Somme

3 le 22 mars à Saint-Quentin-en-Tourmont, 39 migratrices le 6 septembre.

11 migratrices le 29 mars au Hâble d'Ault, 3 im. le 7 août, 1 juv. le 21. 3 le 2 mai à Boismont.

Cygne tuberculé *Cygnus olor*

Aisne

2 juv. mi-janvier à Fontenoy, 2 à Soissons. 4 les 20 et 21 juin à Bucy-le-Long.

Oise

2 mi-janvier à Couloisy, 1 à Attichy, 4 à Angy, 2 à Saint-Félix, 2 à Litz, 21 à Verberie, 2 à Verneuil-en-Halatte, 2 à Versigny, 7 à Chantilly.

1 le 1^{er} mars à Chevières.

Somme

A Noyelles-sur-Mer :

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1 ^{ère}	2	4	2	3	4	3	2			2		4
2 ^{ème}		1	8		2	2				4	2	2
3 ^{ème}	2	3	3	3					5	4	8	9

Sur ce site, 1 couple le 1^{er} janvier, 1 couple les 26 et 29, 2 couples le 2 février, 1 im. le 12, 1 couple du 26 février au 15 mars, 1 couple/1 nid du 22 mars au 8 avril, 3 ad. (dont 1 couple/1 nid) le 29 avril, 2 couples/1 nid le 3 mai, 1 ad. le 17, 1 couple le 20, 1 couple (apparemment échec de la reproduction) les 7 et 17 juin, 1 couple le 1^{er} juillet, 1 couple/3 juv. le 30 septembre, 1 couple du 9 au 22 octobre, 2 couples le 30, 1 couple du 20 au 25 novembre, 2 couples le 4 décembre, 1 couple le 18, 3 couples du 22 au 29.

A Boismont :

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1 ^{ère}	15	6	19	16	21	19	5			19	58	8
2 ^{ème}	18	2	28		41	12			10	18	53	37
3 ^{ème}	2	7	54	22	46		5		20	27	50	53

Sur ce site, 2 couples le 1^{er} janvier, 1 couple les 18 et 26, 3 couples le 9 février, 1 couple du 12 au 26 (parades le 23), 2 couples/1 nid le 8 mars, 1 couple/1 nid le 11, 2 couples/2 nids le 22, 2 couples/1 nid le 1^{er} avril, 1 couple/1 nid le 29, 3 couples nicheurs/1 nid et 7 pulli gris le 17 mai, 2 couvées de 4 ou 5 + 7 pulli le 20, 2 couples/7 pulli gris + 4 pulli gris et 2 pulli blancs les 5 et 7 juin, 3 couples/pulli le 17, 2 couples/3 pulli gris + 4 pulli gris et 2 pulli blancs le 1^{er} juillet, 1 famille le 26, 1 couple les 14 octobre et 20 novembre, 1 couple du 4 au 26 décembre.

10 le 2 janvier à Amiens, 1 couple/1 nid le 14 mars, 4 juv. gris et 2 juv. blancs le 9 juillet.

1 mâle ad. du 8 janvier au 30 décembre à Régnière-Ecluse.

2 couples 4 juv. le 8 janvier à Saint-Quentin-en-Tourmont, 1 couple le 22, 1 couple le 5 avril, 2 le 3 mai, 3 les 13 et 17, 3 (dont 1 couple) le 28, 2 im. le 12 juillet, 4 le 9 octobre, 2 ad. les 10 et 13, 1 le 27, 5 le 9 novembre, 9 le 13 décembre, 2 le 25.

1 couple/4 im. du 1^{er} au 30 janvier à Famechon, 1 couple 1 mâle ad. 7 im. le 31, 1 couple/4 im. du 1^{er} février au 21 mars (le 4, le mâle chasse les im.), 1 couple les 2 et 15 avril, 1 couple/8 pulli gris de mai au 21 juillet, 1 couple/8 juv. le 24 septembre, 8 juv. le 9 octobre, espèce absente du 10 octobre au 20 novembre, 1 ad. le 21 novembre, 1 im. le 29, 1 couple ad. et 1 im. le 6 décembre, 1 mâle ad. du 13 au 29.

Au Crotoy (surtout marais du Crotoy) :

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1 ^{ère}		10		3	6	5				1	13	22
2 ^{ème}		2	2	5	1					3	7	23
3 ^{ème}	13	3	3	9						8	21	21

Sur ce site, 1 couple les 22 et 28 février, 1 couple du 15 mars au 1^{er} avril, 1 couple le 22 octobre, 1 couple juv. gris le 10 novembre, 1 couple les 10 et 11 décembre, 2 couples/2 juv. le 24.

1 ad. le 29 janvier à Saint-Valery-sur-Somme, 7 le 2 février, 1 ad. (forme normale) du 12 février au 30 août le 6 septembre, 2 les 14 et 15 octobre, 3 du 22 au 28, 2 ad. du 30 octobre au 15 novembre, 3 le 2 novembre, 1 ad. les 22 et 26 décembre.

1 couple les 23 février et 9 octobre à Cayeux-sur-Mer (La Mollière d'Aval), 1 les 10 et 26 novembre.

Au Hâble d'Ault :

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1 ^{ère}	30	43	22	30	11		146	152	196	217	21	36
2 ^{ème}	56	26	23	30	37	23	107		121	192	57	10
3 ^{ème}	31	30	6	12	44	139	130	167	77	198	23	5

Sur ce site, 1 femelle aménage 1 nid le 4 mars, 3 femelles prospectent en vue d'un site de nid à quelques mètres les unes des autres le 9, 3 nids le 24, 5 couples/3 nids le 1^{er} avril, 4 couples 1 im. le 17, 5 pulli (1 jours) le 12 mai, 2 nichées le 20, 1 couple/7 pulli le 22, 2 couples/1 + 7 pulli (3^{ème} et 4^{ème} nichées) le 26, nichées le 30 juillet, 4 ad. 3 im. le 12 décembre.

1 couple ad. le 24 février à Frémontiers/Velennes.

1 couple le 11 mars à Rue, 5 le 30 avril, 12 le 11 mai, 1 le 1^{er} décembre.

2 couples (peut-être 1 nicheur) le 18 mai à Fort-Mahon (en bordure de la baie d'Authie).

1 couple/5 pulli le 7 mai à Fouencamps. 1 couple le 13 juin à Abbeville.

1 couple/1 nid/2 œufs inféconds et 5 pulli début juin à Bergicourt, 1 couple/3 juv. le 8, 1 couple ad. le 2 décembre.

2 le 9 octobre à Brutelles, 1 le 22, 18 le 20 novembre, 4 le 26, 4 le 4 décembre, 2 le 18.

2 le 27 octobre à Corbie. 21 le 4 décembre à Lanchères, 6 le 18.

Oie des moissons *Anser fabalis*

Somme

18 le 11 janvier en baie d'Authie, 6 le 29 à Saint-Valery-sur-Somme.

1 le 27 décembre à Saint-Quentin-en-Tourmont.

Oie cendrée *Anser anser*

Oise

30 en vol vers le nord-nord-ouest le 16 février à Nanteuil-le-Haudoin, 30 le 23 à Verberie.

1 le 16 août à Saint-Félix. Vols migratoires nocturnes les 12 et 30 octobre à Compiègne.

7 le 1^{er} novembre à Morienval, 60 le 12 à Bailleul-le-Soc, 478 le 13 entre Chiry-Ourscamps (Oise) et Beautour (Aisne).

40 le 14 décembre en forêt de Compiègne.

Somme

En baie de Somme :

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1 ^{ère}	7	10	27	10	6			5	5		5170	100
2 ^{ème}	7	200	23	7	6		2			66	500	30
3 ^{ème}	7	1060	65	6	8	1	5		5	108	16	17

85 en vol vers le nord-est le 9 février à Saint-Quentin-en-Tourmont, 25 en vol vers le nord-est le 11, faible passage le 12, net passage dans la nuit du 21 au 22, 700 en vol vers le nord-est et le nord-nord-est le 24, 535 (dont 135 en vol vers le nord-est) le 25, 400 migratrices le 26, 12 migratrices le 29, 240 migratrices le 30.

9 mars, fort passage le 10, 18 + passage le 11, fort passage le 16, passage le 17, 22 du 18 au 29, 50 migratrices le 4 octobre, 1075 migratrices le 10 novembre, 1 le 17, 20 le 22.
65 en vol vers le nord-est le 12 février à Bernay-en-Ponthieu, 90 en vol vers le nord-est à Vron, 700 migratrices le 22 au-dessus de la forêt de Crécy.
79 le 18 février au Hâble d'Ault, 39 le 25, 12 le 9 mars, 80 le 16, 2 le 30, 3 le 1^{er} avril, 10 le 19, 7 le 29, 4 le 9 novembre.
24 le 23 février à Famechon, 15 le 17 mars, 13 le 21. Passages les 9 et 10 mars à Abbeville.
4 le 15 mars à Noyelles-sur-Mer, 13 le 19 à Frémontiers, 8 le 22 au Crotoy, 13 le 24 à Velennes.
1 le 5 avril à Boismont...
250 à 300 en vol vers le sud le 8 octobre à Amiens.
271 migratrices le 10 novembre à Quend et 17000 migratrices à Friville-Escarbotin (un record pour la région), 180 migratrices le 28 à Corbie et 60 migratrices à Gentelles.

Oie à tête barrée *Anser indicus*

Somme

1 le 5 avril au Hâble d'Ault.

Bernache du Canada *Branta canadensis*

Aisne

1 le 21 juin à Bourg-et-Comin.

Oise

3 le 9 mai à Pontpoint, 3 le 30 à Cires-les-Mello (il existe dans les environs 1 couple captif ayant déjà produits des jeunes).

Bernache cravant *Branta bernicla*

Somme

1 le 13 mars à Woignarue, 3 le 13 octobre, 1 du 14 octobre au 1^{er} novembre.

14 le 9 octobre à Quend. 1 le 9 octobre au Hâble d'Ault, 1 ad. les 15 et 22.

20 migratrices le 19 novembre à Cayeux-sur-Mer.

Tadorne de Belon *Tadorna tadorna*

Aisne

29 le 28 mars à Aulnois-sous-Laon.

Oise

2 mi-janvier à Verberie. 1 couple cantonné les 5 et 22 mai à Vauciennes, 2/1 juv. volant le 28 juin.

1 à 3 en période de reproduction à Chevières, 2 pulli le 28 juin (revus le 9 juillet à Pontpoint).

Somme

En baie de Somme :

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1 ^{ère}	136	140	576	778	493	600	393	63	1075	6715	5004	11000
2 ^{ème}	9900	4620	531	876	500	412	507	20	2200	6500	2710	1469
3 ^{ème}	35	8000	550	413	233	700	111	435	2700	4000	6409	266

850 le 11 janvier en baie d'Authie.

Au Hâble d'Ault :

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1 ^{ère}		6	14	31	21				6	1		
2 ^{ème}		16	14	40	8	11					3	
3 ^{ème}	1	10	10	5			2	5				

Sur ce site, 1 mâle le 27 janvier, 3 mâles 3 femelles le 3 février, 11 mâles 5 femelles le 18, 10 mâles 4 femelles le 9 mars, 9 mâles 5 femelles le 16, 13 couples 5 mâles le 1^{er} avril, 2 mâles 2 femelles le 30, 5

mâles 3 femelles le 12 mai, 3 nichées le 24 juin, 6 + 7 + 18 pulli le 26, 3 nichées le 1^{er} juillet, 2 juv. voler et 23 pulli le 30, 6 im. le 1^{er} septembre, 1 im. le 1^{er} octobre.
7 le 29 janvier au Crotoy, 26 le 2 février, 17 le 23, 12 couples 6 mâles le 8 mars, 8 couples le 11, 30 le 10 le 22, 33 (dont 9 couples) le 1^{er} avril, 7 couples 3 mâles le 18, 42 (dont 6 couples 7 mâles) le 28, couples 3 mâles le 3 mai, 5 couples 6 mâles le 17, 1 couple 4 mâles le 28, 5 couples le 3 juin, 4 couples mâles le 17, 5 mâles 5 femelles le 27, 1 mâle le 12 juillet, 1 le 26 novembre, 2 le 14 décembre.
57 le 29 janvier à Saint-Valery-sur-Somme, 3 le 12 février, 4 couples le 2 mai, 16 le 30 août.
Migration nocturne vers le nord le 29 février à Saint-Quentin-en-Tourmont, 23 (dont 1 couple) le 22 mai 28 couples 29 mâles 1 femelle le 5 avril, 13 couples 10 mâles le 18, 14 couples 11 mâles le 2 mai, couples 19 mâles le 3, 5 couples 12 mâles le 13, 3 couples 3 mâles le 28, 5 couples 4 mâles le 3 juin, couples 6 mâles le 17, 4 couples 3 mâles 2 femelles le 27, 4 ad. (dont 1 couple) le 4 juillet.
4 couples 1 mâle le 11 mars à Boismont, 1 couple le 29, 1 couple le 5 avril, 2 couples 1 mâle le 29, couples le 2 mai, 4 couples 2 mâles le 20, 2 couples 2 mâles le 5 juin, 1 couple et 1 ad./3 pulli II le 17.
8 couples 4 mâles le 18 mai en baie d'Authie et à Fort-Mahon.
2 mâles cantonnés le 18 mai à Quend, 5 en vol vers le sud le 17 septembre, 34 en vol vers le sud en 3 h : le 18, 2 en vol vers le sud en 25 mn le 23 octobre, 1 en vol vers le sud le 10 novembre.
1 couple le 13 juin à Noyelles-sur-Mer.

Canard siffleur *Anas penelope*

Oise

8 le 7 janvier à Verberie. 10 le 14 février à Pontpoint.

Somme

1 mâle ad. les 4 février et 11 décembre à Famechon. 2 mâles 2 femelles le 9 février au Crotoy, 2 le 15 mar 15 en vol vers le nord le 12 février à Quend, 1 mâle 1 femelle en vol vers le sud en 3 h 30 le 18 septembre 20 en vol vers le sud en 30 mn le 30 décembre.
Fort passage le 15 février à Saint-Quentin-en-Tourmont, 250 en vol vers le nord-est le 24.
3 femelles le 11 mars à Boismont, 1 couple le 15.
4 les 1^{er} et 12 octobre à Woignarue, 1 femelle le 21 décembre.
Au Hâble d'Ault :

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1 ^{ère}		1	1	15			6		1			
2 ^{ème}	1		5	4	1				1	1		6
3 ^{ème}			17						1	4		3

Sur ce site, 1 mâle le 3 février, 1 femelle le 4 mars, 1 mâle le 20 mai, 1 mâle ad. le 7 juillet, 1 mâle ad. le 8 et 17 septembre, 1 mâle im. le 13 octobre, 2 mâles 1 femelle le 21 décembre.
1 femelle le 15 novembre à Amiens (Marais du Bout du Monde).

Canard chipeau *Anas strepera*

Aisne

1 couple/8 pulli le 9 juin à Missy-sur-Aisne.

Somme

Au Hâble d'Ault :

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1 ^{ère}		3	7	13							5	
2 ^{ème}		2	23	10	3	22				4	1	
3 ^{ème}		3	8	8		1	1		5		2	

Sur ce site, 1 mâle 2 femelles le 3 février, 1 mâle 1 femelle le 20, 3 mâles le 23, 1 mâle 1 femelle le 25, mâles 3 femelles le 9 mars, 7 mâles 6 femelles le 16, 1 couple le 29, 8 mâles 5 femelles le 1^{er} avril, 4 mâl 4 femelles le 30, 2 mâles 1 femelle le 12 mai, 1 mâle le 29 septembre, 2 mâles 2 femelles le 12 octobre, mâles 2 femelles le 9 novembre, 1 mâle les 16 et 25, 1 mâle 1 femelle le 30.

3 couples 3 mâles le 15 mars à Boismont, 12 couples le 22, 1 couple le 1^{er} avril, 4 couples le 29.
1 mâle 1 femelle le 29 avril à Woignarue.
3 mâles le 3 mai à Saint-Quentin-en-Tourmont, 1 couple 1 mâle le 17, 1 mâle le 1^{er} octobre.

Sarcelle d'hiver *Anas crecca*

Aisne

1 couple le 21 juin à Villers-en-Prayères.

Oise

7 mi-janvier à Fresnoy-la-Rivière (Pondron), 20 à Chantilly.

6 mi-janvier à Vauciennes (Wallu), 150 le 7 novembre. 47 le 22 mars à Chevières.

Somme

2 les 1^{er} et 16 février à Arry... 19 le 26 mars à Boves et 25 à Fouencamps.

Au Hâble d'Ault :

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1 ^{ère}	3	2		100			10				6	8
2 ^{ème}	1		8	58	2				1	8		5
3 ^{ème}	2		124					1	10	3	15	1

Sur ce site, 1 couple les 11 et 16 mai.

8 couples le 5 avril à Saint-Quentin-en-Tourmont, 2 couples le 18, 1 mâle le 2 mai, 1 couple le 17, 1 mâle le 27 juin, 5 les 1^{er} et 13 octobre.

4 couples le 8 avril à Boismont, 3 couples 1 femelle le 29, 1 couple 1 femelle le 3 mai, 1 mâle le 17.

1 couple 5 mâles le 13 juin à Grand-Laviers. 7 en vol vers le sud en 3 h 30 le 18 septembre à Quend.

Canard colvert *Anas platyrhynchos*

Aisne

508 mi-janvier à Soissons. 1 femelle/6 pulli (10 jours) le 21 juin à Bucy-le-Long, 65 le 11 juillet.

1 femelle/pulli le 21 juin à Bazoches-sur-Vesle.

Oise

71 mi-janvier à Saint-Pierre-les-Bitry, 53 à Pierrefonds, 184 à Vauciennes, 80 à Compiègne, 351 à Verberie, 17 à Pontpoint (Moru), 26 à Beaurepaire, 24 à Verneuil-en-Halatte, 21 à Saint-Leu-d'Esserent 325 à Chantilly...

Somme

60 le 2 janvier à Amiens, 1 femelle/6 pulli le 27 mai, 1 femelle/7 pulli le 9 juillet.

A Saint-Valery-sur-Somme (population semi-domestique) :

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1 ^{ère}				2					20	4		
2 ^{ème}		4	19	4								
3 ^{ème}	3	10						20	17	15	15	30

Sur ce site, 1 couple les 2 et 3 mai...

A Famechon :

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1 ^{ère}		110	8		11							
2 ^{ème}				3				6				120
3 ^{ème}					7					220	210	162

Sur ce site, 4 couples le 6 mars, 1 femelle/6 pulli et 1 couple/1 pullus le 19 avril, 7 mâles 2 femelles 1 femelle/12 pulli (3 jours) 1 femelle/3 pulli le 5, 6 mâles 5 juv. 1 femelle/8 pulli le 21, 6 juv. volants le 17 août.

1 couple le 11 mars à Boismont, 6 le 15, 2 couples le 29, 5 le 8 avril, 2 couples 3 mâles le 29, 1 couple le 2 mai, 1 femelle/4 pulli âgés le 7 juin, 1 le 10 novembre, 1 couple le 18 décembre, 2 mâles le 26.

1 mâle le 18 mars au Crotoy, 8 le 22, 3 couples le 9 avril, 1 couple 3 mâles le 13, 1 mâle le 2 mai, 1 couple 8 mâles le 12, 20 le 26 septembre, 40 le 5 décembre.

3 couples le 18 mars à Velennes, 7 juv. le 16 juillet.

Au Hâble d'Ault :

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1 ^{ère}	8	19	8	18	3		15		5	13	15	6
2 ^{ème}	15	12	10	17	11	10			6	13	8	10
3 ^{ème}	30	16	7	3			3	10	3	10	8	8

Sur ce site, 8 mâles 2 femelles le 16 mars, 2 couples 8 mâles 6 femelles le 1^{er} avril, 2 mâles le 14, 3 mâles le 30, 5 mâles 1 femelle/8 pulli (4 jours) le 12 mai, 5 im. le 2 septembre, 8 mâles 5 femelles le 12 octobre, 6 mâles 4 femelles le 28, 1 mâle 1 femelle le 16 novembre, 5 mâles 3 femelles le 21 décembre.

A Saint-Quentin-en-Tourmont (population semi-domestique) :

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1 ^{ère}				4	13	16	17		8	18		12
2 ^{ème}				8	17	6				28	22	
3 ^{ème}					18	10			22	23		15

Sur ce site, 45 femelles lâchées au printemps, 4 mâles le 5 avril, 4 couples le 18, 4 couples 3 mâles femelles le 3 mai, 1 couple 8 mâles 7 femelles le 13, 5 couples 6 mâles le 17, 1 couple 11 mâles 5 femelles le 28, 4 couples 5 mâles 3 femelles le 3 juin.

3 couples le 13 juin à Grand-Laviers... 25 en vol vers le sud en 3 h 30 le 18 septembre à Quend.

20 le 30 décembre à Bernay-en-Ponthieu.

Canard pilet *Anas acuta*

Oise

1 le 15 février à Longueil-Sainte-Marie, 2 le 26. 11 le 22 février à Pontpoint.

35 le 26 février à Chevières, 40 le 16 mars. 19 le 29 février à Vauciennes, 16 le 27 mars.

Somme

En baie de Somme :

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1 ^{ère}	200	120	40	96	1	3	3	2	30	125	1294	302
2 ^{ème}	9	280	110	16	1	2	3	1	80	130	300	260
3 ^{ème}	13	295	950	4	2		3	2	88	300	180	120

Net passage le 22 février à Quend, 11 en vol vers le sud en 3 h 30 le 18 septembre.

1 mâle les 22 février et 9 décembre à Famechon.

Net passage le 24 février à Saint-Quentin-en-Tourmont, 180 migrateurs le 19 mars.

6 le 11 mars à Noyelles-sur-Mer, 1 femelle/5 pulli le 27 juin.

30 le 22 mars à Boismont, 2 mâles 1 femelle le 8 avril.

Au Hâble d'Ault :

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1 ^{ère}		1	12	66					1		1	
2 ^{ème}		15	32	5					3	1	1	
3 ^{ème}		10	20	2					3	1	1	

Sur ce site, 1 femelle le 3 février, 1 mâle 1 femelle le 13, 6 mâles 4 femelles le 25, 7 mâles 5 femelles le mars, 19 mâles 13 femelles le 16, 12 mâles 9 femelles le 1^{er} avril, 4 mâles 1 femelle le 17, 2 mâles le 30, mâle le 12 octobre, 1 femelle le 28, 1 femelle le 16 novembre.

15 mâles 12 femelles le 4 avril à Roye. 2 le 2 mai à Saint-Valery-sur-Somme.

1 mâle le 3 septembre à Fouencamps.

Sarcelle d'été *Anas querquedula*

Oise

6 le 23 mars à Chevières, 1 couple les 31 mai et 5 juin.

Somme

1 mâle les 11 et 15 mars à Boismont, 9 le 29, 3 mâles le 8 avril, 4 mâles le 2 mai.

30 les 14 et 15 mars à Saint-Quentin-en-Tourmont, 2 couples le 22, 3 couples 1 mâle le 5 avril, 2 mâles le mai, 3 mâles le 17, 1 couple 4 mâles le 28.

4 mâles le 16 mars au Hâble d'Ault, 5 mâles 1 femelle le 29, 10 mâles 6 femelles le 1^{er} avril, 2 mâles du au 23 mai, 4 mâles le 26, 2 mâles le 13 juin.

1 mâle le 4 avril à Roye. 1 couple 4 mâles le 13 juin à Grand-Laviers.

Canard souchet *Anas clypeata*

Aisne

1 mâle 1 femelle le 11 janvier à Fontenoy. 1 couple le 20 juin à Bucy-le-Long.

Oise

2 le 15 février à Longueil-Sainte-Marie, 3 le 23 à Verneuil-en-Halatte.

23 le 27 mars à Vauciennes, 9 le 31 à Villers-Saint-Sépulcre et 2 à Saint-Félix.

52 le 18 avril à Chevières, 35 le 20 août. 16 le 22 novembre à Pontpoint (Moru).

Somme

1 mâle le 27 janvier à Woignarue, 1 mâle 1 femelle le 1^{er} mars, 1 mâle 1 femelle le 7 décembre.

2 le 11 mars à Noyelles-sur-Mer, 1 couple le 8 avril.

16 couples 9 mâles le 15 mars à Boismont, 27 le 22, 3 couples 8 mâles le 29, 9 couples le 8 avril, 4 couples 2 mâles le 29.

14 mâles 7 femelles le 18 mars à Velennes. 1 couple le 19 mars à Amiens. 1 couple le 22 mars au Crotoy.

1 couple 4 mâles le 22 mars à Saint-Quentin-en-Tourmont, 5 couples 6 mâles le 18 avril, 1 mâle les 2 et 1 mai, 2 mâles le 17, 1 mâle le 28.

11 mâles 7 femelles le 22 mars à Famechon, 3 couples le 2 avril, 2 couples 1 mâle le 19, 1 mâle le 2 septembre, 1 femelle le 9 novembre, 6 le 18 décembre.

Au Hâble d'Ault :

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1 ^{ère}		3	14	400	6		6		3	5	6	1
2 ^{ème}	1	3	113	125	7	4	12		3	8		5
3 ^{ème}		5	252	26	3	7	2	28	2	10		5

Sur ce site, 3 mâles le 3 février, 2 mâles 1 femelle le 20, 3 mâles 2 femelles le 25, 8 mâles 6 femelles le mars, 48 mâles 25 femelles le 16, 171 mâles 81 femelles le 24, 170 mâles 116 femelles le 1^{er} avril, 2 mâles 15 femelles le 14, 19 mâles 7 femelles le 30, 6 mâles le 4 mai, 7 mâles le 20, 3 mâles le 23, 4 im. 13 juin, 7 im. le 26, 6 mâles 4 femelles le 28 octobre, 2 mâles 4 femelles le 4 novembre, 1 femelle les 4 et décembre, 1 mâle le 14, 1 mâle 4 femelles le 21.

2 mâles 3 femelles le 4 avril à Roye. 4 couples 10 mâles le 13 juin à Grand-Laviers.

4 le 20 juillet dans les vallées de l'Avre et de la Noye, 1 le 23.

Nette rousse *Netta rufina*

Oise

1 femelle du 26 octobre au 13 novembre à Angy. 1 femelle du 8 au 31 décembre à Longueil-Sainte-Marie.

Fuligule milouin *Aythya ferina*

Aisne

21 mâles 19 femelles mi-janvier à Soissons.

4 mâles 6 femelles/4 + 6 + 7 + 7 pulli le 21 juin à Vailly-sur-Aisne, 1 femelle/7 pulli 1 femelle/6 pulli pulli (5 à 10 jours) 6 (dont 1 couple et 1 femelle) 1 femelle/4 pulli (5 à 10 jours) le 11 juillet.

Oise

600 début janvier dans la vallée de l'Oise de Verneuil-en-Halatte à Chevières, 1212 mi-janvier (soit 3 Chiry-Ourscamps, 1156 à Verberie, 24 à Pontpoint, 24 à Beaurepaire et 5 à Verneuil-en-Halatte), 200 f janvier, 1100 à 1200 tout le mois de février.

8 pulli le 14 mai à Pontpoint, 1 famille le 14 juin.

1 famille le 14 juin à Sacy-le-Grand. 1 famille le 26 juillet à Bresles.

Somme

1 le 3 janvier à Woignarue, 17 le 27, 3 le 16 mars, 1 les 1^{er} et 25 novembre, 1 mâle le 7 décembre.

11 du 7 au 10 janvier à Fouencamps.

1 mâle 1 femelle le 9 janvier à Régnière-Ecluse, 23 mâles 8 femelles le 11 février, 10 mâles 11 femelles le 12, 1 mâle le 22, 29 le 10 novembre, 3 mâles 1 femelle le 19, 2 mâles 2 femelles le 26, 1 mâle le décembre.

2 mâles 1 femelle le 12 janvier à Famechon, 2 mâles le 31, 2 mâles le 9 février, 1 mâle le 24, 1 couple le mars, 2 mâles le 18, 1 im. les 21 et 28, 1 mâle (désailé) le 19 avril et en juin, 6 mâles le 9 octobre, 2 mâle le 25, 12 mâles 12 femelles le 9 novembre, 18 le 13.

1 mâle le 5 février au Crottoy, 1 femelle le 9.

Au Hâble d'Ault :

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1 ^{ère}	70	86	114	51	3		15		3	38	168	90
2 ^{ème}	92	127	47	11	16	21			16	63	91	30
3 ^{ème}	76	135	18	5	30	22	16		12	43	135	81

Sur ce site, 54 mâles 32 femelles le 3 février, 4 mâles 1 femelle le 27 avril, 3 mâles 2 femelles le 30, couples cantonnés le 23 mai, 19 mâles 2 femelles le 13 juin, 18 mâles 4 femelles le 22, 1 mâle 2 femelles le 1^{er} septembre, 24 mâles 19 femelles le 28 octobre, 66 mâles 18 femelles le 9 novembre, 54 mâles 6 femelles le 16, 87 mâles 7 femelles le 25, 63 mâles 27 femelles le 7 décembre, 25 mâles 5 femelles le 21.

9 le 8 mars à Boismont, 1 couple le 15, 1 mâle 4 femelles le 5 avril, 1 couple le 17 mai, 1 mâle le 7 juin, femelle/6 pulli le 17.

1 mâle en vol vers le sud en 30 mn le 30 décembre à Quend.

Fuligule milouin *Aythya ferina* x Fuligule nyroca *Aythya nyroca*

Oise

1 le 20 novembre à Beaurepaire.

Fuligule morillon *Aythya fuligula*

Aisne

23 mâles 26 femelles mi-janvier à Soissons.

1 couple le 21 juin à Moussy-Verneuil, 1 couple/1 nid à Bourg-et-Comin, 3 mâles à Bazoches-sur-Vesle.

Oise

1 mi-janvier à Couloisy, 36 à Chiry-Ourscamps, 8 à Pontpoint (Moru), 33 à Verneuil-en-Halatte.

50 mi-janvier à Verberie, 43 le 25. 5 juv. volants le 25 juillet à Vauciennes (Wallu).

Somme

1 mâle du 2 au 21 janvier à Famechon, 1 mâle 1 im. le 31, 1 mâle le 19 février, 1 femelle le 2 mars, 1 mâle du 4 au 15, 40 le 17, 7 le 9 novembre, 1 mâle le 13.

8 les 27 janvier et 3 février à Woignarue, 1 mâle le 12 février, 3 le 16 mars.

Au Hâble d'Ault :

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1 ^{ère}	5	30	2	40	4		10		2	1	63	53
2 ^{ème}	52	39	28	42	6	6			3	36	80	52
3 ^{ème}	28	60	23	10	5	10	6		3	39	40	21

Sur ce site, 1 mâle 1 femelle le 23 février, 5 mâles 3 femelles le 6 avril, 4 mâles 3 femelles le 30, 3 couples le 20 mai, 5 mâles le 23, 2 mâles 1 femelle le 26, 1 mâle le 9 octobre, 16 mâles 5 femelles le 21 décembre 1 mâle 4 femelles le 19 mars au Crotoy, 1 femelle à Amiens.

■ **Fuligule milouinan** *Aythya marila*

■ Aisne

2 mâles le 22 mars à Bucy-le-Long.

■ Oise

1 le 27 mars à Verneuil-en-Halatte.

Somme

6 le 12 janvier au Hâble d'Ault, 3 le 21, 1 mâle 3 femelles le 3 février, 1 mâle le 16 mars, 1 femelle les 1 et 14 avril.

1 femelle/im. le 3 février à Woignarue, 1 mâle du 18 février au 1^{er} mars.

Eider à duvet *Somateria mollissima*

Oise

1 femelle/im. le 20 novembre à Pontpoint (Moru).

Somme

250 (dont 25 mâles ad. 83 mâles im.) le 29 janvier à Quend, 6 le 22 février, 3 le 29 septembre, 1 le octobre, 15 le 15, 24 le 10 décembre, 19 en vol vers le sud le 18, 70 le 30.

1 femelle le 6 décembre à Famechon.

Harelde boréale *Clangula hyemalis*

Aisne

1 im. le 12 janvier à Monamppteuil.

Somme

1 mâle du 1^{er} janvier au 15 juillet au Hâble d'Ault.

Macreuse noire *Melanitta nigra*

Somme

1 femelle le 29 janvier à Quend, 50 le 30 juillet, 25 les 17 et 18 septembre, 3 le 29, 115 le 9 octobre, 15 16, 20 le 23, 10 le 28 novembre, 76 (dont 66 en vol vers le sud) le 18 décembre, 40 le 30.

1 mâle ad. le 22 mars à Famechon, 1 femelle le 24 à Woignarue.

Macreuse brune *Melanitta fusca*

Somme

2 le 17 septembre à Quend, 3 le 16 octobre, 9 en vol vers le sud le 18 décembre.

Garrot à oeil d'or *Bucephala clangula*

Oise

1 mâle le 7 janvier à Pontpoint, 1 mâle 1 femelle le 19, 3 le 15 février, 4 le 23, 1 mâle 1 femelle le 7 mar 1 femelle le 20 novembre.

1 mâle le 15 février à Verneuil-en-Halatte.

■ Somme

1 femelle/im. le 22 octobre au Hâble d'Ault.

■ **Harle huppé** *Mergus serrator*

Somme

1 mâle le 30 décembre à Quend.

Harle bièvre *Mergus merganser*

Oise

1 mâle le 7 février à Longueil-Sainte-Marie.

Somme

1 mâle le 26 février à Saint-Valery-sur-Somme.

1 mâle le 25 novembre sur le canal de la Somme au niveau de la basse vallée.

Bondrée apivore *Pernis apivorus*

Oise

1^{ère} le 11 mai à Fresnoy-la-Rivière (Pondron). 1 le 14 juin à Saint-Martin-aux-Bois.

1 couple/1 juv. volant à Cires-les-Mello.

Somme

1 le 21 mai à Hailles. 1 les 9 et 26 août à Famechon, 1 le 11 septembre. 1 le 26 août à Noyelles-sur-Mer.

Elanion blanc *Elanus caeruleus*

Aisne

1 ad. le 20 juillet à Amigny-Rouy.

Milan noir *Milvus migrans*

Oise

1 les 10 avril et 14 mai à Pontpoint. 1 les 25 avril et 8 mai en forêt de Compiègne.

2 le 11 mai à Pont-Sainte-Maxence, 3 le 14 à Chevières.

Somme

1 ad. le 24 avril à Famechon. 1 le 28 mai à Hailles.

Milan royal *Milvus milvus*

Oise

1 le 2 avril à Blacourt. 1 le 3 mai en forêt de Compiègne.

Busard des roseaux *Circus aeruginosus*

Oise

1 couple parade le 18 avril à Gouvieux (marais du Lys), 2 juv. volants poursuivent 1 ad. en criant le 2 juillet.

1 le 24 mai à Montépilloy, 1 femelle le 5 juin, 1 mâle 1 femelle en juillet.

1 le 1^{er} juin à Saint-Maur, 1 couple le 14 à Sacy-le-Grand.

Somme

1 im. le 21 mars à Equennes.

1 femelle le 24 mars au Hâble d'Ault, 1 femelle les 14 et 30 avril, 2 femelles les 12 mai et 13 juin, 2 le 2 août, 1 femelle/im. le 21 décembre.

1 femelle le 14 mai à Forest-Montiers, 1 juv. du 26 au 31 août.

1 couple nicheur possible à Fouencamps, 1 couple nicheur possible à Hailles.

1 mâle le 22 juin à Bourdon. 1 mâle le 10 juillet à Yzeux, 1 le 13 à Saint-Vast-en-Chaussée.

1 femelle ad. le 30 juillet au Crotoy, 1 juv. les 29 et 31 août, 1 le 9 septembre, 1 femelle/juv. le 13.

1 juv. le 30 août à Rue.

1 femelle le 31 août à Saint-Quentin-en-Tourmont, 1 juv. le 10 septembre.

1 femelle ad. le 4 septembre à Nouvion-en-Ponthieu.

Busard Saint-Martin *Circus cyaneus*

Aisne

1 couple niche en forêt de Retz, 4 jeunes à l'envol.

Oise

- 1 mâle 1 femelle le 22 mai à Boissy-Fresnoy, 1 femelle le 28 en forêt de Compiègne.
- 1 femelle/im. en juin à Lataule, 1 femelle le 1^{er} à Saint-Maur, 1 le 14 à Gournay-sur-Aronde, 1 femelle 23 à Villeneuve-les-Sablons.
- 1 femelle le 11 juillet à Montépilloy, 1 juv. volant le 20 août.
- 1 couple le 26 juillet près de Villers-sur-Bonnières.
- 1 juv. volant sur la carte de Crèvecoeur-le-Grand (Deniscourt).

Somme

- 1 mâle subad. le 8 janvier à Régnière-Ecluse, 1 mâle ad. le 19 mars.
- 1 femelle/im. le 7 février à Abbeville, 1 femelle le 26 avril.
- 1 femelle/im. les 22 février et 7 décembre au Crotoy.
- 1 femelle/im. le 23 février à Noyelles-sur-Mer, 1 mâle le 10 novembre, 1 femelle/im. le 18 décembre.
- 1 femelle les 25 février et 16 mars au Hâble d'Ault, 2 femelles le 1^{er} avril, 1 mâle le 6, 1 femelle les 14 30, 1 femelle/im. du 25 au 30 novembre, 2 femelles/im. le 14 décembre, 1 mâle le 21.
- 1 femelle le 29 mars à Woignarue (Hautebut). 1 mâle ad. le 4 avril à Taisnil.
- 1 couple ad. le 21 avril à Frémontiers, 1 mâle alarme le 27.
- 1 mâle le 28 juin à Famechon, 1 mâle ad. 1 juv. volant le 19 août, 1 femelle le 24, 1 femelle/im. le 2 octobre, 2 mâles le 13 décembre.
- 1 mâle le 31 août à Boismont. 1 femelle le 29 octobre à Fouencamps.
- 1 femelle/im. les 1^{er} et 4 décembre à Rue.

Busard cendré *Circus pygargus*

Aisne

- 1 mâle le 21 juin à Bazoches-sur-Vesle.

Oise

- 1 le 9 mai entre Montépilloy et Fontaine-Chaalis.
- 1 mélanique (femelle probable) les 24 juillet et 2 août à Montépilloy, 1 mélanique/1 juv. volant le 20 août.
- 1 femelle le 19 août à Silly-le-Long.

Somme

- 1 femelle le 20 mai au Hâble d'Ault, 1 mâle im. le 22, 1 mâle ad. 1 femelle le 26, 1 femelle en mue de rectrices le 13 juin, 1 mâle 1 femelle le 25, 1 mâle le 7 août.

Autour des palombes *Accipiter gentilis*

Aisne

- 1 (femelle probable) le 6 décembre en forêt de Retz.

Oise

- 1 le 25 avril à Vauciennes (Wallu). 1 mâle ad. le 26 juillet à Bresles.

Epervier d'Europe *Accipiter nisus*

Aisne

- 1 femelle le 21 juin à Vailly-sur-Aisne.

Oise

- 5 migrants en 2 h 30 le 4 octobre à Morienvall.

Somme

- 1 mâle le 18 janvier à Régnière-Ecluse, 1 mâle 1 femelle les 12 et 27 avril.
- 1 mâle le 25 février à Saint-Quentin-en-Tourmont, 1 femelle le 5 avril, 1 femelle les 3 et 23 mai, 1 le septembre, 1 femelle les 11 et 24, 1 mâle le 2 décembre.
- 1 les 18 mars et 31 août au Crotoy, 1 femelle le 28 septembre.
- 1 le 30 mars à Rue, 1 mâle les 7 octobre et 7 décembre.
- 1 femelle le 1^{er} avril au Hâble d'Ault, 1 mâle le 26 novembre. 1 le 4 avril à Voynennes.
- 1 couple/2 jeunes dans les vallées de l'Avre et de la Noye.

1 couple nicheur probable à Famechon, 1 mâle ad. le 4 août. 1 im. le 5 septembre à Croixrault.
1 le 29 septembre à Quend, 1 femelle le 10 décembre. 1 mâle le 15 octobre à Saint-Valery-sur-Somme.

Buse variable *Buteo buteo*

Aisne

1 le 21 juin à Moussy-Verneuil.

Somme

1 couple le 11 janvier à Blangy-sous-Poix.

1 le 18 janvier à Saint-Quentin-en-Tourmont, 2 le 25 septembre, 1 le 10 décembre...

1 le 29 janvier à Villers-sur-Authie.

1 couple/1 aire (de 1991) le 10 février en forêt de Frémontiers, 3 couples nicheurs probables.

1 les 18 mars et 9 octobre à Famechon. 1 le 1^{er} avril à Boismont, 2 le 10 novembre.

4 à 5 couples nicheurs probables ou possibles à Cottenchy/Dommartin/Hailles, 1 couple nicheur probable Boves.

2 le 26 août au Crotoy, 1 les 13 septembre et 13 octobre. 1 le 9 octobre à Brutelles, 1 les 17 et 26 à Arry.

1 le 6 novembre à Quend, 2 le 15 décembre, 1 du 21 au 30. 1 le 10 novembre à Noyelles-sur-Mer.

Buse pattue *Buteo lagopus*

Somme

1 im. le 17 janvier à Saint-Fuscien.

2 du 1^{er} janvier au 19 février au Hâble d'Ault, 1 du 20 février au 12 avril.

Balbusard pêcheur *Pandion haliaetus*

Oise

1 le 5 septembre à Chevières, 2 le 6 à Sacy-le-Grand, 1 en vol vers le sud le 10 à Compiègne.

Somme

1 en vol vers le nord le 21 mai à Fouencamps.

1 le 7 juillet à Arry, 1 ad. le 12, 1 les 17 et 26 septembre, 1 le 17 octobre. 1 le 20 septembre à Boismont.

Faucon crécerelle *Falco tinnunculus*

Cet oiseau est noté toute l'année dans de nombreuses localités des 3 départements picards, seules quelques observations sont mentionnées : 2 le 2 janvier à Noyelles-sur-Mer, 2 le 8 au Crotoy, 3 le 29 mars au Hâble d'Ault, 2 les 4 et 26 avril à Amiens, 1 couple nicheur certain à Famechon, 2 mâles à Ambleny le 21 juin, le 30 à Rue, 1 couple le 2 juillet à Crécy-en-Ponthieu, 2 juv. le 11 à Moussy-Verneuil, 2 à Ambleny, 6 le août au Hâble d'Ault, 3 le 17 septembre et 4 le 13 octobre, 3 le 10 novembre à Pendé, 5 le 23 décembre Quend...

Faucon kobez *Falco vespertinus*

Oise

1 femelle le 20 mai à Sacy-le-Grand, 1 le 21.

Somme

1 mâle subadulte les 20 et 21 mai à Fouencamps. 1 femelle le 24 mai à Forest-Montiers (Neuville-Marais)

Faucon émerillon *Falco columbarius*

Oise

1 (apparemment migrateur) le 3 octobre à Morienvall (Brassoir).

Somme

1 femelle/im. le 27 janvier à Bergicourt. 1 im. le 29 mars à Woignarue (Hautebut).

1 mâle ad. le 17 avril au Hâble d'Ault, 1 femelle le 29.

Faucon hobereau *Falco subbuteo*

Aisne

1 le 8 mai à Manicamp. 1 mâle le 21 juin à Vailly-sur-Aisne. 1 le 11 juillet à Bucy-le-Long.

Oise

1 le 2 mai à Saint-Aubin-en-Bray, 1 le 2 et 2 le 5 à Blacourt, 1 le 28 à Longueuil-Sainte-Marie.

1 couple parade le 6 dans le bois de Perthes au nord-est d'Ermenonville, 1 couple/2 juv. volants le 19 août

2 le 20 mai à Sacy-le-Grand, 3 le 23, 1 le 5 juillet. 1 le 28 mai à Chevrières, 1 les 25 et 27 juin.

1 le 8 juin à Troissereux, 1 le 27 en forêt de Hez. 1 le 11 juillet à Montépilloy.

1 le 16 août à Villers-Saint-Sépulcre.

1 le 20 septembre à Fresnoy-la-Rivière (Pondron). 1 le 4 octobre à Pontpoint (Moru).

Somme

1 ad. les 27 avril et 22 mai au Hâble d'Ault, 1 le 25 juin ; 1 couple nicheur probable dans ce secteur.

1 le 7 juin à Bergicourt, 1 couple nicheur probable le 15 à Hailles. 1 le 12 juillet au Crotoy.

1 ad. le 26 août à Forest-Montiers, 1 à Rue. 2 le 25 septembre à Saint-Quentin-en-Tourmont.

Faucon pèlerin *Falco peregrinus*

Somme

1 femelle le 10 septembre à Saint-Quentin-en-Tourmont.

1 im. en vol vers le sud le 13 octobre au Hâble d'Ault. 1 le 19 décembre à Port-le-Grand.

Perdrix grise *Perdix perdix*

Cet oiseau est noté toute l'année dans de nombreuses localités des 3 départements picards, seules quelques observations significatives (reproduction, grands groupes) sont mentionnées.

Somme

2 ad./8 juv. volants le 21 août à Condé-Folie, 10 le 31 août à Saint-Quentin-en-Tourmont et 11 le 1 septembre, 13 le 23 novembre à Bernay-en-Ponthieu, 11 le 25 décembre au Crotoy...

Caille des blés *Coturnix coturnix*

Somme

2 ad. le 6 août à Famechon.

Faisan de Colchide *Phasianus colchicus*

Somme

2 mâles en mue le 10 septembre à Bernay-en-Ponthieu...

Râle d'eau *Rallus aquaticus*

Oise

1 mi-janvier à Fresnoy-la-Rivière (Pondron), 1 à Litz.

Somme

1 le 1^{er} février à Arry, 1 du 26 septembre au 26 octobre, 1 le 19 novembre.

6 le 26 août à Noyelles-sur-Mer. 1 le 29 septembre au Hâble d'Ault, 1 les 1^{er} et 21 octobre.

1 les 1^{er} octobre, 17 novembre et 14 décembre à Saint-Quentin-en-Tourmont.

Marouette ponctuée *Porzana porzana*

Somme

1 chanteur le 11 avril à Noyelles-sur-Mer, 4 chanteurs le 21 août, 1 le 26.

Râle des genêts *Crex crex*

Aisne

2 chanteurs le 15 mai à Quierzy/Manicamp, 1 chanteur à Beautor.

Somme

1 chanteur le 8 août à Famechon, 1 le 26 à Noyelles-sur-Mer.

Gallinule poule-d'eau *Gallinula chloropus*

Très nombreuses données non significatives.

Aisne

63 mi-janvier à Coyolles.

1 nid le 20 juin à Fontenoy, 1 ad./2 pulli (5 à 10 jours) le 11 juillet.

2 ad./8 pulli (5 à 10 jours) le 11 juillet à Bucy-le-Long.

Oise

31 mi-janvier à Fresnoy-la-Rivière (Pondron), 34 à Attichy, 31 à Milly-sur-Thérain, 24 à Fontaine-Chaali

41 à Chantilly...

Somme

A Famechon (ballastière) :

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1 ^{ère}		3	10	19	12				18	10	10	17
2 ^{ème}	24	8	7	12				11				
3 ^{ème}	3		10				12		9		9	

19 le 27 janvier à Régnière-Ecluse, 1 couple/1 nid/œufs le 5 mai... 70 le 28 janvier à Fouencamps.

26 le 3 mars à Bergicourt. 2 couples le 17 mai à Boismont...

1 couple les 17 mai et 3 juin à Saint-Quentin-en-Tourmont, 1 juv. le 27 juin...

4 couples à Amiens (Marais du Bout du Monde), 1 ad./5 pulli (8 jours) le 27 mai, 1 ad./2 pulli (8 jours)

ad./3 juv. 1 ad./2 juv. le 13 juillet, des pulli de 8 jours et 2 pulli de 14 jours le 3 août, 17 le 26 septembre.

1 pullus âgé le 13 juin à Grand-Laviers. 1 ad. construit 1 nid le 3 août à Boves.

Foulque macroule *Fulica atra*

Aisne

43 mi-janvier à Fontenoy, 594 à Soissons...

37/3 + 3 + 5 pulli le 20 juin à Bucy-le-Long, 1 couple parade le 21, 110 ad. et im. 20 juv. 3 + 4 + 4 pulli 11 juillet.

1 ad./2 pulli (moins de 5 jours) le 21 juin à Moussy-Verneuil, 3 ou 4 couples/2 pulli à Bourg-et-Comin, couple/3 pulli à Bazoches-sur-Vesle...

Oise

77 mi-janvier à Saint-Pierre-les-Bitry, 161 à Trosly-Breuil, 46 à Couloisy, 46 à Attichy, 41 à Saint-Félix, 4 à Milly-sur-Thérain, 164 à Chiry-Ourscamps, 134 à Verberie, 921 à Pontpoint (Moru), 128 à Beaurepair 260 à Verneuil-en-Halatte, 38 à Gouvieux (Toutevoie), 124 à Chantilly...

Somme

A Régnière-Ecluse :

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1 ^{ère}	63	4	45	4	8	2				7	42	70
2 ^{ème}	87	53	35	8	4	10		17		26	50	60
3 ^{ème}	15	55	9	4		11	8	26		40	77	60

Sur ce site, premières manifestations de cantonnement le 9 mars, 4 couples le 5 mai, 5 couples/1 + 2 + pulli le 15 juin, 1 juv. le 29.

Au Hâble d'Ault :

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1 ^{ère}	513	630	212	90	10		140		725	1010	970	620
2 ^{ème}	514	410	195	100	65	110	470		720	1150	755	260
3 ^{ème}	510	445	99	55		380	520	1005	460	1150	660	300

A Famechon :

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1 ^{ère}		258	139	34	14	14	44		144	135	356	235
2 ^{ème}	299	172	152	10				95			263	194
3 ^{ème}	277	154	50		14		52		188	242	273	184

Sur ce site, 5 nids (dont 1 en construction) le 19 avril, 7 nids (dont 1 avec 5 œufs) le 5 mai, 7 couples/1 + juv. le 21, 7 couples nicheurs (dont 1 avec 6 jeunes) le 9 juin, 1 couple/3 pulli et 16 juv. le 8 juillet, 52 ad. 6 juv. non volants 3 pulli (3 jours) le 21, 2 pulli le 17 août.

A Boismont :

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1 ^{ère}				8	32	19	10			30	15	
2 ^{ème}			16		17	14				30	20	12
3 ^{ème}			17	27						50		

1 couple le 18 mars à Velennes, 2 couples/3 + 6 pulli le 16 juillet...

2 couples le 18 avril à Saint-Quentin-en-Tourmont, 2 couples/1 nid le 3 mai, 2 couples du 13 au 28, couple le 3 juin, 15 le 26 octobre...

Grue cendrée *Grus grus*

Oise

40 en vol vers le nord-nord-est le 28 février à Béthancourt-en-Valois, 30 à 40 en vol vers le nord le 29 au dessus de la forêt de Compiègne.

1 vol nocturne le 5 novembre à Compiègne.

45 migratrices et 1 vol nocturne le 13 novembre à Cuise-la-Motte, 45 migratrices le 14.

Huîtrier pie *Haematopus ostralegus*

Oise

1 du 24 au 26 février à Verneuil-en-Halatte (2^{ème} mention pour l'Oise).

Somme

A Quend :

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1 ^{ère}					11							
2 ^{ème}	18	1							88	100	5	5
3 ^{ème}	245	100					29		4		220	+ 20

Sur ce site, 88 en vol vers le sud en 3 h 30 le 18 septembre, quelques centaines en vol vers le sud en 1 h le 29 décembre, min. 50 % d'ad. (sur 200 oiseaux) le 30.

400 le 28 avril en baie de Somme en face du Crottoy...

1 ad. le 24 mars au Hâble d'Ault, 1 le 1^{er} avril, 3 ad. les 14 et 30, 1 le 12 mai, 9 le 23, 1 couple le 26, 2 ad. le 11 juin, 1 couple/1 nid/3 œufs le 13, ponte non retrouvée le 26, 1 ad. le 30 juillet, 5 le 19 août, 2 le septembre, 10 le 29, 4 le 11 novembre.

1 couple les 2 et 13 mai au Crottoy, 1 couple les 3 et 27 juin, 1 couple le 12 juillet...

Migration nocturne le 29 février à Saint-Quentin-en-Tourmont, 1 couple le 18 avril, 1 couple les 2 et 3 mai, 2 couples les 13 et 17, 1 couple le 28, 1 couple/1 nid le 3 juin, 1 couple le 27, 2 couples le 4 juillet...

1 couple le 17 mai à Boismont, 1 couple le 18 à Fort-Mahon.

Echasse blanche *Himantopus himantopus*

Oise

3 le 26 avril à Chevières, 1 femelle les 28 et 30 mai.

Somme

1 femelle le 17 mai à Saint-Quentin-en-Tourmont, 1 mâle le 27 juin.

Avocette élégante *Recurvirostra avosetta*

Somme

9 le 29 janvier au Crotoy, 6 le 9 février, 85 le 29 mars, 24 (1 copulation) le 28 avril.

75 le 16 mars au Hâble d'Ault, 11 le 1^{er} avril, 3 le 20 mai, 2 le 23, 1 le 30 novembre.

Migration nocturne le 18 mars à Saint-Quentin-en-Tourmont, 40 le 11 avril, encore des migratrices le 2 mai.

27 le 8 avril à Boismont, 13 (dont 6 couples/1 copulation) le 29, 3 couples le 2 mai, 11 couples le 17.

4 ad. alarment le 13 juin à Grand-Laviers. 5 en vol vers le sud-ouest le 30 août à Saint-Valery-sur-Somme.

57 en vol vers le sud en 3 h 30 le 18 septembre à Quend. 2 le 10 novembre à Cayeux-sur-Mer.

Oedicnème criard *Burhinus oedicnemus*

Oise

1 le 2 mai à Saint-Maur, 2 le 9 juillet.

Glaréole à collier *Glareola pratincola*

Somme

1 le 24 mai au Hâble d'Ault.

Petit Gravelot *Charadrius dubius*

Aisne

4 couples le 20 juin à Bucy-le-Long, 3 couples le 11 juillet.

2 couples le 21 juin à Vailly-sur-Aisne, 1 couple à Moussy-Verneuil, 1 couple à Bazoches-sur-Vesle, couple à Ambleny, 1 couple à Fontenoy.

Oise

1^{er} le 8 mars à Verberie. 2 couples le 20 juin à Varesnes.

1 couple couve fin juin et début juillet à Gouvieux (étang de Tutevoie).

Somme

1 couple le 1^{er} avril au Hâble d'Ault, 2 couples le 17, 3 couples le 23 mai, 3 le 30 juillet, total de 6 couples
5 couples à Cayeux-sur-Mer, 7 couples à Woignarue (Hautebut).

1 couple les 13 mai et 3 juin au Crotoy. 1 couple le 17 mai à Boismont, 1 couple le 18 mai à Fort-Mahon.

1 le 5 juin à Rue, 1 couple le 17 à Saint-Quentin-en-Tourmont.

Grand Gravelot *Charadrius hiaticula*

Somme

60 le 16 mars au Hâble d'Ault, 7 le 12 mai, 1 couple cantonné le 22, 1 juv. volant le 26, 1 femelle/1 nid
œufs (2^{ème} couvée) le 13 juin, 1 le 30 juillet, 19 en vol vers le sud le 19 août, 2 le 8 septembre, 6 le 14.

1 en vol vers le sud le 31 juillet à Quend, 9 en vol vers le sud le 17 septembre, 13 en vol vers le sud en 3
30 le 18.

Gravelot à collier interrompu *Charadrius alexandrinus*

Somme

2 couples le 27 avril à Woignarue (Hautebut), total de 5 couples.

3 couples cantonnés le 23 mai au Hâble d'Ault, total de 5 couples certains et 4 à 5 couples possibles.

Pluvier doré *Pluvialis apricaria*

Oise

30 migrateurs le 10 novembre à Morienvall.

450 le 12 novembre à Bailleul-le-Soc, 500 à Thieux, 120 à Francastel, 200 à Crévecœur-le-Grand.

Somme

Migrateurs en vol vers le sud les 16 février, 9 novembre et 6 décembre à Saint-Quentin-en-Tourmont.

60 le 10 mars à Famechon.
 11 en vol vers le sud en 3 h 30 le 18 septembre à Quend, 1 le 26 novembre, 50 le 10 décembre, 12 le 21.
 3 le 10 novembre à Thieulloy-l'Abbaye. 20 le 6 décembre à Rue, 30 le 12, 1 le 21.
 50 le 6 décembre au Crotoy, 50 le 7 à Caulières/Eplessier, 25 le 13 à Lignières-Châtelain, 35 le 23 à Poix.

Pluvier argenté *Pluvialis squatarola*

Oise

1 le 22 mai à Chevrières.

Somme

3 le 23 mai au Hâble d'Ault, 1 le 30 août. Migrateurs le 28 mai à Saint-Quentin-en-Tourmont.
 1 le 6 juillet à Grand-Laviers. 3 en vol vers le sud en 3 h 30 le 18 septembre à Quend.

Vanneau huppé *Vanellus vanellus*

Aisne

51 mi-janvier à Soissons. 128 mi-janvier à Bucy-le-Long, 160 le 11 juillet.
 1 le 21 juin à Vailly-sur-Aisne, 7 le 11 juillet. 16 le 21 juin à Bourg-et-Comin.

Oise

50 mi-janvier à Vauciennes, 300 à Verberie/Longueil-Sainte-Marie, 64 à Montlognon.

Migrateurs le 1^{er} mars dans tout le département. 15 le 20 juin à Varesnes.

1 couple/2 pulli le 26 juillet à Pontpoint (Moru).

1600 migrateurs en 3 h le 11 octobre à Morienvall, synthèse de la migration postnuptiale :

	S	O	N
1 ^{ère}		844	440
2 ^{ème}		1600	
3 ^{ème}		28	

140 le 12 novembre à Arsy, 1900 à Bailleul-le-Soc, 350 à Fouilleuse, 670 à Thieux, 80 à Francastel, 1300 Crévecoeur-le-Grand.

Somme

4 le 29 janvier à Noyelles-sur-Mer, 8 le 2 février, 35 le 11 mars, 30 le 29...

20 le 12 février à Boismont, 35 le 26 novembre, 50 le 18 décembre...

4 le 29 février à Famechon, 210 le 26 novembre.

2 le 8 mars au Crotoy, 12 (dont des couples cantonnés) les 18 et 22, 3 couples les 18 avril et 3 mai, couples les 13 et 27 mai, 1 couple le 3 juin, 25 le 28, 30 le 2 juillet, 250 le 17 septembre, 150 le 22, 75 le octobre, 600 le 15, 450 le 10 novembre, 155 le 26, 1400 (dont 500 migrateurs) le 7 décembre, 2700 le 1 1023 le 12, 500 le 24...

18 (dont des couples cantonnés) le 18 mars à Saint-Quentin-en-Tourmont, 7 le 22, 3 couples le 5 avril, couples le 18, 6 couples le 3 mai, 9 couples le 13, 7 couples/1 nid le 17, 7 couples/1 + 1 pulli le 28, 8 ou couples le 3 juin, 1 juv. non volant le 17, 4 ad. et juv. le 27, 7 (dont 1 couple 1 pullus) le 4 juillet, 2 migrateurs le 9 novembre, 150 migrateurs le 20, migrateurs le 6 décembre, 200 le 8, 180 le 11, 60 en v vers le sud-est le 23...

40 le 18 mars à Abbeville, 30 le 12 novembre...

2 couples le 4 avril au Hâble d'Ault, 410 en vol vers le sud le 9 novembre.

1 couple le 6 mai à Quend, 2 couples le 13, 100 le 9 octobre, 35 le 16, 700 le 26 novembre, 1600 le décembre, 100 le 13, 581 le 25, 124 (dont 50 en vol vers le sud en 30 mn) le 30...

1 couple le 17 mai à Rue, 2500 le 7 décembre, 6750 le 12, 50 en vol vers le sud le 15, 1179 le 21...

12 couples le 18 mai en bordure de la baie d'Authie à Fort-Mahon... 45 le 13 juin à Grand-Laviers.

1 en vol vers le sud le 17 juin à Saint-Valery-sur-Somme. 35 le 21 juin à Roye.

5 le 24 juin à Frémontiers, 60 le 4 octobre.

5 le 30 juillet à Nampont-Saint-Martin, 100 le 1^{er} décembre, 60 le 22. 120 le 4 septembre à Bellancourt.

70 le 18 septembre à La Chaussée-Tirancourt, 50 le 22 à Framicourt.

250 le 2 octobre à Drucat, 145 le 5 à Buigny-Saint-Maclou.

780 le 10 novembre à Famechon/Croixrault/Thieulloy-l'Abbaye/Eplessier.
75 le 20 novembre à Lanchères, 350 le 18 décembre.
85 en vol vers le sud-ouest le 23 novembre à Arry, 40 le 26 à Saigneville et 20 à Pendé.
570 le 30 novembre à Lignièrès-Châtelain, 1700 le 13 décembre. 850 le 7 décembre à Eplessier/Caulières.
13645 le 7 décembre dans le Marquenterre (Le Crotoy, Rue, Saint-Quentin-en-Tourmont, Quend et Foir Mahon), 6010 le 15, 7 le 21.
400 le 9 décembre à Francières, 300 le 20.
50 en vol vers le sud le 9 décembre à Domart-en-Ponthieu, 30 en vol vers le sud le 15 à Forest-Montier.
150 le 18 à Hautvillers-Ouville, 210 le 23 à Equennes...

Bécasseau maubèche *Calidris canutus*

Oise

1 le 30 avril à Chevières. 1 le 1^{er} mai à Pontpoint.

Somme

9 en vol vers le sud le 17 septembre à Quend.

Bécasseau sanderling *Calidris alba*

Oise

1 le 30 avril à Chevières.

Somme

18 le 29 janvier à Quend, 2 le 17 septembre, 20 en vol vers le sud en 3 h 30 le 18, 1 le 29, 18 le novembre, 50 le 28, 1 le 30 décembre.

En baie de Somme :

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1 ^{ère}					7	170		750	50	2		
2 ^{ème}					300				60			
3 ^{ème}			60		450			200	110		80	

Bécasseau minute *Calidris minuta*

Somme

1 le 8 septembre au Hâble d'Ault.

Bécasseau cocorli *Calidris ferruginea*

Oise

3 le 14 mai à Chevières.

Bécasseau variable *Calidris alpina*

Somme

2 le 29 janvier à Quend, 2 en vol vers le sud le 31 juillet, 23 en vol vers le sud en 3 h 30 le 18 septembre, le 29.

9 en vol vers le nord-est le 23 février au Hâble d'Ault, 15 le 13 juillet, 1 le 21 août, 5 le 14 septembre.

Combattant varié *Philomachus pugnax*

Oise

45 le 26 avril à Chevières.

Somme

12 le 11 mars à Saint-Valery-sur-Somme. 2 le 1^{er} avril au Hâble d'Ault, 8 le 14, 4 le 23 mai, 12 le 30 août
2 le 8 avril à Boismont, 6 le 29, 5 le 17 mai.

4 le 18 avril à Saint-Quentin-en-Tourmont, 1 les 2 et 13 mai, 6 le 12 juillet. 1 le 25 septembre au Crotoy.
2 le 15 octobre à Quend.

Bécassine sourde *Lymnocyptes minimus*

Aisne

1 le 25 octobre à Luzoir, 3 le 11 novembre, 2 le 25 décembre...

Bécassine des marais *Gallinago gallinago*

Somme

6 le 18 janvier à Famechon, 1 le 23, 2 le 12 février. 1 le 1^{er} février à Arry.

1 le 16 mars au Hâble d'Ault, 11 migratrices le 7 août, 7 le 19, 25 le 1^{er} novembre, 23 le 16, 55 le 26, 50 le 7 décembre, 60 le 14, 70 le 21.

2 le 12 avril à Villers-sur-Authie. 2 le 3 mai à Saint-Quentin-en-Tourmont, 1 les 12 juillet et 9 septembre.

2 le 26 août à Noyelles-sur-Mer, 1 le 10 novembre.

1 le 6 décembre au Crotoy. 18 le 6 décembre à Rue, 1 le 31.

Bécasse des bois *Scolopax rusticola*

Aisne

1 le 22 juin à Parfondru.

Oise

1 croûle le 7 mars en forêt d'Ourscamps.

Somme

1 le 8 janvier en forêt de Crécy. 1 le 29 février à Amiens (Marais du Bout du Monde).

1 le 27 octobre à Famechon, 1 le 12 novembre, 3 le 28, 2 le 6 décembre, 1 le 11.

1 le 8 novembre à Saint-Quentin-en-Tourmont. 1 le 8 novembre à Bergicourt, 7 le 21.

Barge à queue noire *Limosa limosa*

Oise

2 le 25 juin à Pontpoint. 2 les 27 juillet et 9 août à Chevières.

Somme

1 le 16 mars au Hâble d'Ault, 4 le 24. 9 le 22 mars à Saint-Quentin-en-Tourmont, 1 le 18 avril, 16 le 2 mai

7 le 1^{er} avril à Boismont.

Barge rousse *Limosa lapponica*

Aisne

1 le 2 mai à Bucy-le-Long.

Oise

3 le 3 mai à Pontpoint. 4 le 3 mai à Chevières, 1 le 6 juillet.

Somme

75 le 11 mars au Crotoy. 1 le 30 avril et 15 le 5 mai au Hâble d'Ault.

50 le 3 mai à Saint-Quentin-en-Tourmont, 26 le 13. 32 le 6 mai à Quend.

Courlis corlieu *Numenius phaeopus*

Somme

1 les 27 avril et 2 mai à Saint-Quentin-en-Tourmont, 10 le 3 mai, 2 les 17 et 21.

1 le 8 juillet au Hâble d'Ault, 1 le 30 à Saint-Valery-sur-Somme.

Courlis cendré *Numenius arquata*

Aisne

7 le 8 mai à Manicamp.

Oise

2 le 21 août à Pontpoint.

Somme

2 le 26 février à Saint-Quentin-en-Tourmont, 8 en vol vers le nord-est le 29 mars, 1 le 9 septembre.
Net passage nocturne le 16 mars au Crotoy. 2 le 16 mars et 1 le 10 novembre au Hâble d'Ault.
2 en vol vers le sud en 3 h 30 le 18 septembre à Quend, 1 en vol vers le sud en 30 mn le 30 décembre.

Chevalier arlequin *Tringa erythropus*

Somme

1 le 1^{er} avril au Hâble d'Ault. 1 le 29 septembre à Quend.

Chevalier gambette *Tringa totanus*

Aisne

1 le 21 juin à Villers-en-Prayères.

Oise

23 le 21 juillet à Pontpoint (Moru).

Somme

En baie de Somme :

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1 ^{ère}	8	21	15	80	5	140	259	1525	64	33	25	16
2 ^{ème}		17	12	4	1500	132	132	1000	80	12	13	22
3 ^{ème}	12	18	14	50	387	305	135	600	74	17	30	13

10 le 11 mars au Crotoy, 2 le 29, 88 le 28 avril, 1 le 27 juillet, 3 le 31 août, 1 le 25 septembre.

6 le 11 mars à Saint-Valery-sur-Somme.

113 (dont 110 en vol vers le nord) le 16 mars au Hâble d'Ault, 14 le 20 mai, 26 le 23, 1 albinos complet
26, 8 le 7 août, 110 en vol vers le sud le 19, 4 le 8 septembre, 1 le 14, 2 le 4 novembre.

7 le 22 mars à Saint-Quentin-en-Tourmont, 18 le 2 mai, migrateurs le 24, 29 (dont des migrateurs) le 28.

50 le 18 mai en baie d'Authie et à Fort-Mahon.

Chevalier aboyeur *Tringa nebularia*

Aisne

1 le 11 juillet à Bucy-le-Long, 1 à Vailly-sur-Aisne.

Somme

6 le 2 mai à Saint-Quentin-en-Tourmont, 50 en vol vers le nord-est le 6, migrateurs le 7, 1 le 17, 13 en vol vers l'est-nord-est le 21.

9 le 2 mai à Saint-Valery-sur-Somme.

2 les 17 et 20 mai à Boismont, 4 le 18 en baie d'Authie et à Fort-Mahon.

1 les 26 mai et 14 septembre au Hâble d'Ault.

1 en vol vers le sud le 31 juillet à Quend. 10 le 29 août au Crotoy.

Chevalier culblanc *Tringa ochropus*

Aisne

5 le 21 juin à Villers-en-Prayères. 1 le 11 juillet à Bucy-le-Long, 2 le 26 décembre.

1 le 11 juillet à Vailly-sur-Aisne.

Oise

2 le 12 janvier à Vauciennes et 2 le 17 en vallée de l'Oise. 1 le 22 novembre à Pontpoint (Moru).

Somme

1 le 21 juin à Roye. 1 le 26 août à Noyelles-sur-Mer, 1 le 30 au Hâble d'Ault, 4 le 31 au Crotoy.

Chevalier sylvain *Tringa glareola*

Oise

16 le 6 juillet à Chevières.

Somme

4 le 23 mai au Hâble d'Ault.

Chevalier guignette *Actitis hypoleucos*

Aisne

1 le 21 juin à Vailly-sur-Aisne, 2 le 11 juillet. 1 le 21 juin à Villers-en-Prayères.

1 le 11 juillet à Bucy-le-Long.

Somme

2 le 29 mars au Hâble d'Ault, 1 le 29 avril, 3 le 22 mai, 2 le 19 août, 3 le 30, 2 le 2 septembre, 3 le 18.

1 le 5 mai à Famechon, 1 le 21, 5 le 23 juillet, 2 le 17 août, 6 juv. le 1^{er} septembre.

1 le 17 mai à Boismont. 1 le 20 mai au Crotoy, 2 le 31 août.

1 le 9 juillet à Amiens (Marais du Bout du Monde), 2 le 6 août, 1 le 5 septembre.

1 les 12 juillet et 31 août à Saint-Quentin-en-Tourmont, 1 le 9 septembre.

1 le 30 juillet à Saint-Valery-sur-Somme...

Tournepipierre à collier *Arenaria interpres*

Oise

1 le 22 mai à Verneuil-en-Halatte.

Somme

3 le 12 mai au Hâble d'Ault, 1 en plumage nuptial le 30 juillet, 4 le 30 août.

2 en vol vers le sud en 3 h 30 le 18 septembre à Quend.

Labbe pomarin *Stercorarius pomarinus*

Somme

1 en phase sombre le 9 octobre à Quend.

Labbe parasite *Stercorarius parasiticus*

Oise

1 subad. le 5 juillet à Pontpoint (Moru), seconde observation pour le département (1^{ère} le 28 juillet 19 dans la même localité).

Somme

2 im. le 11 octobre au Hâble d'Ault.

Grand Labbe *Stercorarius skua*

Oise

1 le 2 mai à Glatigny, probablement le même noté ensuite près de Beauvais (bois de Crène).

Somme

1 en vol vers le sud en 3 h 30 le 18 septembre à Quend, 2 le 29.

Mouette mélanocéphale *Larus melanocephalus*

Oise

1 (2^{ème} année) le 4 avril à Pontpoint. 1 (2^{ème} année) le 23 août à Chevrières.

Somme

1 ad. le 14 avril au Hâble d'Ault.

Mouette pygmée *Larus minutus*

Aisne

1 ad. le 15 novembre à Villers-en-Prayères.

Oise

1 (1^{er} été) le 25 juillet à Longueil-Sainte-Marie, 1 ad. à Pontpoint (Moru).

Somme

2 ad. le 18 janvier à Quend, 7 le 9 octobre.

200 le 28 mars au Hâble d'Ault, 125 le 1^{er} avril, 1 les 14 et 17, 7 ad. le 21, 1 juv. les 13 et 15 octobre.

Mouette rieuse *Larus ridibundus*

Aisne

179 mi-janvier à Soissons. 138 mi-janvier à Bucy-le-Long, 35 couples/nids et juv. volants le 21 juin.

40 couples/nids + pulli et juv. volants le 21 juin à Bourg-et-Comin.

Oise

198 mi-janvier à Verberie/Longueil-Sainte-Marie, 90 à Pontpoint (Moru).

Somme

200 le 2 janvier à Amiens, 150 le 8 octobre.

Au Crotoy :

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1 ^{ère}	100	70		900			3			1000	120	500
2 ^{ème}		600	550	1300					500	320		165
3 ^{ème}	105	250	610	1900		90	10000	40	250		310	225

Sur ce site, 250 ad. sur la colonie le 15 mars, 200 le 29, 300 le 1^{er} avril, 20 ad. 4 im. (hors colonie) le 1300 ad. sur la colonie le 18, 900 couples le 28, 24 ad. 9 juv. le 25 septembre, 95 ad. 5 im. le 8 décembre 93 ad. 7 juv. le 9.

1000 le 29 janvier à Nampont-Saint-Martin, 75 le 12 février, 130 le 11 mars, 145 le 30 juillet, 12 le 3 août, 10 le 29 septembre, 200 (dont 122 ad. 5 juv.) le 15 octobre, 20 le 10 novembre, 175 le 26.

200 le 29 janvier à Noyelles-sur-Mer, 40 le 2 février, 25 le 26 août, 270 le 10 novembre.

A Boismont :

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1 ^{ère}				130							100	
2 ^{ème}		400	100							115		400
3 ^{ème}	250		200	126			110	85	40		20	230

Sur ce site, 10 ad. 65 im. le 1^{er} avril, 10 ad. 53 subad. 32 im. le 29, 82 ad. 1 juv. le 15 octobre, 96 ad. 4 juv. le 22 décembre...

20 le 11 mars à Quend, 450 (dont 232 ad. 14 juv.) le 15 octobre, 24 ad. 6 juv. le 23, 7 le 26 novembre, 32 (dont 39 ad. 4 juv.) le 8 décembre, 61 le 19, 53 le 22.

100 le 14 mars à Bussus-Bussuel et 10 à Gorenflos, 200 le 22 à Saint-Quentin-en-Tourmont...

500 le 17 juin à Saint-Valery-sur-Somme, 28 ad. 2 juv. le 20 septembre...

A Rue :

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1 ^{ère}										100		566
2 ^{ème}				50	40					20		223
3 ^{ème}			150	20				29	5570	35		350

Sur ce site, 92 ad. 8 juv. le 8 décembre.

Au Hâble d'Ault :

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1 ^{ère}	9		8	10					10	1	120	50
2 ^{ème}		42	62						250	35	75	75
3 ^{ème}		12	20				34		14	220	60	6

52 (colonie) le 4 avril à Roye, 90 (dont 7 ad. 51 im.) le 9 à Machy.

6 ad. 5 im. le 9 avril à Arry, 466 le 23 novembre, localité où des mouvements vers le dortoir de la baie de Somme sont notés :

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1 ^{ère}										50	1000	
2 ^{ème}										227	110	
3 ^{ème}										185	426	1

Colonie le 3 mai à Grand-Laviers, 160 couples/juv. le 13 juin.

437 le 20 août à Régnière-Ecluse, 121 le 28, 20 le 7 octobre, 10 le 26, 130 le 23 novembre (les 3 maxima correspondent à des mouvements vers le dortoir de la baie de Somme).

50 le 18 septembre à Ailly-le-Haut-Clocher, 50 les 23 et 26 à Abbeville.

150 le 24 septembre à Forest-Montiers, 45 le 5 octobre.

100 le 5 octobre à Nouvion-en-Ponthieu, 210 (dont 40 ad. 36 juv.) le 10 novembre...

525 le 15 octobre à Cayeux-sur-Mer, 100 le 18 décembre.

120 le 15 octobre à Woignarue, 210 le 30 novembre...

1000 le 4 décembre entre Saint-Valéry-sur-Somme et Cayeux-sur-Mer, 50 à Brutelles.

Goéland cendré *Larus canus*

Oise

1 ad. le 25 juillet à Chevières.

Somme

Au Crotoy :

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1 ^{ère}	700	60		5			8			70		100
2 ^{ème}	25	510	15	4					10	920		263
3 ^{ème}	41	150	300			22		15	150	220	100	650

Sur ce site, 4 ad. le 13 avril, 17 ad. 4 juv. le 8 décembre, 240 ad. 23 juv. le 14.

54 le 29 janvier à Nampont-Saint-Martin, 3 le 12 février, 15 le 11 mars, 5 ad. le 30 juillet, 1 ad. 1 juv. le 1 octobre.

A Quend et Fort-Mahon :

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1 ^{ère}												170
2 ^{ème}			20							87	150	235
3 ^{ème}	100	30								17	54	95

Dans ces localités, 87 ad. le 15 octobre, 19 ad. 1 juv. le 16, 17 ad. le 23, 52 ad. 2 juv. le 28 novembre, 14 ad. 13 juv. le 10 décembre, 65 ad. 5 juv. le 18, 181 ad. 14 juv. le 19, 29 ad. 3 juv. le 21, 38 ad. 2 juv. le 22, 38 ad. 5 juv. le 23...

50 le 29 janvier à Noyelles-sur-Mer, 25 le 2 février, 5 les 11 mars et 26 août, 3 le 10 novembre.

5 le 29 janvier à Boismont, 2 im. le 12 février, 1 ad. le 11 mars, 1 subad. le 29 avril, 25 le 15 octobre, 6 ad. 3 juv. le 19, 4 ad. le 10 novembre, 20 le 26, 10 le 18 décembre, 8 ad. 2 juv. le 22.

1 le 12 février à Vron. 10 le 14 mars à Bussus-Bussuel, 1 ad. le 4 novembre. 3 le 14 mars à Gorenflos.

A Saint-Quentin-en-Tourmont :

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1 ^{ère}					5		65		24		250	50
2 ^{ème}							50		66		51	1
3 ^{ème}			300						60	300	190	8

Sur ce site, 50 ad. 2 juv. le 9 novembre, 184 ad. 6 juv. le 27.

2 le 30 mars à Rue, 15 le 31 août, 30 le 9 décembre, 1 ad. du 13 au 19, 60 le 21.

Au Hâble d'Ault :

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1 ^{ère}			10	2					2		40	2
2 ^{ème}		54	14						2	15	95	28
3 ^{ème}	45	20					1		11	15	20	7

Sur ce site, 3 ad. le 15 octobre, 29 ad. 1 juv. le 10 novembre, 11 ad. 1 juv. le 18 décembre.
 3 ad. 3 im. le 9 avril à Arry, 7 le 17 octobre, 13 (dont 3 ad. 3 juv.) le 26, 9 ad. 2 juv. le 5 novembre, 32
 19, 178 le 23 (la plupart de ces données correspondent à des mouvements vers le dortoir de la baie de
 Somme).
 1 le 31 juillet à Millencourt-en-Ponthieu.
 11 le 20 août à Régnière-Ecluse, 6 le 28, 35 le 26 octobre, 26 (majorité d'im.) le 23 novembre (ces donnés
 correspondent à des mouvements vers le dortoir de la baie de Somme).
 3 le 23 septembre à Nouvion-en-Ponthieu, 1 ad. 2 juv. le 10 novembre.
 5 le 5 octobre à Forest-Montiers, 400 le 15 à Cayeux-sur-Mer.
 3 ad. 1 im. le 26 novembre à Mons-Boubert, 1 ad. à Saint-Blimont, 3 ad. 1 im. à Vaudricourt, 165 le 30
 Woignarue.
 50 le 4 décembre entre Saint-Valery-sur-Somme et Cayeux-sur-Mer, 5 le 7 à Bernay-en-Ponthieu.

Goéland brun *Larus fuscus*

Somme

1 ad. le 29 janvier à Saint-Valery-sur-Somme, 5 le 14 octobre, 2 ad. *intermedius* le 22 décembre...
 1 ad. le 21 mars à Famechon.
 1 ad. 4 subad. *graellsii* 2 im. le 6 mai à Quend, 1 ad. *intermedius* les 30 et 31 juillet, 1 ad. *intermedius*
 subad. 1 juv. le 17 septembre, 12 ad. 6 subad. *graellsii* 9 ad. *intermedius* 4 im. 2 juv. le 18, 23 en vol ve
 le sud en 1 h 15 le 29, 1 ad. *graellsii* 1 ad. 1 subad. *intermedius* le 16, 3 le 23, 1 ad. *graellsii* les 6 et 1
 novembre, 2 ad. *graellsii* 1 ad. *intermedius* le 19, 2 ad. *graellsii* 1 ad. *intermedius* le 28, ad. *intermedius*
 juv. migrateurs le 18 décembre, 1 ad. *graellsii* le 30.
 6 ad./subad. *intermedius* le 30 août à Nampont-Saint-Martin, 1 subad. *graellsii* le 15 octobre.
 3 im. le 30 août au Hâble d'Ault, 1 le 8 septembre, 3 ad. le 28 octobre, 1 im. le 1^{er} novembre, 8 le 9, 3 a
intermedius 4 ad. *graellsii* le 10, 6 ad. 1 im. le 16, 8 ad./subad. *intermedius* 1 *graellsii* le 20, 4 a
intermedius le 26, 2 ad. le 14 décembre.
 1 ad. 1 subad. *graellsii* le 15 octobre à Boismont, 1 ad. *intermedius* le 10 novembre, 4 ad. *intermedius* le 2
 1 ad. *graellsii* le 15 octobre à Cayeux-sur-Mer, 5 ad./subad. (3 *intermedius* 2 *graellsii*) le 10 novembre, 2 a
intermedius le 20.
 2 ad. *intermedius* le 26 novembre au Crotoy.

Goéland argenté *Larus argentatus*

Oise

1 mi-janvier à Chiry-Ourscamps, 3 à Pontpoint (Moru). 16 le 22 janvier à Rochy-Condé.

Somme

2 ad. 3 juv. le 2 janvier à Amiens.

Au Crotoy :

	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1 ^{ère}	9			800						2		1
2 ^{ème}		4500	8									49
3 ^{ème}		80					500	1		30	200	37

Sur ce site, 15 ad. 13 subad. 16 im. 5 juv. le 14 décembre.
 1000 le 29 janvier à Nampont-Saint-Martin (décharge près de Flexicourt), 300 le 12 février, 25 le 11 mar
 40 le 29 avril, 100 le 15 juin, 350 le 30 juillet, 220 le 30 août, 100 le 29 septembre, 600 (dont 15 ad. 2

ad./subad. 14 subad. 4 im. 22 im. et juv. 1 juv.) le 15 octobre, 50 le 10 novembre, 30 le 26, 250 le 2 décembre.

500 le 29 janvier à Quend (réserve Authie-Somme), 400 le 12 février, 500 le 11 mars, 500 le 17 septembre, 350 le 29, 700 (dont 43 ad. 6 subad. 4 juv.) le 15 octobre, 300 le 6 novembre, 350 le 19, 34 ad. 11 subad. im. 1 juv. le 28, migrants le 18 décembre, 2 le 26.

- * 600 le 29 janvier à Boismont (surtout sur la décharge), 1600 le 12 février, 850 le 11 mars, 800 le 1^{er} avril, 550 (dont 19 ad. 6 subad. 23 im.) le 29, 200 le 17 juin, 300 le 30 juillet, 635 le 31 août, 800 le 2 septembre, 1700 (dont 18 ad. 15 subad. 7 im. 16 juv.) le 15 octobre, 2037 (dont 17 ad. 4 subad. 3 im. 1 juv.) le 10 novembre, 1200 le 26, 875 (dont 21 ad. 14 subad. 9 im. 18 juv.) le 18 décembre, 1235 (dont 12 ad. 40 subad. 240 im. 400 juv.) le 22.

400 le 17 juin à Saint-Valéry-sur-Somme...

1 ad. 1 subad. 2 juv. le 2 février à Noyelles-sur-Mer, 5 le 10 novembre.

3 le 12 février à Bernay-en-Ponthieu, 3 à Vron.

4 le 18 février au Hâble d'Ault, 3 im. le 20, 2 ad. le 25, 4 le 9 mars, 2 couples le 1^{er} avril, 1 ad. le 12 mai, ad. le 30 juillet, 4 im. le 30 août, 15 le 15 octobre, 13 le 28, 5 ad. 2 subad. 3 juv. le 10 novembre, 25 le 20, 110 le 26, 16 le 4 décembre, 7 (dont 2 ad.) le 14, 2 ad. le 28.

2 couples le 5 avril à Saint-Quentin-en-Tourmont, 3 ad. (dont 1 couple) le 18, 1 couple cantonné le 4 juillet, 1 ad. 1 im. le 12, 1 ad. 1 im. le 9 septembre, 7 ad. 5 subad. 6 juv. le 13, 5 le 25, 55 le 27 octobre, 10 le novembre, 3 le 17, 10 le 27, 10 le 9 décembre, 7 le 12, 9 le 23.

120 le 12 avril à Thieulloy-l'Abbaye (décharge), 70 ad. 10 im. le 10 novembre.

500 le 18 mai en baie d'Authie.

500 le 10 novembre à Cayeux-sur-Mer, 65 le 18 décembre... 15 le 10 novembre à Pendé, 10 le 26.

25 le 20 novembre à Lanchères. 11 le 15 décembre à Rue, 5 le 26.

Goéland leucophée *Larus cachinnans*

Oise

3 en vol vers le nord le 28 mai à Chevrières.

1 ad. 1 subad. le 28 juin sur la carte de Méru (bois de Morlière).

1 ad. le 21 juillet à Pontpoint (Moru), 1 juv. le 27 à Chevrières.

Somme

50 le 30 juillet à Quend, 100 (forte proportion de subad.) le 31, 2 ad. le 9 octobre, 9 ad. 2 subad. le 15, ad. 1 im. le 16, 5 le 23, 1 ad. les 6 et 10 novembre, 1 ad. le 28.

2 ad. le 15 août à Gamaches.

54 ad. 2 subad. 6 im. 2 juv. le 18 septembre à Fort-Mahon et Quend, 30 (dont 16 ad.) le 29.

1 ad. 1 subad. le 15 octobre à Nampont-Saint-Martin, 1 subad. le 19 à Saint-Valéry-sur-Somme.

1 ad. 1 subad. le 10 novembre au Hâble d'Ault.

Goéland bourgmestre *Larus hyperboreus*

Somme

1 (1^{er} hiver) le 13 janvier au Hâble d'Ault.

Goéland marin *Larus marinus*

Somme

1 ad. le 18 janvier à Boismont, 6 ad. 2 subad. le 15 octobre, 3 ad. 1 subad. le 10 novembre, 4 ad. le 26...

2 le 9 février à Noyelles-sur-Mer.

10 le 12 février à Quend, 25 le 30 juillet, 20 le 15 octobre, 10 le 26 novembre.

- * 2 du 3 au 20 février au Hâble d'Ault, 1 ad. le 23, 2 du 4 au 16 mars, 2 les 1^{er} et 14 avril, 3 ad. 1 im. le 30, 2 le 12 mai, 1 ad. le 11 juin, 1 im. le 2 septembre, 1 le 8, 1 ad. les 9 et 15 octobre, 1 ad. 1 im. le 21, 2 ad. 1 im. le 1^{er} novembre, 9 le 9, 5 ad. le 10, 7 ad. 2 subad. 1 juv. le 20, 2 ad. le 25, 20 le 26, 7 ad. 5 im. le 7 décembre, 4 ad. le 14, 10 le 18, 1 ad. le 21.

1 ad. le 10 novembre à Pendé. 5 ad./subad. le 10 novembre à Cayeux-sur-Mer, 10 le 20.

Mouette tridactyle *Rissa tridactyla*

Somme

1 juv. les 28 octobre, 18 et 21 décembre au Hâble d'Ault.

Sterne caugek *Sterna sandvicensis*

Somme

1 couple nicheur probable le 20 mai au Crotoy (marais).

8 le 11 juin au Hâble d'Ault, 4 le 7 juillet, 62 le 13, 80 le 30, 46 le 30 août, 24 le 3 septembre, 2 les 17 et 29.

5 en vol vers le sud le 17 septembre à Quend, 21 en vol vers le sud en 3 h 30 le 18, 55 le 29, 1 le 9 octobre

Sterne pierregarin *Sterna hirundo*

Aisne

1 du 27 au 30 avril à Bucy-le-Long, 1 le 19 mai, 1 couple/1 nid du 26 mai au 13 juin, 1 couple/1 nid/3 œufs sur 1 îlot plat caillouteux le 20 juin, 1^{er} cas de nidification dans l'Aisne ; 1 couple nourrit 1 pullus le 26, couple le 11 juillet.

1 ad./1 nid le 13 juin à Chassemy/Vailly-sur-Aisne, 1 couple/1 nid au sommet d'un îlot (1,7 à 2 m d hauteur, 10 m² à la base et 5 m² au sommet) le 21, 2 couples/1 jeune pullus le 11 juillet, 1 couple/1 pullus le 12.

Oise

1^{ère} le 18 avril à Pontpoint (Moru), 10 le 14 mai, 8 ou 9 couples/nids/œufs le 9 juin, 11 couples/nids/œufs et pulli le 25, 6 couples/nids/œufs et pulli le 5 juillet, min. 7 juv. volants le 27.

Somme

55 le 21 août au Hâble d'Ault, 6 le 30, 4 les 3 et 8 septembre. 2 le 30 août à Saint-Valery-sur-Somme.

4 en vol vers le sud en 3 h 30 le 18 septembre à Quend, 5 le 29. 1 le 22 octobre à Cayeux-sur-Mer.

Sterne arctique *Sterna paradisaea*

Somme

3 le 30 août et 4 ad. 3 juv. en vol vers le sud le 6 septembre au Hâble d'Ault.

Sterne naine *Sterna albifrons*

Oise

4 le 14 juin à Pontpoint (Moru), 2 le 25.

Somme

3 le 30 août au Hâble d'Ault. 2 en vol vers le sud en 3 h 30 le 18 septembre à Quend.

Guifette moustac *Chlidonias hybridus*

Aisne

2 le 13 mai à Bucy-le-Long.

Oise

Min. 10 le 24 mai à Pontpoint (Moru), 3 le 28 à Chevières.

Somme

1 le 26 mai au Hâble d'Ault.

Guifette noire *Chlidonias niger*

Oise

2 le 27 septembre à Chevières.

Somme

1 le 30 juillet au Hâble d'Ault, 4 le 19 août, 130 le 30, 90 le 2 septembre, 26 le 14, 6 le 1^{er} octobre.
2 le 10 août à Boves.

Guillemot de Troïl *Uria aalge*

Somme

25 le 9 octobre à Quend.

Mergule nain *Alle alle*

Somme

1 du 22 octobre au 3 novembre à Woignarue (Hâble d'Ault *sensu lato* de certains observateurs).

Macareux moine *Fratercula arctica*

Somme

1 le 9 octobre à Quend, 1 en vol vers le sud le 18 décembre.

Pigeon colombin *Columba oenas*

Somme

1 couple (mâle chanteur) le 21 février à Frémontiers, 1 ad. le 30 mars.

1 chanteur le 8 mars à Saint-Quentin-en-Tourmont, 1 couple le 18 avril, 1 chanteur les 27 juin et 10 juillet.

1 chanteur le 13 décembre...

1 le 11 mars à Boismont. 1 le 28 mai au Crotoy. 1 le 10 novembre à Novion-en-Ponthieu.

Pigeon ramier *Columba palumbus*

Oise

2840 migrants le 1^{er} novembre à Morienval.

Somme

1 chanteur le 9 février à Saint-Quentin-en-Tourmont...

Petit dortoir à Arry : 20 le 7 octobre, 15 le 19 décembre...

Tourterelle turque *Streptopelia decaocto*

Somme

Groupe de 13 le 1^{er} janvier à Saint-Quentin-en-Tourmont, groupe de 9 les 13 mai et 17 septembre, chanteur le 19 octobre, 1 couple encore cantonné le 29, 1 chanteur (recantonement) le 8 décembre, couple puis 1 groupe de 4 le 12...

1 chanteur le 2 janvier à Domart-en-Ponthieu, 2 couples/2 nids (dans 1 hangar)/œufs le 24 juin...

Groupe de 4 le 5 février au Crotoy, 1 couple cantonné le 23 décembre...

1 ad. couve le 27 février à Conty. Dortoir de 40 le 28 février à Corbie... 3 couples le 4 avril à Voynnes.

1 couple le 5 mai à Neuilly-le-Dien. 1 en mue de quelques rémiges le 2 juillet à Crécy-en-Ponthieu.

2 pulli le 24 août à Famechon, envol le 5 septembre, dortoir de 42 le 21 novembre, 1 accouplement le 1^{er} décembre.

1 couple et 1 groupe de 9 le 22 septembre à Martainneville.

Groupe de 30 le 29 septembre à Quend, groupe de 9 les 16 et 23 octobre, groupe de 6 le 19 novembre, 23 le 8 décembre, 5 + 19 le 19...

50 le 12 novembre à Camon (Petit Camon). 1 chanteur le 29 décembre à Saint-Valéry-sur-Somme.

Tourterelle des bois *Streptopelia turtur*

Aisne

Construction d'un nid le 21 juin à Chassemy.

Oise

1^{ère} le 22 avril à Saint-Félix.

Somme

1 couple le 22 avril à Famechon.

1 chanteur le 6 mai à Saint-Quentin-en-Tourmont, 1 nid le 10, 2 chanteurs le 23, 1 le 10 septembre...

Coucou gris *Cuculus canorus*

Oise

1^{er} le 4 avril à Mélicocq.

Somme

1 chanteur le 18 avril à Famechon, 1 chanteur le 27 à Régnière-Ecluse, 1 chanteur le 29 à Boismont...

1 (phase rousse) le 14 mai à Thézy-Glimont.

Effraie des clochers *Tyto alba*

Oise

2 (probablement juv.) le 30 juillet à Gouvieux (église).

Somme

1 les 22 janvier, 16 mars et 20 septembre au Crotot. 1 le 8 mars à Domart-sur-la-Luce.

1 les 16 et 17 mars à Saint-Quentin-en-Tourmont, 2 de mi-mai au 6 juin, 1 le 8 décembre, 1 chanteur le 19.

1 couple nicheur certain à Famechon (église).

Chevêche d'Athéna *Athene noctua*

Aisne

11 mâles chanteurs sur environ 40 km² autour d'Hirson.

Somme

2 (dont 1 chanteur) les 12 janvier et 9 février à Saint-Quentin-en-Tourmont, 1 le 18 mars, 1 chanteur le 2 septembre, 1 du 10 au 14 décembre.

1 couple cantonné le 21 avril à Croixrault, 1 ad./pulli le 21 juin.

Chouette hulotte *Strix aluco*

Somme

1 chanteur du 4 janvier au 11 avril à Saint-Quentin-en-Tourmont, 1 chanteur les 13 et 16 mai, 2 le 3 juillet, 1 chanteur le 21 août.

1 chanteur les 17 janvier et 15 février à Régnière-Ecluse, 2 chanteurs le 9 mars, 1 chanteur les 20 et 2 août.

Hibou moyen-duc *Asio otus*

Oise

2 nichées le 28 juin dans le sud de la carte de Méru (dont 1 à Ivry-le-Temple).

Somme

1 couple/1 nid (ancien nid de Columbidae à environ 5 m de hauteur entre 2 fourches d'un Pin *Pinus sylvestris* bifide) le 27 mai à Saint-Quentin-en-Tourmont, 1 ad./1 nid/3 pulli le 8 juin.

Hibou des marais *Asio flammeus*

Somme

1 les 21 et 27 janvier au Hâble d'Ault, 1 les 1^{er} et 17 avril. 4 le 27 janvier à Woignarue.

Engoulevent d'Europe *Caprimulgus europaeus*

Oise

2 chanteurs à Ermenonville. 2 chanteurs le 20 mai à Mortefontaine.

Martinet noir *Apus apus*

Oise

1^{er} le 23 avril à Compiègne. Dernier le 8 septembre à Chevrières.

Somme

Espèce notée le 12 mai à Saint-Quentin-en-Tourmont. 1 les 8 et 14 septembre au Hâble d'Ault.

Martin-pêcheur d'Europe *Alcedo atthis*

Aisne

1 mi-janvier à Pernant, 2 à Soissons.

Oise

1 mi-janvier à Saint-Pierre-les-Bitry, 1 à Pierrefonds, 1 à Fresnoy-la-Rivière (Pondron), 1 à Couloisy, 1 Milly-sur-Thérain, 1 à Breuil-le-Vert, 2 à Pontoise-les-Noyon, 2 à Pontpoint (Moru), 1 à Beaurepaire, 1 Verneuil-en-Halatte.

10 sur 13 km du cours de l'Oise les 11 et 17 octobre près de Compiègne.

Somme

1 le 9 mars à Arry. 1 nid réoccupé le 19 avril à Famechon.

1 le 4 septembre à Conty, 1 le 13 à Saint-Quentin-en-Tourmont.

4 le 1^{er} novembre au Hâble d'Ault, 1 le 26 à Quend... 1 le 30 décembre à Guizancourt.

Torcol fourmilier *Jynx torquilla*

Oise

1 chanteur le 12 avril en forêt de Compiègne, 1 couple le 15 mai, 1 chanteur les 24 et 31.

1 chanteur les 1^{er} et 10 mai à Fresnoy-la-Rivière (Vattier-Voisin). 1 chanteur le 14 juin en forêt de Laigue.

Pic vert *Picus viridis*

Somme

5 territoires dans le secteur Boves/Fouencamps/Hailles.

1 chanteur le 2 octobre à Saint-Quentin-en-Tourmont. 1 chanteur le 7 décembre à Arry...

Pic noir *Dryocopus martius*

Oise

1 le 8 juin en forêt de Savignies.

Somme

1 mâle en février à Frémontiers (absence début avril).

Pic mar *Dendrocopos medius*

Oise

1 couple/2 juv. le 12 juillet en forêt d'Halatte.

Cochevis huppé *Galerida cristata*

Somme

1 chanteur les 18 et 29 janvier à Quend, 1 le 6 mai, 1 chanteur les 30 et 31 juillet, 1 chanteur le 2 septembre, 2 (dont 1 chanteur) le 9 octobre, 2 le 15, 2 chanteurs le 6 novembre, 3 le 19, 1 chanteur les 26 et 28, 5 le 18 décembre.

Alouette des champs *Alauda arvensis*

Oise

Migration postnuptiale à Morienvall :

	S	O	N
1 ^{ère}		306	156
2 ^{ème}		830	
3 ^{ème}		246	

Somme

1 chanteur le 18 mars au Crottoy...

28 en vol vers le sud en 1 h 15 le 29 septembre à Quend.

Alouette haussecol *Eremophila alpestris*

Somme

13 migratrices le 6 novembre à Quend, 10 le 20 au Hâble d'Ault.

Hirondelle de rivage *Riparia riparia*

Aisne

325 terriers (taux d'occupation 100 %) le 20 juin à Bucy-le-Long, 1000 terriers le 11 juillet.

275 terriers le 21 juin à Fontenoy, 200 terriers à Moussy-Verneuil, 235 terriers (taux d'occupation 100 %) à Bazoches-sur-Vesle, 90 terriers (taux d'occupation 100 %) à Ambleny.

350 terriers (taux d'occupation 100 %) le 21 juin à Vailly-sur-Aisne, 2 nouvelles colonies de 25 et 11 terriers (taux d'occupation 50 à 75 %) le 11 juillet.

Oise

1^{ères} le 22 mars à Villers-Saint-Sépulcre et Verneuil-en-Halatte (200).

Colonie le 20 juin à Varesnes. 2000 terriers à Pontpoint (Moru).

Somme

3 le 21 mars à Famechon, 13 le 28, 30 le 1^{er} septembre...

Hirondelle rustique *Hirundo rustica*

Oise

1ères du 7 au 12 avril à Pontpoint (150 à Moru). Nombreuses 3^{èmes} nichées à Fresnoy-la-Rivière (Pondron). Importants passages migratoires les 27 et 28 septembre à Morienvall, 3 le 25 octobre.

Somme

2 le 22 mars à Famechon, la plupart des nicheurs sont partis dès le 15 septembre.

2 le 5 avril à Boismont. 40 le 17 avril au Hâble d'Ault, 200 le 29, 9 im. le 13 octobre.

149 en vol vers le sud et le sud-ouest en 3 h 30 le 18 septembre à Quend, 5 en vol vers le sud en 1 h 15 le 29.

1 im. le 30 octobre à Frémontiers.

Hirondelle de fenêtre *Delichon urbica*

Oise

1^{ère} le 22 avril à Villers-Saint-Sépulcre. 3 le 24 octobre à Fresnoy-la-Rivière (Pondron).

Somme

100 le 21 avril à Boves. Construction d'un nid le 2 juillet à Crécy-en-Ponthieu.

50 couples nicheurs à Poix-de-Picardie (Lahaye-Saint-Romain).

240 le 4 septembre à Loeuilly-les-Conty, 100 le 15.

Pipit de Richard *Anthus richardi*

Somme

1 le 27 septembre dans la Réserve Naturelle de la Baie de Somme.

Pipit rousseline *Anthus campestris*

Somme

1 im. le 18 septembre au Hâble d'Ault, 3 migrateurs le 26, 1 im. le 13 octobre.

Pipit des arbres *Anthus trivialis*

Oise

1^{er} le 18 avril en forêt de Compiègne.

Somme

Premier le 20 avril dans les vallées de l'Avre et de la Noye.

Présence de couples nicheurs probables en forêt de Crécy, à Famechon, Guizancourt, Eramécourt...

1 les 18 et 19 septembre au Hâble d'Ault, 2 le 26, 2 le 4 novembre.

Pipit farlouse *Anthus pratensis*

Oise

Migration postnuptiale à Morienvall :

	S	O	N
1 ^{ère}		5	13
2 ^{ème}			
3 ^{ème}		20	

Somme

7 le 29 février à Famechon. 1 chanteur le 18 mars au Crottoy, 10 le 9 octobre.

Chanteurs le 1^{er} avril au Hâble d'Ault, 1 nid/6 œufs le 26 mai, 50 le 26 septembre, 20 le 13 octobre, 60 le novembre, 20 le 12.

Pulli le 18 mai en baie d'Authie et à Fort-Mahon.

Migrateurs le 17 septembre à Quend, 5 en vol vers le sud en 1 h 15 le 29.

Pipit à gorge rousse *Anthus cervinus*

Somme

1 le 26 septembre au Hâble d'Ault (J.C. ROBERT).

Pipit spioncelle *Anthus spinoletta*

Oise

10 le 27 mars à Verneuil-en-Halatte. 15 le 5 avril à Auchy-la-Montagne.

Somme

10 le 23 janvier à Bernay-en-Ponthieu. 10 le 26 mars dans les vallées de l'Avre et de la Noye.

1 les 13 octobre et 12 décembre au Hâble d'Ault.

Pipit maritime *Anthus petrosus*

Somme

1 le 26 septembre au Hâble d'Ault, 9 le 13 octobre.

Bergeronnette printanière *Motacilla flava flava*

Aisne

Pulli le 21 juin à Moussy-Verneuil.

Oise

1 le 5 avril à Pontpoint.

Somme

1 le 3 mai à Saint-Quentin-en-Tourmont.

Bergeronnette flavéole *Motacilla flava flavissima*

Somme

2 mâles le 29 avril au Hâble d'Ault.

Bergeronnette printanière scandinave *Motacilla flava thunbergi*

Oise

2 le 30 avril à Pontpoint. 4 le 9 mai à Vauciennes.

Bergeronnette des ruisseaux *Motacilla cinerea*

Aisne

2 mi-janvier à Berneuil-sur-Aisne.

Somme

1 couple les 4 mars et 27 octobre à Poix.

1 couple les 6 mars, 17 août et 1^{er} septembre à Famechon, 1 mâle ad. le 29 novembre.

Bergeronnette grise *Motacilla alba alba*

Aisne

Juv. volants le 21 juin à Vailly-sur-Aisne.

Oise

Migration postnuptiale à Morienvail :

	S	O	N
1 ^{ère}		10	11
2 ^{ème}		77	
3 ^{ème}		45	

Somme

1 du 9 au 14 janvier à Rue, 8 le 16, 1 chanteur le 20, 4 le 31, 8 (dont 1 chanteur) le 7 février, 10 le 20, 6 21...

1 les 29 janvier et 12 février à Boismont...

1 le 12 février à Saint-Valery-sur-Somme, 1 ad./2 juv. peu volants et 1 juv. volant le 17 juin, 2 chanteurs 27 septembre, 1 chanteur le 29, 15 (dont 1 chanteur) le 19...

1 le 28 février au Crotoy... 1 mâle chanteur le 3 mars à Famechon, 1 le 3 à Bergicourt...

12 le 29 mars au Hâble d'Ault, 3 le 1^{er} septembre, 1 le 12 octobre... Juv. peu volants le 4 juin à Boves.

6 en vol vers le sud en 3 h 30 le 18 septembre à Quend, 2 en vol vers le sud en 1 h 15 le 29, 6 (dont chanteur) le 9 octobre...

Dortoir d'au moins 17 le 17 octobre à Arry...

Bergeronnette de Yarrell *Motacilla alba yarrellii*

Somme

1 femelle du 21 au 25 janvier à Rue.

Troglodyte mignon *Troglodytes troglodytes*

Aisne

1 nid le 21 juin à Bourg-et-Comin.

Somme

1 chanteur le 14 octobre à Saint-Quentin-en-Tourmont...

Accenteur mouchet *Prunella modularis*

Somme

1 chanteur le 2 février à Saint-Valery-sur-Somme...

Rougegorge familier *Erithacus rubecula*

Somme

2 chanteurs le 12 février à Saint-Quentin-en-Tourmont, 2 chanteurs le 14 octobre, 1 chanteur le 1 novembre...

Rossignol philomèle *Luscinia megarhynchos*

Somme

Chanteurs le 27 avril à Saint-Quentin-en-Tourmont, 1 juv. le 27 juin...

1 chanteur le 27 avril à Régnière-Ecluse... 1 chanteur le 5 mai à Famechon.

Gorgebleue à miroir *Luscinia svecica*

Oise

1 chanteur le 18 avril à Chevières (bassins de décantation), 1 mâle alarme le 5 juin, 1 juv. volant le 28.

1 chanteur le 20 mai à Sacy-le-Grand, 1 le 16 juillet.

Somme

2 chanteurs le 1^{er} avril au Hâble d'Ault, 1 chanteur du 14 au 29, 1 couple nourrit 6 jeunes prêts à l'envol le 23 tandis qu'un 2^{ème} mâle suit la femelle et parade, 1 mâle ad. 3 juv. volants le 13 juin, 1 juv. volant le 1 juillet, 1 mâle im. 1 femelle le 19 août.

3 à 4 chanteurs à Boves, 1 à 2 chanteurs à Hailles. 1 le 26 août à Noyelles-sur-Mer.

Rougequeue noir *Phoenicurus ochruros*

Aisne

1 le 11 janvier à Pernant.

Oise

1^{er} le 21 mars à Fresnoy-la-Rivière (Pondron).

Somme

1 couple le 18 mars à Famechon, 1 jeune le 3 octobre, 1 mâle ad. le 17. 1 chanteur le 24 mars à Conty.

Chanteurs le 4 avril à Voyennes, 1 chanteur le 8 à Saint-Valery-sur-Somme, 3 (dont 2 chanteurs) le 11 Saint-Quentin-en-Tourmont...

1 chanteur le 17 septembre à Quend, 1 chanteur le 22 à Abbeville.

Rougequeue à front blanc *Phoenicurus phoenicurus*

Oise

1^{er} le 20 avril en forêt d'Ermenonville, 3 chanteurs le 26 en forêt de Hez. 1 nourrit le 31 mai à Trosly Breuil.

Somme

1 le 12 septembre à Saint-Quentin-en-Tourmont.

Tarier des prés *Saxicola rubetra*

Aisne

1^{er} le 8 mai à Manicamp, 5 couples le 14 juin.

Somme

1 mâle le 15 mai à Boves.

1 mâle im. le 19 août au Hâble d'Ault, 1 le 1^{er} septembre, 1 mâle 2 im. le 18, 2 mâles 1 femelle le 26.

2 le 10 septembre à Saint-Quentin-en-Tourmont.

Tarier pâle *Saxicola torquata*

Oise

1^{er} le 4 mars en forêt de Compiègne.

Somme

1 mâle ad. le 1^{er} février à Guizancourt.

1 mâle le 29 mars au Hâble d'Ault, 1 mâle im. le 19 août, 1 mâle 1 femelle le 1^{er} novembre.

1 jeune le 5 septembre à Frémontiers.

Traquet motteux *Oenanthe oenanthe*

Oise

1^{er} le 19 avril à Rully.

Somme

1 mâle le 29 mars au Hâble d'Ault, 1 femelle le 1^{er} avril, 1^{ère} éclosion en nichoir artificiel le 10 mai, couples (dont 2 avec 2 pontes successives, 6 nichoirs occupés) avec une production de 24 jeunes à l'en pour 26 œufs (J.C. ROBERT), 2 le 1^{er} septembre, 1 im. *leucorrhoa* le 18, 9 (dont 1 im. *leucorrhoa*) le 26, les 12 et 13 octobre.

10 le 2 mai à Bergicourt. 1 jeune le 5 septembre à Famechon, 1 le 17 à Saint-Quentin-en-Tourmont.

Merle noir *Turdus merula*

Somme

1 mâle ad. albinos partiel (rémiges) les 27 février et 24 mars à Conty, espèce nicheuse certaine.

2 chanteurs le 9 mars à Régnière-Ecluse...

1 nid dans 1 Sureau noir *Sambucus nigra*/1 œuf le 12 mai à Saint-Quentin-en-Tourmont, 1 juv. volant le juin...

Pulli le 6 juin à Bernay-en-Ponthieu, 1 chanteur en vol le 29...

1 femelle transporte de la nourriture le 11 juin au Hâble d'Ault... Pulli le 2 juillet à Crécy-en-Ponthieu...

1 mâle avec la tête gris pâle le 1^{er} septembre à Corbie...

Grive litorne *Turdus pilaris*

Somme

50 le 22 janvier à Saint-Quentin-en-Tourmont... 30 le 1^{er} février à Guizancourt.

3 le 4 mars à Famechon, 18 le 6, 12 le 9 novembre. 3 le 16 mars au Hâble d'Ault, 22 le 29 à Frémontiers.

1 ad. de mi-avril à mai à Quend. 80 le 23 décembre à Bergicourt.

Grive musicienne *Turdus philomelos*

Somme

1 chanteur le 9 février à Saint-Quentin-en-Tourmont, 1 femelle avec plaque incubatrice le 27 juin migratrices le 10 octobre...

3 mâles chanteurs le 6 mars à Famechon. 1 ad. nourrit des pulli le 17 juin à Saint-Valery-sur-Somme...

1 chanteur le 7 octobre à Bernay-en-Ponthieu...

Grive mauvis *Turdus iliacus*

Somme

50 le 16 février à Arry, 80 le 9 mars. 20 les 20 et 22 février à Régnière-Ecluse.

110 le 16 mars au Hâble d'Ault. Migratrices le 10 octobre à Saint-Quentin-en-Tourmont...

Grive draine *Turdus viscivorus*

Somme

1 chanteur le 13 janvier à Rue, 2 chanteurs le 16...

1 chanteur le 10 février à Amiens (Marais du Bout du Monde).

1 chanteur du 22 novembre au 23 décembre à Saint-Quentin-en-Tourmont...

16 le 23 décembre à Bergicourt.

Bouscarle de Cetti *Cettia cetti*

Somme

2 chanteurs dans les vallées de l'Avre et de la Noye.

2 chanteurs le 26 septembre à Arry, 1 chanteur les 7 et 26 octobre, 1 chanteur le 19 décembre.

Locustelle tachetée *Locustella naevia*

Oise

1^{ères} le 24 avril en forêt de Compiègne et à Mortefontaine.

Somme

1 chanteur le 25 avril à Amiens (Marais du Bout du Monde). 1 mâle chanteur le 5 mai à Famechon.

Locustelle lusciniôide *Locustella luscinioides*

Somme

1 chanteur le 21 avril à Fouencamps. 1 chanteur à Hailles. 1 le 26 août à Noyelles-sur-Mer.

Phragmite des joncs *Acrocephalus schoenobaenus*

Somme

1 chanteur le 14 avril au Hâble d'Ault. 1 ou 2 chanteurs le 2 mai à Saint-Quentin-en-Tourmont...

1 chanteur le 2 mai à Boismont, 2 chanteurs le 3...

Rousserolle verderolle *Acrocephalus palustris*

Aisne

1^{ère} le 8 mai à Manicamp.

1 chanteur le 20 juin à Bucy-le-Long, 1 chanteur (dans un secteur différent) le 21.

1 chanteur le 21 juin à Villers-en-Prayères.

Oise

2 chanteurs le 28 juin à Fay-les-Etangs.

Somme

1 mâle chanteur le 21 mai à Famechon, 3 mâles chanteurs le 8 juin.

3 chanteurs le 27 mai à Amiens (Marais du Bout du Monde).

Rousserolle effarvatte *Acrocephalus scirpaceus*

Oise

1^{ère} le 29 avril à Villers-Saint-Sépulcre.

Somme

1 chanteur le 30 avril à Boves. 2 ou 3 chanteurs le 18 mai à Fort-Mahon...

1 mâle chanteur le 11 juin à Velennes.

Rousserolle turdoïde *Acrocephalus arundinaceus*

Somme

3 chanteurs à Boves, 3 à 4 chanteurs à Fouencamps.

Hypolaïs icterine *Hippolais icterina*

Somme

3 couples nicheurs certains en juin à Famechon.

Hypolaïs polyglotte *Hippolais polyglotta*

Aisne

2 chanteurs le 21 juin à Fontenoy.

Oise

1^{er} le 29 avril en forêt de Compiègne. 5 chanteurs le 14 juin à Lataule (Montagne de la Somme d'Or).

Somme

1 chanteur à Hailles, 1 couple nicheur certain à Boves.

1 chanteur les 8 et 13 juin à Saint-Quentin-en-Tourmont.

Fauvette babillarde *Sylvia curruca*

Oise

1^{ère} le 5 avril en forêt de Hez. 1 chanteur le 11 mai à Compiègne.

Somme

1 chanteur en juin à Boves...

Fauvette grisette *Sylvia communis*

Oise

1^{ère} le 3 avril en forêt de Hez.

Somme

1 couple (chant et parades du mâle) le 5 mai à Famechon. Pulli le 3 juin au Crotoy.

Fauvette des jardins *Sylvia borin*

Oise

1^{ère} le 12 avril en forêt de Hez.

Somme

1 chanteur le 11 avril à Saint-Quentin-en-Tourmont, 1 avec plaque incubatrice le 7 juin...

Fauvette à tête noire *Sylvia atricapilla*

Oise

1^{ère} le 4 avril à Fresnoy-la-Rivière (Pondron), 1 le 7 novembre, 1 femelle le 19 décembre.

1 le 15 décembre à Gouvieux.

Somme

1 chanteur le 23 mars à Boves. 1 chanteur le 1^{er} avril à Boismont.

1 mâle avec plaque incubatrice le 13 juin à Saint-Quentin-en-Tourmont...

1 nid/3 pulli le 6 août à Famechon.

Pouillot de Bonelli *Phylloscopus bonelli*

Oise

1^{er} le 18 avril à Ermenonville, 1 chanteur le 26 en forêt de Hez.

1 chanteur les 6 et 9 mai en forêt de Compiègne, 1 chanteur le 28.

1 chanteur les 16 mai et 12 juillet en forêt d'Halatte.

Pouillot siffleur *Phylloscopus sibilatrix*

Oise

1^{er} le 18 avril à Ermenonville. 12 chanteurs sur 5 km le 3 mai en forêt de Compiègne.

Somme

1 chanteur les 26 avril et 21 mai en forêt de Frémontiers (2 sites différents).

1 chanteur le 14 mai à Thézy-Glimont.

Pouillot véloce *Phylloscopus collybita*

Oise

1 chanteur le 1^{er} mars en forêt de Compiègne. 1 le 24 octobre à Fresnoy-la-Rivière (Pondron).

1 le 8 décembre à Longueil-Sainte-Marie.

Somme

- 1 le 11 janvier à Famechon, 1 chanteur les 4 et 15 mars, 3 le 3 octobre, 2 le 4 novembre, 1 le 9.
- 1 chanteur du 13 au 26 mars à Rue...
- 1 chanteur le 18 mars à Saint-Quentin-en-Tourmont, 2 chanteurs le 29, 1 femelle avec plaque incubatrice les 6 et 13 juin, 1 chanteur le 2 octobre...
- Nombreux chanteurs le 18 mars en forêt de Frémontiers.
- 2 chanteurs le 29 mars à Boismont et 2 chanteurs à Saint-Valery-sur-Somme, chanteurs le 31 en forêt de Crécy...
- 1 chanteur le 1^{er} avril au Hâble d'Ault...

Pouillot fitis *Phylloscopus trochilus*

Oise

1^{er} le 31 mars à Saint-Félix.

Somme

- 1 chanteur le 11 mars à Saint-Quentin-en-Tourmont...
- 1 chanteur le 1^{er} avril au Hâble d'Ault, 1 mâle chanteur le 18 à Famechon.

Roitelet huppé *Regulus regulus*

Somme

1 chanteur le 31 mars en forêt de Crécy. 1 le 12 octobre au Hâble d'Ault.

Roitelet à triple bandeau *Regulus ignicapillus*

Oise

1^{er} le 22 mars en forêt de Compiègne.

Gobemouche gris *Muscicapa striata*

Oise

1^{er} le 29 avril en forêt de Compiègne. 8 le 23 août à Fresnoy-la-Rivière (Pondron), 1 le 27 septembre.

Somme

Début de construction d'un nid le 18 mai à Saint-Quentin-en-Tourmont, 1 nid/œufs les 7 et 8 juin, 1 nid pulli (et 1 pullus mort) le 27...
1 couple nicheur certain à Famechon : nourrissages des jeunes le 16 juin.

Gobemouche noir *Ficedula hypoleuca*

Oise

1^{er} le 26 avril en forêt de Compiègne. 1 couple nourrit le 7 juin en forêt de Laigue, 1 mâle le 14.

Panure à moustaches *Panurus biarmicus*

Somme

3 le 12 janvier au Hâble d'Ault, 6 le 29 septembre, 2 les 15 et 22 octobre, 2 le 25 novembre.
2 mâles le 26 août à Noyelles-sur-Mer.
2 migratrices le 11 octobre en baie de Somme, 4 migratrices le 12 à Saint-Quentin-en-Tourmont.

Mésange à longue queue *Aegithalos caudatus*

Somme

1 chanteur le 16 février à Arry. 7 le 15 octobre à Boismont. 8 le 10 novembre à Saint-Quentin-en-Tourmont.

Mésange noire *Parus ater*

Somme

6 à 10 (traces d'un passage) le 29 mars à Saint-Quentin-en-Tourmont.

Mésange bleue *Parus caeruleus*

Somme

1 chanteur le 23 janvier à Rue...

Mésange charbonnière *Parus major*

Somme

2 chanteurs le 29 janvier à Saint-Quentin-en-Tourmont, 1 juv. volant le 10 juillet, 1 chanteur le 2 septembre...

1 chanteur le 12 février à Saint-Valery-sur-Somme...

Grimpereau des bois *Certhia familiaris* Linné

Oise

4 ou 5 chanteurs le 6 mars en forêt de Compiègne, 1 les 19 mars et 26 avril.

Grimpereau des jardins *Certhia brachydactyla*

Somme

1 chanteur le 2 octobre à Saint-Quentin-en-Tourmont...

Rémiz penduline *Remiz pendulinus*

Oise

1 le 4 avril à Verneuil-en-Halatte.

Loriot d'Europe *Oriolus oriolus*

Oise

1^{ers} le 26 avril à Bresles et Litz.

Somme

1 chanteur les 28 avril et 27 mai à Saint-Quentin-en-Tourmont. 1 femelle le 5 mai à Famechon.

Pie-grièche écorcheur *Lanius collurio*

Aisne

1 couple les 8 mai et 14 juin à Manicamp.

Oise

3 mâles cantonnés en forêt de Compiègne, 1 mâle le 12 mai, 2 couples (dont 1 au moins nichera avec succès) le 17, 2 mâles le 5 juin, 1 femelle le 13, 1 juv. le 2 août.

1 couple 2 mâles le 7 mai en forêt de Laigue, 1 couple le 14 juin.

Pie-grièche grise *Lanius excubitor*

Oise

1 couple le 22 mars en forêt de Compiègne, 1 couple (mâle chanteur) le 25 avril, 1 les 28 mai et 1 décembre.

Pie bavarde *Pica pica*

Somme

4 couples le 20 janvier à Poix. 6 le 7 décembre entre Poix et Blangy-sous-Poix, 4 le 23 à Bergicourt.

Choucas des tours *Corvus monedula*

Somme

50 le 29 janvier à Nampont-Saint-Martin, 10 le 15 juin. 50 le 29 janvier à Noyelles-sur-Mer.
120 le 29 janvier à Boismont, 35 le 12 février, 10 le 29 avril, 20 le 30 juillet, 30 le 18 décembre.
6 couples le 19 mars à Rue, 11 couples les 24 et 26. 65 le 7 juillet à Arry. 21 le 6 octobre à Conty (église).
200 en vol vers le sud le 14 octobre à Saint-Quentin-en-Tourmont, 100 migrants le 29...

Corbeau freux *Corvus frugilegus*

Oise

Migration postnuptiale à Morienval :

	S	O	N
1 ^{ère}			151
2 ^{ème}		19	
3 ^{ème}		654	

Somme

50 le 1^{er} janvier à Ailly-le-Haut-Clocher, 300 le 10 juillet..
50 le 29 janvier à Nampont-Saint-Martin, 40 le 15 juin. 200 le 29 janvier à Noyelles-sur-Mer.
20 le 29 janvier à Boismont, 300 le 2 février, forte activité sur la colonie le 11 mars, 300/120 + 25 nids le 1^{er} et 8 avril, 100 le 30 juillet, 100 le 18 décembre, 75 le 22.
1 près d'une colonie le 2 février à Abbeville, 36 + 24 nids le 14 avril.
30 (dont 10 sur la colonie) le 2 février à Port-le-Grand. 45 le 9 février au Crotoy, 35 le 14 décembre.
52 nids le 14 mars à Bussus-Bussuel.
1 couple parade le 19 mars à Arry, 120 le 19 juin, 420 le 7 juillet, 100 le 26 septembre, 33 le 5 novembre.
5 nids le 28 mars à Amiens (boulevard Alsace-Lorraine) ; une autre colonie de 42 nids détruite après l'éclosion des pulli (rue Victorine Autier).
31 nids le 5 avril à Bergicourt, 12 nids le 16 à Poix (Lahaye-Saint-Romain). 9 nids à Fouencamps.
15 en vol vers le sud le 14 octobre à Saint-Quentin-en-Tourmont, 10 migrants le 29, 80 le 11 décembre.
40 le 21 décembre à Rue.

Corneille noire *Corvus corone corone*

Somme

2 le 3 janvier au Hâble d'Ault, 6 le 1^{er} avril, 1 le 29 septembre, 2 le 14 décembre..
12 le 12 février à Quend (réserve Authie-Somme), 2 le 15 octobre, 8 le 23, 2 le 6 novembre, 17 le 28, 2 le 10 décembre.
45 le 29 avril à Boismont (décharge). 15 le 15 juin à Nampont-Saint-Martin (décharge).

Corneille mantelée *Corvus corone cornix*

Somme

1 le 11 mars à Boismont.

Etourneau sansonnet *Sturnus vulgaris*

Aisne

Pulli le 21 juin à Moussy-Verneuil.

Oise

Migration postnuptiale à Morienval :

	S	O	N
1 ^{ère}		21	116
2 ^{ème}		101	
3 ^{ème}		548	

Somme

2000 le 22 mars à Boismont.

Pulli les 2 mai et 17 juin à Saint-Valery-sur-Somme, encore 1 chanteur le 30 août...

Pulli le 18 mai à Fort-Mahon, juv. volants le 28 au Crotoy.

450 (dortoir) le 2 septembre à Famechon, 1500 le 17 au Hâble d'Ault, 15000 le 26 à Arry...

3000 le 10 décembre à Quend.

Moineau domestique *Passer domesticus*

Somme

2 chanteurs le 11 mars à Saint-Valery-sur-Somme, 1 femelle nourrit des pulli le 17 juin...

Pulli le 13 mai à Quend...

Pulli les 18 mai et 27 juin à Saint-Quentin-en-Tourmont, 1 juv. peu volant le 10 juillet...

1 femelle albinos le 15 septembre à Conty.

Moineau friquet *Passer montanus*

Somme

1 le 21 décembre au Hâble d'Ault...

Pinson des arbres *Fringilla coelebs*

Oise

Migration postnuptiale à Morienvall :

	S	O	N
1 ^{ère}			19
2 ^{ème}		5	
3 ^{ème}		43	

Somme

1 chanteur le 24 février à Saint-Quentin-en-Tourmont, 1 femelle avec début de plaque incubatrice le 7 mars, 1 femelle avec plaque incubatrice le 6 mai...

5 en vol vers le sud en 1 h 15 le 29 septembre à Quend...

Pinson du Nord *Fringilla montifringilla*

Somme

1 mâle le 7 mars à Famechon, 1 le 4 octobre. 2 le 1^{er} avril à Saint-Quentin-en-Tourmont.

Migrateurs le 9 novembre au Crotoy.

Serin cini *Serinus serinus*

Oise

40 le 11 janvier à Fontenoy.

Somme

1 chanteur le 29 mars à Saint-Valery-sur-Somme...

1 chanteur du 1^{er} avril au 6 mai à Saint-Quentin-en-Tourmont, 2 chanteurs les 12 et 13 mai, 1 chanteur le octobre...

1 couple le 7 avril à Conty, 1 couple le 12 à Famechon.

Verdier d'Europe *Carduelis chloris*

Somme

19 le 2 janvier à Famechon.

1 femelle avec plaque incubatrice le 6 mai à Saint-Quentin-en-Tourmont, 1 femelle avec plaque incubatrice et 2 juv. volants le 6 juin...

20 le 15 décembre à Quend...

Chardonneret élégant *Carduelis carduelis*

Somme

12 le 17 avril au Hâble d'Ault. 25 le 10 septembre à Saint-Quentin-en-Tourmont...

Tarin des aulnes *Carduelis spinus*

Somme

18 le 6 novembre à Famechon, 20 le 15 à Amiens (Marais du Bout du Monde).

Linotte mélodieuse *Carduelis cannabina*

Oise

Migration postnuptiale à Morienvall :

	S	O	N
1 ^{ère}			
2 ^{ème}		150	
3 ^{ème}		233	

Somme

40 le 21 octobre au Hâble d'Ault...

Sizerin flammé *Carduelis flammea*

Oise

25 le 12 janvier en forêt de Compiègne, encore des oiseaux le 8 mars, 1 le 17, 20 les 23 et 24 avril, 2 le 24 le 3 mai.

Somme

1 mâle le 1^{er} janvier à Famechon.

Bouvreuil pivoine *Pyrrhula pyrrhula*

Somme

1 couple (mâle chanteur et femelle avec plaque incubatrice) le 13 juin à Saint-Quentin-en-Tourmont...

Grosbec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes*

Oise

2 migrateurs le 18 octobre à Verberie.

8 migrateurs le 25 octobre à Morienvall, 10 migrateurs le 1^{er} novembre, 1 migrateur le 10.

Somme

Régulier toute l'année en forêt de Frémontiers.

Bruant lapon *Calcarius lapponicus*

Somme

10 le 14 mars au Hâble d'Ault. 1 migrateur le 6 novembre à Quend.

Bruant des neiges *Plectrophenax nivalis*

Somme

30 le 26 janvier au Hâble d'Ault. 10 le 29 février à Woignarue (Hautebut).

Bruant jaune *Emberiza citrinella*

Somme

1 chanteur le 6 mars à Famechon, 3 chanteurs le 9 à Arry... 1 mâle le 1^{er} avril au Hâble d'Ault...

Bruant zizi *Emberiza cirlus*

Oise

1 chanteur le 31 mai à Trosly-Breuil.

Somme

1 mâle chanteur à Amiens (Marais du Bout du Monde), 1 couple à Boves.

Bruant ortolan *Emberiza hortulana*

Oise

4 (dont 1 mâle) le 9 mai à Pontpoint.

Bruant des roseaux *Emberiza schoeniclus*

Somme

En hiver, cet oiseau se regroupe en dortoirs et disparaît de nombreux secteurs.

1 mâle le 20 février et 1 le 1^{er} avril au Hâble d'Ault... 1 mâle le 21 mars à Famechon.

Bruant proyer *Miliaria calandra*

Somme

1 chanteur à Boves, 1 chanteur à Fouencamps, 1 chanteur à Hailles...

12 le 10 novembre à Thieulloy-l'Abbaye.

Bibliographie

- Anonyme (1992a) Recensement oiseaux d'eau : BIROE 92. *GEOR 60 Bull. liais.*, (10) 6 p.
- Anonyme (1992b) Date d'apparition de quelques migrateurs. *GEOR 60 Bull. liais.*, (11) 2 p.
- CARRUETTE P., DANCOISNE C. & GAVORY L. (1994) L'Echasse blanche *Himantopus himantopus* nicheuse en Picardie en 1989. *L'Avocette*, 18 : 71-78.
- COMMECY X. (1994) Actualités ornithologiques picardes 1992. *L'Avocette*, 18 : 1-4.
- DUBOIS P.J. & le CHN (1994) Les oiseaux rares en France en 1992. Rapport du Comité d'Homologation National. , 1 : 2-24.
- ETIENNE P. (1993) Nidification de la Grive litorne *Turdus pilaris* sur le littoral picard (département de Somme) . *Picardie Ecologie*, 8 : 37.
- ETIENNE P. & TRIPLET P. (1992a) Début d'hivernage du Héron gardeboeufs *Bubulcus ibis* sur le littoral picard. *Picardie Ecologie*, 7 : 104.
- ETIENNE P. & TRIPLET P. (1992b) Stationnements records de Vanneaux huppés *Vanellus vanellus* dans le Marquenterre. *Picardie Ecologie*, 7 : 94-95.
- FRANCOIS R. (1995) Synthèse des observations ornithologiques réalisées sur la carte de Montdidier - Compiègne entre 1988 et 1992. *L'Avocette*, 19 : 27-42.
- GAVORY L. & LITOUX J. (1995) Nidification de la Sterne pierregarin *Sterna hirundo* dans le département de l'Aisne (1992-1994). *L'Avocette*, 19 : 9-13.
- NEVEU G. & ROYER P. (1994) La nidification du Héron cendré *Ardea cinerea* dans le département de Somme : historique et installation d'une colonie dans la vallée de la Noye. *L'Avocette*, 18 : 5-10.
- NEVEU G. & ROYER P. (1995) L'avifaune des vallées de l'Avre et de la Noye -80- (III). Période 1988-1994. *L'Avocette*, 19 : 45-65.
- ROBERT J.C. (1992a) Du nouveau dans la vallée des Evoissons (Somme) en 1992. *Picardie Ecologie*, 7 : 45.
- ROBERT J.C. (1992b) Un cas de reproduction isolé de Héron cendré *Ardea cinerea* dans la vallée des Evoissons (Somme) . *Picardie Ecologie*, 7 : 97-99.

- ROBERT J.C. (1993) Chronique ornithologique de la vallée des Evoissons (Somme) Année 1992. *Picardie Ecologie*, 8 (1) : 63-77.
- ROBERT J.C., BELLARD J. & TRIPLET P. (1993) Le Mergule nain dans la Somme. *Picardie Ecologie*, 8 (1) : 29-35
- ROUGE A. (1992a) Actualités ornithologiques : 1^{er} Novembre 1991-23 Février 1992. *GEOR 60 Bull. liais.* (10) 5 p.
- ROUGE A. (1992b) Actualités ornithologiques : 15 Février-15 Mai 1992. *GEOR 60 Bull. liais.*, (11) 5 p.
- ROUGE A. (1992c) Actualités ornithologiques 15 Mai-15 Août 1992. *GEOR 60 Bull. liais.*, (12) 2-7.
- ROUGE A. (1992d) Actualités ornithologiques : 15 Août-15 Novembre 1992. *GEOR 60 Bull. liais.*, (13) p.
- ROUGE A. (1993) Actualités ornithologiques 15 Novembre 1992-15 Mars 1993. *GEOR 60 Bull. liais.*, (14) 1-3.
- ROYER P. (1994) Avifaune du « Marais du Bout du Monde », Amiens -80-. *L'Avocette*, 18 : 19-38.
- SANNIER J.M. (1994) Les oiseaux de la décharge contrôlée de Gamaches -80-, vallée de la Bresle. *L'Avocette*, 18 : 57-61.
- SENGEZ M. & SENGEZ P. (1996) Analyse de la migration post-nuptiale à Morienvall de 1989 à 1995. *Picardie Ecologie*, 1 : 29-42.
- SUEUR F. (1993a) Observations ornithologiques remarquables réalisées en 1992 en Picardie. *Bull. Soc. Linn. Nord-Picardie*, 11 : 116-118.
- SUEUR F. (1993b) Actes ornithologiques 1989-1992 de la réserve Authie-Somme. *Bull. Soc. Linn. Nord-Picardie*, 11 : 119-126.
- SUEUR F. (1993c) *Stratégies d'utilisation de l'espace et des ressources trophiques par les Laridés sur littoral picard.* Thèse Doctorat Université Rennes 1, 119 p.
- SUEUR F. (1996a) Avifaune de l'étang de Régnière-Ecluse (Somme). *Avifaune picarde*, 1 : 72-83.
- SUEUR F. (1996b) Retours crépusculaires de Laridés au dortoir de la baie de Somme. *Avifaune picarde*, 1 : 91-97.
- SUEUR F. (1997) Actes ornithologiques 1992 de l'actuelle Réserve Naturelle de la Baie de Somme. *Avifaune picarde*, 3 : 41-68.
- TRIPLET P. (1993) Nidification du Héron bihoreau *Nycticorax nycticorax* en plaine maritime picarde. *Picardie Ecologie*, 8 (1) : 45.
- TRIPLET P., ETIENNE P. & ROBERT J.C. (1993a) Chronique ornithologique du Hâble d'Ault (Somme) Année 1992. *Picardie Ecologie*, 8 (1) : 48-62.
- TRIPLET P., ROBERT J.C., ETIENNE P. & MONTEL F. (1993b) Synthèse avifaunistique du Hâble d'Ault. *Picardie Ecologie*, 8 (2) : 1-95.
- TRIPLET P. & ROBERT J.C. (1993) Quelques observations ornithologiques sur les plans d'eau de la Somme. *Picardie Ecologie*, 8 (1) : 3-9.

François SUEUR
 9 rue du Champ neuf
 Le Bout des Crocs
 80120 Saint-Quentin-en-Tourmont