

RECENSEMENT DES OISEAUX D'EAU HIVERNANT DANS L'OISE EN JANVIER 1998 (WETLANDS INTERNATIONAL)

Rédaction: Jean-Philippe Bonnel

Ce recensement a eu lieu le samedi 10 Janvier et le dimanche 11 Janvier. Il a mobilisé de nombreux observateurs du Geor et il s'est déroulé dans de bonnes conditions, en particulier de visibilité.

Malgré le grand nombre d'observateurs, certains sites n'ont pas été visités: soit ils ne sont pas accessibles (étang de Lépine, marais de Sacy), soit ils sont négligés par les observateurs attirés par les plans d'eau les plus riches en oiseaux (ainsi le cours de l'Oise ou certains plans d'eau de la zone Moru / Longueil / Chevières n'ont pas été observés).

D'autre part les noms des sites varient parfois d'une année à l'autre: ceci ne facilite pas les comparaisons interannuelles qui ont un très grand intérêt. Nous avons donc commencé un travail de recensement et de codification de l'ensemble des plans d'eau de l'Oise qui nous permettra de faire un travail plus rigoureux.

LISTE DES OBSERVATEURS:

M.C.JUKOWSKY, F.SPINELLI, W.MATHOT, P.SENGEZ, M. SENGEZ, J.J. TRONCQUO, J.M. GERNET, H. DE LESTANVILLE, C. GUYOT, J P BONNEL, D. DELVILLE, P. BOURGOINT, P. MALIGNAT, R. BARADEZ, D. SENEAL, D.BAS, Y. BAS, M. RICHARD, C. LOUVET, Y. LANGLET,

CONDITIONS D'HIVERNAGE:

Nous avons renoué avec les conditions douces et humides qui sont celles que nous avons le plus souvent pour réaliser ce recensement. Il n'y a eu aucune période de froid prolongé pendant l'automne et le début de l'hiver: à aucun moment les plans d'eau n'ont gelé avant la mi janvier.

Voici les températures relevées sous abri à Fresnoy la rivière pendant la période précédant le recensement (du 22 décembre 1997 au 15 Janvier 1998):

| JJ/MM | Température minimale | Température maximale |
|-------|-------------------------|-------------------------|
| 22/12 | +5°C | +7°C |
| 23/12 | +5°C | +10°C |
| 24/12 | +10°C | +12°C |
| 25/12 | +9°C | +12°C |
| 26/12 | +8°C | +10°C |
| 27/12 | +5°C | +10°C |
| 28/12 | +2°C | +6°C |
| 29/12 | +3°C | +6°C |
| 30/12 | +2°C | +8°C |
| 31/12 | +8°C | +9°C |
| 01/01 | +3°C | +9°C |
| 02/01 | +6°C | +9°C |
| 03/01 | +6°C | +12°C |
| 04/01 | +6°C | +8°C |
| 05/01 | +5°C | +6°C |
| 06/01 | +3°C | +10°C |
| 07/01 | +10°C | +11°C |
| 08/01 | +7°C | +11°C |

| | | |
|-------|--------|-------|
| 09/01 | +6° C | +11°C |
| 10/01 | +1° C | +9°C |
| 11/01 | - 1° C | +9°C |
| 12/01 | +4° C | +10°C |
| 13/01 | +3°C | +12°C |
| 14/01 | +9°C | +10°C |
| 15/01 | +2°C | +9°C |

PRINCIPAUX FAITS MARQUANTS:

GREBE CASTAGNEUX:

Effectif moyen de 75 oiseaux. Maximum: 124 en 89. Minimum: 38 en 94.

Cet oiseau est très fidèle à ses sites d'hivernage qui sont le plus souvent de petits étangs protégés en milieu forestier (étangs de Commelles, de Fleury, bassins de Chantilly, étang de la Villetterte). Ces 4 sites rassemblent plus de la moitié des effectifs.

GREBE HUPPE:

337 oiseaux. Maximum: 548 en 96. Minimum: 45 en 88 et 61 en 97.

Les effectifs progressent régulièrement de 88 à 98. L'effondrement de 97 s'explique par la vague de froid, l'effectif réduit de 98 est peut-être une conséquence de cette vague de froid, car les conditions générales d'hivernage sont toujours favorables pour cet oiseau, en particulier dans la vallée de L'Oise. Une partie des oiseaux qui a fui la région en 97 a peut-être conservé les sites d'hivernage de 97 pour passer cet hiver 98.

HERON CENDRE:

Les effectifs sont inférieurs à ceux des années précédentes: 38 oiseaux seulement. Maximum: 126 en 96. Minimum 26 en 88.

L'hivernage du héron cendré a été en progression constante dans l'Oise entre 88 et 96. Un coup d'arrêt a été donné en 97, du sans doute à la vague de froid. Pourquoi les effectifs de 98 sont ils encore inférieurs à ceux de 97?

CYGNE TUBERCULE:

141 cygnes. Maximum: 161 en 88. Minimum: 59 en 92.

Avec 141 oiseaux, on retrouve les effectifs élevés notés en 88, 89 et 90.

CANARD COLVERT:

1278 oiseaux seulement. Maximum: 3107 en 93. Minimum: 1809 en 88.

Effectifs très faibles: Pour tenter d'expliquer ceci, il serait nécessaire d'analyser les effectifs site par site car l'hivernage du colvert est très concentré sur certains étangs forestiers.

FULIGULE MILOUIN:

704 oiseaux. Maximum: 1686 en 95. Minimum: 351 en 88.

Effectifs les plus faibles depuis 1990. Les zones favorables à l'hivernage de cet oiseau sont pourtant de plus en plus étendues dans l'Oise.

FULIGULE MORILLON:

211 oiseaux. Maximum: 399 en 97. Minimum: 80 en 88.

1997 avait amené beaucoup d'oiseaux fuyant le froid. On retrouve en 98 des effectifs identiques à ceux des années 90 / 95.

GARROT A OEIL D'OR:

6 oiseaux. Maximum 11 en 94. Minimum: 0 en 90.

On retrouve la petite population hivernant traditionnellement maintenant en vallée de l'Oise.

HARLE PIETTE:

4 oiseaux. Maximum: 15 en 96 et surtout 135 en 97. Minimum: 0 à 2 selon les années.

Après l'invasion liée à la vague de froid de 97, on a peut-être assisté en 98 au retour de quelques individus qui avaient hiverné dans l'Oise l'hiver précédent.

HARLE BIEVRE:

6 oiseaux. Maximum: 11 oiseaux en 1996, 756 en 1997. Minimum: quelques individus certains hivers. On peut faire le même commentaire que pour le harle piette.

POULE D'EAU:

203 oiseaux. Maximum: 596 en 97. Minimum: 113 en 94.

Après l'effectif record de 97, du sans doute à la vague de froid, la poule d'eau retrouve des effectifs normaux, fluctuant au gré de l'assiduité des ornithologues car cet oiseau hiverne souvent dans des sites peu visités lors de ce recensement (prairies humides, bords de rivière).

FOULQUE MACROULE:

2973 oiseaux. Maximum: 4468 en 91. Minimum: 2480 en 91.

Faibles effectifs si l'on prend en considération le fait que les sites favorables à l'hivernage de cette espèce s'accroissent sans cesse dans notre département.

A noter également cette année:

- Peu de canards de surface hors **16 CANARDS CHIPEAUX**.
- Bel hivernage de **VANNEAUX HUPPES** tout le long de la vallée de l'Oise.
- **3 MOUETTES TRIDACTYLES** dans la vallée de l'Oise.
- En dehors de **3 CHEVALIERS CULBLANCS**, aucune observation de limicole cette année.
- Très forte augmentation de l'hivernage du **GRAND CORMORAN** dans l'Oise.
- **1 PLONGEON ARCTIQUE** à Verneuil.
- **1 FULIGULE A BEC CERCLE** à Mello (sous réserve d'homologation).
- 2 beaux dortoirs de **MOUETTES RIEUSES** à Beautor; mais parcontre peu de mouettes observées dans l'Oise.

Les tableaux suivants présentent l'ensemble des données par petites unités régionales. J'ai isolé les données du département de l'Oise de l'ensemble des données collectées. Nous débordons en effet largement dans les départements voisins et ce de façon variable selon les années. Ce sont donc les données de l'Oise que l'on peut comparer d'une année à l'autre.

| VALLEE DE L'OISE (60) | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|------------------|---------------|----------------|----------------------|--------------------|-------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| WI 98 | Grèbe castagneux | Grèbe huppé | Grèbe jougris | Grand Cormoran | Héron cendré | Cygne tuberculé | tadame de belon | Canard calvert | Sarcelle d'hiver | Canard chipeau | Canard siffleur | Canard sauteux | Nette rousse |
| Pontoise les Noyon | | | | | | | | 5 | | | | | |
| Janville | | | | | 6 | | | 11 | | | | | |
| Pimprez (base nautique) | | 4 | | | | | | 4 | | | | | |
| Pimprez (autres bassins) | | 31 | | | 4 | | | 10 | | | | | |
| Morlincourt | 1 | 2 | | | | | | | | | | | 2 |
| Varesnes | | | | | 4 | 2 | | | | | | | |
| Brétigny | | | | | | 2 | | 1 | | | | | |
| Oise de l'Aisne à Mercières | | | | | | | | | | | | | |
| Oise de Verberie à l'AI | | | | | | | | | | | | | |
| Oise à Pont | | | | | 1 | | | 5 | | | | | |
| Oise à Nogent | | | | | | | | | | | | | |
| Sacy (de la route) | | | | | 1 | 17 | | | 1 | | | | |
| Mor | 4 | 57 | | 10 | 12 | | | | 3 | | | | |
| Verberie | | | | | | | | | | | | | |
| Longueil | 5 | 12 | | 355 | 3 | 17 | | 156 | | | | | |
| Chevières (bassins de sucrerie) | | | | 1 | 1 | | 3 | 20 | 12 | | | | |
| Chevières (gravières) | | | | | | 1 | | 15 | | | | | |
| Beaurepaire | | 5 | | | | | | 20 | | | | | |
| Verneuil | 4 | 73 | | 7 | 6 | 8 | | 19 | | | | | |
| Total vallée de l'Oise (60) | 14 | 184 | 0 | 373 | 20 | 65 | 3 | 266 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| WI 98 | Poule d'eau | Foulque macroule | Vanneau huppé | Pluvier doré | Bécassine des marais | Chevalier culblanc | Chevalier sylvain | Combatant varié | Goéland brun | Goéland argenté | Goéland cendré | Mouette rieuse | Martin-pêcheur |
| Pontoise les Noyon | | | | | | | | | | | | | |
| Janville | | | | | | | | | | | | 8 | |
| Pimprez (base nautique) | | 3 | | | | | | | | | | | |
| Pimprez (autres bassins) | | 70 | 6 | | | | | | | | | 1 | |
| Morlincourt | | 40 | 85 | | | | | | | | | | |
| Varesnes | | 1 | | | | | | | | | | 155 | |
| Brétigny | | | | | | | | | | | | | |
| Oise de l'Aisne à Mercières | | | | | | | | | | | | | |
| Oise de Verberie à l'AI | | | | | | | | | | | | | |
| Oise à Pont | | | | | | | | | | | | | |
| Oise à Nogent | | | | | | | | | | | | | |
| Sacy (de la route) | | 1 | | | | | | | | | | | |
| Mor | 3 | 368 | | | | | | | | | | 9 | |
| Verberie | | | | | | | | | | | | | |
| Longueil | | 301 | | | | | | | | | | | |
| Chevières (bassins de sucrerie) | | | | | | | | | | | | | |
| Chevières (gravières) | | 50 | | | | | | | | | | | |
| Beaurepaire | | 16 | | | | | | | | | | 1 | |
| Verneuil | | 644 | 2 | | | | | | | | | | |
| Total vallée de l'Oise (60) | 3 | 1494 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 1 |
| 1 Plongeon arctique juvénile à Verneuil. 6 Harles bièvres femelles à Pimprez. 2 Harles piettes femelles à Mor. 2 Garrots à oeil d'or femelles, 3 femelles à Mor et une femelle à Verneuil. 180 Grives litornes à Pimprez. 1 Mouette tridactyle adulte à Pimprez. 1 chant de Bouscarle de Cetti au marais de Sacy. Le marais de Sacy n'est pas accessible: une observation très partielle se fait de la route. | | | | | | | | | | | | | |

| VALLEE DE L'OISE (02) | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|------------------|-----------------|---------------|----------------|----------------------|--------------------|-------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------|
| WI 98 | Grèbe castagneux | Grèbe huppé | Grèbe jougris | Grand Cormoran | Héron cendré | Cygne tuberculé | Tadome de belon | Canard colvert | Sarcelle d'hiver | Canard chipeau | Canard siffleur | Canard souchet | Nette rousse |
| Manicamps | 1 | | | | | | | | | | | | |
| Chauny | | | | | | | | | | | | | |
| Viry-Noreuil | 1 | 30 | | 1 | | | | | | | | | |
| Beaufort (Pont des Planches) | 5 | 14 | | | | 1 | | 5 | | | | | 17 |
| Beaufort (Gravières) | | 15 | | | | 7 | | | | | | | 1 33 |
| Beaufort (La Frette) | | 8 | | | | | | | | | | | 12 |
| Beaufort (L'Anglais Malade) | 8 | 11 | | | | | | 4 | | | | | 13 |
| La Fère | | 2 | | | | | | 5 | | | | | |
| Vendeuil | | 11 | 1 | | | | | | 1 | | | | 17 |
| Travecy | | | | | 3 | | | 3 | 4 | | | | 1 |
| Moy de l'Aisne | 1 | 5 | | | | | | | | | | | 22 |
| Total vallée de l'Oise (02) | 16 | 96 | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 231 |
| WI 98 | Poule d'eau | Fouque macroule | Vanneau huppé | Pluvier doré | Bécassine des marais | Chevalier culblanc | Chevalier sylvain | Combatant varié | Goéland brun | Goéland argenté | Goéland cendré | Mouette rieuse | Marin-pêcheur |
| Manicamps | | | 130 | | | | | | | | | | |
| Chauny | | | | | | | | | | | | 2 | |
| Viry-Noreuil | | 139 | 65 | 2 | | | | | 3 | | | | |
| Beaufort (Pont des Planches) | | 400 | 350 | | | | | | | | | 1300 | |
| Beaufort (Gravières) | | 110 | | | | | | | | | | | |
| Beaufort (La Frette) | | | | | | | | | | | | 1000 | |
| Beaufort (L'Anglais Malade) | | 172 | | | | | | | | | | | |
| La Fère | | 64 | | | | | | | | | | | |
| Vendeuil | | 25 | | | | | | | | | | | |
| Travecy | | 70 | | | | | | | | | | | |
| Moy de l'Aisne | 2 | 58 | | | | | | | | | | 1 | |
| Total vallée de l'Oise (02) | 2 | 1038 | 545 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2302 | 1 |

2 Mouettes tridactyles 1er hiver: une à Chauny, une à Viry-Noreuil.
2 dortoirs de Mouettes rieuses à Beaufort regroupant 2 300 oiseaux.
3 Garrots à oeil d'or femelles à Viry-Noreuil.
8 Harles plette: 7 femelles et un mâle.
1 Pie-grièche grise et 1 Traquet pâle à Viry-Noreuil.
150 Grives litorale à Manicamps.

| VALLEE DE L'AISENE (60) | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|------------------|---------------|----------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| WI 98 | | | | | | | | | | | | |
| | Grèbe castagneux | Grèbe huppé | Grèbe jougris | Grand Cormoran | Héron cendré | Cygne tuberculé | Tadornes de belon | Canard colvert | Sarcelle d'hiver | Canard chipeau | Canard siffleur | Canard souchet |
| Buissonnet | 1 | | | | | | | | | | | |
| Carandeau | 4 | | 1 | | | | | 8 | | | | |
| Louveteau | | | | | | | | | | | | |
| Vivier du Grès | | | | | | | | 15 | | | | |
| Belle Assise | | | | | | | | | | | | |
| Pont de Berne | 2 | | | | 1 | | | 6 | | | | |
| Trosly Breuil | 7 | | | | | 2 | | | | | | |
| Berneuil: Sucrerie | | | | | | | | | | | | |
| Berneuil: Aisne | | | | | | | | | | | | |
| Couloisy | 4 | 6 | | | 2 | 2 | 2 | | | | | |
| Attichy | 2 | | | | | | | 32 | | | | |
| Vic/Aisne | | | | | | | | 33 | | | | |
| Génancourt | | | | | | | | 2 | | | | |
| Pierrefonds | 1 | | | | | | | 55 | | | | |
| Vertefeuille | | | | | | | | 2 | | | | |
| Saint-Pierre | 4 | 7 | | | | | | 56 | | | | |
| l'Étot | | | | | | | | | | | | |
| Total vallée de l'Aisne (60) | 8 | 30 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WI 98 | | | | | | | | | | | | |
| | Poule d'eau | Foulque macroule | Varneau huppé | Pluvier doré | Bécassine des marais | Chevalier cul blanc | Chevalier sylvain | Combattant varié | Goéland brun | Goéland argenté | Goéland cendré | Mouette rieuse |
| Buissonnet | 7 | | | | | | | | | | | |
| Carandeau | 7 | | | | | | | | | | | |
| Louveteau | 1 | | | | | | | | | | | |
| Vivier du-Grès | 15 | | | | | | | | | | | |
| Belle-Assise | | | | | | | | | | | | |
| Pont de Berne | | | | | | | | | | | | |
| Trosly Breuil | 153 | | | | | | | | | | | |
| Berneuil/Aisne | | | | | | | | | | | | |
| Berneuil/Aisne | | | | | | | | | | | | |
| Couloisy | 3 | 11 | | | | 1 | | | | | 4 | 1 |
| Attichy | 12 | 27 | | | | | | | | | 3 | |
| Vic/Aisne | | | | | | 2 | | | | | | |
| Génancourt | | | | | | | | | | | | 1 |
| Pierrefonds | 6 | 27 | | | | | | | | | | |
| Vertefeuille | | | | | | | | | | | | |
| Saint-Pierre | 4 | 40 | | | | | | | | | | 1 |
| l'Étot | | | | | | | | | | | | |
| Total vallée de l'Aisne (60) | 40 | 273 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 |
| 1 canard mandarin à Pierrefonds | | | | | | | | | | | | |
| Bassins de Berneuil: Travaux de démolition de la sucrerie, accès aux bassins impossible. | | | | | | | | | | | | |

| ETANGS DU SUD DE L'OISE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|------------------|----------------|---------------|----------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------|--------------|-------------|
| WI 98 | | Grèbe castagneux | Grèbe huppé | Grèbe jougris | Grand Cormoran | Héron cendré | Cygne tuberculé | Tadoue de belon | Canard colvert | Sarcelle d'hiver | Canard chipeau | Canard siffleur | Canard souche | Nette rousse | Fuligule milouin | Fuligule morillon | Eider à duvet | Garot à oeil d'or | Harle plette | Harle blême |
| Droizelles | | | | | | | | | 15 | | | | | | | | | | | |
| Versigny | | | | | | | | | 32 | | | | | | | | | | | |
| Montflognon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Désert | | | 2 | | | 1 | | | 16 | | | | | | | | | | | |
| Chaalis | | | 2 | | | 1 | | | 9 | 2 | | | | | | | | | | |
| La Ramée | | | 1 | | 1 | | | | 4 | | | | | | | | | | | |
| Fontaine-Chaalis | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
| La Vallière | | | 2 | | 7 | 1 | | | 39 | | | | | | | | | | | |
| L'Epine | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Saint Maximin (gravière) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gouvieux (plaine) | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| Commelles | | 5 | 11 | | | | 5 | | 37 | 4 | | | | | | | | | | |
| Creil (écluse) | | | | | | | | | 9 | | | | | | | | | | | |
| Toutevoie | | 2 | 5 | | | 1 | | | 4 | | | | | | | | | | | |
| Saint-Leu | | | 5 | | 1 | | 2 | | 25 | | | | | | | | | | | |
| Boran (écluse) | | | 2 | | | | | | 15 | | | | | | | | | | | |
| Boran (gravière) | | | | | 1 | 10 | | | | | | | | | | | | | | |
| Les Fontaines | | 3 | | | | | | | 31 | | | | | | | | | | | |
| Chantilly | 19 | 14 | | | 2 | 10 | 9 | | 131 | | | | | | | | | | | |
| Grand Vivier | | 11 | | | 26 | 3 | 1 | | 14 | 7 | | | | | | | | | | |
| Royaumont | | | | | | | | | 13 | | | | | | | | | | | |
| Total étangs Sud Oise | 29 | 55 | 0 | 38 | 18 | 27 | 0 | 395 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WI 98 | | Poule d'eau | Foule macroule | Vanneau huppé | Pluvier doré | Bécassine des marais | Chevalier cul blanc | Chevalier sylvain | Combattant varié | Goéland brun | Goéland argenté | Goéland cendré | Mouette rieuse | Martin-pêcheur | Pipit spioncelle | Bergeronnette grise | Bergeronnette des ruisseaux | | | |
| Droizelles | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Versigny | | 13 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Montflognon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Désert | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Chaalis | | | | 18 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| La Ramée | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fontaine-Chaalis | | 3 | 1 | | | | | | | | | | 12 | | | | | | | |
| La Vallière | | 1 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| L'Epine | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Saint Maximin (gravière) | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | |
| Gouvieux (plaine) | | | | 361 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Commelles | | 6 | 27 | | | | | | | | | | 66 | 1 | | | | | | |
| Creil (écluse) | | 9 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Toutevoie | | | 36 | | | | | | | | | | 24 | | | | | 1 | | |
| Saint-Leu | | | 25 | | | | | | | | | | 32 | 2 | | | | | | |
| Boran (écluse) | | 5 | 6 | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | |
| Boran (gravière) | | | 1 | | | | | | | | | | 2 | | | 2 | 1 | | | |
| Les Fontaines | | 5 | 2 | | | | | | | | | | 11 | | | | | | | |
| Chantilly | | 86 | 156 | | | | | | | | | | 40 | | | | | | | |
| Grand Vivier | | 2 | | | | | | | | | | | 23 | | | | | | | |
| Royaumont | | 1 | 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total étangs Sud Oise | 131 | 321 | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 Râle d'eau aux étangs de Commelles | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nous n'avons malheureusement pas accès à l'étang de Lépine, qui est l'un des plus intéressants de ce secteur. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| VALLEE DE L'AUTOMNE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|------------------------|------------------|---------------|----------------|----------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------|--------------|--------------|
| WI 98 | Grèbe castagneux | Grèbe huppé | Grèbe jougris | Grand Cormoran | Héron cendré | Cygne tuberculé | Tadame de belon | Canard colvert | Sarcelle d'hiver | Canard chipeau | Canard siffleur | Canard souchet | Nette rousse | Fuligule milouin | Fuligule morillon | Eider à duvet | Garot à oeil d'or | Harle plette | Harle bièvre |
| | Remises Herneuse | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Béthisy (la Motte) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Orrouy (st. épuration) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Pondron | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Le Berval | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Lieu-Restauré | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Etangs du Maroc | 2 | | | | | | | 15 | | | | | | | | | | |
| | Vauciennes | | | | | | | | 13 | | | | | | | | | | |
| | Wallu | | | | | | | 1 | 278 | 28 | | | | | | | | | |
| Coyolles | | | | | | 1 | | 11 | | | | | | | | | | | |
| Total vallée de l'Automne | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 317 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WI 98 | Poule d'eau | Foulque macroule | Vanneau huppé | Pluvier doré | Bécassine des marais | Chevalier culblanc | Chevalier sylvain | Combattant varié | Goéland brun | Goéland argenté | Goéland cendré | Mouette rieuse | Marlin-pêcheur | Pipit sploncelle | Bergeronnette grise | Bergeronnette des ruisseaux | | | |
| | Remises Herneuse | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Béthisy (la Motte) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Orrouy (st. épuration) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Pondron | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Le Berval | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Lieu-Restauré | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Etangs du Maroc | 2 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Vauciennes | | 5 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | |
| | Wallu | 1 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Coyolles | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total vallée de l'Automne | 5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| VALLEE DE L'OURCQ | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|-----------------|---------------|----------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| WI 98 | Grèbe castagneux | Grèbe huppé | Grèbe jougris | Grand Cormoran | Héron cendré | Cygne tuberculé | Tadorné de belon | Canard colvert | Sarcelle d'hiver | Canard chipecau | Canard siffleur | Canard souchet | Nette rousse |
| Etangs de Fleury | 8 | | | | | 2 | | 18 | 14 | | | | |
| Etangs de la Ramée | | 1 | | | | | | 44 | 14 | | | | |
| Corcy (la Tuilerie) | | | | | | | | | | | | | |
| Corcy (Village) | | | | | | | | | | | | | |
| Longpont | | | | | 1 | | | 2 | | | | | |
| Etang du Buchet | | | | | | | | 6 | | | | | |
| Etang de Silly | | | | | | | | 25 | | | | | |
| Etangs des Têtes de Bourcq | | | | | | | | 14 | | | | | |
| Etang de la queue d'Han | 2 | 2 | 70 | 1 | | | | | | | | | |
| Marolles (bords de l'Ourcq) | 2 | | | | | | | | | | | | |
| Autheuil en Valois | | | | | | | | 2 | | | | | |
| Total vallée de l'Ourcq (02) | 12 | 3 | 0 | 70 | 2 | 2 | 0 | 111 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WI 98 | Poule d'eau | Fouque macroule | Vanneau huppé | Pluvier doré | Bécassine des marais | Chevalier cul blanc | Chevalier sylvain | Combattant varié | Goéland brun | Goéland argenté | Goéland cendré | Mouette rieuse | Marlin-pêcheur |
| Etangs de Fleury | 34 | 3 | | | | | | | | | | | |
| Etangs de la Ramée | | | | | | | | | | | | | |
| Corcy (la Tuilerie) | | | | | | | | | | | | | |
| Corcy (Village) | 3 | | | | | | | | | | | | |
| Longpont | 1 | 2 | | | | | | | | | | | |
| Etang du Buchet | | | | | | | | | | | | | |
| Etang de Silly | 1 | 1 | | | | | | | | | | | |
| Etangs des Têtes de Bourcq | 1 | 37 | | | | | | | | | | | |
| Etang de la queue d'Han | | 13 | | | | | | | | | | | |
| Marolles (bords de l'Ourcq) | 5 | | | | | | | | | | | | |
| Autheuil en Valois | 2 | | | | | | | | | | | | |
| Total vallée de l'Ourcq (02) | 47 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cormorans en vol puis posés sur les étangs de la Queue d'Han. Venaient de la vallée de la Marne proche. | | | | | | | | | | | | | |
| Vu environ 270 Tarins des Aulnes autour des divers étangs. | | | | | | | | | | | | | |
| Population de Sarcelles hivernantes dans les marais boisés entre les étangs de Fleury et de la Ramée: | | | | | | | | | | | | | |

[illegible]

| VALLEE DE L'EPTÉ | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|------------------|---------------|----------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| WI 98 | | | | | | | | | | | | | |
| | Grèbe castagneux | Grèbe huppé | Grèbe jougris | Grand Cormoran | Héron cendré | Cygne tuberculé | Tadoue de belon | Canard colvert | Sarcelle d'hiver | Canard chipeau | Canard siffleur | Canard souchet | Nette rousse |
| Etangs de la Villetertre | 7 | | | | | | | 10 | | | | | |
| Etangs du Vaumain | | | | | | | | | | | | | |
| Gravières de Dangu | 6 | 17 | | 45 | 2 | 3 | | | | | | | |
| Gravières de Neaufles | 11 | 11 | | 5 | 4 | 4 | | 15 | 16 | | | | |
| Gravières de Gisors | 1 | 1 | | 1 | 2 | 6 | | 50 | | | | | |
| Caravaning de Gisors | | | | | | | | | | | | | |
| Total vallée de l'Epte | 25 | 29 | 0 | 51 | 8 | 13 | 0 | 75 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| WI 98 | | | | | | | | | | | | | |
| | Poule d'eau | Foulque macroule | Vanneau huppé | Pluvier doré | Bécassine des marais | Chevalier cul blanc | Chevalier sylvain | Combattant varié | Goéland brun | Goéland argenté | Goéland cendré | Goéland sp | Mouette rieuse |
| Etangs de la Villetertre | 5 | 34 | | | | | | | | | | | |
| Décharge de la Villetertre | | | | | | | | | | | | | |
| Etangs du Vaumain | | | | | | | | | | | | | |
| Gravières de Dangu | | 21 | | | | | | | | | | | |
| Gravières de Neaufles | 5 | 219 | | | | | | | | | | | |
| Gravières de Gisors | | | | | | | | | | | | | |
| Caravaning de Gisors | | | | | | | | | | | | | |
| Total vallée de l'Epte | 10 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 210 |
| Effectif de poules d'eau très sous estimé. | | | | | | | | | | | | | |
| Canard chipeau: 7 mâles et 9 femelles. | | | | | | | | | | | | | |
| Fuligule milouin: 7 mâles et 9 femelles. | | | | | | | | | | | | | |
| Fuligule morillon: 6 mâles et 4 femelles. | | | | | | | | | | | | | |
| Décharge de la Villetertre non visitée. | | | | | | | | | | | | | |

| VALLEE DE L'AISNE (60) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----|------------------|------------------|---------------|----------------|----------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------|--------------|-------------|
| WI 98 | | Grèbe castagneur | Grèbe huppé | Grèbe jougris | Grand Cormoran | Héron cendré | Cygne tuberculé | Tadoue de belon | Canard colvert | Sarcelle d'hiver | Canard chipeau | Canard siffleur | Canard souchet | Nette rousse | Fuligule milouin | Fuligule morillon | Eider à duvet | Garot à oeil d'or | Harle plette | Harle blême |
| Buissonnet | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Carandeau | | | 4 | | 1 | | | | 8 | | | | | | | | | | | |
| Louveteau | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vivier du Grès | | | | | | | | | 15 | | | | | | | | | | | |
| Belle Assise | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pont de Berne | | | 2 | | | 1 | | | 6 | | | | | | | | | | | |
| Trosly Breuil | | | 7 | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| Berneuil:Sucrerie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Berneuil: Aisne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Couloisy | | 4 | 6 | | | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | |
| Attichy | | | 2 | | | | | | 32 | | | | | | | | | | | |
| Vic/Aisne | | | | | | | | | 33 | | | | | | | | | | | |
| Genancourt | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | |
| Pierrefonds | | | 1 | | | | | | 55 | | | | | | | | | | | |
| Vertefeuille | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | |
| Saint-Pierre | | 4 | 7 | | | | | | 56 | | | | | | | | | | | |
| l'Etot | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total vallée de l'Aisne (60) | | 8 | 30 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WI 98 | | Poule d'eau | Foulque macroule | Vanneau huppé | Pluvier doré | Bécassine des marais | Chevalier culblanc | Chevalier sylvain | Combattant varié | Goéland brun | Goéland argenté | Goéland cendré | Mouette rieuse | Marlin-pêcheur | Pipit splanche | Bergeronnette grise | Bergeronnette des ruisseaux | | | |
| Buissonnet | | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Carandeau | | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Louveteau | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vivier du Grès | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Belle Assise | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pont de Berne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Trosly Breuil | | | 153 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Berneuil/Aisne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Berneuil/Aisne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Couloisy | 3 | 11 | | | | | 1 | | | | | | 4 | 1 | | | | | | |
| Attichy | 12 | 27 | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | |
| Vic/Aisne | | | | | | | 2 | | | | | | | | 1 | | | | | |
| Genancourt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pierrefonds | 6 | 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vertefeuille | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Saint-Pierre | 4 | 40 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | |
| l'Etot | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total vallée de l'Aisne (60) | | 40 | 273 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 canard mandarin à Pierrefonds | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bassins de Berneuil: Travaux de démolition de la sucrerie, accès aux bassins impossible. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |