



Les oiseaux rares en Picardie en 2012 et 2013

Rapport du CHR Picardie

CHR Picardie - janvier 2017



Alouette calandrelle - Renansart-02 - mai 2013 - photo C. Morvan

Table des matières

1	Introduction	2
1.1	Présentation générale :	2
1.2	Composition du CHR Picardie :	2
1.3	Le blog, un outil de communication pour le CHR Picardie :	2
1.4	Nouveautés et décisions :	3
1.5	Rappels :	4
1.6	Remerciements :	4
1.7	Faits marquant :	5
1.8	Abréviations usuelles utilisées dans le rapport :	5
2	Données acceptées	6
3	Données en attente de fiches	19
4	Données refusées	26

AVEC

1 Introduction

1.1 Présentation générale :

Après une longue période d'inactivité, due à un manque de motivation engendré notamment par les difficultés à rassembler correctement les fiches d'homologation, le CHR Picardie a décidé de se remettre au travail. Réuni le 16 janvier 2016 dans un café de Cayeux-sur-Mer, l'équipe du CHR Picardie a terminé l'examen des données couvrant les années 2012-2013 et a discuté d'une simplification du système de validation des fiches.

Le nombre de fiches reçues pour la période 2012-2013 est de 105. Le taux d'acceptation très élevé (93 %) témoigne de la qualité des fiches descriptives reçues, souvent accompagnées de photos. Notons toutefois que plus de 160 données portées à la connaissance du CHR n'ont encore pas fait l'objet d'une fiche d'homologation pour cette période. Ce chiffre plus que conséquent résulte probablement d'une mauvaise communication entre le CHR et les observateurs, d'où la volonté de s'accorder sur une méthode plus simple. Nous proposons d'ores et déjà d'utiliser de préférence l'adresse mail générique chr.picardie@gmail.com pour nous faire remonter les fiches. Par ailleurs, un certain nombre de photos ont été envoyées pour le blog sans pour autant que des fiches ne soient formalisées. A compter de ce rapport, le CHR a également porté son expertise sur ces seules photos, validant et intégrant les données concernées au rapport.

Par ailleurs, nous attendons toujours vos fiches inédites, qu'elles concernent la période 2011-2013, la période 2014-2015 ou ultérieur. Un nouveau rapport, couvrant la période 2014-2015, est prévu d'être diffusé cette année.

1.2 Composition du CHR Picardie :

L'ensemble des fiches reçues pour les années 2012-2013 a fait l'objet d'un vote par les 7 membres votants composant le CHR : Thibaud DAUMAL, Yves DUBOIS, Paul DUFOUR, Alexandre HILEY, Adrien LEPRETRE, Cédric LOUVET et Adrien MAUSS. Alexandre HILEY a décidé en ce début d'année 2016 de ne plus prendre part au CHR Picardie, ce dernier le remercie vivement pour son implication et lui souhaite une bonne continuation.

1.3 Le blog, un outil de communication pour le CHR Picardie :

Le blog semble apprécié des naturalistes, il permet d'avoir une bonne idée des dernières observations réalisées dans la région. Depuis sa mise en ligne le 11 octobre 2010, le site a accueilli plus de 27 000 visites. Paul est aujourd'hui en charge de ce blog. N'hésitez surtout pas à transmettre vos observations et vos photos pour l'illustrer en lui envoyant un mail à paul.dufour80@gmail.com.

La liste des espèces CHR mise à jour, la fiche vierge à remplir et les derniers rapports sont téléchargeables sur la page d'accueil du blog du CHR Picardie : <http://chr-picardie.over-blog.com/>.




FIGURE 1 – Blog du CHR-Picardie.

Clicnat

Mon compte Saisie Recherche Fermer

Observation #594041

Commune(s)
LE CROTOY

Date d'observation
17-12-2016

Heure d'observation

Durée d'observation

Précisions horaires Ajouter un commentaire

Nouvelle citation

ajouter une espèce

Entrez les noms des espèces que vous avez observées.

Citations

Fuligule milouinan →

Aythya marila (L.)

modifier + photo

Effectif observé	1
Sexe	F
Âge	1A
Niveau de certitude	très fort

Comportements et autre étiquettes

Goéland pontique

Larus cachinnans

Effectif observé

Sexe

Âge

Niveau de certitude

Comportements et autre étiquettes

Éditer une citation

Goéland pontique
Larus cachinnans

Citation
1306911

Détail de la citation

Attention, cette espèce est soumise au Comité d'Homologation Régional du fait de sa rareté.

Pour que votre donnée puisse être validée, il est nécessaire que vous remplissiez le plus précisément possible l'intégralité des champs proposés ci-dessous et que vous décriviez au mieux le ou les individus observés en commentaire. Si vous disposez d'une photo, pensez également à l'ajouter en cliquant sur "+ photo".

Nombre d'individus observés précis ou utiliser fourchette ci-dessous

Fourchette d'effectifs >>

Sexe

Âge

Indice de fiabilité de l'identification

Après avoir saisi ces informations cliquez sur le titre "Codes comportements" pour passer à la suite.

Effectif inconnu : pour noter uniquement la présence de l'espèce indiquer 0.

Aucun effectif : pour indiquer l'absence de l'espèce (prospection négative) indiquer -1

Informations complémentaires

Commentaire

Supprimer Enregistrer

Temps de traitement : 0,0939s [picnat]

FIGURE 2 – Capture d'écran de Clicnat : quand une espèce rare est saisie, un message indique à l'observateur que l'espèce est soumise à homologation. Des précisions sur l'observation peuvent alors être ajoutées dans la rubrique "Informations complémentaires". Quand des photos de l'oiseau sont disponibles, merci de les joindre (à ajouter après l'enregistrement de l'espèce).

1.4 Nouveautés et décisions :

1.4.1 Saisie de la fiche en direct sous Clicnat

Dans le but de simplifier le remplissage des fiches d'homologation, la possibilité de remplir directement la fiche sous Clicnat au moment de la saisie de ses données avait été discuté avec Picardie-Nature. Ce système, opérationnel depuis le 15 janvier 2016, permet de saisir en direct quelques informations de description ainsi que d'y joindre une ou plusieurs photos (voir Figure 2). Pour l'observateur, si la saisie de l'observation est complète sur le site, la rédaction d'une fiche d'homologation ne sera donc pas nécessaire. Néanmoins, les observateurs le désirant pourront continuer à nous envoyer leurs fiches.

1.4.2 Mise à jour de la liste des espèces soumises à homologation

Les listes d'espèces soumises à homologation nationale ou régionale sont régulièrement révisées pour tenir compte de la mise à jour de la connaissance des espèces. C'est en ce sens que le CHR a travaillé sur une liste actualisée valable au 1er janvier 2016. Depuis 2013, plusieurs espèces ne sont plus soumises à homologation nationale et intègre donc automatiquement la liste des espèces à homologuer dans la région : le Busard pâle *Circus macrourus*, la Buse pattue *Buteo lagopus*, le Goéland à ailes blanches *Larus glaucooides* et l'Étourneau roselin *Pastor roseus*. En 2016, la Commission d'Avifaune Française a décidé de considérer le Sizerin cabaret *Acanthis cabaret* et le Sizerin flammé *Acanthis flammea*.

comme deux espèces distinctes (Ornithos, [4]), le CHR a décidé d'intégrer le Sizerin flammé à la liste des espèces à homologuer à partir de 2016. De plus dans la continuité de simplification du système de remplissage des fiches, il en est ressorti de simplifier la liste des espèces soumises à homologation dans la région.

C'est ainsi que la liste des oiseaux soumis à homologation régionale au 1er janvier 2016 devient :

Puffin cendré	Goéland bourgmestre
Puffin majeur	Goéland à ailes blanches
Puffin yelkouan	Goéland pontique (avec photos)
Océanite tempête	Goéland à bec cerclé
Océanite culblanc	Sterne hansel
Cormoran huppé	Sterne de Dougall
Crabier chevelu	Guifette leucoptère
Ibis falcinelle	Mergule nain
Flamant rose	Macareux moine
Oie des moissons	Coucou geai
Bernache cravant à ventre pâle	Petit-Duc Scops
Bernache cravant du Pacifique	Martinet pâle
Fuligule à bec cerclé	Martinet à ventre blanc
Pygargue à queue blanche	Pic cendré
Gypaète barbu	Alouette calandrelle
Vautour fauve	Hirondelle de rochers
Vautour moine	Hirondelle rousseline
Circaète Jean-le-Blanc	Pipit de Richard
Aigle botté	Pipit à gorge rousse
Aigle royal	Accenteur alpin
Aigle de Bonelli	Phragmite aquatique (hors baguage)
Busard pâle	Rousserolle turdoïde
Buse pattue	Fauvette pitchou
Elanion blanc	Pouillot vélocé de Sibérie
Marouette poussin	Gobemouche nain
Outarde canepetière	Gobemouche à collier
Glaréole à collier	Tichodrome échelette
Bécasseau violet	Pie-grièche à tête rousse
Bécasseau tacheté	Cassenoix moucheté
Chevalier stagnatile	Corneille mantelée
Phalarope à bec étroit	Grand Corbeau (hors forêt d'Hirson)
Labbe à longue queue	Etourneau roselin
Mouette de Sabine	Bruant ortolan
	Sizerin flammé

De nombreuses espèces quittent la liste des oiseaux soumis à homologation régionale, cependant cet enlèvement est conforté par la présence de nombreux validateurs sur la base de données Clicnat, chargés de vérifier l'ensemble des données "Oiseaux" pour le réseau Avifaune. De plus, nous proposerons de maintenir une synthèse annuelle des données d'oiseaux rares incluant les espèces soumises à homologation au 1er janvier 2016 mais également les espèces très peu fréquentes anciennement soumises à homologation.

1.5 Rappels :

Le CHR tient à rappeler qu'il est préférable de rédiger la fiche et/ou de saisir la donnée sur Clicnat dès que possible après l'observation, avec une description détaillant les critères ayant conduit à l'identification proposée. Tout document photo ou vidéo de(s) oiseau(x) en question peut être également joint et peut se révéler intéressant pour illustrer la description. Enfin, nous rappelons que le bon fonctionnement du CHR dépend pour partie de la participation de tous les ornithologues picards ou de passage dans la région.

1.6 Remerciements :

Nous tenons à remercier tous les ornithologues qui se sont prêtés au jeu et qui ont permis à ce rapport de voir le jour. Nous tacherons de publier le rapport relatif aux années 2014-2015 prochainement afin de pouvoir rattraper

le retard accumulé jusqu'à présent. Nous n'oublions pas les différentes associations régionales nous ayant transmis leurs observations et/ou nous ayant donné l'accès à leur base de données : le Coin des branchés de l'Aisne, le Groupe Ornithologique Picard, la LPO Oise, Picardie Nature, le Comité d'Homologation National (CHN) et le Parc Ornithologique du Marquenterre.

1.7 Faits marquant :

1.7.1 Faits marquants en 2012 :

L'année 2012 apporte elle-aussi comme chaque année son petit lot de nouveauté, avec notamment la première mention régionale du **Bécassin à bec court** *Limnodromus griseus* qui constitue la seconde mention de l'espèce pour la France. Plus tristement, l'**Aigle de Bonelli** *Aquila fasciata* enregistre sa seconde mention pour la Picardie avec un oiseau bagué retrouvé mort plombé dans l'Aisne. Le littoral enregistre également plusieurs données d'oiseaux rares pour la région avec une **Sarcelle à ailes vertes** *Anas carolinensis*, un **Goéland à ailes blanches** *Larus glaucoides*, un **Goéland à bec cerclé** *Larus delawarensis* et un **Coucou geai** *Clamator glandarius*.

Après l'oiseau de 2011, un nouveau **Gypaète barbu** *Gypaetus barbatus* muni d'une balise satellite a survolé le ciel de Picardie sans être observé. Par ailleurs, l'année 2012 fut bonne pour la **Buse pattue** *Buteo lagopus*, le **Jaseur boréal** *Bombycilla garrulus* et la **Linotte à bec jaune** *Linaria flavirostris* qui est, rappelons-le, soumise à homologation nationale depuis le 1er janvier 2013. La **Huppe fasciée** *Upupa epops* est notée de façon croissante dans notre région et quelques couples nicheurs sont même détectés. Enfin quelques coups de vent en fin d'année apportent 3 **Phalaropes à bec large** *Phalaropus fulicarius* et 2 **Bécasseaux violets** *Calidris maritima*, cette dernière espèce étant très peu notée sur notre littoral.

1.7.2 Faits marquants en 2013 :

La première mention de **Macreuse à bec jaune** *Melanitta americana* a été obtenue pour la Picardie en 2013. Au rang des raretés nationales et régionales on trouve également une **Oie à bec court** *Anser brachyrhynchus* et une **Marouette de Baillon** *Zapornia pusilla* chanteuse. La fin d'hiver 2013 fut propice à l'observation à l'intérieur des terres de quelques espèces plus côtières parmi lesquelles : **Grèbe esclavon** *Podiceps auritus*, **Eider à duvet** *Somateria mollissima*, **Macreuse brune** *Melanitta fusca* notamment... L'on pourra noter un printemps très méditerranéen avec l'observation entre autres d'une **Alouette calandrelle** *Calandrella brachydactyla*, d'une **Sterne hansel** *Gelochelidon nilotica*, d'une **Hirondelle rousseline** *Cecropis daurica*, d'un **Chevalier stagnatille** *Tringa stagnatilis*, d'une **Guifette leucoptère** *Chlidonias leucopterus* et de plusieurs **Bécasseaux de Temminck** *Calidris temminckii*. Enfin, l'augmentation du nombre de **Pouillots à grands sourcils** *Phylloscopus inornatus* observés chaque automne en Europe de l'Ouest et en France se fait sentir jusque dans notre région avec l'observation de 5 oiseaux cette année.

1.8 Abréviations usuelles utilisées dans le rapport :

Pour optimiser la place, un certain nombre d'abréviations ont été utilisées ci-après : m - mâle ; f - femelle ; ad - adulte ; AX - oiseau de X-ième année civile ; imm - immature.



FIGURE 3 – Cygnes de Bewick - Ponthoile-80 - février 2013 - photo T. Rigaux

2 Données acceptées

Cygne de Bewick (Données à soumettre au CHR jusqu'au 31/12/15)

Cygnus columbianus - Bewick's Swan

Jusqu'à 12 individus sont dénombrés dans un groupe revenant régulièrement au parc du Marquenterre en 2013. On peut noter qu'un des oiseaux a été observé blessé au parc, probablement victime d'un tir de chasseur...

2012	Somme	Quend, 1 ad, 11/02/12, photos (T. Rigaux, M. Guerville)
2013	Somme	Saint-Quentin-en-Tourmont et Ponthoile, 6 à 12 ind, du 23/01/13 au 24/03/13, photos (A. Leprêtre, A. Hiley, L. Zagni, D. Gerdei, F. Sueur, T. Rigaux et al)

Cygne chanteur (Données à soumettre au CHR jusqu'au 31/12/15)

Cygnus cygnus - Whooper Swan

Plusieurs données sur le littoral et à l'intérieur des terres pour cette espèce, l'on notera le stationnement d'un groupe de 9 oiseaux dans les champs autour de Quend-Plage en 2013.

2012	Somme	Quend, 2 ad, 11/02/12, photos (T. Rigaux, M. Guerville); Baie de Somme, 2 ad, 30/11/12 (R. Gregory, N. Hermann); Baie de Somme, 1 ad, 16/12/12 (P. Dufour, A. Reboul, V. Condal)
2013	Aisne	Châtillon-sur-Oise, 1 ad, du 28/01/13 au 17/02/13, photos (A. Mauss); Achery, 1 ad, 07/02/13 (A. Mauss)
	Somme	Quend et Conchil-le-Temple, 9 ind, du 03/02/13 au 01/03/13, photos (M. Dehaye, J.-M.-Lecat, A. Leprêtre, J. Mouton, O. Pichard, T. Rigaux, F. Sueur); Saint-Quentin-en-Tourmont (Marquenterre), 1 ad, 25/02/13 (A. Hiley, F. Sueur)

Oie à bec court (Données à soumettre au CHN)

Anser brachyrhynchus - Pink-footed Goose

Une nouvelle donnée au parc du Marquenterre pour cette espèce d'apparition rare en France. Donnée validée par le CHN (Ornithos [3]).

2013	Somme	Saint-Quentin-en-Tourmont (Marquenterre), 1 ind, 05/01/13 (A. Leprêtre, L. Zagni)
------	-------	---

Oie rieuse (Données hors littoral à soumettre au CHR jusqu'au 31/12/15)

Anser albifrons - White-fronted Goose

Cette espèce est toujours aussi rare à l'intérieur des terres.

2013	Oise	Rivecourt, 2 ad, du 30/11/13 au 01/12/13, photos (Y. Dubois, R. Malignat, P. Malignat)
------	------	--

Bernache nonnette (Données hors littoral à soumettre au CHR jusqu'au 31/12/15)

Branta leucopsis - Barnacle Goose

Peu de données pour ces 2 années, une seule authentifiée en 2012. Espèce parfois détenue en captivité en qualité d'ornement.

2012	Aisne	Viry-Nouereuil, 1 ind, du 16/02/12 au 19/02/12 (A. Mauss)
	Somme	Méricourt-sur-Somme, 2 ind, 19/12/12, photos (O. Plateaux)



FIGURE 4 – En haut à gauche : **Cygnes de Bewick** - Parc du Marquenterre-80 - février 2013 - photo A. Hiley ; à droite : **Plongeon arctique** - Monampteuil-02 - décembre 2013 - photo R. Kasprzyk ; en bas première à gauche : **Bernache cravant à ventre pâle** - Baie d'Authie-80 - novembre 2012 - photo O. Waille et S. Mialet ; en bas seconde au milieu : **Sarcelle à ailes vertes** - Hâble d'Ault-80 - janvier 2012 - photo Y. Dubois

Bernache cravant à ventre pâle (Données à soumettre au CHR)

Branta bernicla hrota - Pale-bellied Brent Goose

Cette sous-espèce de la Bernache cravant originaire du Groenland et du Canada est d'occurrence très rare en Picardie.

2012	Somme	Baie d'Authie, 1 ad, du 03/11/12 au 04/11/12, photos (O. Waille, S. Mialet, T. Rigaux)
------	-------	--

Sarcelle à ailes vertes (Données à soumettre au CHN)

Anas carolinensis - Green-winged Teal

Anciennement considérée comme la sous-espèce américaine de la Sarcelle d'hiver, les observations de cette espèce sont exceptionnelles en Picardie. La donnée a été validée par le CHN (Ornithos [1]).

2012	Somme	Cayeux-sur-Mer (Hâble d'Ault), 1 m, du 29/01/12 au 20/02/12 (Y. Dubois)
------	-------	---

Fuligule nyroca (Données à soumettre au CHR jusqu'au 31/12/15)

Aythya nyroca - Ferruginous Duck

On retiendra le long stationnement d'un mâle à Rivecourt dans l'Oise en 2013.

2012	Aisne	Limé, 1 ind, du 02/12/12 au 02/01/13, photos (R. Kasprzyk, R. Le Courtois-Nivart)
2013	Oise	Rivecourt, 1 M, du 21/09/13 au 17/12/13, photos (Y. Dubois, R. Malignat, P. Malignat, W. Mathot J.-P. Fagard)

Eider à duvet (Données hors littoral à soumettre au CHR jusqu'au 31/12/15)*Somateria mollissima* - Common Eider**Une seule donnée pour un long stationnement de 6 oiseaux dans l'Oise à Varesnes en 2013.**

2013	Oise	Varesnes, 5 à 6 (m imm), du 13/01/13 au 02/02/13, photos (D. Ibañez, N. Martin, W. Mathot)
------	------	--

Macreuse à bec jaune (Données à soumettre au CHN)*Melanitta americana* - Black Scoter**Première mention régionale en 2013 de cette espèce cousine nord-américaine de la Macreuse noire *Melanitta nigra*. Donnée acceptée par le CHN (Ornithos [3]).**

2013	Somme	Cayeux-sur-Mer (Hâble d'Ault), 1 m ad, 30/03/13 (A. Leprêtre)
------	-------	---

Macreuse brune (Données inhabituelles à soumettre au CHR jusqu'au 31/12/2015)*Melanitta fusca* - Velvet Scoter**Présence irrégulière de cette espèce à l'intérieur des terres.**

2013	Aisne	Monampteuil, 2 ind, 04/03/13, photos (K. Georgin); Chamouille, 19 à 20, du 06/12/13 au 15/12/13, photos (R. Kasprzyk, D. Baverel, B. Seigniez, A. Rouge)
	Oise	Boran-sur-Oise, 4 ind, 11/01/13, photos (C. Walbecque)

Plongeon arctique (Données hors littoral à soumettre au CHR jusqu'au 31/12/15)*Gavia arctica* - Black-throated Diver**L'espèce est toujours rare dans les terres. Outre cette donnée validée en 2013, deux observations de l'Oise en 2012 n'ont pas fait l'objet de fiche.**

2013	Aisne	Monampteuil, 1 A1, du 10/12/13 au 25/12/13, photos (G. Servais, R. Kasprzyk, D. Baverel, N. Baron)
------	-------	--

Grèbe jougris (Données hors littoral à soumettre au CHR jusqu'au 31/12/2015)*Podiceps grisegena* - Red-necked Grebe**Ce grèbe reste très rare sur les plans d'eau intérieurs.**

2012	Oise	Beauvais, 1 ind, du 17/12/12 au 02/01/13, photos (T. Cheyrezy, D. Top, V. Condal)
------	------	---

Héron pourpré (Données inhabituelles à soumettre au CHR jusqu'au 31/12/2015)*Ardea purpurea* - Purple Heron**Espèce qui reste très peu fréquente mais régulière en période migratoire.**

2012	Somme	Cayeux-sur-Mer (Hâble d'Ault), 1 juv, 28/08/12, photos (P. Dufour, A. Reboul)
------	-------	---

Ibis falcinelle (Données à soumettre au CHR)*Plegadis falcinellus* - Glossy Ibis

2013	Somme	Onival, 2 en migration active, 17/11/13 (A. Hiley)
------	-------	--



FIGURE 5 – A gauche : **Faucon kobez** - Brassoir-60 - octobre 2013 - photo H. de Lestanville ; en haut à droite : **Pygargue à queue blanche** - Viry-Nouereuil-02 - février 2012 - photo A. Mauss ; en bas à droite : **Busard pâle** - Baie de Somme-80 - septembre 2013 - photo A. Rouge

Pygargue à queue blanche (Données à soumettre au CHR)

Haliaeetus albicilla - White-tailed Eagle

L'espèce reste très rare en Picardie, occasionnelle dans les terres, avec cette donnée validée de 2012, à quoi aurait pu s'ajouter une autre donnée axonaise en 2013 (non soumise).

2012	Aisne	Viry-Nouereuil, 1 A2, 16/02/12 (A. Mauss)
2013	Somme	Cayeux-sur-Mer (Hâble d'Ault), 1 A1, du 15/12/13 au 23/12/13, photos (F. Méranger, T. Rigaux, B. Henrion)

Gypaète barbu (Données à soumettre au CHR)

Gypaetus barbatus - Lammergeier

Après l'oiseau de 2011, un nouvel oiseau nommé "Jakob" muni d'une balise satellite a survolé le ciel de notre région en 2012, la balise indique même qu'il a survolé Amiens le 25 mai 2012 aux alentours de 11h.

2012	Somme	Amiens, 1 ind, 25/05/12 (Suivi satellite)
------	-------	---

Circaète Jean-le-Blanc (Données à soumettre au CHR)*Circaetus gallicus* - Short-toed Eagle

Deux données sur le littoral en 2013, qui pourraient concerner un seul et même oiseau. D'autres données de l'espèce ont été signalées sans remonter jusqu'au CHR.

2013	Somme	Saint-Quentin-en-Tourmont (Marquenterre), 1 ind, du 13/07/13 au 14/07/13, photos (A. Hiley, A. Laubin et équipe POM); Saint-Quentin-en-Tourmont (Marquenterre), 1 ad, 21/07/13, photos (A. Hiley et équipe POM)
------	-------	---

Busard pâle (Données à soumettre au CHN jusqu'au 31/12/12, au CHR ensuite)*Circus macrourus* - Pallid Harrier

Un magnifique juvénile en migration en Baie de Somme en 2013 constitue l'unique donnée de l'espèce.

2013	Somme	Saint-Quentin-en-Tourmont (Banc de L'Illette), 1 juv, 27/09/13, photos (A. Rouge)
------	-------	---

Buse pattue (Données à soumettre au CHN jusqu'au 31/12/12, au CHR ensuite)*Buteo lagopus* - Rough-legged Buzzard

Plusieurs données début 2012 après l'afflux de l'espèce durant l'hiver 2011-2012, l'espèce rare au niveau nationale reste rare mais régulière en Picardie. Plusieurs données acceptées par le CHN (Ornithos [1]).

2012	Oise	Remérangles, 1 A2, 08/01/12 (H. de Lestanville); Bouillancy, 1 A2, 15/01/12 (H. de Lestanville); Cuvilly, 1 A2, 13/02/12 (Y. Dubois)
------	------	--

Aigle botté (Données à soumettre au CHR)*Aquila pennata* - Booted Eagle

1 seule donnée homologuée malgré 2 oiseaux signalés en 2012 et 1 en 2013 pour une espèce que l'on observe encore assez peu en Picardie.

2012	Aisne	Rogécourt, 1 forme claire, 02/06/12 (T. Daumal)
------	-------	---

Aigle de Bonelli (Données à soumettre au CHR)*Aquila fasciata* - Bonelli's Eagle

1 individu retrouvé mort "plombé" le 20 décembre 2012 à Marly-Gomont. L'oiseau n'a pas été identifié lors de sa découverte, car le cadavre était déjà dans un état de décomposition bien avancé, mais il était porteur d'une bague espagnole (bagué poussin en mai 2012). Bien triste nouvelle pour ce rapace gravement menacé au niveau européen et qui constitue la 2ème mention de l'espèce en Picardie (1ère mention pour l'Aisne) après l'hivernage d'un oiseau au Parc du Marquenterre dans les années 90.

2012	Aisne	Marly-Gomont, 1 A1 trouvé mort bagué, 20/12/12 (D. Palade)
------	-------	--

Faucon kobez (Données à soumettre au CHR jusqu'au 31/12/15)*Falco vespertinus* - Red-footed Falcon

Seulement 2 données authentifiées malgré plusieurs données en 2013, elles concernent des jeunes oiseaux en automne en stationnement sur des sites de migration.

2013	Oise	Brassoir, 1 juv, 03/10/13, photos (A. Rouge, H. De Lestanville)
	Somme	Saint-Quentin-en-Tourmont (Banc de L'Illette), 1 juv, 07/09/13, photos (T. Rigaux, F. Méranger, A. Hiley)

Marouette de Baillon (Données à soumettre au CHN)*Porzana pusilla* - Baillon's Crake

Un mâle chanteur en réserve naturelle de la baie de Somme en juillet 2013, ce n'est pas la première fois que cette espèce rare et discrète est notée dans cette zone. Donnée validée par le CHN (Ornithos [3])

2013	Somme	Saint-Quentin-en-Tourmont, 1 m 1A+, 01/07/13 (A. Leprêtre)
------	-------	--

Pluvier guignard (Données à soumettre au CHR jusqu'au 31/12/15)*Charadrius morinellus* - Dotterel

Espèce rare mais régulière au passage dans notre région où elle enregistre quelques mentions chaque année.

2013	Oise	Saint-Aubin-Montenoy, 2 juv, 26/09/13 (Y. Dubois)
	Somme	Saint-Quentin-en-Tourmont (Banc de L'Ilette), 2 juv, 23/08/13 (T. Rigaux)

Bécasseau de Temminck (Données à soumettre au CHR jusqu'au 31/12/15)*Calidris temminckii* - Temminck's Stint

Une certain nombre de données pour cette espèce de passage au printemps et en fin d'été dans notre région.

2012	Somme	Saint-Quentin-en-Tourmont (Marquenterre), 2 ind, 25/05/12, photos (J. Buissart)
2013	Aisne	Bucy-le-Long, 1 ind, 15/05/13, photos (R. Kasprzyk)
	Somme	Woignarue, 3 ind, 17/05/13, photos (A. Laubin, A. Hiley); Saint-Quentin-en-Tourmont (Marquenterre), 1 ind, 22/09/13, photos (Y. Dubois, A. Leprêtre, C. Louvet, A. Macquet); Saint-Quentin-en-Tourmont (Marquenterre), 1 ind, 27/09/13 (A. Rouge)

Bécasseau tacheté (Données à soumettre au CHR)*Calidris melanotos* - Pectoral Sandpiper

2 données sur le littoral en 2012 et 1 à l'intérieur des terres en 2013, des données intéressantes pour cette espèce originaire d'Amérique du Nord et de Sibérie.

2012	Somme	Cayeux-sur-Mer, 1 ind, 19/05/12, photos (A. Reboul); Cayeux-sur-Mer, 1 ad, 30/07/12, photos (P. Dufour)
2013	Aisne	Boué, 1 ind, 01/05/13, photos (C. Scuotto, F. Cochon)

Bécasseau violet (Données à soumettre au CHR)*Calidris maritima* - Purple Sandpiper

Au moins une donnée d'un oiseau stationnant au Hourdel en 2012 pour ce limicole peu noté sur notre littoral régional, l'espèce préférant les côtes rocheuses.

2012	Somme	Cayeux-sur-Mer (Le Hourdel), 1 ind, du 15/11/12 au 02/12/12, photos (F. Méranger, P. Tillier, Y. Dubois)
2013	Somme	Saint-Quentin-en-Tourmont (Banc de L'Ilette), 1 ind, 13/11/13, photos (R. Panvert, B. Lujan)



FIGURE 6 – En haut : **Bécasseau violet** - Le Hourdel-80 - novembre 2012 - photo P. Tillier ; en bas à gauche : **Guifette leucoptère** - Cayeux-sur-mer-80 - mai 2013 - photo A. Guillo ; en bas à droite : **Bécassin à bec court** - Le Crotoy-80 - novembre 2012 - photo P. Dufour

Bécassin à bec court (Données à soumettre au CHN)

Limnodromus griseus - Short-billed Dowitcher

Première mention régionale et seconde française au Crotoy en 2012 pour ce limicole nord-américain d'apparition très occasionnelle en Europe. Attaqué par un Faucon pèlerin à plusieurs reprises et ayant subi une période de froid très fort, tout porte à croire qu'il n'a pas du garder un souvenir impérissable de son passage chez nous. Cette donnée, validée par le CHN (Ornithos [1]), a également fait l'objet d'une note spécifique (Ornithos [2])

2012	Somme	Le Crotoy, 1 A1, du 22/10/12 au 27/10/12 (Y. Dubois, C. Louvet et al.)
------	-------	--

Courlis corlieu (Données hors littoral à soumettre au CHR jusqu'au 31/12/15)

Numenius phaeopus - Whimbrel

L'espèce reste très peu fréquente à l'intérieur des terres. Quelques données supplémentaires n'ont pas fait l'objet de fiches.

2013	Aisne	Burelles, 1 ind, 14/04/13 (D. Gaschet)
	Oise	Rivecourt, 1 ind, 25/04/13 (H. de Lestanville)

Chevalier stagnatile (Données à soumettre au CHR)*Tringa stagnatilis* - Marsh Sandpiper

Une seule donnée homologuée en 2013 de 2 oiseaux ensemble, malgré plusieurs autres données pour une espèce que l'on ne voit pas régulièrement dans la région.

2013	Somme	Saint-Quentin-en-Tourmont (Marquenterre), 2 juv, du 02/08/13 au 13/08/13 (A. Hiley, V. Le-roux, F. Stien, A. Allain, H. Lisambert, L. Zagni)
------	-------	--

Chevalier sylvain (Données inhabituelles à soumettre au CHR jusqu'au 31/12/2015)*Tringa glareola* - Wood Sandpiper

Une donnée d'un oiseau le 1er décembre 2012 en basse-vallée de la Somme pour cette espèce normalement non soumise à homologation présente ici en dehors de ses dates habituelles. Cette donnée d'un oiseau en hiver est exceptionnelle pour cette espèce qui hiverne en Afrique tropicale.

2012	Somme	Port-le-Grand, 1 ind, 01/12/12, photos (V. Condal)
------	-------	--

Phalarope à bec étroit (Données à soumettre au CHR)*Phalaropus lobatus* - Red-necked Phalarope

Deux années comportant chacune une donnée en fin d'été, période plutôt classique pour cette espèce.

2012	Somme	Saint-Quentin-en-Tourmont (Marquenterre), 1 juv, 02/09/12 (A. Hiley, C. Miro)
------	-------	---

2013	Somme	Cayeux-sur-Mer, 1 juv, 09/08/13 (X. Commecy - juv et non adulte)
------	-------	--

Phalarope à bec large (Données à soumettre au CHR jusqu'au 31/12/15)*Phalaropus fulicarius* - Grey Phalarope

Seulement une donnée homologuée en 2013 pour ce limicole apparaissant souvent sur nos côtes après les coups de vent de fin d'automne.

2012	Somme	Cayeux-sur-Mer, 1 ind, 03/11/12, photos (A. Dorie, Y. Dubois, C. Louvet, S. Tourte)
------	-------	---

2013	Somme	Baie d'Authie, 2 ind, 08/11/13 (A. Gachet, J. Buissart, F. Stien)
------	-------	---

Labbe à longue queue (Données à soumettre au CHR)*Stercorarius longicaudus* - Long-tailed Skua

Une mention pour chaque année et toutes deux à l'intérieur des terres. Bien que ce soit l'espèce la plus fréquemment notée à l'intérieur des terres, elle n'en reste pas moins l'espèce de Labbe la plus rare de Picardie.

2012	Somme	Daours, 1 A1, 15/09/12, photos (X. Commecy, T. Rigaux)
------	-------	--

2013	Oise	Brassoir, 1 juv, 26/10/13, photos (A. Rouge, H. De Lestanville, P. Malignat)
------	------	--

Goéland à bec cerclé (Données à soumettre au CHR)*Larus delawarensis* - Ring-billed Gull

Seulement la 4ème mention de l'espèce dans la région mais s'inscrivant dans un contexte d'afflux historique à l'échelle française. Donnée validée par le CHN (Ornithos [5]).

2012	Somme	Cayeux-sur-Mer, 1 ad, 31/12/12, photos (P. Bécue)
------	-------	---

Goéland pontique (Données à soumettre au CHR)

Larus cachinnans - Caspian Gull

Encore très peu de données pour ce goéland largement sous détecté dans notre région et dont les effectifs hivernants nationaux continuent de grimper.

2012	Oise	<i>Boran-sur-Oise</i> , 1 ad, 10/02/12 (P. Tillier) ; <i>Beauvais (Plan d'eau du Canada)</i> , 1 1cy, 26/02/12, photos (V. Condal)
2013	Oise	<i>Pont-Sainte-Maxence</i> , 1 ad, 15/01/13, photos (T. Daumal) ; <i>Boran-sur-Oise</i> , 1 ad, 17/01/13, photos (P. Tillier)
	Somme	<i>Boismont</i> , 2 A2, 02/01/13, photos (P. Dufour, A. Reboul) ; <i>Boismont</i> , 1 A2, 04/01/13, photos (P. Dufour) ; <i>Mons-Boubert</i> , 2 A2, 18/02/13, photos (P. Dufour) ; <i>Mons-Boubert</i> , 2 (1A2+1A3), 01/03/13, photos (P. Dufour) ; <i>Lihons</i> , 1 A4+, 11/04/13 (C. Morvan) ; <i>Lihons</i> , 1 A3, 18/05/13 (C. Morvan) ; <i>Lihons</i> , 1 A4+, 30/05/13 (C. Morvan) ; <i>Lihons</i> , 1 A3, 18/06/13 (C. Morvan) ; <i>Boismont</i> , 1 A1, 26/12/13, photos (P. Dufour)



FIGURE 7 – En haut à gauche : **Labbe à longue queue** - Vecquemont-80 - septembre 2012 - photo T. Rigaux ; en bas à gauche : **Goéland pontique** - Boismont-80 - janvier 2013 - photo P. Dufour ; en haut à droite : **Goéland à bec cerclé** - Cayeux-sur-mer-80 - décembre 2012 - photo P. Bécue ; en bas à droite : **Cocou geai** - Fort-Mahon-80 - juin 2012 - photo G. Guibert

Goéland à ailes blanches (Données à soumettre au CHN jusqu'au 31/12/12, au CHR ensuite)*Larus glaucooides* - Iceland Gull**Seulement la 4ème mention de l'espèce dans la région. Sous réserve d'homologation, donnée actuellement en cours d'examen par le CHN.**

2012	Somme	Cayeux-sur-Mer (Hâble d'Ault), 1 A2, 15/04/12 (A. Reboul, G. Reboul)
------	-------	--

Sterne hansel (Données à soumettre au CHR)*Gelochelidon nilotica* - Gull-billed Tern**1 seule donnée homologuée en 2013 pour cette espèce très rare en Picardie.**

2013	Somme	Cayeux-sur-Mer (Hâble d'Ault), 1 ad, 07/06/13 (Y. Dubois, S. Tourte)
------	-------	--

Sterne caspienne (Données à soumettre au CHR jusqu'au 31/12/2015)*Hydroprogne caspia* - Caspian Tern**Deux années avec peu de données pour cette espèce qui reste rare lors de son passage migratoire.**

2012	Somme	Saint-Quentin-en-Tourmont (Marquenterre), 1 ad, 29/04/12 (C. Miro)
------	-------	--

2013	Somme	Saint-Quentin-en-Tourmont (Marquenterre), 1 ad, 10/04/13 (A. Hiley, A. Leprêtre, C. Vion); Cayeux-sur-Mer (Hâble d'Ault), 2 ad, 07/06/13 (Y. Dubois, S. Tourte)
------	-------	--

Guifette leucoptère (Données à soumettre au CHR)*Chlidonias leucopterus* - White-winged Black Tern**Uniquement deux données en 2013 avec pour changer un oiseau en plumage nuptial au printemps.**

2013	Somme	Cayeux-sur-Mer (Hâble d'Ault), 1 ad, 03/05/13, photos (A. Guillo); Cayeux-sur-Mer (Hâble d'Ault), 1 juv, du 08/08/13 au 30/08/13, photos (Y. Dubois, P. Decory, A. Hiley, J. Hiley, X. Commecy, P. Dufour)
------	-------	--

Coucou geai (Données à soumettre au CHR)*Clamator glandarius* - Great Spotted Cuckoo**4ème mention régionale pour cet oiseau très occasionnel ayant stationné une vingtaine de jours à proximité du parking de la baie d'Authie sud en 2012.**

2012	Somme	Baie d'Authie, 1 ind, du 12/06/12 au 26/06/12, photos (G. Guilbert fide P. Triplet)
------	-------	---

Huppe fasciée (Données à soumettre au CHR jusqu'au 31/12/15)*Upupa epops* - Hoopoe**Multiplication des données en Picardie où l'espèce niche probablement.**

2012	Aisne	Coeuvres, 1 ind, 13/04/12 (H. Kurek); Fontaine-les-Vervins, 1 ind, 28/04/12 (J. Persyn); Seboncourt, 1 ind, 06/05/12 (M. Collet)
------	-------	--

	Somme	Saint-Quentin-en-Tourmont (Marquenterre), 1 ind, 16/04/12 (A. Ysebaert)
--	-------	---

2013	Aisne	Fère-en-Tardenois, 4 (2ad+ 2juv), du 01/06/13 au 14/07/13 (V. Varoqueaux)
------	-------	---

	Somme	Montdidier, 1 ind, 03/09/13 (B. Picard)
--	-------	---



FIGURE 8 – A gauche : **Pipit de Richard** - Cayeux-sur-mer-80 - novembre 2013 - photo P. Bécue ; en haut à droite : **Rémiz penduline** - Le Crotoy-80 - novembre 2013 - photo P. Bécue ; en bas à droite : **Pouillot à grands sourcils** - Parc du Marquenterre-80 - septembre 2012 - photo A. Leprêtre

Alouette calandrelle (Données à soumettre au CHR)

Calandrella brachydactyla - Short-toed Lark

Une donnée dans l'Aisne en 2013 pour une espèce notée de façon très occasionnelle dans notre région.

2013	Aisne	Renansart, 1 ind, du 21/05/13 au 22/05/13, photos (C. Morvan, E. Chauveau)
------	-------	--

Hirondelle rousseline (Données à soumettre au CHR)

Cecropis daurica - Red-rumped Swallow

Une seule donnée en 2013 pour cette espèce toujours très rare en Picardie. La donnée en migration active de l'oiseau d'Ault au printemps est néanmoins assez classique. A noter qu'une donnée de 2012 non soumise pourrait constituer une première pour le département de l'Aisne.

2013	Somme	Ault, 1 ind, 06/05/13 (A. Hiley)
------	-------	----------------------------------

Pipit de Richard (Données à soumettre au CHR)*Anthus richardi* - Richard's Pipit

Plusieurs données en 2013 et jusqu'à 5 oiseaux ensemble au Hâble d'Ault pour cette espèce dont la fréquence d'apparition et de stationnement en fin d'automne - début d'hiver semble augmenter.

2013	Somme	<i>Saint-Quentin-en-Tourmont</i> , 1 ind, 27/09/13 (A. Rouge); <i>Cayeux-sur-Mer (Hâble d'Ault)</i> , 5 ind, 01/11/13, photos (P. Becue)
------	-------	--

Pipit rousseline (Données à soumettre au CHR jusqu'au 31/12/2015)*Anthus campestris* - Tawny Pipit

Espèce non notée en 2012 ce qui est plutôt rare, elle le fut davantage en 2013 avec notamment cette mention exceptionnelle de trois oiseaux dans l'Aisne à la fin du mois de septembre.

2013	Aisne	<i>Beaurevoir</i> , 1 ad, 09/04/13 (C. Morvan); <i>Aisne</i> , 2 (ad+juv), 24/09/13, photos (C. Morvan)
	Oise	<i>Brassoir</i> , 1 ind, 21/08/13 (H. de Lestanville)

Phragmite aquatique (Données à soumettre au CHR, hors baguage à compter du 01/01/16)*Acrocephalus paludicola* - Aquatic Warbler

Les données proviennent exclusivement du baguage en fin d'été sur la côte picarde.

2012	Somme	<i>Cayeux-sur-Mer</i> , 1 A1 bagué, 09/08/12, photos (V. Bawedin, X. Commecy, P. Dufour); <i>Cayeux-sur-Mer (Pointe d'Offoy)</i> , 1 A1 bagué, 11/08/12 (X. Commecy); <i>Cayeux-sur-Mer (Pointe d'Offoy)</i> , 3 A1 bagués, 16/08/12 (V. Bawedin, X. Commecy); <i>Cayeux-sur-Mer (Pointe d'Offoy)</i> , 4 A1 bagués, 17/08/12 (X. Commecy); <i>Cayeux-sur-Mer (Pointe d'Offoy)</i> , 1 A1 bagué, 18/08/12 (X. Commecy)
2013	Somme	<i>Saint-Quentin-en-Tourmont (Anse Bidard)</i> , 1 bagué, 04/08/13 (A. Leprêtre, A. Laubin, A. Alain); <i>Cayeux-sur-Mer (Hâble d'Ault)</i> , 1 A1 bagué, 09/08/13 (X. Commecy); <i>Saint-Quentin-en-Tourmont (Anse Bidard)</i> , 1 bagué, 10/08/13 (A. Leprêtre et al); <i>Saint-Quentin-en-Tourmont (Anse Bidard)</i> , 1 bagué, 12/08/13 (A. Leprêtre et al)

Pouillot à grands sourcils (Données à soumettre au CHR jusqu'au 31/12/15)*Phylloscopus inornatus* - Yellow-browed Warbler

Augmentation nette de la fréquence d'apparition de ce pouillot sibérien sur notre littoral, le parc du Marquenterre restant l'endroit où l'espèce est vue le plus fréquemment.

2012	Somme	<i>Saint-Quentin-en-Tourmont (Marquenterre)</i> , 1 A1 bagué, 27/09/12, photos (A. Leprêtre); <i>Saint-Quentin-en-Tourmont (Marquenterre)</i> , 1 ind, 23/10/12 (C. Miro)
2013	Somme	<i>Saint-Quentin-en-Tourmont (Marquenterre)</i> , 1 A1 bagué, 24/09/13, photos (A. Leprêtre); <i>Quend-plage</i> , 1 ind, 22/10/13 (J. Buissart, A. Gachet); <i>Saint-Quentin-en-Tourmont (Marquenterre)</i> , 1 ind, du 02/11/13 au 04/11/13 (J. Buissart, A. Gachet, C. Vion)

Rémiz penduline (Données à soumettre au CHR jusqu'au 31/12/15)

Remiz pendulinus - Penduline Tit

Un groupe de 18 oiseaux au Crotoy en 2012 mérite d'être signalé tout comme cette donnée d'un oiseau à Tergnier dans l'Aisne en mai 2013 !

2012	Somme	<i>Le Crotoy (La Bassée)</i> , 3 ind, 17/11/12, photos (P. Bécue, B. Claessens); <i>Le Crotoy (La Bassée)</i> , 18 ind, 18/11/12, photos (P. Bécue, B. Claessens)
2013	Aisne	<i>Tergnier</i> , 1 A1+, 16/05/13 (C. Morvan)
	Somme	<i>Le Crotoy (La Bassée)</i> , ind, 02/11/13, photos (P. Bécue)

Linotte à bec jaune (Données à soumettre au CHN à compter du 01/01/12)

Carduelis flavirostris - Twite

Une bonne année 2012 pour cette espèce désormais soumise à homologation nationale, il est dommage de voir que certaines données ne sont pas remontées et nous invitons les observateurs à le faire afin d'actualiser le statut de l'espèce dans le pays.

2012	Somme	<i>Baie d'Authie</i> , 7 ind, 27/01/12 (T. Rigaux, F. Méranger); <i>Baie d'Authie</i> , 9 ind, 29/01/12 (Y. Dubois); <i>Baie d'Authie</i> , 1 ind, 04/02/12 (D. Godreau)
2013	Somme	<i>Baie d'Authie</i> , 2 ind, du 02/12/13 au 18/01/14 (Y. Dubois, A. Macquet, T. Rigaux, V. Ponelle)

3 Données en attente de fiches

Cygne de Bewick (Données à soumettre au CHR jusqu'au 31/12/15)

Cygnus columbianus - Bewick's Swan

2012	Aisne	Viry-Nouveau, 17 ind, 09/01/12
------	-------	--------------------------------

Cygne chanteur (Données à soumettre au CHR jusqu'au 31/12/15)

Cygnus cygnus - Whooper Swan

2012	Aisne	Amigny-Rouy, 1 ind, 04/05/12
2013	Aisne	Luzoir, 1 ind, du 17/01/13 au 19/01/13
	Oise	Attichy, 2 ind, 19/01/13
	Somme	Ponthoile, 1 ind, 07/02/13

Oie rieuse (Données hors littoral à soumettre au CHR jusqu'au 31/12/15)

Anser albifrons - White-fronted Goose

2013	Aisne	Viry-Nouveau, 1 ind, 13/01/13
------	-------	-------------------------------

Bernache nonnette (Données hors littoral à soumettre au CHR jusqu'au 31/12/15)

Branta leucopsis - Barnacle Goose

2012	Oise	Pontpoint, 2 ind, 04/02/12
	Somme	Boves, 2 ind, 29/01/12 ; Boves, 1 ind, 21/04/12 ; Boves, 3 ind, 22/04/12
2013	Oise	Senlis, 1 ind, 13/01/13

Bernache cravant (Données hors littoral à soumettre au CHR jusqu'au 31/12/15)

Branta bernicla - Brent Goose

2012	Oise	Trosly-Breuil, 1 ind, 03/04/12 ; Ognon, 38 ind, 16/09/12
------	------	--

Fuligule nyroca (Données à soumettre au CHR jusqu'au 31/12/15)

Aythya nyroca - Ferruginous Duck

2012	Aisne	Bucy-le-Long, 1 m, 02/02/12 ; Pommiers, 1 m, du 08/11/12 au 24/01/13
	Oise	Rivecourt, 1 m, du 08/09/12 au 15/09/12 ; Longueil-Sainte-Marie, 1 ind, 16/10/12
2013	Oise	Saint-Omer-en-Chaussée, 1 F, 11/01/13 ; Bitry, 1 ind, 18/10/13
	Somme	Saint-Quentin-en-Tourmont (Marquenterre), 1 m, 06/04/13

Harle huppé (Données hors littoral à soumettre au CHR jusqu'au 31/12/15)

Mergus serrator - Red-breasted Merganser

2013	Oise	Pont-Sainte-Maxence, 1 m ad, 20/02/13 ; Rivecourt, 2 f/imm, 02/05/13
------	------	--

Plongeon arctique (Données hors littoral à soumettre au CHR jusqu'au 31/12/15)*Gavia arctica* - Black-throated Diver

2012	Oise	Longueil-Sainte-Marie, 1 ind, 15/01/12 ; Beauvais (Plan d'eau du Canada), 1 ind, 26/01/12
------	------	---

Grèbe esclavon (Données hors littoral à soumettre au CHR jusqu'au 31/12/15)*Podiceps auritus* - Slavonian Grebe

2012	Oise	Pont-Sainte-Maxence, 1 ind, du 12/01/12 au 05/02/12 ; Varesnes, 1 ind, 15/01/12
------	------	---

2013	Aisne	Villers-en-Prayères, 1 ind, du 10/01/13 au 14/01/13
------	-------	---

Ibis falcinelle (Données à soumettre au CHR)*Plegadis falcinellus* - Glossy Ibis

2012	Somme	Saint-Quentin-en-Tourmont (Marquenterre), 1 1cy, 15/09/12
------	-------	---

Elanion blanc (Données à soumettre au CHR)*Elanus caeruleus* - Black-shouldered Kite

2012	Aisne	Condé-en-Brie, 1 ind, 05/05/12 ; Hary, 1 ind, 19/09/12
------	-------	--

Pygargue à queue blanche (Données à soumettre au CHR)*Haliaeetus albicilla* - White-tailed Eagle

2013	Aisne	Malzy, 1 A1, 26/10/13
------	-------	-----------------------

Circaète Jean-le-Blanc (Données à soumettre au CHR)*Circaetus gallicus* - Short-toed Eagle

2013	Somme	Saint-Quentin-en-Tourmont (Marquenterre), 1 ind, 06/08/13
------	-------	---

Buse pattue (Données à soumettre au CHN jusqu'au 31/12/12, au CHR ensuite)*Buteo lagopus* - Rough-legged Buzzard

2012	Somme	Baie de Somme, 1 ind, 11/10/12 ; Cayeux-sur-Mer (Hâble d'Ault), 1 imm, 04/12/12
------	-------	---

2013	Aisne	Brancourt-le-Grand, 1 ind, 13/01/13
------	-------	-------------------------------------

	Oise	Froissy, 1 f ad, 12/03/13
--	------	---------------------------

Aigle botté (Données à soumettre au CHR)*Aquila pennata* - Booted Eagle

2013	Somme	Boves, 1 ind, 19/06/13
------	-------	------------------------

Faucon kobez (Données à soumettre au CHR jusqu'au 31/12/15)*Falco vespertinus* - Red-footed Falcon

2013	Aisne	Parfondeval, 2 ind, 22/08/13
	Oise	Morienval, 1 f, 29/10/13, photos
	Somme	Saint-Quentin-en-Tourmont (Marquenterre), 1 m ad, 03/05/13

Gravelot à collier interrompu (Données hors littoral à soumettre au CHR jusqu'au 31/12/15)*Charadrius alexandrinus* - Kentish Plover

2012	Oise	Rivecourt, 1 ind, 31/05/12
2013	Somme	Flesselles, 1 ind, 21/06/13

Pluvier guignard (Données à soumettre au CHR jusqu'au 31/12/15)*Charadrius morinellus* - Dotterel

2012	Oise	Coivrel, 1 A1, 18/09/12
	Somme	Baie d'Authie, 1 A1, 08/09/12
2013	Somme	Arry, 4 A1, 17/09/13; Machiel, 2 A1, 17/09/13

Vanneau sociable (Données à soumettre au CHN)*Vanellus gregarius* - Sociable Plover

2013	Aisne	Prémont, 1 ad nuptial, 24/03/13
------	-------	---------------------------------

Bécasseau de Temminck (Données à soumettre au CHR jusqu'au 31/12/15)*Calidris temminckii* - Temminck's Stint

2012	Oise	Beauvais (Plan d'eau du Canada), 1 ind, 02/05/12; Rivecourt, 1 ind, 31/05/12
	Somme	Cayeux-sur-Mer, 1 ad, 08/05/12; Woignarue, 2 ind, 17/05/12
2013	Somme	Cayeux-sur-Mer (Hâble d'Ault), 1 ind, 01/05/13; Cayeux-sur-Mer (Hâble d'Ault), 1 ind, 21/07/13; Cayeux-sur-Mer (Hâble d'Ault), 1 ind, 08/08/13

Bécasseau tacheté (Données à soumettre au CHR)*Calidris melanotos* - Pectoral Sandpiper

2013	Somme	Cayeux-sur-Mer (Hâble d'Ault), 1 ind, 09/09/13
------	-------	--

Bécasseau violet (Données à soumettre au CHR)*Calidris maritima* - Purple Sandpiper

2012	Somme	Baie d'Authie, 1 ind, 10/11/12
2013	Somme	Cayeux-sur-Mer (Le Hourdel), 1 ind, 24/11/13

Barge rousse (Données hors littoral à soumettre au CHR jusqu'au 31/12/15)*Limosa lapponica* - Bar-tailed Godwit

2012	Oise	Longueil-Sainte-Marie, 1 ind, 05/03/12
------	------	--

Courlis corlieu (Données hors littoral à soumettre au CHR jusqu'au 31/12/15)*Numenius phaeopus* - Whimbrel

2012	Somme	Demuin, 7 ind, 14/04/12
2013	Oise	Rivecourt, 5 ind, 28/04/13 ; Rivecourt, 1 ind, 30/09/13
	Somme	Boves, 1 ind, 07/04/13 ; Saigneville, 1 ind, 03/05/13

Chevalier stagnatile (Données à soumettre au CHR)*Tringa stagnatilis* - Marsh Sandpiper

2013	Somme	Cayeux-sur-Mer (Hâble d'Ault), 1 ind, 22/04/13 ; Cayeux-sur-Mer (Hâble d'Ault), 1 ind, 21/07/13
------	-------	---

Phalarope à bec large (Données à soumettre au CHR jusqu'au 31/12/15)*Phalaropus fulicarius* - Grey Phalarope

2012	Somme	Saint-Quentin-en-Tourmont (Marquenterre), 2 (1ad + 1A1), 07/11/12
2013	Somme	Cayeux-sur-Mer (Hâble d'Ault), 1 ind, 29/12/13

Grand Labbe (Données hors littoral à soumettre au CHR jusqu'au 31/12/15)*Stercorarius skua* - Great Skua

2013	Aisne	Fossoy, 1 ind, 14/04/13
------	-------	-------------------------

Goéland pontique (Données à soumettre au CHR)*Larus cachinnans* - Caspian Gull

2012	Oise	Villers-Saint-Sépulcre, 2 (1ad + 1A1), 08/12/12 ; Bailleul-sur-Thérain, 1 ad, 26/12/12
	Somme	Cayeux-sur-Mer, 2 (1ad + 1A4), 08/01/12 ; Baie d'Authie, 1 ad, 29/01/12 ; Brighton-les-Bains (Pointe du Hourdel), 1 ad, 30/01/12
2013	Oise	Bailleul-sur-Thérain, 1 A2, 03/01/13 ; Bailleul-sur-Thérain, 1 ad, 25/01/13 ; Bailleul-sur-Thérain, 3 (1ad + 1A2 + A4), 30/01/13 ; Bailleul-sur-Thérain, 3 (2ad + 1A2), 31/01/13 ; Bailleul-sur-Thérain, 1 ind, 02/02/13 ; Pont-Sainte-Maxence, 1 A1, 15/12/13
	Somme	Amiens, 2 (1ad + 1A2), 21/01/13 ; Rue, 1 A2, 30/01/13

Goéland à ailes blanches (Données à soumettre au CHN jusqu'au 31/12/12, au CHR ensuite)*Larus glaucoideus* - Iceland Gull

2013	Oise	Beauvais (Plan d'eau du Canada), 1 A3, 12/02/13 ; Bailleul-sur-Thérain, 1 ind, 01/03/13
------	------	---

Sterne hansel (Données à soumettre au CHR)*Gelochelidon nilotica* - Gull-billed Tern

2013	Somme	Baie d'Authie, 1 ad, 21/07/13
------	-------	-------------------------------

Sterne caspienne (Données à soumettre au CHR jusqu'au 31/12/15)*Hydroprogne caspia* - Caspian Tern

2012	Somme	Cayeux-sur-Mer, 2 ad, 08/08/12
------	-------	--------------------------------

Guifette moustac (Données à soumettre au CHR jusqu'au 31/12/15)*Chlidonias hybrida* - Whiskered Tern

2012	Aisne	La Fère, 2 ind, 01/05/12
	Oise	Beauvais, 2 ind, 29/04/12 ; Rivecourt, 1 ind, 29/04/12 ; Bitry, 1 ind, 06/06/12
	Somme	Le Crotoy, 1 ind, 12/05/12
2013	Somme	Cayeux-sur-Mer (Le Hourdel), 1 ad, 21/06/13

Guifette leucoptère (Données à soumettre au CHR)*Chlidonias leucopterus* - White-winged Black Tern

2013	Somme	Woignarue, 1 ad, 01/05/13
------	-------	---------------------------

Huppe fasciée (Données à soumettre au CHR jusqu'au 31/12/15)*Upupa epops* - Hoopoe

2012	Aisne	Fère-en-Tardenois, 1 ind, 26/04/12 ; Condé-en-Brie, 1 ind, 15/05/12 ; Fère-en-Tardennois, 2 couple, 15/05/12 ; Oulchy-la-Ville, 1 ind, 07/06/12 ; Limé, 2 (couple), 13/06/12 ; Fère-en-Tardenois, 2 ind, 17/06/12 ; Fère-en-Tardenois, 1 ind, 01/07/12 ; Fère-en-Tardenois, 4 ind, 03/07/12 ; Pommiers, 1 ind, 08/07/12 ; Aulnois-sous-Laon, 1 ind, 25/07/12 ; Fère-en-Tardenois, 1 ind, 26/07/12
	Oise	Rosoy-en-Multien, 1 ind, 07/04/12 ; Bethisy-Saint-Martin, 1 ind, 12/04/12 ; Saint-Quentin des prés, 2 ind, 16/04/12
	Somme	Machemont, 1 ind, 10/08/12
2013	Aisne	Haution, 1 ind, 15/04/13 ; Barenton-Bugny, 1 ind, 05/06/13 ; Châtillon-les-Sons, 1 ad, 12/06/13 ; Montigny-en-Arrouaise, 1 ind, 01/07/13
	Oise	Francières, 1 ind, 12/04/13 ; Le Plessis-Brion, 2 ind, 02/05/13 ; Escames, 1 ind, 02/06/13 ; Grez, 1 ind, 20/07/13 ; Esmery-Hallon, 1 ind, du 22/08/13 au 23/08/13
	Somme	Quend, 1 ind, 08/05/13 ; Flers-sur-Noye, 1 ind, 03/08/13 ; Saint-Quentin-en-Tourmont, 2 ind, 21/08/13

Hirondelle rousseline (Données à soumettre au CHR)*Cecropis daurica* - Red-rumped Swallow

2012	Aisne	Boué, 1 ad, 26/07/12 (Pas de retour de fiche pour cette donnée qui constituerait la première mention du département)
------	-------	--

Pipit de Richard (Données à soumettre au CHR)*Anthus richardi* - Richard's Pipit

2012	Somme	Baie de Somme, 1 ind, 20/10/12
2013	Somme	Saint-Quentin-en-Tourmont (Banc de L'Ilette), 1 ind, 18/10/13; Saint-Quentin-en-Tourmont (Banc de L'Ilette), 1 ind, 26/10/13

Pipit à gorge rousse (Données à soumettre au CHR)*Anthus cervinus* - Red-throated Pipit

2013	Oise	Rivecourt, 1 ind, 24/10/13
------	------	----------------------------

Jaseur boréal (Données à soumettre au CHR jusqu'au 31/12/15)*Bombycilla garrulus* - Waxwing

2012	Aisne	A26 km 206, 15 ind, 21/12/12
	Oise	Hadancourt-le-Haut-Clocher, ind, 05/01/12
	Somme	Saint-Quentin-en-Tourmont (Marquenterre), 10 ind, 06/11/12; Demuin, ? ind, 11/11/12; Fort-Mahon, 3 ind, 14/11/12; Port-le-Grand, 50 ind, du 15/11/12 au 17/12/12; Epagne-Epagnette, 4 ind, 17/11/12; Port-le-Grand, 3 ind, 21/11/12; Baie de Somme, 15 ind, 22/11/12; Noyelles-sur-Mer, 1 ind, 25/11/12; Etinehem, 2 ind, 21/12/12
2013	Aisne	Hirson, 1 ind, 13/01/13; Saint-Michel-en-Thiérache, 1 ind, du 19/01/13 au 31/01/13; Laon, 7 ind, 24/01/13
	Oise	Beauvais, 2 ind, 23/02/13

Phragmite aquatique (Données à soumettre au CHR, hors baguage à compter du 01/01/16)*Acrocephalus paludicola* - Aquatic Warbler

2012	Somme	Cayeux-sur-Mer, 1 bagué, 10/08/12; Cayeux-sur-Mer, 2 bagués, 11/08/12; Cayeux-sur-Mer, 1 ind, 12/08/12; Cayeux-sur-Mer, 1 ind, 14/08/12; Cayeux-sur-Mer, 1 ind, 01/09/12; Cayeux-sur-Mer, 1 ind, 08/09/12
2013	Somme	Cayeux-sur-Mer, 1 A1 bagué, 09/08/13; Cayeux-sur-Mer, 1 A1 bagué, 01/09/13

Pouillot à grands sourcils (Données à soumettre au CHR jusqu'au 31/12/15)*Phylloscopus inornatus* - Yellow-browed Warbler

2012	Somme	Saint-Quentin-en-Tourmont (Marquenterre), 1 A1 bagué, 09/10/12
2013	Somme	Saint-Quentin-en-Tourmont (Marquenterre), 1 A1 bagué, 01/10/13; Saint-Quentin-en-Tourmont (Marquenterre), 1 ind, 26/10/13

Pouillot de Bonelli (Données à soumettre au CHR jusqu'au 31/12/15)*Phylloscopus bonelli* - Western Bonelli's Warbler

2013	Oise	Fontaine-Chaalis, 1 chanteur, 27/04/13; Compiègne, 1 m ad, 28/04/13; Fontaine-Chaalis, 1 chanteur, 22/05/13; Fontaine-Chaalis, 1 chanteur, 05/06/13; Fontaine-Chaalis, 2 chanteurs, 08/06/13
------	------	--

Rémiz penduline (Données à soumettre au CHR)*Remiz pendulinus* - Penduline Tit

2012	Somme	Saint-Quentin-en-Tourmont (Marquenterre), 1 ind, 07/09/12
2013	Somme	Le Crotoy (La Bassée), 2 ind, 13/10/13; Le Crotoy (La Bassée), 5 ind, 26/10/13

Pie-grièche à tête rousse (Données à soumettre au CHR)*Lanius senator* - Woodchat Shrike

2012	Aisne	Saint-Algis, 1 f, 10/05/12
2013	Somme	Port-le-Grand, 1 m, 15/05/13

Grand Corbeau (Données (hors Thiérache) à soumettre au CHR à compter du 01/01/11)*Corvus corax* - Common Raven

2012	Somme	Rue, 1 ind, 24/10/12
------	-------	----------------------

Linotte à bec jaune (Données à soumettre au CHN à compter du 01/01/12)*Linaria flavirostris* - Twite

2012	Somme	Baie d'Authie, 23 ind, 06/01/12; Baie d'Authie, 12 ind, 10/02/12; Baie d'Authie, 10 ind, 11/02/12
2013	Somme	Saint-Quentin-en-Tourmont (Marquenterre), 2 ind, 11/01/13

Bruant des neiges (Données hors littoral à soumettre au CHR jusqu'au 31/12/15)*Plectrophenax nivalis* - Snow Bunting

2012	Oise	Pont-Sainte-Maxence, 42 ad, 11/02/12
2013	Oise	Aux Marais, 1 m, 07/04/13

4 Données refusées

Bernache cravant à ventre pâle (Données à soumettre au CHR)

Branta bernicla hrota - Pale-bellied Brent Goose

2012	Somme	Saint-Quentin-en-Tourmont, 1 ind, 17/10/12 (la description reste trop succincte)
------	-------	--

Circaète Jean-le-Blanc (Données à soumettre au CHR)

Circaetus gallicus - Short-toed Eagle

2012	Aisne	Barenton-Bugny, 1 ind, 28/09/12 (la description est malheureusement insuffisante pour valider cette donnée)
------	-------	---

Aigle botté (Données à soumettre au CHR)

Aquila pennata - Booted Eagle

2012	Somme	Morvillers-Saint-Saturnin, 1 ind, 02/06/12, photos (les photos, lointaines, ne permettent pas de conclure sur l'espèce)
------	-------	---

Labbe pomarin (Données hors littoral à soumettre au CHR jusqu'au 31/12/15)

Stercorarius pomarinus - Pomarine Skua

2013	Oise	Brassoir, 1 ind, 05/10/13 (s'il s'agit clairement d'un Labbe, il est impossible d'exclure un gros Labbe parasite sur la base de la description)
------	------	---

Goéland pontique (Données à soumettre au CHR)

Larus cachinnans - Caspian Gull

2013	Somme	Mons-Boubert, 1 A3, 21/02/13, photos (Certains éléments vont dans le bon sens, mais impossible d'être affirmatif sur l'identité de l'espèce)
------	-------	--

Goéland bourgmestre (Données à soumettre au CHR)

Larus hyperboreus - Glaucous Gull

2012	Somme	Cayeux-sur-Mer (Hâble d'Ault), 1 A3, 25/11/12, photos (sur les photos, le plumage inhabituel de cet oiseau ne permet pas d'exclure un hybride argenté x bourgmestre)
------	-------	--

Grive à dos olive (Données à soumettre au CHN)

Catharus ustulatus - Swainson's Thrush

2013	Somme	Port-le-Grand, 1 ind, 11/12/13, photos (donnée refusée par le CHN (Ornithos [3]))
------	-------	---

Pouillot de Bonelli (Données à soumettre au CHR jusqu'au 31/12/15)

Phylloscopus bonelli - Western Bonelli's Warbler

2012	Somme	Saint-Quentin-en-Tourmont (Marquenterre), 1 ind, 10/04/12 (seul le chant a été entendu - il s'agissait probablement de cette espèce mais, en l'absence de confirmation visuelle, il est difficile d'être affirmatif d'autant qu'il arrive que le Pouillot siffleur raccourcisse son chant, rappelant alors le Pouillot de Bonelli)
------	-------	--

Linotte à bec jaune (Données à soumettre au CHN à compter du 01/01/12)

Linaria flavirostris - Twite

2013	Somme <i>Saint-Quentin-en-Tourmont</i> , 1 ind, 11/01/13 (donnée refusée par le CHN (Ornithos [3]))
-------------	---

Références

- [1] *Ornithos*, Numéro 21-2, Les oiseaux rares en France en 2012 : 30e rapport du CHN, **Yves Kayser, Benoît Paepegaey & le CHN**, 2014.
- [2] *Ornithos*, Numéro 21-2, Deuxième mention d'un Bécassin à bec court en France, **Yves Dubois & Cédric Louvet**, 2014.
- [3] *Ornithos*, Numéro 22-3, Les oiseaux rares en France en 2013 : 31e rapport du CHN, **Yves Kayser, Alain Verneau & le CHN**, 2015.
- [4] *Ornithos*, Numéro 23-5, Décisions prises par la Commission de l'Avifaune Française (2014-2016) : 14e rapport de la CAF, **Pierre-André Crochet & la CAF**, 2016.
- [5] *Ornithos*, Numéro 23-6, Les oiseaux rares en France en 2015 : 33e rapport du CHN, **Sébastien Reeber, Yves Kayser & le CHN**, 2016.