

Recensement des dortoirs de Grands Cormorans *Phalacrocorax carbo* hivernant en Picardie. Hiver 2008 - 2009.

Par Xavier COMMECY

Suivant le rythme régulier d'un recensement national tous les deux ans, il nous est demandé, sous l'égide du Ministère de l'Ecologie et avec une coordination du Muséum National d'Histoire Naturelle, de procéder au comptage des Grands cormorans hivernant en Picardie comme dans toutes les régions de France métropolitaine. Comme pour les bilans précédents, la coordination régionale a été confiée à Picardie Nature par l'intermédiaire de son réseau d'observateurs bénévoles.

Méthodologie

Inchangée depuis des années, cette même méthodologie permet de comparer les résultats enquête après enquête, que ce soit au niveau régional, national ou européen.

Le comptage hivernal a lieu à la mi janvier (et si possible aussi les autres mois d'hiver précédents ou suivants, toujours autour du 15 du mois). Seuls les comptages crépusculaires réalisés sur les reposoirs nocturnes sont pris en compte, ceci afin d'éviter de compter plusieurs fois un oiseau voyageant de zone humide en zone humide au cours d'une journée.

Résultats obtenus

Pour tous les sites, présentés par ordre alphabétique et par département, sont indiqués : la commune, le lieu-dit, l'effectif compté, le jour de comptage, le ou les noms des observateurs. Quand les données sont disponibles, des informations sur des comptages intermédiaires effectués sur ces sites sont indiquées ainsi que sur les effectifs présents de janvier 2007 – date du dernier comptage général concerté. Nous terminerons ce bilan par une comparaison avec les valeurs obtenues lors des comptages concertés précédents (COMMECY, 2006) de manière à mieux cerner l'évolution des populations hivernantes de cette espèce.

AISNE

Amigny-Rouy, « Le nid de la bête » : 26 le 17 janvier (L. GAVORY)

Amigny-Rouy, « L'eau caille » : 24 le 17 janvier (L. GAVORY)

Beautor : 39 le 17 janvier (L. GAVORY).

Ces 3 dortoirs proches situés dans des Peupliers et des Saules de la moyenne vallée de l'Oise, peuvent être considérés comme les remplaçants du gros dortoir de 251 oiseaux repérés le 15 janvier 2007 et qui était localisé à Beautor. Total pour 2009 : 89 oiseaux.

Fossoy, Ile Saint Pierre : 190 le 17 janvier (A. BOUSSEMARY). Ce dortoir est parfois localisé sur une commune voisine de la vallée de la Marne.

Présence les années précédentes sur ce site :

Année	1999	2000	2001	2003	2005	2007
Nombre	65	105	70	270	170	63

Pommiers, « La croisette » : 506 le 16 janvier (R. KASPRZYK).

Dortoir toujours aussi imposant année après année, même si le record de 2007 n'a pas été battu dans cette partie de la vallée de l'Aisne en bordure d'anciennes gravières.

Présence les années précédentes sur ce site :

Année	1999	2000	2001	2003	2005	2007
Nombre	23	?	197	353	498	535

De plus, la fréquentation de ce dortoir suivi toute la saison par Richard KASPRZYK est régulièrement importante : 187 oiseaux en octobre 2008, 260 en novembre, 258 en décembre puis 289 en février et 81 en mars ; toutes ces valeurs sont en diminution par rapport à l'hiver 2006 – 2007.

Saint-Quentin, « Marais d'Isle » : 68 le 19 janvier (D. BAVEREL). C'est le maximum qui a été compté au cours de cet hiver pour ce dortoir recensé chaque mois. Il y avait 22 oiseaux en janvier 2007.

Tupigny : 88 le 21 janvier (D. BAVEREL). Un maximum de 198 oiseaux seront comptés sur ces mêmes Peupliers à la mi février puis entre 15 et 40 les autres mois d'hiver. Il y avait eu 45 oiseaux en 2007.

Vendeuil, « Pré de Guiste » : 257 le 11 janvier (A. MAUSS). Il semble se confirmer que lorsque les dortoirs de la moyenne vallée de l'Oise sont peu occupés, les oiseaux de ce secteur viennent le soir au dortoir de

Vendeuil où les Peupliers d'une île dans une gravière les accueillent : 332 oiseaux en janvier 2005 et 22 en 2007.

Villers-en-Prayère, « Bois de Villers » : 0 à la mi janvier (oiseaux probablement délocalisés à cause du gel) car le dortoir a été occupé tout l'hiver... sauf à l'époque du recensement concerté (R. KASPRZYK). Pendant cet hiver 2008 – 2009, 60 oiseaux ont été comptés en octobre, 162 en novembre, 157 en décembre, 65 en février et 46 en mars ; valeurs en forte baisse par rapport au suivi précédent (hiver 2006 – 2008)

Il avait été comptabilisé 424 oiseaux le 15 janvier 2007 et 120 oiseaux en 2005.

Bilan départemental : 1178 oiseaux regroupés en 8 dortoirs.

Comparaison avec les recensements précédents

Aisne	1997	1999	2001	2003	2005	2007
Nombre dortoirs	2	6	6	3	6	11
Nombre oiseaux	516	335	805	852	1253	1615

Après des années de progression, le nombre de Grands cormorans hivernants dans ce département est nettement en baisse. Les suivis mensuels réalisés sur quelques dortoirs confirment cette tendance qui ne peut être uniquement reliée à la forte période de gel avec prise en glace des eaux libres à la mi janvier de cette année ni à une insuffisance de prospection, les dortoirs repérés les années précédentes ayant fait l'objet de suivis et certains se sont révélés inoccupés :

Anizy-le-château, « les mal assises » : apparemment non occupé cette année ; il y avait eu 78 oiseaux à la mi-janvier 2007 et 67 en 2005 (J. PICHENOT).

Chamouille, « Plan d'eau de l'Ailette » : apparemment non occupé cette année, il regroupait quelques dizaines d'oiseaux les années précédentes.

Condé-Suippe, Bassins de Guignicourt : apparemment non occupé cette année, 78 oiseaux à la mi janvier 2007 (D. BAVEREL).

Saint-Nicolas-aux-bois, étang de la Papilloterie : apparemment non occupé cette année ; il y avait eu 55 oiseaux à la mi-janvier 2007 (J. PICHENOT).

OISE :

Chevrières, bassins de décantation : 102 le 21 janvier (W. Mathot) ; 120 en janvier 2007 et 180 en 2005.

Pontpoint, « Moru » : malheureusement non prospecté à la bonne période. Il y avait une cinquantaine d'oiseaux en novembre et décembre.

Il avait été compté 130 oiseaux en 2007 et 93 en 2005.

Les dortoirs de Longueil-Sainte-Marie et de Verneuil-en-Halatte qui étaient inactifs en 2007 après l'avoir été fonctionnels en 2005 n'ont pas été prospectés cette année (il y avait une vingtaine d'oiseaux sur les plans d'eau de Longueil-Sainte-Marie en novembre 2008). Dommage.

Bilan départemental : 102 oiseaux regroupés en 1 dortoir, mais 1 site probable à ajouter.

Couloisy, le site a prospecté mais il n'y avait pas d'oiseaux à la mi janvier (W. MATHOT). 34 cormorans y étaient présents en janvier 2007.

Comparaison avec les recensements précédents

Oise	1997	1999	2001	2003	2005	2007
Nombre dortoirs	0	2	0	2	4	3
Nombre oiseaux	0	54	0	437	476	284

Le département de l'Oise confirme son statut de département peu exploité par les Grands cormorans en hiver.

SOMME :

Abbeville, La Bouvaque : 45 le 11 janvier (P. DECORY), 51 en décembre 2007. Dortoir dans les arbres d'un marais intra-urbain ; 54 en janvier 2008 et 25 en janvier 2007.

Ailly-sur-Somme : 59 le 20 janvier (X. COMMECY). Déplacement du dortoir de Breilly (27 oiseaux en 2007) qui n'a pas été occupé cette année. Les cormorans sont branchés sur des Peupliers en bordure de la rivière Somme.

Amiens : Marais des 3 vaches, 58 le 18 janvier (P. ROYER). Une nouveauté que ce dortoir aux portes de l'agglomération amiénoise.

Arry : 97 le 11 janvier (T. RIGAU). Un nouveau site de dortoir près du littoral au niveau de l'importante colonie de reproduction.

Famechon, 49 le 17 janvier (S. CARON) ; retour à l'ancien site du dortoir de la vallée des Evoissons (79 oiseaux en 2005) qui avait bougé à Bergicourt en 2007 (64 oiseaux).

Chipilly : 158 le 18 janvier (X. COMMECY). Maximum compté au cours de l'hiver (moins

de 100 d'octobre à décembre) et qui sera déserté en février. 174 en janvier 2008 et 127 en janvier 2007.

Curlu : 80 le 18 janvier (S. BOURG et M. CHAMPION). 120 en janvier 2008 et 170 en janvier 2007.

Long : 134 le 11 janvier (X. COMMECY) mais il y avait 255 oiseaux en décembre 2008. Les années précédentes, en janvier, avaient été comptés : 175 en 2008, 142 en 2007 et 111 en 2005 sur ces grands arbres en bordure d'étangs de la vallée de la Somme.

Hailles : 44 le 18 janvier (S. Maillier). Une nouveauté pour la vallée de l'Avre. L'observateur s'interroge sur la pérennité de ce dortoir qui n'a été occupé que de la mi janvier à début février soit pendant la période de froid. Réponse des cormorans qui veulent éviter les longs déplacements et économiser leur énergie dans cette période critique ?

Offoy : 79 le 23 janvier (X. COMMECY). Nouveau dortoir, grands arbres (Frênes ?) dans un marais de la haute vallée de la Somme. La constitution de ce dortoir peut expliquer la diminution observée pour l'ensemble des dortoirs de Péronne et Curlu peu éloignés.

Péronne, Sainte-Radegonde : 34 le 18 janvier (F. BLIN et T. NANSOT).

Il semble qu'il faille additionner les valeurs obtenues dans les trois dortoirs de la haute vallée de la Somme (Péronne + Curlu + Offoy) pour retrouver les valeurs d'environ 200 oiseaux obtenues depuis le début des années 2000 pour le seul dortoir de Péronne pour l'ensemble de ce secteur de la vallée de la Somme. Une telle addition donnerait 194 oiseaux en janvier 2009.

Saint-Quentin-en-Tourmont, Parc Ornithologique du Marquenterre : 172 le 11 janvier (P. CARRUETTE). 182 en janvier 2007, 252 oiseaux en 2005.

Boismont : Le site n'a pas été utilisé en 2009, il y avait 35 oiseaux en 2007 et 49 en 2005.

Bilan départemental :

1008 oiseaux regroupés en 12 dortoirs pour ce département, ce qui montre une reprise de

l'augmentation constatée ces dernières années.

Comparaison avec les recensements précédents

Somme	1997	1999	2001	2003	2005	2007
Nombre dortoirs	4	3	6	9	8	9
Nombre oiseaux	523	461	711	672	767	772

L'habituel dortoir, souvent de petite taille, des falaises maritimes de **Ault** n'a pu être visité cette année.

Bilan régional :

A la mi janvier 2009, nous avons ainsi compté 2288 oiseaux répartis dans 21 dortoirs.

Une comparaison (tableau ci dessous) montre une légère régression de l'espèce en hiver en Picardie (qui ne peut être expliquée par les

Picardie	1997	1999	2001	2003	2005	2007
Nombre dortoirs	6	10	12	14	18	23
Nombre oiseaux	1039	850	1516	1961	2496	2671

quelques manques de prospection signalés dans les lignes qui précèdent). Ceci confirme la stagnation observée localement comme à l'échelle nationale en 2005 et 2007 après la forte augmentation du début des années 2000.

Place de la Picardie dans le contexte national.

Nous avons détaillé cette place dans le bilan précédent (COMMECY 2006).

Rappelons qu'en 2007, 99270 oiseaux avaient été comptés en France ; qu'il existe des dortoirs de 1000 et même 2000 oiseaux en hiver dans notre pays et qu'avec 2 à 3 % des cormorans hivernants en France la Picardie n'a qu'une importance relative pour cette espèce (D'après MARION 2007).

Bibliographie :

COMMECY X. (2006). Recensement des dortoirs de Grands cormorans *Phalacrocorax carbo* hivernant en Picardie. Hiver 2006 – 2007. *L'Avocette* – 2006 – 30 (2) p. 42 – 45.

MARION L. (2007). Recensement national des Grands Cormorans hivernant en France durant l'hiver 2006 – 2007. M.E.D.A.D., D.N.P., Lab. Evol. Des Systèmes Naturels et Modifiés, Université de Rennes, 38 p.